项目编号：10467-2025-QEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：江西京航工程检测有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS）□50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

□能源管理体系（ENMS)

□食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

□其他

审核组长（签字）：明利红

审核组员（签字）：肖青

报告日期：**2025 年 4 月 28 日**

北京国标联合认证有限公司编制

地　址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电　话：010-8225 2376

官　网：www.china-isc.org.cn

邮　箱：service@china-isc.org.cn

联系我们，扫一扫！

审核报告说明

1．本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：

■管理体系审核计划（通知）书■首末次会议签到表■文件审核报告

■第一阶段审核报告■不符合项报告□其他

2．免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。

3．若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内可北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。

4．本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。

5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1．在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。

2．尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。

3．严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。

4．在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。

5．遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。

6．如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：明利红

组员：肖青

受审核方名称：江西京航工程检测有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	明利红	组长	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-4093634 2023-N1QMS-4093634 2025-N1OHSMS-4093634	E:34.01.02,34.02.00,35.13.00 Q:34.01.02,34.02.00,35.13.00 O:34.01.02,34.02.00,35.13.00
B	肖青	组员	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2022-N1EMS-2243495 2022-N1QMS-2243495 2023-N1OHSMS-2243495	E:34.01.02,34.02.00,35.13.00 Q:34.02.00,35.13.00 O:34.01.02,34.02.00,35.13.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张倩倩、张晗晗、张长稳	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系,质量管理体系,职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,

O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为☑结合审核☐联合审核☐一体化审核；

c)相关审核方案，FSMS专项技术规范；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国消防法、工伤保险条例、中华

人民共和国噪声污染防治法等等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：《中华人民共和国民法典》、《大气污染物排放标准》（GB 16297）、《水污染物排放标准》（GB 8978）、市政管道检测（CCTV/QV检测）使用《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；《室内氡及其衰变产物测量规范》GBZ/T 182-2006；消防设施维护保养检测使用《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）、《建筑消防设施检测技术规范》（GB/T44481-2024）、《建筑灭火器配置验收及检查规范 》GB50444-2008；防静电检测使用《防静电活动地板通用规范》GB/T36340-2018、雷电防护装置检测使用《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601-2010、《建筑物雷电防护装置检测技术规范》GB/T 21431-2023等。

f）其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年04月26日 上午至2025年04月28日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月2日至本次审核结束日。

审核方式：■现场审核 □远程审核 □现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q：资质范围内地基基础工程检测、主体结构检测、雷电防护装置检测、防静电检测、消防设施维护保养检测、市政管道检测（CCTV/QV检测）、工程技术咨询服务

E：资质范围内地基基础工程检测、主体结构检测、雷电防护装置检测、防静电检测、消防设施维护保养检测、市政管道检测（CCTV/QV检测）、工程技术咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内地基基础工程检测、主体结构检测、雷电防护装置检测、防静电检测、消防设施维护保养检测、市政管道检测（CCTV/QV检测）、工程技术咨询服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与审核计划不一致。变更原因：根据企业实际经营需求进行变更。

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址： 江西省南昌市青山湖区青山湖北大道 1066 号塘山广场 9 层 09 号

办公地址： 江西省南昌市青山湖区青山湖北大道 1066 号塘山广场 9 层 09 号；江西省南昌市青山湖区民安路 255 号国量检测产业园综合楼四楼、附属楼一楼

经营地址： 江西省南昌市青山湖区青山湖北大道 1066 号塘山广场 9 层 09 号；江西省南昌市青山湖区民安路 255 号国量检测产业园综合楼四楼、附属楼一楼

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

项目名称 1：乐平市建筑垃圾资源化利用项目项目

客户:乐平市城市发展投资集团有限公司

服务性质：地基基础工程检测、主体结构检测技术服务

技术服务地址：乐平市乐港镇扫帚岭

技术服务内容：地基基础工程检测、主体结构检测

项目负责人：吴家林

检测服务开工时间：2024 年 10 月 17 日

计划完工时间：2026 年 05 月 1 日

项目检测目前完成 85%左右。

正在检测服务的详细内容:3#楼地基基础工程检测、主体结构检测

项目名称 2：江西国量检测产业园

客户:江西国量教育科技有限公司

服务性质：雷电防护装置检测、防静电检测、消防设施维护保养检测、市政管道检测（CCTV/QV 检测）技术服务

技术服务地址：江西省南昌市青山湖区民安路 255 号国量检测产业园综合楼。

技术服务内容：雷电防护装置检测、防静电检测、消防设施维护保养检测、市政管道检测（CCTV/QV 检测）。

项目负责人：张倩倩

检测服务开工时间：2024.08.08

计划完工时间：2025.08.08

项目检测目前完成 90%左右。

正在检测服务的详细内容：雷电防护装置检测、防静电检测、消防设施维护保养检测、市政管道检测（CCTV/QV 检测）。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 4 月 25 日上午- 2025 年 4 月 25 日上午进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：Q 技术服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1）审核计划的调整：☑未调整；☐有调整，调整情况：

2）审核活动完成情况：☑完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（*请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境*）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1）不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（0）项，涉及部门/条款:不涉及。

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☑书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 5 月 6 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 4 月 28 日前。

2）下次审核时应重点关注：

不符合项的整改；Q 技术服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

3）本次审核发现的正面信息：

1、公司办公现场工作环境非常干净整洁。

2、公司成立至今未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

3、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉等。

4、公司目标均能达成，各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2）风险提示： ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无。

二、受审核方基本情况

1）组织成立时间：2017 年 11 月 8 日；管理体系实施时间：2025 年 1 月 2 日

2）法律地位证明文件有：营业执照符合要求，按期年审。有效。

3）审核范围内覆盖员工总人数：

公司目前人数：7人；管理体系覆盖人数7人；目前社保购买人数0人，公司员工均在老板成立的另外两个公司分别购买的社保。公司人员有流动，负责人称：公司人员存在流动的情况，会根据生产经营人员进行招聘新员公司。公司根据项目需求的情况，也会临时聘请兼职员工（技术专家或者临时现场工作需要的人员）的情况，项目结束，兼职员工劳务关系就结束。

倒班情况：白班；公司暂时不存在倒班情况；公司上班时间9:00--18:00；中午公司没有硬性规定几点上班的情况，因为此次审核需求，公司早上提前到8:30开始上班。

4） 范围内产品/服务及流程：

资质范围内地基基础工程检测、主体结构检测、雷电防护装置检测、防静电检测、消防设施维护保养检测、市政管道检测（CCTV/QV检测）、工程技术咨询服务流程：

客户沟通→合同评审→检测任务下达→检测活动→出具检测报告→报告发放

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划 ☐符合 ☑基本符合 ☐不符合

资质范围内地基基础工程检测、主体结构检测、雷电防护装置检测、防静电检测、消防设施维护保养检测、市政管道检测（CCTV/QV检测）、工程技术咨询服务管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

1、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：以质量取胜，以质量谋发展；安全健康清洁低耗，以人为本全员管理，综合治理崇尚科学，追求卓越铸就汇能 ；营造绿色环境、遵守法律法规、提高环境意识、实现污染预防、推进节能降耗、达到持续改进；公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标均已达成: 质量目标：顾客满意度≥95 分；检测服务及时率 100%；现场检测人员意外事故发生率小于 0.1%。环境、职业健康安全目标：a)固体废弃物合规处理率 100%；b)火灾事故为零；c)意外伤害事故为零。

公司管理方针、管理目标设置策划适宜。管理目标制定合理，目标均可测量，抽查：2025 年 1-3 月管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、公司主要从事资质范围内地基基础工程检测、主体结构检测、雷电防护装置检测、防静电检测、消防设施维护保养检测、市政管道检测（CCTV/QV 检测）、工程技术咨询服务；公司实施管理体系的具体范围：江西省南昌市青山湖区民安路 255 号国量检测产业园综合楼四楼、附属楼一楼；江西省南昌市青山湖区青山湖北大道 1066 号塘山广场 9 层 09 号；多场所地址：江西乐平市乐港镇扫帚岭；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更

新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：管理层、行政人事综合部、经营部、地基基础检测部、主体结构及装饰装修、雷电防护装置检测部、消防维保检测部、财务部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、技术人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足资质范围内地基基础工程检测、主体结构检测、雷电防护装置检测、防静电检测、消防设施维护保养检测、市政管道检测（CCTV/QV 检测）、工程技术咨询服务的需求。

6. 实施体系监督和测评：日常技术服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于 2025 年 4 月 1-2 日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于 2025 年 4 月 10 日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效☐符合 ☑基本符合 ☐不符合

公司主要从事：资质范围内地基基础工程检测、主体结构检测、雷电防护装置检测、防静电检测、消防设施维护保养检测、市政管道检测（CCTV/QV 检测）、工程技术咨询服务；产品实现的过程和活动的质量、环境、职业健康安全管理控制情况是确保技术服务质量的关键步骤。管理控制活动和相关的检查点和绩效监测：

1、查见《管理手册》8.3 条款；确定了设计和开发策划、策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改的控制管理要求。

经与负责人沟通确认，公司属顾客需求，公司按照客户要求

进行分解细化各工序过程。资质范围内地基基础工程检测、主体结构检测、雷电防护装置检测、防静电检测、消防设施维护保养检测、市政管道检测（CCTV/QV 检测）、工程技术咨询服务已经固化的操作流程作业。公司一直从事资质范围内地基基础工程检测、主体结构检测、雷电防护装置检测、防静电检测、消防设施维护保养检测、市政管道检测（CCTV/QV 检测）、工程技术咨询服务工作，流程已经基本固化。

公司自成立以来，均依据合同和顾客技术要求向顾客提供资质范围内地基基础工程检测、主体结构检测、雷电防护装置检测、防静电检测、消防设施维护保养检测、市政管道检测（CCTV/QV 检测）、工程技术咨询服务，不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求。组织策划了设备租赁、检测服务各工序的设计相关规定，近年来公司一直按合同要求和顾客图纸要求为顾客提供检测、工程技术咨询服务流程非常成熟，管理方案基本固定。

查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为:策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。

产品设计与开发基本符合要求。

2、供应商管理：对于依赖供应商提供技术服务的产品，需要进行供应商质量管理，公司目前主要供应商根据客户需求来定，或者客户指定技术要求进行采购，对供应商进行了生产能力、技术状况、质量能力、价格情况等评价，评价均合格，纳入合格供应商名录。采购过程：1.查采购合同，有效，供方为合格供方。2.查合格供方名录，供方均做了评价，及供方资料。3.对合格供方进行了业绩评价。4.采购员按采购控制程序实施采购。对供应链进行了管理、质量监督等，与供应商签订了环境、职业健康安全协议要求。确保了供应商提供的材料和服务符合质量、环境、职业健康安全要求。

4、过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，例如产品技术服务质量、销售服务质量投诉率等，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的技术文件、公司人员、基础设施、采购产品、环境卫生等进行检查行成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

5、公司管理手册和程序文件运行正常，文件控制符合要求，审核现场未发现作废文件在使用的情况。质量、环境、职业健康安全培训和教育：公司按照年度公司制定的培训计划，定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估。教育是个持续的过程，公司人员还需要加强管理体系的培训学习。

6、资质范围内地基基础工程检测、主体结构检测、雷电防护装置检测、防静电检测、消防设施维护保养检测、市政管道检测（CCTV/QV 检测）、工程技术咨询服务过程控制。

公司主要从事：资质范围内地基基础工程检测、主体结构检测、雷电防护装置检测、防静电检测、消防设施维护保养检测、市政管道检测（CCTV/QV 检测）、工程技术咨询服务；

公司制定了《管理手册》《程序文件》《JH-CX-QES-23　　检验检测工作程序 》明确了受控条件包括：

1）规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件； ---查服务现场各工序(工位)均有正在服务的操作文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

查检测服务现场执行的作业指导书主要包括：各项目检测方案、设备操作规程、过程检验记录等，均放置于现场，便于查阅对照。

2）获得适宜的监视和测量资源；现场查看：配备了资质范围内地基基础工程检测、主体结构检测、雷电防护装置检测、防静电检测、消防设施维护保养检测、市政管道检测（CCTV/QV 检测）、工程技术咨询服务所需的主要设备/检测仪器设备有：基桩动测仪、跨孔超声波检测仪、全自动换向静载测试仪、基桩钻芯机、千斤顶、静力触探灌入仪、轻型动力触探仪、压力表、土壤电阻率测试仪、多功能接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、等电位测试仪、电涌保护器安全巡检仪、静电电位测试仪、钢卷尺、激光测距仪、数显式推拉力计、可燃气体测试仪、土壤电阻率测试仪、多功能接地电阻测试仪、智能型等电位测试仪、接地回路电阻钳表、标准直流电阻器、大地网接地电阻测试仪、防爆对讲机、手提式电动试压泵、3D 声呐检测仪、可见分光光度计、气相色谱仪、超声波流量计、漏电电流检测仪、数显高强回弹仪、手持式激光测距仪、数显百分表、全站仪等检测设备。

3）出示了工作单，明确的指令、完成时间、要求等内容。

查，检测服务主要根据维保合同、设备图纸等需求进行。

资质范围内地基基础工程检测、主体结构检测、雷电防护装置检测、防静电检测、消防设施维护保养检测、市政管道检测（CCTV/QV 检测）、工程技术咨询服务流程：

客户沟通→合同评审→检测任务下达→检测活动→出具检测报告→报告发放

关键过程：检测过程；特殊过程：服务过程；

服务的提供方（外包）：计量器具的检定/校准。

对特殊过程：服务过程进行了确认。

2025.3.1 对关键过程：检测过程以及特殊过程服务过程进行了确认，对服务标准、服务制度，对技术人员、对网络、电脑、检测设备工具、检测仪器设备等设施设备运行情况进行了确认，均符合要求。各部门参与了确认。

现场查看：资质范围内地基基础工程检测、主体结构检测、雷电防护装置检测、防静电检测、消防设施维护保养检测、市政管道检测（CCTV/QV 检测）、工程技术咨询服务现场：

资质范围内地基基础工程检测、主体结构检测、雷电防护装置检测、防静电检测、消防设施维护保养检测、市政管道检测（CCTV/QV 检测）、工程技术咨询服务过程如下：

资质范围内雷电防护装置检测、防静电检测、消防设施维护保养检测、市政管道检测（CCTV/QV 检测）技术服务过程如下：

抽：

项目名称 1：乐平市建筑垃圾资源化利用项目项目；客户:乐平市城市发展投资集团有限公司

服务性质：地基基础工程检测、主体结构检测技术服务

技术服务地址：乐平市乐港镇扫帚岭

技术服务内容：地基基础工程检测、主体结构检测

项目负责人：吴家林

检测服务开工时间：2024 年 9 月 17 日；计划完工时间：2026 年 05 月 1 日

项目检测目前完成 85%左右。

正在检测服务的详细内容:3#楼地基基础工程检测、主体结构检测。

现场见：喻冬红操作轻型动力触探仪进行地基基础工程检测，同时在跟客户对于地基基础工程进行技术咨询服务。工程技术咨询服务属于公司的义务赠送给客户进行服务的一项。不额外收取客户费用。

现场见：邓泽先操作电子水准仪进行主体结构检测。同时在跟客户对于主体结构工程进行技术咨询服务。工程技术咨询服务属于公司的义务赠送给客户进行服务的一项。不额外收取客户费用。

负责人称：每项工程，基本公司技术人员都会跟客户进行工程技术咨询服务。

现场查见：

检测记录如下：

见 1：《轻型动力触探检测原始记录表》

工程名称：乐平建筑垃圾资源利用项目

工程地点：景德镇乐平市　检验设备编号：轻型动力触探仪 DJ17-01

建设单位：乐平市城市发展投资集团有限公司　检测依据：JGJ340--2015

检测日期：2025.4.26

持力层土类名称：粉质粘土。

实验点号　实际击数（深度 cm　锤击数）　承台底标高 m　推定地基承载力特征值 KPa　设计地基承载力特征值 KPa

1	30	28	1	150	160
2	30	27	1	145	160
3	30	30	1	160	160

检测人：喻某　　校核人：吴某。

见 2：

《建筑物沉降（竖向位移）观测原始记录表》
工程名称：乐平建筑垃圾资源利用项目----1# 、2#、5#、6#、7#楼
观测日期：2025.4.26
检测设备：电子水准仪 ZT29-01
检测标准：JGJ 8-2016　GB50026-2020
检测项目：测站编号　点号　后距（视距差 m）前距（累积视距差 m）　方向及尺号　标尺读数（第一次读数 m；第二次读数 m）两次读数之差 mm　观测点高程 m　本次沉降量 mm　沉降速率 mm/d　累积沉降量 mm
1　1#A1　1.9　1.7　后 1.58558　1.58557　0.01
前 0.72973　0.72974　-0.01　31.85584　0.93　0.03　3.56
0.2　0.2　后-前 0.85585　0.85583　0.02
h　0.85584　/
记录了检测实测记录。
检测人、核校人签字确认。
检测人：邓某　　审核人：张某。

该项目各项内容正在检测过程中，最终的报告还未出来。

产品要求的确定/售前沟通：检测技术人员在与顾客产品的确定主要以招标文件、投标文件、中标通知书内容为准，根据招标文件、中标通知书，进一步签订框架合同。如与顾客确定产品规格、要求、交货期、价格、质量要求、售后服务、运输、包装等信息。产品要求评审控制：体系运行至今，已建立了合同登记表：

查见工程技术咨询服务、检测服务的检验记录；通过对工程技术咨询服务、检测过程原始记录、报告的抽查，均产品和服务的放行符合要求。

---售后沟通—回访：现场了解到雷电防护装置检测部、消防维保检测部对该顾客的后续回访已进行，查见有回访证据，确认产品服务满足客户要求，能保证客户货物运输。负责人称目前未接到客户投诉等。顾客满意。

整个资质范围内雷电防护装置检测、防静电检测、消防设施维护保养检测、市政管道检测（CCTV/QV 检测）、工程技术咨询服务过程基本受控。

公司主要从事：资质范围内地基基础工程检测、主体结构检测、雷电防护装置检测、防静电检测、消防设施维护保养检测、市政管道检测（CCTV/QV 检测）、工程技术咨询服务；

公司制定了《管理手册》《程序文件》《JH-CX-QES-23　检验检测工作程序 》明确了受控条件包括：

1）规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件； ---查服务现场各工序(工位)均有正在服务的

操作文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

查检测服务现场执行的作业指导书主要包括：各项目检测方案、设备操作规程、过程检验记录等，均放置于现场，便于查阅对照。

2）获得适宜的监视和测量资源；现场查看：配备了资质范围内地基基础工程检测、主体结构检测、雷电防护装置检测、防静电检测、消防设施维护保养检测、市政管道检测（CCTV/QV 检测）、工程技术咨询服务所需的主要设备/检测仪器设备有：基桩动测仪、跨孔超声波检测仪、全自动换向静载测试仪、基桩钻芯机、千斤顶、静力触探灌入仪、轻型动力触探仪、压力表、土壤电阻率测试仪、多功能接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、等电位测试仪、电涌保护器安全巡检仪、静电电位测试仪、钢卷尺、激光测距仪、数显式推拉力计、可燃气体测试仪、土壤电阻率测试仪、多功能接地电阻测试仪、智能型等电位测试仪、接地回路电阻钳表、标准直流电阻器、大地网接地电阻测试仪、防爆对讲机、手提式电动试压泵、3D 声呐检测仪、可见分光光度计、气相色谱仪、超声波流量计、漏电电流检测仪、数显高强回弹仪、手持式激光测距仪、数显百分表、全站仪等检测设备。

3）出示了工作单，明确的指令、完成时间、要求等内容。

查，检测服务主要根据维保合同、设备图纸等需求进行。

资质范围内地基基础工程检测、主体结构检测、雷电防护装置检测、防静电检测、消防设施维护保养检测、市政管道检测（CCTV/QV 检测）、工程技术咨询服务流程：

客户沟通→合同评审→检测任务下达→检测活动→出具检测报告→报告发放

关键过程：检测过程；特殊过程：服务过程；

服务的提供方（外包）：计量器具的检定/校准。

对特殊过程：服务过程进行了确认。

2025.3.1 对特殊过程服务过程进行了确认，对服务标准、服务制度，对技术人员、对网络、电脑、检测设备工具、检测仪器设备等设施设备运行情况进行了确认，均符合要求。各部门参与了确认。

现场查看：资质范围内地基基础工程检测、主体结构检测、雷电防护装置检测、防静电检测、消防设施维护保养检测、市政管道检测（CCTV/QV 检测）、工程技术咨询服务现场：

资质范围内地基基础工程检测、主体结构检测、雷电防护装置检测、防静电检测、消防设施维护保养检测、市政管道检测（CCTV/QV 检测）、工程技术咨询服务过程如下：

资质范围内雷电防护装置检测、防静电检测、消防设施维护保养检测、市政管道检测（CCTV/QV 检测）技术服务过程如下：

抽：

项目名称：江西国量检测产业园

客户:江西国量教育科技有限公司

服务性质：雷电防护装置检测、防静电检测、消防设施维护保养检测、市政管道检测（CCTV/QV 检测）技术服务

技术服务地址：江西省南昌市青山湖区民安路 255 号国量检测产业园综合楼。

技术服务内容：雷电防护装置检测、防静电检测、消防设施维护保养检测、市政管道检测（CCTV/QV 检测）。

项目负责人：张倩倩

检测服务开工时间：2024.8.8

计划完工时间：2025.08.08

项目检测目前完成 90%左右。

正在检测服务的详细内容：雷电防护装置检测、防静电检测、消防设施维护保养检测、市政管道检测（CCTV/QV 检测）。

现场见万某和周某对消火栓进行动压试验。后续现场见周全花用便携式电子秤正在对灭火器采取称重检查灭后期是否泄漏，确保灭火剂充装量是否达到标准要求。

现场见：张倩倩正在使用等电位测试仪；以及张晗晗正在使用电涌保护器安全巡检仪进行雷电防护装置检测。

现场见：罗蒙恩正在使用操作管道检测机器人，进行市政管道检测（CCTV/QV 检测）；定期检查雨污管。

现场见：吴家林操作静电电位测试仪在二楼会议室进行防静电检测。

现场查见：

检测记录如下：

见 1：《市政管道检测与评估试验原始记录表》

工程名称　江西国量检测产业园　编　号：BGSZGD2025004

委托单位　江西国量教育科技有限公司　检测日期：2025.4.26

仪器设备编号　管道检测机器人　ZT45-01

管道潜望镜　ZT46-01

检测依据　《城镇排水管道检测与评估技术规程》 CJJ181-2012

试验段长度（m）：14.0　管道内径（mm）：800mm

管材种类 化学建材管 钢筋混凝土管　接口种类　承插式　检测方法　CCTV 管道检测机器人 QV 管道潜望镜

录像文件名称	管段编号	缺陷名称	缺陷等级	缺陷距离（m）	备注
1-W-4-W-3-20250426135742	1-W-4 到 1--W-3	无	/	/	无。

检测人：罗蒙恩　校核人：张倩倩。

见 2：

《建筑物及电气设备工程检测原始记录表》

检验项目	技术要求	检验记录
室内消火栓	出水压力 ≤0.5MPa	0.30MPa
灭火器	驱动气体压力	灭火器的驱动气体压力是否在工作压力范围内（贮存式灭火器查看压力指示器是否指示在绿区范围内，二氧化碳灭火器核储气瓶式灭火器可用称重法检查） 正常

检测人：万某　　审核人：周全花。

见 3：
《建筑物及电气设备工程检测原始记录表》
检测项目 3：接地装置

检测、检查项目	标准/要点	检测、检查结果
接地装置类型	自然接地/人工接地/混合接地	/
是否共用接地	共用接地	/
与相邻接地体电气导通（Ω）	当相邻建筑物之间有电力或通信电缆连通时，宜将接地装置互相连接，连接的接地装置之间过渡电阻≤0.2Ω	/
接地电阻（Ω）	应按 50Hz 电气装置的接地电阻确定且不应大于按人身安全所确定的接地电阻值≤1Ω	/

土壤电阻率（Ω·m）	测点间距（m）	土质种类	1	2	3	平均值
	/	/	/	/	/	/

检测项目 4：防静电---表面电阻

测点编号	对象名称及位置	标准要求（Ω）	测试值（Ω）
903 防静电地板	1	$1*10^7 \leqslant RS < 1x10^{11}$	$1X10^{10}$
	2	$1*10^7 \leqslant RS < 1x10^{11}$	$1X10^{10}$
	3	$1*10^7 \leqslant RS < 1x10^{11}$	$1X10^{10}$

见 4：
《建筑物雷电防护装置检测原始记录表》
检测项目 7：电源线路 SPD

编号	1	2	3	4	5	6	7
级别	二级						
安装位置	照明配电箱						
产品型号	QZ-15T1						
安装组数	1 组						
UC（V）	385						
电流 In/Iimp（kA）	In=10						
UP（kV）	≤1.8						
Ile（μA）	0.62	0.58	0.71	0.55			
U1mA（V）	616.3	622.4	627.0	629.1			
连线长度(m)	0.37						
连线材料规格(mm2)	Cu-6.00						
过渡电阻(Ω)	0.0322						
状态指示器	绿色						
过电流保护	有						

标准/要点：
1.UC 取值符合 GB 50057-2010 附录 J 中表 J.1.1；
2.Iimp≥12.5 kA，II级试验 SPD In≥5kA, III级试验 SPD In≥3kA ；
3. Up≤2.5kV，且 Up＜UW(设备耐冲击电压额定值)，并留有 20%裕量；
4.Ile≤20μA，交流 SPD 中 U1mA/UC≥1.5，直流 SPD 中 U1mA/UC≥1.15；
5.连线两端长度之和不大于 0.5m；

6.连线材料规格要求：I级试验产品 铜≥6 mm2，II级试验产品 铜≥2.5mm2，III级试验产品 铜≥1.5mm2；
7.连接导线的过渡电阻≤0.2Ω；
8.过电流保护要求：SPD 前端安装空气开关、熔断器等过电流保护器或在前端集成 SCB。

单项评定：本次所检电源 SPD 参数合格，符合《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 第二类防雷建筑物和《建筑物雷电防护装置检测技术规范》GB/T21431-2023 防雷技术要求，本次所检电源 SPD（1 组），所检 1 组电源 SPD 运行均正常。

见 5：
建筑物雷电防护装置检测原始记录表
过渡电阻测试表

测点编号	对象名称及位置	□标准要求（Ω）	测试值（Ω）
1	引下线与接过渡电阻监测点 1	≤0.2	0.0375
2	引下线与接过渡电阻监测点 2	≤0.2	0.0416

该项目各项内容正在检测过程中，最终的报告还未出来。

产品要求的确定/售前沟通：检测技术人员在与顾客产品的确定主要以招标文件、投标文件、中标通知书内容为准，根据招标文件、中标通知书，进一步签订框架合同。如与顾客确定产品规格、要求、交货期、价格、质量要求、售后服务、运输、包装等信息。产品要求评审控制：体系运行至今，已建立了合同登记表：

查见原材料入库检验记录、检测服务、售后服务的检验记录；通过对原材料、过程、验收记录的抽查，均产品和服务的放行符合要求。

---售后沟通—回访：现场了解到雷电防护装置检测部、消防维保检测部对该顾客的后续回访已进行，查见有回访证据，确认产品服务满足客户要求，能保证客户货物运输。负责人称目前未接到客户投诉等。顾客满意。

整个资质范围内雷电防护装置检测、防静电检测、消防设施维护保养检测、市政管道检测（CCTV/QV 检测）、工程技术咨询服务过程基本受控。

7、产品和服务的放行：
资质范围内雷电防护装置检测、防静电检测、消防设施维护保养检测、市政管道检测（CCTV/QV 检测）；记录如下：抽见 1：雷电防护装置检测、建筑物变形观测和主体结构检测委托合同:2023 年 8 月 22 日签订，工程名称：赣江新区魅丝蔻数字经济产业园项目；合同编号：JHHT-FL3623028;委托单位：江西魅丝蔻产业投资有限公司。工程有效期：2023 年 8 月 22 日----2025 年 3 月 31 日。
执行标准：《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013；《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019；《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016；《工程测量规范》GB 50026-2020；《建筑变形测量规范》JGJ8-2016；《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB

50601-2010；《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015；《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011；《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T152-2008；《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 等。

抽见《回弹法检测混凝土抗压强度原始记录》委托编号：BGZT2025001;一共 20 页；工程名称：赣江新区魅丝蔻数字经济产业园项目----3#设备用房；检验日期：2025.1.18；检验一句：GB50204-2015;JGJ23-2011;检验仪器：HT-225K；构件名称：一层柱；结构类型：框架结构；侧面状态：砼原浆面；平整；清洁；砼输送方式：泵送。

现场检测数据：回弹值 Ri；测试面转态；测试角度 a；仪器率定值。

测定结果：合格。

检测人：邓某；罗某；校核人：张倩倩；

另抽：《混凝土芯样抗压强度检测原始记录》回弹--取芯法；委托编号：BGZT2025001；

检测时间：2025.1.18；仪器设备：数显回弹仪 ZT06-01、钢筋探测仪 ZT08-01、钻芯机 ZT15-01、切磨一体机 ZT35-01、游标卡尺 ZT37-01、钢直尺 ZT01-01、塞尺 ZT40-01、量角器 ZT38-01、压力试验机 ZT41-01；

检测标准：GB 50204-2015；　检测环境：干燥；

检测项目：芯样编号、楼层号、构件轴线、砼设计强度等级、龄期(d)、芯样尺寸(mm)--直径；高度；高径比；垂直度（上端面；下端面）；平整度（上端面；下端面）；破坏荷载(kN)；抗压强度（MPa）；含状态等。

查见 3：

《建筑物主体（混凝土）结构质量检验检测报告》报告编号：BGZT2025001；工程名称：赣江新区魅丝蔻数字经济产业园项目----3#设备用房；委托单位：江西魅丝蔻产业投资有限公司；报告日期：2025 年 1 月 20 日；

检测最终结果：合格。

编审批签字齐全。

抽 2：市政管道检测（CCTV/QV 检测）检测过程记录以及检测报告。

见：《市政管道检测与评估试验原始记录表》

工程名称：江西川马医药有限公司车间、辅助用房雨污管道检测；编号：BGSZG202502;

委托单位：江西川马医药有限公司；检测日期：2025.2.17；

仪器设备编号：管道检测机器人 ZT45-01;管道潜望镜 ZT46-01;

检测依据：《城镇排水管道检测预评估技术规程》CJJ181-2012

试验段长度 m：218；管道内径 mm：500　400　300　200；

管材种类：HSPE 双壁波纹管；接口种类：橡胶圈承插；检测方法：CCTV 管道检测机器人；QV 管道潜望镜。

检验项目：录像文件名称　管段编号　缺陷名称、缺陷等级、缺陷距离等。

检验结果：合格。

检验人、校核人签字确认。

抽见：《城镇排水管道检测与评估报告》

检测依据：《城镇排水管道检测预评估技术规程》CJJ181-2012

工程名称：江西川马医药有限公司车间、辅助用房雨污管道检测；编号：BGSZG202502;

委托单位：江西川马医药有限公司；报告日期：2025.2.19；

检测项目：雨污管道结构功能性监测；

项目　检测结论

检测管道总长度 m　218.0m　共检测 11 段，评估 11 段

检测管段数量（段）　11

管道结构性状况　管道缺陷等级　个数　管段积累长度（m）　占检测总长百分比（%）

管道总体结构性状况；修复建议；缺陷管段。等等。做出了正确的检测结果。

管道功能性状况：　管道缺陷等级　个数　管段积累长度（m）　占检测总长百分比（%）

管道总体结构性状况；修复建议；缺陷管段。等等。做出了正确的检测结果。

其他：本次共评估 11 段管道，其中 7 段存在缺陷（结构状况基本不受影响，管道运行基本不受影响），4 段管道未发现缺陷。

抽 3：资质范围内地基基础工程检测过程记录以及检测报告。

见 1：《基桩混凝土芯样抗压强度检测原始记录》JHYS-ZT01；共 20 页。

工程名称：华东地区（南昌）空中交通管制能力提升基础设施建设工程---3#生产辅助

检验检测日期：2025.1.10

仪器设备：钻芯机 DJ04、切磨一体机 ZT-35、游标卡尺 ZT-37 钢直尺 Z1-01、塞尺 ZT-40、量角器 ZT-38、压力试验机 ZT-41；

检测标准：JGJ106-2014、GB/T50081-2019；

检测项目：基桩号/钻孔号　取样部位　砼芯样编号　砼设计强度等级　龄期(d)　弢鬉荼线样尺寸(mm)（直

径、高度）、高径比、垂直度（上端面、下端面）、平整度（上端面、下端面）、破坏荷载(kN)、砼芯样抗压强度(MPa)（单个值、平均值）等

检测结果：合格。

检测人、核校人签字确认。

见 2：《钻孔取芯法现场检测记录表》桩号：3-3；

工程名称：华东地区（南昌）空中交通管制能力提升基础设施建设工程---3#生产辅助

检测项目：钻进、芯样编号、芯样长度 m 等；

桩长、持力层、孔深、取样等。

机长、邓某　记录人：记录日期：2025.1.8；

检测日期：2025.1.8

另抽 9 份，相关记录，符合要求。

见 3：《基桩低应变检测原始记录表》共 3 页。

工程名称：华东地区（南昌）空中交通管制能力提升基础设施建设工程---3#生产辅助

总桩数：67

砼强度等级：C35

持力层：强风华干枚岩

桩型：旋挖灌注桩

检测数量：低应变：67；取芯：10；

堆载法静载试验：3

仪器设备名称：低应变基桩动测仪；

型号：RS--W(P)II；　出厂编号：WP2-2203019　管理编号：DJ01;

检测依据：JGJ106-2014

检测桩号、基桩轴线号、施工桩长 m、施工桩径 mm、扩底直径 mm、平均速度 m/s 桩底反射时间 ms　质量评价。

检测人员、复核人员 2025.1.16

见 4：《单桩竖向抗压静载试验原始记录表》

工程名称：华东地区（南昌）空中交通管制能力提升基础设施建设工程---3#生产辅助楼

试验桩号：3-7#；测试时间：2024-12-17

桩长：33.1m　桩径：700mm

原始记录编号：J2024-0004KY　　测试仪器编号：202308--0010H

试验方法：行标快速 JGJ106-2014　　最大预估载荷：6600KN

千斤顶数量：2　　千斤顶编号：2001；2001

试桩测试通道：S1　S2　S3　S4　　锚桩测试通道：无

位移传感器编号：D230769　D230770　D230771　D 230772

压力测试通道：P2　　压力传感器编号：P230148

加载读数间隔：0　5　10　15　15　15　15　15.....min

卸载读数间隔：0　5　10　15　15　15　.....min

检测内容：理论荷载 KN　实测荷载 KN　实测油压 MPa　记录时间 hh：m　实际间隔 min　实测数据（表 1 表 2 表 3 表 4）平均沉降 mm

试验人、校对签字通过。

另抽 2024.12.19 ；2024.12.18；《单桩竖向抗压静载试验原始记录表》基本符合要求。

抽见：最终的《基桩质量检测报告》；报告编号：BGDJ2025002;

工程名称：华东地区（南昌）空中交通管制能力提升基础设施建设工程---3#生产辅助楼

现场试验人员：喻某、吴某

报告编制人员：喻某

审核人：熊某

批准人：张某

工程地点：江西省南昌市新建区

南昌市建管平台标识码：360202412508357

报告时间：2025.1.16

检测数据分析与结论，对低应变发检测、钻孔取芯法检测，做出了正确的检测结论和数据分析。符合要求。

资质范围内雷电防护装置检测、防静电检测、消防设施维护保养检测、市政管道检测（CCTV/QV 检测）；记录如下：抽见 1：雷电防护装置检测、建筑物变形观测和主体结构检测委托合同:2023 年 8 月 22 日签订，工程名称：赣江新区魅丝蔻数字经济产业园项目；合同编号：JHHT-FL3623028;委托单位：江西魅丝蔻产业投资有限公司。工程有效期：2023 年 8 月 22 日----2025 年 3 月 31 日。

执行标准：《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013；《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019；

《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016；《工程测量规范》GB 50026-2020；《建筑变形测量规范》JGJ8-2016；《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601-2010；《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015；《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011；《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T152-2008；《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 等。

抽见《回弹法检测混凝土抗压强度原始记录》委托编号：BGZT2025001;一共 20 页；工程名称：赣江新区魅丝蔻数字经济产业园项目----3#设备用房；检验日期：2025.1.18；检验一句：GB50204-2015;JGJ23-2011;检验仪器：HT-225K；构件名称：一层柱；结构类型：框架结构；侧面状态：砼原浆面；平整；清洁；砼输送方式：泵送。

现场检测数据：回弹值 Ri；测试面转态；测试角度 a；仪器率定值。

测定结果：合格。

检测人：邓某；罗某；校核人：张倩倩；

另抽：《混凝土芯样抗压强度检测原始记录》回弹--取芯法；委托编号：BGZT2025001；

检测时间：2025.1.18；仪器设备：数显回弹仪 ZT06-01、钢筋探测仪 ZT08-01、钻芯机 ZT15-01、切磨一体机 ZT35-01、游标卡尺 ZT37-01、钢直尺 ZT01-01、塞尺 ZT40-01、量角器 ZT38-01、压力试验机 ZT41-01；

检测标准：GB 50204-2015；　检测环境：干燥；

检测项目：芯样编号、楼层号、构件轴线、砼设计强度等级、龄期(d)、芯样尺寸(mm)--直径；高度；高径比；垂直度（上端面；下端面）；平整度（上端面；下端面）；破坏荷载(kN)；抗压强度（MPa）；含状态等。

查见 3：

《建筑物主体（混凝土）结构质量检验检测报告》报告编号：BGZT2025001；工程名称：赣江新区魅丝蔻数字经济产业园项目----3#设备用房；委托单位：江西魅丝蔻产业投资有限公司；报告日期：2025 年 1 月 20 日；

检测最终结果：合格。

编审批签字齐全。

抽 2：市政管道检测（CCTV/QV 检测）检测过程记录以及检测报告。

见：《市政管道检测与评估试验原始记录表》

工程名称：江西川马医药有限公司车间、辅助用房雨污管道检测；编号：BGSZG202502;

委托单位：江西川马医药有限公司；检测日期：2025.2.17；

仪器设备编号：管道检测机器人 ZT45-01;管道潜望镜 ZT46-01;

检测依据：《城镇排水管道检测预评估技术规程》CJJ181-2012

试验段长度 m：218；管道内径 mm：500　400　300　200；

管材种类：HSPE 双壁波纹管；接口种类：橡胶圈承插；检测方法：CCTV 管道检测机器人；QV 管道潜望镜。

检验项目：录像文件名称　管段编号　缺陷名称、缺陷等级、缺陷距离等。

检验结果：合格。

检验人、校核人签字确认。

抽见：《城镇排水管道检测与评估报告》

检测依据：《城镇排水管道检测预评估技术规程》CJJ181-2012

工程名称：江西川马医药有限公司车间、辅助用房雨污管道检测；编号：BGSZG202502;

委托单位：江西川马医药有限公司；报告日期：2025.2.19；

检测项目：雨污管道结构功能性监测；

项目　检测结论

检测管道总长度 m　218.0m　共检测 11 段，评估 11 段

检测管段数量（段）　11

管道结构性状况　管道缺陷等级　个数　管段积累长度（m）　占检测总长百分比（%）

管道总体结构性状况；修复建议；缺陷管段。等等。做出了正确的检测结果。

管道功能性状况：　管道缺陷等级　个数　管段积累长度（m）　占检测总长百分比（%）

管道总体结构性状况；修复建议；缺陷管段。等等。做出了正确的检测结果。

其他：本次共评估 11 段管道，其中 7 段存在缺陷（结构状况基本不受影响，管道运行基本不受影响），4 段管道未发现缺陷。

抽 3：资质范围内地基基础工程检测过程记录以及检测报告。

见 1：《基桩混凝土芯样抗压强度检测原始记录》JHYS-ZT01；共 20 页。

工程名称：华东地区（南昌）空中交通管制能力提升基础设施建设工程---3#生产辅助

检验检测日期：2025.1.10

仪器设备：钻芯机 DJ04、切磨一体机 ZT-35、游标卡尺 ZT-37 钢直尺 Z1-01、塞尺 ZT-40、量角器 ZT-38、压力试验机 ZT-41；

检测标准：JGJ106-2014、GB/T50081-2019；

检测项目：基桩号/钻孔号　取样部位　砼芯样编号　砼设计强度等级　龄期(d)　弢鳋萦线样尺寸(mm)（直径、高度）、高径比、垂直度（上端面、下端面）、平整度（上端面、下端面）、破坏荷载(kN)、砼芯样抗压强度(MPa)（单个值、平均值）等

检测结果：合格。

检测人、核校人签字确认。

见 2：《钻孔取芯法现场检测记录表》桩号：3-3；

工程名称：华东地区（南昌）空中交通管制能力提升基础设施建设工程---3#生产辅助

检测项目：钻进、芯样编号、芯样长度 m 等；

桩长、持力层、孔深、取样等。

机长、邓某　记录人：记录日期：2025.1.8；

检测日期：2025.1.8

另抽 9 份，相关记录，符合要求。

见 3：《基桩低应变检测原始记录表》共 3 页。

工程名称：华东地区（南昌）空中交通管制能力提升基础设施建设工程---3#生产辅助

总桩数：67

砼强度等级：C35

持力层：强风华干枚岩

桩型：旋挖灌注桩

检测数量：低应变：67；取芯：10；

堆载法静载试验：3

仪器设备名称：低应变基桩动测仪；

型号：RS--W(P)II；　出厂编号：WP2-2203019　管理编号：DJ01;

检测依据：JGJ106-2014

检测桩号、基桩轴线号、施工桩长 m、施工桩径 mm、扩底直径 mm、平均速度 m/s 桩底反射时间 ms　质量评价。

检测人员、复核人员 2025.1.16

见 4：《单桩竖向抗压静载试验原始记录表》

工程名称：华东地区（南昌）空中交通管制能力提升基础设施建设工程---3#生产辅助楼

试验桩号：3-7#；测试时间：2024-12-17

桩长：33.1m　桩径：700mm

原始记录编号：J2024-0004KY　测试仪器编号：202308--0010H

试验方法：行标快速 JGJ106-2014　最大预估载荷：6600KN

千斤顶数量：2　千斤顶编号：2001；2001

试桩测试通道：S1　S2　S3　S4　锚桩测试通道：无

位移传感器编号：D230769　D230770　D230771　D 230772

压力测试通道：P2　压力传感器编号：P230148

加载读数间隔：0　5　10　15　15　15　15　15.....min

卸载读数间隔：0　5　10　15　15　15　.....min

检测内容：理论荷载 KN　实测荷载 KN　实测油压 MPa　记录时间 hh：m　实际间隔 min　实测数据（表 1 表 2 表 3 表 4）平均沉降 mm

试验人、校对签字通过。

另抽 2024.12.19 ；2024.12.18；《单桩竖向抗压静载试验原始记录表》基本符合要求。

抽见：最终的《基桩质量检测报告》；报告编号：BGDJ2025002;

工程名称：华东地区（南昌）空中交通管制能力提升基础设施建设工程---3#生产辅助楼

现场试验人员：喻某、吴某

报告编制人员：喻某

审核人：熊某

批准人：张某

工程地点：江西省南昌市新建区

南昌市建管平台标识码：360202412508357

报告时间：2025.1.16

检测数据分析与结论，对低应变发检测、钻孔取芯法检测，做出了正确的检测结论和数据分析。符合要求。

雷电防护装置：防静电检测过程原始记录及最终出具的报告情况如下：

抽见 2025.1.9 公司与九江市经开产业园区招商运营有限公司签订的江西九江经开区智能制造基地工程-9#桁吊厂房雷电防护装置检测协议。

抽见；《江西省雷电防护装置检测原始记录表》
项目名称：九江经开区智能制造基地工程

档案编号：1152023001 雷检字（2025）00001

委托单位：九江市经开产业园区拓商运营有限公司

主要检测依据：GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》;GB/T21431-2023《建筑物雷电防护装置检测技术规范》

；项目电气设计图纸

检测结论：9#桁吊厂房　　合格；2025.1.6；

校核人：张倩倩；批准人：熊某。

能出具手工填写的原始记录表，主要检测设备名称激光测距仪、数显式推拉力等等及受控编号、出厂编号、检定/校准有效期等记录清楚。

单位基本情况记录清洗：长 m 宽 m 高 m，层数、建筑面积、防雷分部等等

技术评定。检测人，核校人签字确认。

检测项目：1、接闪器 1；2、接闪器 2；3、屋顶金属构件、设备、管线等电位；4、引下线；5、5、防侧击雷；6、接地装置、7、接地装置；8、防静电--表面电阻。8、电源线路 SPD；9、信号线路 SPD；10、接地电阻测试表；11、过渡电阻测试表等内容齐全。

抽见 2：《江西省雷电防护装置检测报告》---报告编号：1152023001 雷检字（2025）00001；

报告有效期至 2026.1.5；

检测结论：9#桁吊厂房合格。

检测日期：2025.1.6；报告签发日期：2025.1.8 签发人：熊某。

建筑消防设施检测：过程原始记录及最终出具的报告情况如下：

查见：项目《建筑消防设施检测方案》；方案可行。2024.12.3；
工程名称：中国电信抚州分公司抚州数字经济研发创新中心
委托单位：中国电信股份有限公司抚州分公司

抽 2：《建筑消防设施检测原始记录》编号：JHYS-XF2024002

工程名称：中国电信抚州分公司抚州数字经济研发创新中心
委托单位：中国电信股份有限公司抚州分公司

联系人、联系电话、检测日期 2024.12.24 等齐全。
项目内容：建筑消防设施检测原始记录；共 29 页。检测仪器设备名称、编号、使用前检查人、使用后检查人等齐全。
建筑物名称、建筑物面积、建筑物高度、建筑物层数等登记详细。
检验系统：火灾报警系统；消防给排水系统；消火栓、消防炮系统；自动喷水灭火系统；气体灭火系统；机械加工送风系统；机械排烟系统；应急照明和疏散指示标志等内容。
均进行了详细的手工记录。
检测结构：全部检测合同。2024.12.24.

抽见 3：《建筑消防设施检测报告》编号：JHBG-XF2024002；
首检建筑：中国电信抚州分公司抚州数字经济研发创新中心
委托单位：中国电信股份有限公司抚州分公司
检测日期：2024.12.24
检测结论：检测了 8 项消防设施，受检建筑的建筑消防设施综合判定为合格。
检测人员：熊某、张某；项目负责人：张衡（一级注册消防工程师）　技术负责人：周全花（一级注册消防工程师）
能查见 2025 年 1 月--2025 年 3 月公司对检测技术人员员工能力评定表 JL-09；雷电防护装置检测部、消防维保检测部技术人员、技术服务能力均能满足资质范围内地基基础工程检测、主体结构检测、雷电防护装置检测、防静电检测、消防设施维护保养检测、市政管道检测（CCTV/QV 检测）、工程技术咨询服务要求。
负责人称：目前目前暂未见客户对公司技术人员进行投诉的情况发生。

8、公司确定的重要环境因素为潜在的火灾、固废的排放。不可接受风险：触电、登高作业、物体打击。围绕重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、固废排放管理：

公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了办公和服务实施过程固废处理的管理要求。

查，部门办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交物管处理。在办公区域垃圾桶标识明确。

资质范围内地基基础工程检测、主体结构检测、雷电防护装置检测、防静电检测、消防设施维护保养检测、市政管道检测（CCTV/QV 检测）、工程技术咨询服务；实施过程的固废有：包装、废弃零部件、废油破布等。

现场查看，资质范围内地基基础工程检测、主体结构检测、雷电防护装置检测、防静电检测、消防设施维护保养检测、市政管道检测（CCTV/QV 检测）、工程技术咨询服务项目现场，固废按要求进行分类收集处理，废弃含油棉纱、手套单独放置，未与一般固废放在一起，固废分类标识清楚。废油集中存放在放油桶内，均由客户处理。

2、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

查看，共用区域、办公楼层设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看,消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，各部门人员均参与。

1、触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，临时用电主要是客户提供。对员工进行安全意识教育。

现场查看，检测服务场地的检测设备完好，设置规范，无不符合情况。

2、机械伤害、物体打击管理：1.执行安全相关规章制度。2.加强安全教育宣传。3.定期进行安全检查。4.设置安全警示牌。

现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查，地基基础检测部、主体结构及装饰装修部员工定期参加设备、工具等操作规程的培训。要求定期对检测服务设备、工具进行维护保养。

现场查看，员工严格按照设备操作规程作业，操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

在检测服务现场，检测服务处设置有安全警示标识，设备吊装处人员都佩戴有安全帽。

3、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

项目现场查看,项目现场：配置了灭火器等消防设施配置完整，完好。共用区域、办公楼层设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，雷电防护装置检测部、消防维保检测部主要岗位均参与。

4、交通事故：货物运输过程有可能会导致交通意外发生。控制措施：定期进行安全培训，安全检查。杜绝疲劳上岗，酒后上岗等。

5、现场查见，此临时场所资质范围内地基基础工程检测、主体结构检测、雷电防护装置检测、防静电检测、消防设施维护保养检测、市政管道检测（CCTV/QV 检测）、工程技术咨询服务过程暂无高空作业，操作工人员工劳保穿戴整齐，安全帽佩戴规范，符合要求。未发现违规作业操作的情况。

如检测技术服务有项目涉及登高高处作业：公司对人员进行安全培训教育，持证上岗作业，需要得到客户登高作业许可后再进行登高作业，制定目标指标管理方案，制定应急预案，定期进行应急演练；执行安全相关规章制度；加强安全教育宣传。定期进行安全检查。设置安全警示牌等管理措施。

据负责人称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。查，提供的服务现场图片、资料：

查，检测服务服务现场张贴有“请勿吸烟”标识；检测设备有防护装置。所有员工都戴有安全帽和穿戴工作服。按操作规范进行，无违规情况。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如工作服、手套、防护罩、安全帽等。

客户现场安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

公司检测服务项目，主要是项目周期短，不定时，人员流动；不构成职业场所职业病危害因素。

现场查看办公区域楼层贴有消防栓操节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。

环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全、有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。近一年内未发生国家上级主管部门对产品质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价☐符合 ☑基本符合 ☐不符合

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方 法等。在2025年4月1-2日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正 和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。注：公司的内审属于咨询老师辅导企业做的内审相关资料。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年4月10日进行管理评审。 最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出 形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分 适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系 所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

3.4持续改进 ☐符合 ☑基本符合 ☐不符合

1）不合格品/不符合控制

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改

完毕并验证。

3）投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

3.5 体系支持 ☐符合 ☑基本符合 ☐不符合

1）资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

基础设施：注册地址： 江西省南昌市青山湖区青山湖北大道 1066 号塘山广场 9 层 09 号

办公、经营地址： 江西省南昌市青山湖区青山湖北大道 1066 号塘山广场 9 层 09 号；江西省南昌市青山湖区民安路 255 号国量检测产业园综合楼四楼、附属楼一楼；

现场审核查见租赁合同：注册办公经营地址 1：江西省南昌市青山湖区青山湖北大道 1066 号塘山广场 9 层 09 号；:办公室是属于租赁。大概 47.68 平方米。注册办公经营地址 2：江西省南昌市青山湖区民安路 255 号国量检测产业园综合楼四楼、附属楼一楼；办公室是属于租赁，大概面积有 666 平方米左右；

公司有设备储存室，面积约 30 平方米左右。

工程技术咨询服务配有电脑、打印机、手机、网络设施等。

配备了检测服务所需的主要设备/检测仪器有：基桩动测仪、跨孔超声波检测仪、全自动换向静载测试仪、基桩钻芯机、千斤顶、静力触探灌入仪、轻型动力触探仪、压力表、土壤电阻率测试仪、多功能接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、等电位测试仪、电涌保护器安全巡检仪、静电电位测试仪、钢卷尺、激光测距仪、数显式推拉力计、可燃气体测试仪、土壤电阻率测试仪、多功能接地电阻测试仪、智能型等电位测试仪、接地回路电阻钳表、标准直流电阻器、大地网接地电阻测试仪、防爆对讲机、手提式电动试压泵、3D 声呐检测仪、可见分光光度计、气相色谱仪、超声波流量计、漏电电流检测仪、数显高强回弹仪、手持式激光测距仪、数显百分表、全站仪等检测设备。

公司特种设备：无。公司无食堂。

在客户现场进行检测服务。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消火栓等。

基础设施设备\检测仪器、人力资源等资源的配置，可以满足资质范围内地基基础工程检测、主体结构检测、雷电防护装置检测、防静电检测、消防设施维护保养检测、市政管道检测（CCTV/QV 检测）、工程技术咨询服务质量、环境、职业健康安全管理活动的需要。

2）人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规 定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系

要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的 措施充分有效。

3）信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及管理体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的 信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监管局、环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方等通过发放 相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4）文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：资质范围内地基基础工程检测、主体结构检测、雷电防护装置检测、防静电检测、消防设施维护保养检测、市政管道检测（CCTV/QV 检测）、工程技术咨询服务

E：资质范围内地基基础工程检测、主体结构检测、雷电防护装置检测、防静电检测、消防设施维护保养检测、市政管道检测（CCTV/QV 检测）、工程技术咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内地基基础工程检测、主体结构检测、雷电防护装置检测、防静电检测、消防设施维护保养检测、市政管道检测（CCTV/QV 检测）、工程技术咨询服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见:

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，<u>江西京航工程检测有限公司</u>的

☑质量管理体系☑环境管理体系☑职业健康安全管理体系：

审核准则的要求	☐符合	☑基本符合	☐不符合
适用要求	☐满足	☑基本满足	☐不满足
实现预期结果的能力	☐满足	☑基本满足	☐不满足
内部审核和管理评审过程	☐有效	☑基本有效	☐无效
审核目的	☐达到	☑基本达到	☐未达到
体系运行	☐有效	☑基本有效	☐无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐推荐认证注册

☑在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

□不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:明利红、肖青

被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响的事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。