

项目编号：20465-2025-EcEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：陕西安健医特集团股份有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS）50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）：李俐

审核组员（签字）：

报告日期：2025年4月23日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书■首末次会议签到表■文件审核报告
■第一阶段审核报告■不符合项报告□其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：

组员：



受审核方名称：陕西健医特集团股份有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	李俐	组长	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-3222792 2024-N1EMS-3222792 2024-N1OHSMS-3222792	EC:28.02.00,28.07.01,28.07.02, 28.07.03B,28.08.01,28.08.02, 28.08.03,28.08.04,28.08.05,28.09.02 E:28.02.00,28.07.01,28.07.02, 28.07.03,28.08.01,28.08.02,28.08.03, 28.08.04,28.08.05,28.09.02 O:28.02.00,28.07.01,28.07.02, 28.07.03,28.08.01,28.08.02,28.08.03, 28.08.04,28.08.05,28.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	章爽爽	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

EC: GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017,

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为结合审核联合审核一体化审核；



c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《消防法》、《电子与智能化工程专业承包资质标准》、《钢结构工程施工质量验收规范》、《建筑机电安装工程施工质量验收统一标准》、《建筑工程施工总承包资质标准》等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：GB/T50502-2009《建筑施工组织设计规范》、GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》、GB50210-2018《建筑装饰装修工程施工质量验收标准》。及《各工程项目的施工组织设计》或《各工程项目的施工方案》、GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》、GB50203-2011《砌体工程施工质量验收规范》、JGJ126-2015《外墙饰面砖工程施工及验收规程》、GB50206-2012《木结构工程施工质量验收规范》、GB50207-2012《屋面工程施工质量验收规范》、GB50209-2010《建筑地面工程施工质量验收规范》、GB50210-2001《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年04月18日 下午至2025年04月23日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月2日至本次审核结束日。

审核方式： 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

EC：资质范围内建筑装饰装饰工程专业承包、消防设施工程专业承包、机电工程施工总承包、电子与智能化工程专业承包、钢结构工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、建筑工程施工总承包。

E：资质范围内建筑装饰装饰工程专业承包、消防设施工程专业承包、机电工程施工总承包、电子与智能化工程专业承包、钢结构工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、建筑工程施工总承包所涉及场所的相关环境管理活动。

O：资质范围内建筑装饰装饰工程专业承包、消防设施工程专业承包、机电工程施工总承包、电子与智能化工程专业承包、钢结构工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、建筑工程施工总承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：陕西省西安市灞桥区纺西街东方国际设计师产业园缤纷新时代 1 幢 10913 室

办公地址：陕西省西安市灞桥区纺西街东方国际设计师产业园缤纷新时代 1 幢 10913 室



经营地址：陕西省西安市灞桥区纺西街东方国际设计师产业园缤纷新时代 1 幢 10913 室

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

射波刀设备用房及附属配套工程改扩建项目，在建

施工地址：陕西省西安市灞桥区新寺路 1 号空军军医大学第二附属医院，

开工时间：2024 年 09 月 03 日

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025-04-17 8:00至2025-04-17 17:00进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：文件控制、体系运行、施工过程控制、产品和服务的交付

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：工程部 Q7.1.5.2, EC11.4.2

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 5 月 8 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 4 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

检测设备的管理、管理评审、内审的深入、施工过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

受审核方管理体系运行时间较短，施工服务过程按固有经验进行，人员素质及技能对服务质量影响大。



1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2015年01月26日 体系实施时间：2024年12月2日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、建筑业企业资质证书、安全生产许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

消防/防腐保温：

消防系统施工：施工准备→技术交底→配合结构预留→管道安装→设备、消防箱安装→管道冲洗、试压→管道油漆、标识→管道防腐保温绝热安装施工→隐蔽工程验收→系统调试

机电/防腐保温：：

空调系统施工：吊式空调设备安装→空调管道安装→管线安装→水管/风管板材下料→合管封边→加固处理→水管/风管吊装→风管漏光试验/水管冲洗、打压试验→水管/风管管道防腐保温绝热安装施工→隐蔽工程验收→风阀、风口安装→空调外机安装→空调设备试运转/调试

建筑施工流程图：

施工放线(根据图纸要求,配合土建标高)→基础混凝土预埋螺栓→钢结构加工制作(下料,焊接,抛丸,喷漆)→钢构件验收→钢结构主框架安装(钢梁,钢柱,水平,柱间,系杆,行车梁)→檩条安装→屋面板安装墙体板安装→厂房框架门窗包边→门窗安装→完工。

钢结构工程施工流程：

钢结构构件制作、组装、检验—钢结构焊接、检验—钢结构安装、检验—螺栓连接、检验—钢结构防腐涂料涂装、检验。

装饰装修施工流程图：开工 →（人员、设备机具、材料）进场 →施工 →分部分项验收→竣工验收。

特殊过程：隐蔽工程

外包过程：施工机具的租赁、施工劳务

无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾的发生、固废排放、环境污染投诉、噪音排放等。抽查《重大危险源清单》，包括：火灾的发生、固废排放、环境污染投诉、噪音排放等。

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合



管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

1、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量及、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：

综合治理，保护环境安全可靠，预防为主信守合同，交合格工程； 持续改进，让用户满意

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过行政部获取公司管理方针。

公司制定的管理目标均已达成： 管理目标： 顾客满意率 $\geq 90\%$ ； 工程一次交验合格率 $\geq 90\%$

100%；火灾事故为0；交通意外伤害发生次数0；物体打击伤害发生次数为0；触电伤害发生次数为0；

（机械伤害）轻伤事故发生数 ≤ 5 /年；噪音排放达标排放；环境污染投诉事故为0；固废分类收集处置率100%；管理目标制定合理，目标均可测量，目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：公司认证范围为

EC：资质范围内建筑装饰装修工程专业承包、消防设施工程专业承包、机电工程施工总承包、电子与智能化工程专业承包、钢结构工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、建筑工程施工总承包

E：资质范围内建筑装饰装修工程专业承包、消防设施工程专业承包、机电工程施工总承包、电子与智能化工程专业承包、钢结构工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、建筑工程施工总承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内建筑装饰装修工程专业承包、消防设施工程专业承包、机电工程施工总承包、电子与智能化工程专业承包、钢结构工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、建筑工程施工总承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

公司实施管理体系的具体范围：陕西省西安市灞桥区纺西街东方国际设计师产业园缤纷新时代1幢10913室；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。



4、组织建立组织机构分为：管理层、综合部、工程部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际工程施工状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足工程施工的需求。

6. 实施体系监督和测评：日常产品工程施工工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2023年05月13—14日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于2025年4月8日，实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供资质范围内建筑装修装饰工程专业承包、消防设施工程专业承包、机电工程施工总承包、电子与智能化工程专



业承包、钢结构工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、建筑工程施工总承包，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施监控。

一、产品实现过程的质量控制：在工程实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的检查程序、执行随机抽查等方法，保证产品的质量符合预期要求。

二、活动的工程建设施工企业质量管理规范、质量环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，比如说设立紧急出口、配备必要的环境安全设备等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

审核发现：现场正在使用的激光尺、水平仪、钢卷尺、水准仪第三方校准/检定合格报告过期，未见最新校准/检定的证据。不符合GB/T19001-2016 标准7.1.5条款；以及不符合GB/T 50430-2017标准11.4.2条款。

三、重要审核点：在产品实现和活动进行过程中，进行了重要审核点的监测和评估，例如对特殊过程进行随机抽查和复核等。此次审核对特殊过程进行了抽样，公司对特殊过程结构防水施工等隐蔽工程进行了确认。对材料进场进行检验，对工程施工各工序过程检验控制：对工程完工后会进行完工验收。

四、监测和绩效评估：在工程施工过程中和活动进行过程中，进行了持续的监测和绩效评估。这包括对工程建设施工质量管理、质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

过程的监视和测量：

1、为了确保工程建设施工企业质量管理规范、质量，环境和职业健康安全管理体系具备实现策划时预期结果的能力，保证工程建设施工企业质量管理规范、质量，环境和职业健康安全管理体系不脱离公司管理体系文件的规定，最终满足顾客要求，各部门采用适宜的方法，对本部门负责的管理体系的过程进行监视，并在适时进行测量，证实过程实现所策划的能力，当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和预防措施，以确保产品的符合性。

2、进行了监视和测量的管理体系过程包括。管理过程、产品实现过程和相关的支持过程，在对过程进行监视和测量时，应根据过程的特点，采用内部审核、日常监督、检查、定期评审、考核评价等方法进行监视，对于可以用测量方法进行测量的过程参数或过程结果进行测量，以确定量值。

环境及职业健康安全主动绩效测量：监测和测量的对象和内容：监视和测量的对象是针对可能具有较大环境影响的运行与活动的关键特性和职业健康安全绩效一般有下列方面的内容：A、与重大环境因素、不可接



受危险源相关的运行控制的监测和测量，包含安全操作规程、安全措施等作业文件的实施情况。B、目标、指标和管理方案的完成情况。C、法律、法规及其他要求的符合和遵循情况等。

在施工过程中重要环境因素包括：火灾的发生、固废的产生、烟尘排放、噪音的产生等，均采取了有效的控制措施。

重大危险源包括：火灾、高处坠落、物体打击、机械伤害、触电伤害、交通伤害等均采取了有效的控制措施。

施工项目属于临时场所，周期短，施工环境属于流动作业，目前公司暂无职业病危害因素。

4、环境、职业健康安全绩效评价：

1) 重要环境因素、重大危险源控制情况：公司确定了重要环境因素和重大危险源；均采用运行控制、管理方案和应急预案的控制方式。通过对员工加强环境和职业健康安全培训，制定各部门量化分解目标和管理方案完善管理制度和控制措施，强化检查工作力度的方式进行，达到了有效控制，未发生涉及重要环境因素、重大危险源的环境污染和职业伤害事件。

2) 事故、事件调查处理情况：体系建立以来，由于加强了培训宣传，完善了管理措施，增大了检查力度，未发生任何环境和职业健康安全事故、事件。

3) 法律、法规遵守情况：识别确定环境和职业健康安全法律法规。经合规性评价，环境和职业健康安全法律法规全部达到符合，在公司各项办公、销售以及其他辅助工作活动中，均未发现有违反法律法规要求的现象。

4) 顾客及相关方、员工及相关方的投诉未发生。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

询问管代赵培培介绍内审为评价公司质量、50430、环境、职业健康安全管理体系运行的符合性、有效性。评价公司质量、环境、职业健康安全体系是否正常运行，内审每年进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过12个月，执行《内部审核程序》，

提供了《2025年内部审核实施计划》，内审时间：2025.3.19-2025.3.20，计划内容有：目的、范围、审核准则等。

审核准则：GB/T19001-2016《质量管理体系一要求》、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2016《环境管理体系一要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系一要求》、公司管理体系文件、适用的法律法规、产品标准等。

1、查看有：首/末次会议记录、人员签到表。



2、查看了各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。抽综合部相关主职条款，记录了该过程的开展情况及符合性内容。

3、查有《内部审核报告》，对本次审核进行了简介并做了总结，对不符合进行了分析。

4、本次内审发现 1 项不符合项，查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：田艳茹

本次内审编制有《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

结论：公司的一体化管理体系运行良好。管理方针通过多种方式的宣传，已得到较好的贯彻和实施。目标指标均完成，在实际工作中能得到很好的实施。

公司内审控制基本符合要求

与企业管理层赵培培进行面谈沟通，对认证标准的理解情况、对管理评审输入输出的要求，回答基本符合标准的内容。

赵经理介绍公司制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。

评审时间：2025.4.8

评审目的：对公司质量、环境及职业健康安全管理体系适宜性和有效性进行分析和评价。

主持人：田文博总经理

查看管理评审内容：企业方针和目标是否体现了最高管理者的宗旨和方向，是否被全体员工理解并付诸实施；公司管理体系的有效性、充分性、适宜性；公司背景环境的变化；企业的组织机构和资源需求及满足要求的程度；工程的完成情况及趋势分析；顾客及相关方反馈：包括意见、建议、投诉、抱怨等；有关的纠正和预防措施及其实施情况改进的意见；

施工和服务满足要求的程度；工程、管理活动状况及发展趋势；潜在问题的预测；工程、管理水平改进和提高的机会；

合规性评价的情况；危险源、重大环境因素控制情况

输入内容基本符合标准要求。

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

本次管理评审改进项：综合部加强文件归档管理。目的：避免造成重要文件遗失；查管理评审改进计划，



计划在下次管理评审前完成，下次审核时关注。

查看管理评审报告，评审结论：公司质量、环境及职业健康安全管理体系能适应市场变化和 Company 现状，管理体系运行有效。方针、目标与公司的经营宗旨相适应。

管理评审控制基本符合要求。

3.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在工程施工质量方面：通过原材料进场验收进行控制；原材料进场验收发生不合格时，直接退货供应商处理；工程施工过程发生不合格，一般情况做维修返工处理。在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的 1 个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司通过内审、管理评审、管理方针实施、目标考核、日常检查等方式对发现的问题采取纠正和预防措施，通过不断的加强员工培训，增强人员意识，预防在工作中出现问题，不断地加强资源的配置，以利于管理体系更好的运行，针对日常检查发现的问题及时进行纠正，针对内审中出现的问题均采取了纠正措施。在管理体系运行过程中，针对已发生的、潜在的不合格，所确定实施的纠正预防措施都是适宜的，有效的，都起到了防止再发生或预防其发生的效果。

3) 投诉的接受和处理情况：

近 12 个月内，公司没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的投诉。无环境污染事件，也无工伤事故发生。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

建筑物及相关设施：企业租赁地址：陕西省西安市灞桥区纺西街东方国际设计师产业园缤纷新时代 1 幢 10913 室作为企业的办公经营地址，面积 85 余平方，区域划分明确，各部门独立办公，能够满足公司办公/经营需求。

提供了《设备台帐》、《施工机具安装、使用、维修保养计划》、《.维修保养记录》

公司施工常用机具包括：叉车、挖机、搅拌机、混凝土抹光机、涂料喷涂机、打磨机、空压机、脚手架、气钉枪、吊篮、冲击钻、绕线机、切割机、喷枪、剥线钳、电锤、电焊机、套丝等设备，根据具体工程需



求从合格供方处租赁，满足施工现场需求。

特种设备有：无。

生产所需的主要计量器具：激光尺、水平仪、钢卷尺、水准仪等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

2) 人员及能力、意识：

受审核方建立管理体系时建立了人力资源管理制度及岗位任职要求。包含管理机构的职责和权限、员工及岗位要求、员工培训等相关内容。明确了公司各岗位工作人员教育、培训、技能、工作经历的具体要求；公司员工基本满足规定的任职条件，教育、培训、技能和经验方面的能力。解决人力资源需求方法包括网上公开招聘。目前公司没有劝退员工及考核不合格员工，基本能够满足工作需要，员工的基本要求可以满足。公司建立管理体系需要对管理方针、目标、意识；相关法律、法规和标准规范；管理制度；专业技能和继续教育等方面的培训。公司各个岗位按照岗位任职要求，通过教育、技能、经验、培训使所有岗位人员能够胜任。

3) 信息沟通：

公司内外部沟通流程进行了规定；并且公司按照内外部沟通流程进行实施；按照内部信息、外部信息进行了分别沟通；同时按照内部信息、外部信息的接收要求进行接收；按照要求对内部以及外部信息进行了处理；内外部沟通基本按照要求进行实施；符合要求。近 12 个月内，公司没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的申投诉。

4) 文件化信息的管理：

受审核方按照标准要求建立了文件化的管理体系，包括管理手册、程序文件、支持性文件以及记录表格等，编制的管理体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。文件基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

EC：资质范围内建筑装修装饰工程专业承包、消防设施工程专业承包、机电工程施工总承包、电子与智能化工程专业承包、钢结构工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、建筑工程施工总承包

E：资质范围内建筑装修装饰工程专业承包、消防设施工程专业承包、机电工程施工总承包、电子与智能化工程专业承包、钢结构工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、建筑工程施工总承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内建筑装修装饰工程专业承包、消防设施工程专业承包、机电工程施工总承包、电子与智能化工程专业承包、钢结构工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、建筑工程施工总承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

**五、审核组推荐意见:**

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 陕西安健医特集团股份有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价, 评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求, 具备实现预期结果的能力, 管理体系运行正常有效, 本次审核达到预期评价目的, 认证范围适宜, 本次现场审核结论为:

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:李俐



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。