



北京国标联合认证有限公司

服务认证审查报告

■ 售后服务 依据 GB/T27922-2011

组织名称：吉林省宇琦泵业有限公司

项目编号： 0055-2021-SA

审查类型：☒初次认证 ☐保持认证 ☐再认证

地址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

联系： 010-5351 6278

邮编： 100101



审查组公正性和保密承诺

为了保护受审查方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司的公正性、权威性、保证认证审查的有效性，审查组成员特作如下承诺：

1. 在审查工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守北京国标联合认证有限公司对认证公正性的管理规定和要求。
2. 认真执行北京国标联合认证有限公司的认证工作程序，准确、公正地反映被审查组组织服务管理现状与服务认证准则的符合程度。
3. 尊重受审查方的管理和权益，对所接触到的受审查方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审查方保守审查过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
4. 严格遵守审查员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为。
5. 不接受受审查组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
6. 在审查之日前两年内未对受审查方进行过有关服务认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作，与受审查方没有任何经济利益和利害冲突。审查员已就其所在组织与受审查方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
7. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不同时在其它认证机构执业，也不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
8. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审查方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应责任直至法律责任。

承诺人签名：

黄柏根

组 长：

2021 年 1 月 24 日



1. 基本信息

1.1 受审查方名称：吉林省宇琦泵业有限公司

1.2 项目编号：0055-2021-SA

1.3 工商注册地址/邮编：九台市工业集中区 C 区/130502

1.4 审查地址/邮编：吉林省九台市营城工业集中区 C 区/130502

1.5 联系人/职务：李强/经理 邮箱：

1.6 与总部不在同一地址的多场所情况：

1.7 审查目的：

通过对受审查方涉及认证范围内的服务及管理现状，对照认证标准进行量化评价和判定，从而决定：能否推荐 ☒ 初次认证注册 ☐ 保持认证注册 ☐ 再认证注册

1.8 审查准则：

1) ☒ 售后服务 依据 GB/T27922-2011

☐ 批发零售服务 依据 SB/T10962-2013

☐ 网店销售服务 依据 T/EDA02-2017

☐ 品牌认证 依据 GB/T27925-2011

☐ 其他：

2) 受审查方管理体系文件

3) 适用的国家、行业及地方有关的法律法规及标准

1.9 审查范围：离心泵及其配件的设计、加工、生产的售后服务(销售的技术支持、配送安装、维修服务、退换货、投诉处理)

1.10 远程审查时间：2021 年 1 月 23 日上午至 2020 年 1 月 24 日 上午

1.11 审查组成员：

代码	姓名	组内身份	注册证书号/ 专家工作单位	相关专业	联系电话
A	黄柏根	组长	ISC-222788 北京国标联合认证有限公司	02.01	18611748165

1.12 企业简介

吉林省宇琦泵业有限公司是始建于1985年的专业石油化工泵生产制造商，坐落于吉林省九台市工业园区C区，注册资本1.5亿元，总资产1.8亿元。占地面积4.2万平方米，建筑面积2.6万平方米。现有职工189人，其中管理人员15人，技术人员45人；公司于2005年通过ISO9001：2008质量管理体系认证，于2012年通过了HSE健康、安全、环境管理体系认证、



于2017年通过ISO 14001 环境管理体系认证和OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证。通过危险源辨识和风险评价对生产区域中的重大或较大危险源进行辨识和控制，从而将生产中可能出现的危险进行系统的把控，将危险源消除或将危险源的危险系数控制在最低范围之内。公司将两个体系合理自然的融合在日常管理和生产当中，在保证HSE管理体系正常运行的情况下，同时保证了企业的产品质量。

我公司所售出产品全部实行五星级管家服务，一年内免费维修维护，出现问题一小时给出解决方案，十小时内到达现场。每年一次免费返厂维修、维护；免费进行泵性能测试；免费喷漆烤漆服务，让您使用的宇琦产品始终保持在最佳性能。良好的售中、售后服务得到用户的好评。

2. 服务认证审查结果:

(1) 现场审查总体得分情况

总分：97.4

(2) 统计分析

各部分得分情况

1) 售后服务体系:

本部分满分40分，实际得分39.6分。各分项得分见下表:

序号	标题	检查内容	小类 分值	代码 (维度)	分项得 分%	分项实 际得分
5.1.1	组织架构 (4分)	5.1.1.1 设立或指定专门从事售后服务工作的部门，并有合理的职能划分和岗位设置	1	A1	100	1
		5.1.1.2 根据需要，服务网点覆盖商品销售区域，能够对服务网点进行有效管理	3	A2	100	3
5.1.2	人员配置 (6分)	5.1.2.1 根据行业特性，配置符合岗位要求并有相应资质水平的售后服务技术人员和业务人员	1	A3	100	1
		5.1.2.2 按服务管理人员总数的10%配置售后服务管理师，负责对售后服务工作的管理和对售后服务活动的指导	5	A4	100	5
5.1.3	资源配置 (6分)	5.1.3.1 应提供充足的经费保障，并能提前准备应对特定问题的专项经费	2	A5	100	2
		5.1.3.2 售后服务组织应提供	2	A6	100	2



序号	标题	检查内容	小类 分值	代码 (维度)	分项得 分%	分项实 际得分
	分)	内部保障, 具体包括: a) 长期保持服务专业技术培训和业务人员的业务技能培训, 使其有良好的素质和能力; b) 定期或不定期的服务文化的培训; c) 有效的评优、奖励、晋升和员工关怀机制。				
		5.1.3.3 售后服务组织应提供基础设施, 具体包括: a) 办公场所和服务场所; b) 售后服务设施, 例如顾客信息系统、安全保障措施等; c) 售后服务活动中涉及的工具、备品备件等。	2	A7	100	2
5.1.4	规范要求 (6分)	5.1.4.1 针对售后服务中的各项活动和流程, 制定相应的制度和规范, 明确产品/服务范围、职能设计、组织分工、运转机制, 并以企业文件形式体现, 形成完整的售后服务手册	4	A8	95	3.8
		5.1.4.2 制订售后服务规范要求时应识别国家有关法律法规的要求, 并使员工了解	2	A9	100	2
5.1.5	监督 (7分)	5.1.5.1 设立服务监督机构, 由专职人员负责, 监督企业售后服务系统的运转情况	1	A10	100	1
		5.1.5.2 以监督有效奖惩, 持续修正各项服务目标, 并通过内部和外部的监督评价活动促进服务品质提升	6	A11	100	6
5.1.6	改进 (5分)	5.1.6.1 生产、销售、服务等部门之间有良好的市场信息反馈机制, 并在商品质量或服务质量方面不断改进	2	A12	100	2
		5.1.6.2 对售后服务中发现的难以解决的问题, 设立有关的服务研究部门或委托专业机构进行研究和咨询	1	A13	100	1
		5.1.6.3 通过国家认可的相关品牌、安全或管理认证	1	A14	100	1
		5.1.6.4 重视服务标准化工作, 鼓励参与国家、行业有关标	1	A15	90	0.9



序号	标题	检查内容	小类 分值	代码 (维度)	分项得 分%	分项实 际得分
		准的制定工作				
5.1.7	服务文化 (6分)	5.1.7.1 有明确的服务理念，作为售后服务工作的指导思想，并保证员工理解	1	A16	100	1
		5.1.7.2 对售后服务的目标或水平做出承诺，服务承诺在广告、宣传品、保修卡、销售合同等各种文档材料中的表述准确一致，并有效地传递给顾客	2	A17	95	1.9
		5.1.7.3 以多种方式向社会公众做服务文化和活动的宣传，形成有效的顾客认知和口碑	3	A18	100	3

2) 商品服务:

本部分满分35分，实际得分34.5分，各分项得分如下:

序号	标题	检查内容	小类 分值	代码 (维度)	分项得 分%	分项实 际得分
5.2.1	商品信息 (6分)	5.2.1.1 商品包装有完整、准确的企业和商品有关信息，便于顾客识别和了解	1	B1	100	1
		5.2.1.2 商品附属文档中应明确技术数据、操作使用及保养要求等。文档应便于顾客理解，各条款符合国家有关规定要求	2	B2	100	2
		5.2.1.3 向顾客明示商品的保修期限、维修收费、主要部件和易损配件等信息	1	B3	100	1
		5.2.1.4 涉及顾客使用安全的商品，应在商品上做安全提示，并明示安全使用年限	1	B4	100	1
		5.2.1.5 建立商品系统性缺陷信息公开机制，及时告知顾客	1	B5	100	1
5.2.2	技术支持 (6分)	5.2.2.1 根据商品的特点，在售出后提供及时、必要的安装和调试服务	1.5	B6	100	1.5
		5.2.2.2 提供商品使用所必需的使用指导或顾客培训，解答并解决顾客的疑问	1.5	B7	80	1.2
		5.2.2.3 在商品有效期内为顾客提供持续的各类技术支持服务。对于有保养要求的商品，应	1.5	B8	100	1.5



序号	标题	检查内容	小类 分值	代码 (维度)	分项 得分%	分项实 际得分
		按法律法规要求和服务承诺提供相应的保养服务				
		5.2.2.4 相关服务活动涉及收费的,应按国家有关规定合理收取,并事先明示	1.5	B9	100	1.5
5.2.3	配送 (4分)	5.2.3.1 所售商品的包装应完整、安全,便于运输或携带	1	B10	100	1
		5.2.3.2 对顾客所承诺的送货范围、送货时间及时兑现	3	B11	100	3
5.2.4	维修 (10分)	5.2.4.1 售后服务网点和服务部门应安排专人负责报修登记和接待服务	1	B12	100	1
		5.2.4.2 按国家法律法规有关要求提供包修和保修服务	1	B13	100	1
		5.2.4.3 服务人员应注意个人卫生和形象,有效执行报修、送修或上门维修的服务程序和服务规范,及时进行维修,并向顾客如实提供维修记录	3	B14	100	3
		5.2.4.4 定期对维修设施、设备和器材进行检查,保证维修服务的正常进行	1	B15	100	1
		5.2.4.5 保证商品维修所必需的材料和配件的质量以及及时供应	3	B16	100	3
		5.2.4.6 对于维修期限较长,或因维修方原因延误维修时间的,可为顾客提供相应的代用品	1	B17	90	0.9
5.2.5	质量保证 (7分)	5.2.5.1 所售商品质量应符合国家相关法规要求和质量标准	1	B18	100	1
		5.2.5.2 对顾客明示的质保期和保修期应符合国家相关规定的要求	1	B19	100	1
		5.2.5.3 对于有质量问题的商品,应按国家有关规定办理退换。如退换(非企业商品质量或服务问题造成的)涉及到收费的,应事先向顾客明示	2	B20	100	2
		5.2.5.4 当商品存在缺陷或出现难以解决的问题(例如:配件停产无法维修、服务场所歇业或地址迁移造成服务中断等)时,	1	B21	100	1



序号	标题	检查内容	小类 分值	代码 (维度)	分项 得分%	分项实 际得分
		应实施商品召回或其他补救赔偿措施。				
		5.2.5.5 对于贸易型企业，应配合生产厂家，及时完成报修、登记、维修、收费、退换、召回等服务，并按国家有关规定，执行先行赔付制度	2	B22	100	2
5.2.6	废弃商品回收 (2分)	5.2.6.1 向顾客明示废弃商品回收的有关注意事项，其内容应符合安全和环保的要求	1	B23	0	0
		5.2.6.2 按国家有关安全和环保的规定，对废弃商品进行回收和处置。	1	B24	0	0



3) 顾客服务:


本部分满分25分, 实际得分23.3分, 各分项得分如下:

序号	标题	检查内容	小类 分值	代码 (维度)	分项 得分%	分项实 际得分
5.3.1	顾客 关系 (15 分)	5.3.1.1 设立有预约、咨询、报修、投诉、防伪查询功能的顾客反馈渠道, 建立顾客服务热线或呼叫中心, 并明示受理时间	C1	90	2.7	2.4
		5.3.1.2 设立网站, 包含售后服务的页面和内容, 能够提供在线服务功能	C2	100	2	1.6
		5.3.1.3 建立顾客信息档案和计算机化的服务管理系统, 能够有效进行顾客使用情况跟踪和回访, 并有对顾客信息和隐私的保密措施	C3	80	2.4	2.4
		5.3.1.4 定期进行顾客满意度调查(包括售后服务满意度调查), 及时掌握顾客意见。顾客满意度调查可按照SB/T10409 执行	C4	100	5	5
		5.3.1.5 定期为顾客提供有针对性的主动服务或回馈活动	C5	100	2	2
5.3.2	投诉 处理 (10 分)	5.3.2.1 专职部门记录顾客投诉, 建立完整的投诉档案	C6	100	2	2
		5.3.2.2 及时反馈和处理顾客投诉, 有效解决顾客投诉	C7	90	6.3	6.3
		5.3.2.3 配备服务调解人员, 并有对突发事件进行及时处理、对服务失误进行补救的措施	C8	90	0.9	0.9

4) 特别项: 无特别扣分项, 也没有特别加分项。



各单项雷达图:



(3) 服务系统的优势:

- 1) 产品质量过硬, 有较好的口碑;
- 2) 产品包装上信息满足要求, 包装物考虑了安全防护等功能;
- 3) 主动服务意识强;
- 4) 能够很好地落实三包要求, 履行保修承诺;
- 5) 能够很好地定期开展满意度调查;
- 6) 人员充足, 能力较强;
- 7) 有明确的服务理念;
- 8) 能够为顾客提供有效的培训;

3、审查结果: ☒ 远程审查通过, 推荐注册五星级售后服务认证证书, 现场审查时特别审查 5.3.2.1 顾客投诉、5.2.4 维修等条款。

☐ 不通过

4、报告编制人: 黄柏根 编制日期: 2021年1月24日

