



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认 证 报 告

认证企业: 四川普晟家具有限公司

编 号: 0059-2021



认证报告内容

1. 企业名称：四川普晟家具有限公司

2. 认证审核的类型：（☒初次认证审核 ☐再认证审核）

3. 注册地址：成都市金牛区营门口路 48 号 1 栋 3 单元 1605 号

企业活动范围和场所：成都市新都区军屯镇东林村 7 组 203 、 成都市金牛区营门口路 48 号 1 栋 3 单元 1605 号

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日 4 (人·日)，现场人日 3 (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核： 2021-01-25 8:30:00 至 2021-01-25 17:30:00，

现场审核： 2021 年 01 月 26 日 上午至 2021 年 01 月 26 日 下午，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息：

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
陈爱萍	女	组长	13971830031	审核员	中认协评 [2018]249 号 ISC[S]0037
程万荣	男	组员	13982370520	审核员	中认协评 [2019]106 号 ISC[S]0056
胡琳	女	组员	15882163738	审核员	中认协评 [2019]228 号 ISC[S]0373

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

姓 名	王守宝	曹欢	胡柳	黄铜	
职 务	管理者代表	行政部主管	销售部	财务部主管	

9. 认证审核准则：

9.1 GB/T 19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》；

9.2 GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则；



9.3 企业的测量管理体系管理手册、程序文件及相关的法律法规；

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：

审核范围：办公家具、酒店家具、固装家具、异形定制家具、板式家具、公共区座椅、金属家具、教学家具、木制家具、软体家具、部队营具（办公家具、钢制家具）、课桌椅、公寓床、结构性金属制品、移动式密集柜的生产和销售

审核涉及区域：成都市金牛区营门口路 48 号 1 栋 3 单元 1605 号

成都市新都区军屯镇东林村 7 组 203

审核涉及部门：行政部、营销部、生产部、财务部

12. 文件审核情况说明：

12.1、收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

四川普晟家具有限公司成立于 2010 年 01 月 06 日，法定代表人为胡普习，注册资本为壹仟壹佰陆拾捌万圆整，营业执照上住所为成都市金牛区营门口路 48 号 1 栋 3 单元 1605 号。营业执照的登记时间为 2016 年 05 月 12 日，营业期限为 2010 年 01 月 06 日至永久，法人资格满足要求。企业已通过中质协质量保证中心 ISO9001: 2015 质量管理体系认证(2022 年 6 月 13 日到期)、ISO14001: 2015 环境管理体系认证 (2022 年 6 月 13 日到期)、OHSAS18001: 2017 职业健康安全管理体系认证 (2021 年 3 月 11 日到期)。测量管理体系覆盖的产品及活动范围为：办公家具、酒店家具、固装家具、异形定制家具、板式家具、公共区座椅、金属家具、教学家具、木制家具、软体家具、部队营具（办公家具、钢制家具）、课桌椅、公寓床、结构性金属制品、移动式密集柜的生产和销售。企业活动范围和场所：成都市金牛区营门口路 48 号 1 栋 3 单元 1605 号、成都市新都区军屯镇东林村 7 组 203。企业依据的技术标准为 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 11718-2009《中密度纤维板》等，均受控有效。企业未收到因产品质量方面的客户投诉。企业不是重点耗能单位。

12.2、审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2020 年 04 月 01 日，发布并实施企业测量管理体系 MM -2020《测量管理体系质量手册》和 MP-2020《测量管理体系程序文件》，以及相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为行政部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的 4 个部门和



相关生产车间，规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的人力资源、物质资源、信息资源、外部供方、计量确认、测量过程控制、测量不确定度评定、溯源性、纠正措施、改进等条款也分别制定了文件。企业采用过程方法编制了《测量管理体系质量手册》和《程序文件》，并配有组织机构图，测量管理体系职能分配表，明确规定了总经理的 6 项职责，管理者代表 4 项职责，主要计量职能部门——品质部的 26 项职责。并配备了生产工艺流程图。

经过阶段性文件审核，审核组认为：该企业的企业相关资质，符合国家和行业的法律法规有关规定。

12.3、评价客户现场的具体情况与客户的人员进行讨论，已确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况。

12.3.1、企业根据顾客、组织和法律法规的要求，识别了 18 个测量过程，建立《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息，记录信息完整，符合要求。重要的因素、过程、目标和运作的识别情况，为现场审核提供关注。识别关键测量过程 1 个，编制了《板材厚度测量过程控制规范》等文件。

12.3.2、检查了企业的配备的《测量设备台账》和《测量设备计量确认明细表》，对测量设备进行了计量确认，企业对《板材厚度测量过程》等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法和监视频次，符合标准的要求。

12.3.3、检查了企业《计量确认验证记录表》，对重要过程的测量设备和检测特性进行了计量验证。验证记录有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定校准日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.4、企业的认证场所的确认及测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置，满足认证标准的需求。

12.4、评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于 2020 年 8 月 24 日进行内审工作。企业已按计划日期组织了企业测量管理体系内审，管理者代表参与审核，对企业的管理层、4 个部门及生产车间进行了全要素的审核，出具了《2020 年度测量管理体系内部审核报告》。查内审发现了 1 个不符合项，属于次要不符合项。查《测量管理体系不符合项报告》1 份，涉及责任部门是行政部，涉及标准条款为“6.3.1



测量设备”。责任部门已进行原因分析，并制定了整改措施，在限期内整改完成了。查不符合项已于 2020 年 8 月 26 日前全部关闭。审核组经现场审核，确认公司进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。

12.4.2、企业制定了测量管理体系评审计划，并于 2020 年 8 月 28 日开展了公司测量管理体系管理评审。会议由总经理主持，管理者代表、行政部等部门汇报了测量管理体系运行情况，总经理做了总结性评价。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。会议要求企业加强测量管理体系文件的学习、关键测量过程的控制、检测人员能力培训等，制定了整改措施并落实了责任部门。审核组经现场确认已完成整改。

13、现场审核情况：

审核组于 2021 年 01 月 26 日，利用 1 天的时间，根据审核计划，先后抽样检查了企业 4 个部门及生产车间，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司办公家具、酒店家具、固装家具、异形定制家具、板式家具、公共区座椅、金属家具、教学家具、木制家具、软体家具、部队营具（办公家具、钢制家具）、课桌椅、公寓床、结构性金属制品、移动式密集柜的生产和销售。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节《板材厚度测量过程》等关键测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

审核组就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1、总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，职能部门作用发挥较好，企业测量管理体系人员 30 人，职责明确，具备应有相应资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求，共识别 18 个测量过程，17 个重要过程，“板材厚度测量”被列为关键测量过程。企业检验、测量及测量过程所用测量设备配备齐全。企业共有 10 台件测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴；行政部负责测量设备全过程管理，制定了测量设备周期送检计划，并组织安排定期送检工作。企业对测量设备的溯源管理、使用、维护管理，基本符合标准要求，测量设备标识齐全。

13.2、企业编写了检定/校准服务的《合格供方台账（校准服务）》，委外检定/校准服务机构为“广东中准检测有限公司”1 家，已对检定/校准服务供方进行了资质能力及服务评价资料，资料和相关记录齐全，符合要求。

13.3、质量目标完成情况：

企业制定 5 项测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》相关条款内容。质量目标与计量方针一致，由于企业规模较小，



未进行指标分解。企业已对 2020 年 4 月-12 月质量目标完成情况进行统计, 质量目标均已完成。2020 年 12 月对公司顾客的满意度进行了调查, 共发出 6 张调查表, 回收 6 张, 顾客满意度 95.0%。

13.4、本次审核共出具次要不符合项 1 项, 未发现严重的或系统性的不符合情况:

查生产部: 管理编号为 PSSCB-002 的钢直尺, 测量范围是 0-5000 mm, 于 2020 年 11 月 4 日经广东中准检测有限公司校准, 校准证书号: 21KA004500002, 于 2020 年 11 月 6 日验证合格, 但未粘贴计量确认合格标识。不符合认证审核准则条款号: 6.2.4 标识的要求。

13.5、现场重点抽查了《板材厚度测量过程》, 测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求, 详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.6、企业未建立最高计量标准开展检定和校准。企业测量设备委外服务方 1 家为“广东中准检测有限公司”(中国合格评定国家认可委员会认可证书注册号为: CNAS L0239)。企业量值溯源符合标准要求。随机抽查 4 台, 检定/校准证书中使用的计量标准符合要求, 填写规范, 信息无遗漏, 授权人签章资质有效, 符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.7、测量过程控制:

13.7.1、查关键测量过程控制:《板材厚度测量过程》, 详见附件《测量过程检查表》。

13.7.2、现场重点抽查了《板材厚度测量不确定度评定报告》, 不确定度评定方法正确, 详见附件《板材厚度测量不确定度评定报告》。

13.7.3、现场重点抽查了板材厚度测量过程有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图的绘制, 基本满足标准要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》和附件《测量过程系统控制监视分析表及控制图》。

13.7.4、企业主要耗能为电和水。2020 年全年能耗为: 用电: 52515kWh, 折标煤 6.45 吨标煤; 用水 50.5 吨, 折标煤 0.008 吨标煤, 共计能耗: 6.458 吨标煤。企业不是重点用能单位。

14、审核组对是否通过认证的意见:

根据 2021 年 01 月 25 日的文件审核和 2021 年 01 月 26 日的现场审核情况, 审核组认为, 企业领导重视, 专人负责测量体系的管理, 测量设备配备基本齐全, 体系文件得到有效实施。重要测量人员具备资质和能力, 测量设备、测量环境、测量记录管理比较规范, 使用测量设备都经检定/校准/验证。重要测量过程部分, 进行了计量要求导出和验证, 测量过程受控, 并能进行不确定度评定和测量过程控制及监视, 监视方法正确有效。测量能力满足企业生产管理需求。综上所述, 审核组认为, 四川普晟家具有限公司测量管理体系运行符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 对其体系运行的有效性和符合性予以肯定, 建议报请批准通过测量管理体系认证审核。



15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1、建议企业进一步加强体系文件的宣贯培训，提升全员计量意识。

15.2、建议加强对测量设备的管理。对公司内部所有测量设备进行统筹管理，定期检定校准，保证测量结果的准确、可靠。

16、其他需要说明的事项：

无其他需要说明的事项

17. 审核组组长（签字）：

日期：2021 年 1 月 26 日

18. 审核组成员（签字）：

日期：2021 年 1 月 26 日

19. 北京国标联合认证有限公司（盖章）



日期：2021.2.2