



管理体系审核报告

受审核方：丽水市新时代教育印刷有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS)
- 环境管理体系 (EMS)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、 审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司				
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603			邮编	100101
联系电话	010-5351 6278		邮箱	service@china-isc.org.cn	
审核组成员					
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	
林兵	组长	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员		
任泽华	组员	男	Q:审核员 E:审核员		
方小娥	组员	女	Q:审核员 E:审核员		
华丹儿	组员	女	Q:专家 E:专家 O:专家	Q:09.01.02,09.01.04 E:09.01.02,09.01.04 O:09.01.02,09.01.04	
与审核组同行人员					
姓名	性别	角色	工作单位	备注	

二、 审核目的

☐ QMS/ ☐ EMS/ ☐ OHSMS 第二阶段审核:	评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性, 以确定是否推荐认证注册。
☐ QMS/ ☐ EMS/ ☐ OHSMS 再认证审核:	评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性, 以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。
☐ 恢复审核:	评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求, 以确定是否推荐恢复认证资格

三、 审核准则

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020/ ISO45001:

2018 四、受审核方基本信息

受审核方名称	丽水市新时代教育印刷有限公司	组织人数	20	
注册地址	浙江丽水市水阁工业园区清波路 6 号			邮 编 303000
经营地址 1	浙江丽水市水阁工业园区清波路 6 号			323000
经营地址 2				
经营地址 3				
经营地址 4				



联系人	唐俊乾	电话	0578-2780816	传真	
法人代表	唐俊乾	最高管理者		体系负责人	唐俊乾
申请的产品/ 服务认证范围	Q: 作业本和平装书的设计、生产 E: 作业本和平装书的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动 O: 作业本和平装书的设计、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动				
专业代码	Q: 09.01.02;09.01.04 E: 09.01.02;09.01.04 O: 09.01.02;09.01.04		是否是一体化审核		☐ 是 ☐ 否
体系文件实施时间	2020-07-01 0:00:00		上次审核时间（再认证）		
体系区域	总部以外分公司（分场所）名称、地址（附多场所清单）： 所有项目部（临时场所）名称、地址（可附项目清单）：				
上次审核后发生的 影响客户管理体系 的重要变更 （再认证）					

五、审核活动综述

1. 本次审核活动按审核计划执行（见附件1）。
2. 已审核总部的部门、职能或过程：

部门：	职能或过程：
高管层（含员工代表）	内外部环境、风险识别、资源支持、管理评审等，与管理层有关的质量、环境、职业健康安全管理活动
供销部	销售过程、采购过程及客户满意相关等过程及相应环境、职业健康安全管理体系运行过程
生产部（车间、仓库）	基础设施、过程环境、生产实现过程、产品和服务的要求、危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定、应急准备和响应及相应环境、职业健康安全管理体系运行过程控制；
设计部	不合格品的管控、监视和测量、纠正预防、改进、危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定、应急准备和响应及相应环境、职业健康安全管理体系运行过程控制；
人事行政部（财务部）	人力资源管理过程；资源提供与管理过程控制；内外部信息交流过程；内审管理；内外部信息交流、等过程及相应环境、职业健康安全管理体系运行过程；

3. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息

分场所名称	职能或过程：	地址



4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产----）是

产品名称/ 服务名称	型号/ 服务类型	规格	执行标准
作业本	按合同要求	按合同要求	QB/T 1437-2014《课业簿册》
平装书	按合同要求	按合同要求	CY/T5-1999《平装印刷品质量要求及检验方法》

5. 本次审核覆盖时期:

☒ 体系运行开始的 2020 年 7 月 1 日至审核日。

☐ 上次审核时间年月日至年月日（再认证填写）

6. 完成情况说明:

☒ 已完成审核计划的全部工作

☐ 计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是

☐ 未完成计划，未完成的内容和原因是：

六、审核发现及审核证据说明

(一) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 为了提高公司整体的市场竞争力和准入能力，现着力推行管理体系。总经理确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。 公司每年根据公司的技术能力、客户需求信息等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。
	2、相关方需求和期望识别情况 在公司运营过程中充分考虑相关方方面的期望或要求，识别的相关方有：接收产品的顾客；对本公司活动进行监管的政府部门，如上级单位、市场监督管理局；为本公司提供产品、服务和其它支持的供方及合作伙伴；为本公司服务的员工；其他受本公司活动影响的团体或个人。 供销部门和相关职能部门通过日常例会、市场活动、现场拜访、产品展销会、客户调查等多种渠道和方式方法随时了解相关方的需求和期望。 与公司高管交流，内外部相关方需求分析到位。内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适宜性。以便于持续满足相关方的需求和期望。
	3. ☒ 质量/☒ 环境/☒ 职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等） 已制定质量环境职业健康安全方针，并在公司内部进行分解；公司通过各种宣传方式，将管理方针宣传到本公司各层次，确保方针得到正确的理解和实施。在管理评审会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。当有相关方需要公司提供管理方针时，可通过公司内部进行传递获取。

**4、风险识别与控制策划 (QMS)**

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

提供“风险与机遇评价与应对策划表”，按照生产、销售服务、采购、支持过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。

风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

5.QMS 过程

质量管理体系过程有：

其中关键过程有 制版确认、印刷和装订过程，

需要确认过程 制版确认、印刷和装订过程

不适用条款是_____，不适用理由：_____

6. EMS 环境因素/

(环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等)

见《环境因素识别清单》和《重要环境因素清单》；基本识别公司全区域内的环境因素，评价合理。产品生产工艺成熟、印刷配方成份基本稳定，印刷使用水性环保材料。环境因素动态变更因素可控，关注生产量大小而产生噪声、废气、固废、耗能因素。基本受控。

7.OHSMS 职业健康安全危险源

(职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性等)

见《危险源辨识与风险评价清单》和《重大危害因素及不可接受风险清单》，基本识别公司全区域内的职业健康安全危险因素，基本合理。2020 年开始，增加防疫因素。

4. 法律法规及其他要求

(1) 获取法律法规项，☒法律法规获取充分，☐法律法规获取有遗漏，缺少

(2) 结合公司的☒产品/服务☒环境因素☒危险源，☒确定 ☐未确定法律法规要求的具体条款，

(3) 法律法规的宣传方式：内部会议、公开文件、内部网络交流群

(4) 法律法规要求及时更新了/

**5. 目标、方案**

(在相关层次上建立可测量的目标, 目标、方案的有效性, 对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法)

有公司级管理目标, 并按照部门对目标进行分解, 有目标管理管理规定, 规定了目标的分解及考核的具体方法。

——质量目标:

1、成品一次性交验合格率 $\geq 97\%$ 。 完成情况: 98%

2、顾客满意度 $\geq 90\%$ 。 完成情况: 97.9%

3、合同履约率 100% 完成情况: 100%

——环境目标: 1、废水达标排放; 2、废气达标排放; 3、噪声达标排放; 4、固废按规定分类处置;

5、杜绝火灾发生。

环境指标完成情况: 1. 三废(废水、废气、噪声)检测合格, 达标排放; 2、固废按规定分类处置, 符合规定; 3、检查无火灾事故发生, 环境指标实现; ——职业健康安全目标: ——确保员工职业健康安全。

——重大安全事故发生率为 0; 2、杜绝火灾事故的发生; 3、杜绝职业病的发生; 4、杜绝传染病的发生。

安全指标完成情况: 1. 重大安全、火灾、重伤、死亡事故 == 0; 2. 无发生人身轻伤事故; 3. 无职业病发生; 4、无传染病发生。职业健康安全指标实现。

目标可测量, 与公司管理方针一致。

具体由办公室按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况, 提交管理评审会议。查到 2020 年公司管理目标完成情况, 各项目标均已完成。

6. 文件与记录控制 (文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等)

受审核方建立的管理体系文件包括:

1. 管理手册 XSD-QE0-MC-2020 A/1 版, 发布时间: 从 2020 年 7 月 1 日 实施时间从 2020 年 7 月 1 日

2. 程序文件, 包括标准要求的形成文件的信息。

3. 管理制度汇编

包括管理制度、作业指导书等。

4. 体系运行所需要的文件和记录

编制了《文件控制程序》, 用于对管理体系文件, 符合标准要求。

查办公室管理手册、管理制度等文件均保管良好, 为有效版本, 有受控标识。

办公室负责收集有关产品的行业标准和团体标准的最新版本, 分发到相关部门使用; 但未收集 CY/T5-1999 标准。

查见《法律法规清单》, 内容包括: 序号、文件名称、编号、版本等, 收集基本全面, 基本符合。

以上外来文件保管良好, 均为有效版本。

查见《记录清单》, 内容包括: 序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。

各部门保存各记录, 按时间整理, 放置在文件柜中, 以便检索, 目前保存完好。名称, 编号构成记录的唯一性标识。

人力资源的简要说明:

上岗前经过岗前培训, 销售人员、技术、生产、检验人员均经过专业培训。

设备设施 (包括信息系统)、

配备了 LD—1050 全自动卷筒纸高速柔印骑马钉车线本装订多用联动生产线和 LD—1020 全自动卷筒纸高速柔印铁丝骑马钉学生作业本专业联动生产线。也配备了四色胶印机、YPIAIE 对开高速胶印机、全自动锁线机、ZYH600A 全自动折页机、TBB50-3C 全自动高速胶订包书机、DQ404C 自动骑马订书机、Y5—ZB-4255 热收缩膜作业本包装机、SQZK920B 微电脑程控高速裁切机以及复膜等各种齐全的后道加工设备。



(三)体系运行情况	过程运行环境 现场观察办公区、生产车间、仓库环境，工作场所布局合理，温湿度适宜，照明良好，满足办公和生产需求。经与主管人员交谈，其对本部门在本条款管理中的职责、分工和接口关系清楚掌握，基本符合文件要求。作业场所实施现场管理要求，生产无特殊环境要求。
	监视和测量资源 主要设备有尺子、天平、白度仪等，提供检定或校准报告。满足公司技术研发和出厂检验要求。
	知识 企业运行过程所需的知识从内部来源获取的有：公司生产检验销售服务人员有以往多年工作经验，公司老员工负有对新员工进行的传帮带经验传授的职责。外部来源获取有：管理体系辅导老师传授的体系知识及所实施的培训；人员的专业经历、外部供方的产品知识及相关标准、社会知识等。
	环保设施： 车间内有通风、纸屑自动收集设施；办公场所有垃圾分类；生产废水有废水处理池，经处理后水循环使用。
	职业健康安全设施： 防疫登记、劳保用品、消防器材等。危险源安全警示标识不齐全，自动线印刷车间标识不充分。
	1. 针对方针的管理职责评审 （包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性） 根据组织宗旨制定了管理体系方针，进行了有效沟通，在管理评审时进行评审，符合要求。 2. 组织内部沟通的充分性与效果；（OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等） 总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流；负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流；负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向综合办反馈。供销部负责顾客要求方面的有关事宜的沟通。 目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。 经全体员工大会选举，任命公司唐旭芬为公司安全事务代表。经与唐旭芬交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。通过安全事务代表的积极争取，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；员工保险得到按时交纳等。 3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果 （包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况) 公司依据客户订单，制样确认后，下达生产计划，接到定单后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。 通过原材料检收、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。 为生产过程提供了适宜的设备及环境，配备了胜任的人员。 公司按照制定的产品检验规程、作业指导书、原料进货检验规程等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。 提供了制版和印刷过程进行了确认的证据。

**4.QMS 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况；**

提供客户交付使用确认报告和产品校准证书，产品经检验合格。

公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意程度调查表”，调查结果满意度达到 97.9%，满足目标要求。

(应说明相关证据)：

5.QMS 国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果

2020-5-26，浙江新闻出版局委托检测，产品：刊物（丽水政协 总第 118 期）检测机构：浙江省印刷产品质量检验站，结果：符合；

2020-9-14，委托检测 8 份，其中一份产品：英语薄，检测机构：厦门市产品质量监督检验院，结果：符合。所有检测报告合格。

6. 不合格品/项的识别、控制；

编制了不合格品控制程序，对不合格品进行了有效控制。

7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果

(EMS 对重要环境因素控制，重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响)

生活污水运行控制情况：

公司生活污水排入城市地下管网，生产废水经废水处理池后，循环使用，零排放；

固废处理：

生活垃圾集中交由当地环卫部门处置；废硒鼓、墨盒、废灯泡、废电池等由办公室负责收集；废包装纸箱、废纸等卖于废品回收站；生活垃圾由环卫部门处理；废灯管、废电池量、硒鼓目前量较少，暂存在办公室，未转移。

见办公区域设置垃圾分类放置，现场有标识了“可回收”和“不可回收”的垃圾桶各一只，各类垃圾能规定要求放置，分类处置。废纸箱、包装箱等卖于废品回收站，办公危废（硒鼓、墨盒）与供应商进行调换，原料包装桶、包装袋交予供应商回收；生活垃圾由当地环卫部门清运。

水处理污泥由固废回收公司负责处理，公司与固废处理公司诸暨市店口固废处理有限公司签订了固废处理协议，固废名称：废包装材料、废水处理污泥，合同期限：2021 年 7 月 1 日；未登记处置信息。

办公区域配有灭火器，经查看有效。

提供了消防器材检查记录，对车间、办公场所的灭火器、消防栓的有效情况进行了检查；

抽每月检查并记录，检查结果：配置齐全，在有效区内；检查人：汤国平。

噪声、废气和废水控制：

办公过程中打印复印、空调运转产生噪声，影响不明显；生产过程中的噪声由生产部负责控制；公司联系相关部门对厂界噪声进行了检测，提供了检验检测报告，报告编号：浙瑞检 Y202012141，2020 年 12 月 5 日对厂界废水、废气和噪声进行了检测，检测单位：浙江瑞启检测技术有限公司；检测结果：达标。

8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果

废气和噪声控制：

对与工作场所内噪声，公司要求操作人员佩戴耳塞，定期对工作场所内的噪声进行检测，提供了工作场所职业病危害因素定期检测报告，生产废气由生产部负责控制。公司提供了工会场所职业病危害因素委托检测报告，检验检测报告，报告编号：NZY37210123002，2021 年 1 月 25 日对相关危害因子进行了取样，检测单位：浙江中环检测科技股份有限公司；结果：化学因素危害因子检测结果：符合；噪声：符合。

9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时)

公司制定《应急准备和响应控制程序》、《应急救援预案》等，包括：火灾、触电、机械伤害应急预案等

查见消防演练记录，并在演练结束后进行了总结，应急预案有可操作性，应急人员基本掌握该方案，能够应对突发事件。

基本符合。



(四) 监视测量方面	10. 对特种设备的维护, 检定; 特种设备: 一台叉车; 一台电梯; 提供叉车号牌、叉车检验证书; 电梯检验证书; 提供操作人员证件。
	11. 对危险化学品销售、使用、储存、运输处置, 规定的执行力度(必要时); 化学品主要有油墨、酒精、汽油等; 危险废物主要有: 油墨桶、含油废弃擦布等。 有独立房间储存, 但未上锁; 危险废物仓库未有废物标识名称和告知卡等相关内容。
	1. 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 公司收集和分析适当的数据, 评价公司管理体系的适宜性和有效性, 充分识别可以改进的机会 提供了公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况报告, 包括产品交付合格率、顾客满意率、运行过程控制、供方业绩评定、体系运行绩效情况等方面的汇总分析, 工作成果符合预期效果, 提出继续保持建议。
	3. 顾客满意 公司通过电话, 走访等形式, 接受顾客反馈, 了解顾客满意度信息, 发放调查表对顾客满意度进行定量测量。 提供“顾客满意程度调查表”, 顾客较满意率为 97.9%。
	3. 内审 (包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性) 公司制定《内部审核控制程序》, 对内部审核方案策划规定: 1. 频次: 内审每年进行一次, 两次内部审核的时间间隔不超过 12 个月。 2. 方法: 按部门/过程审核。 3. 职责: 体系负责人组织内部审核活动。 4. 策划要求: 范围、准则、工作分配等。 5. 报告: 体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。 6. 提供了《2020~2021 年内部审核实施计划》, 发布了内部管理体系审核通知, 计划内容有: 目的、范围、审核准则、审核时间 2021-1-4~5。 7. 提供了《内审检查表》, 经查阅对照, 受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。审核记录基本满足要求。 8. 提供了《内审不合格报告》针对发现的一项不符合, 进行了原因分析并制定纠正措施计划, 经过审核组验证, 纠正措施有效。 9. 提供《审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容, 对审核过程进行了综述。 审核结论: 公司建立的质量/环境/职业健康安全管理体系基本符合 ISO9001:2015、ISO14001: 2015、ISO45001:2018 标准要求。管理体系的运行是适宜的、充分的、有效的。



	4.管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等） 公司依据：GB/T19001-2016\GB/T24001-2016\ISO45001-2018 标准进行管理评审。 目前按标准要求平稳运行，至今暂无变更情况发生。 查阅公司管理评审资料： 一、管理评审时间：2021 年 1 月 15 日, 评审方式：会议评审 参加人员：总经理、管理者代表、各部门负责人。 二、管理评审输入： 组织环境、相关方需求、风险和机遇、公司的管理方针、管理目标、指标的执行和完成情况； 产品质量和顾客满意情况； 资源的配备；纠正和预防措施情况； 以上内容通过会上工作总结、汇报等形式体现。 三、查看“管理评审报告”，报告中对本次管理评审做了总结，评价了公司建立、运行管理体系的效果。 四、管理评审输出/评审结论： 总体评价质量环境职业健康安全管理体系运行是有效的，资源提供是充分的，方针目标是适宜的。 4. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？ 提供废水、噪声、废气 等第三方监测报告，结论为合格。 检验检测报告编号：浙瑞检 Y202012141， 2020 年 12 月 5 日对厂界废水、废气和噪声进行了检测，检测单位：浙江瑞启检测技术有限公司； 检测结果：达标。 5. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施 丽水市经济技术开发区环境保护局丽开环建备【2021】5 号文件批复。将部分油性油墨改为沙发油墨，基本做到。 7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求： 提供厂区内的噪声、化学危害因子检测报告，结论为合格。检验检测编号：NZY37210123002，2021 年 1 月 25 日对相关危害因子进行了取样，检测单位：浙江中环检测科技股份有限公司；结果：化学因素危害因子检测结果：符合；噪声：符合。 8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 未有监督检查。 9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：
(五) 持续改进	1 纠正/预防措施的实施及效果； 企业自体系建立以来，通过内审的改进、管理评审；纠正措施的实施、顾客满意度调查等措施，采取了具体的改进措施。基本符合要求。 总经理通过建立管理方针和目标，并鼓励员工提合理化建议，营造了一个激励改进的氛围，通过管理目标的建立与考核，明确了改进、努力的方向，通过研发及销售服务以满足需求，通过内审、管理评审、数据分析与实施纠正和纠正措施，建立一个自我完善、持续改进的机制，不断改进体系绩效和有效性。



	2 (近一年) 重大事故、顾客相关方投诉: 无
	3. 一阶段提出问题的整改情况? 已整改
	4. 创新情况 按客户(项目)要求, 做出制版, 进行确认; 制版度印确认后, 再批量生产。
	5. 上次不符合的整改情况(再认证填写)

七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告项; 其中严重不符合项, 一般不符合项, 观察项分布在部门条款, 分布见附件。(Q/J/E/S 分开填写)

2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 ☐ 较大 ☐ 不大

八、已识别出的任何未解决的问题:

☐ 可能影响本次审核结论可靠性的因素:

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

九、是否达到审核目的

☒ 达到审核目的

☐ 未达到审核目的, 未达到目的的原因是:

十、审核结论



1. ☒QMS ☒EMS ☒OHSMS 的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

(描述组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求，防止污染、重大事故和持续改进的情况以及对周边环境产生的影响，措施的有效性)

☐QMS ☐EMS ☐OHSMS 持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。

2. 对审核范围适宜性结论

☐审核范围适宜，与申请范围一致

☒审核范围变更，

QMS：作业本和平装书的设计、生产

EMS：作业本和平装书的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动

OHSMS：作业本和平装书的设计、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

3. 审核组推荐意见：

☒推荐认证注册(☒QMS ☒EMS ☒OHSMS)

☐在完成纠正措施后推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐推荐保持认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐在完成纠正措施后推荐保持认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐在完成纠正措施后推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐延期推荐注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐不推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐不推荐或缩小推荐范围的说明：

十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明；

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。

十二、不符合项纠正措施要求

一般不符合报告在天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十三、任何影响审核方案的重要事项：



十四、审核组签字

审核组组长 (签名): 孙岳

审核组组员 (签名): 孙岳 万小明 孙丹儿

日期: 2021 年 3 月 9 日

十五、纠正措施验证结论:

1. 审核中发现的 ☒ QMS (2) 个一般不符合, () 个严重不符合, ☒ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☒ EMS (1) 个一般不符合, () 个严重不符合, ☒ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☒ OHSMS (1) 个一般不符合, () 个严重不符合, ☒ 验证合格 ☐ 仍有问题

存在问题说明及意见:

2. 验证结论:

☒ 推荐注册 ☐ 不推荐注册 ☐ 推荐重新认证注册 (再认证填写)

组长签字: 孙岳

日期: 2021 年 3 月 日

十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技术委员会填写)

十七、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件):

1 份

北京国标联合认证有限公司: 1 份

十八、附件

1. 审核计划 (含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十九、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核, 也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域 (指: QMS, EMS, OHSMS) 和审核类型 (指: 二阶段、再认证, 在相应的口内划“√”);
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容, 除按要求填写外, 未说明的一般应说明负面的发现和潜



在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；

4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对子证书/证书附件要求的组织，除在末次会议上确定注册范围外，还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)