



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)



监督审核报告

受审核方：任丘市鸿通通讯器材有限公司

审核体系：

质量管理体系 (QMS) 50430 (第次)

环境管理体系 (EMS) (第次)

职业健康安全管理体系 (OHSMS) (第 1 次)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司					
审核方地址	北京市朝阳区北苑路168号1号楼16层1603				邮编	100101
联系电话	010-5351 6278					
审核组信息						
姓名	性别	职务	注册级别	审核员注册号	专业代码	组内代号
吉洁	女	组长	审核员	2020-N1OHSMS-3022240	29.12.00	ISC-22240
刘玉兰	女	组员	审核员	2018-N1OHSMS-4021827		ISC-21827
与审核组同行人员信息						
姓名	性别	角色	工作单位			
/						

二、审核目的

- 认证注册：_____
- 保持认证注册资格：验证组织管理体系是否持续有效运行，以确定是否推荐保持认证注册资格
- 恢复认证注册资格：_____
- 扩大认证范围：
- 其它：_____

三、审核准则

- GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准不适用条款：
- GB/T 50430-2017 标准不适用条款：
- GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准
- GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018 标准
- 受审核方管理体系文件、适用的法律法规、认证合同

四、受审核方基本信息

受审核方名称	任丘市鸿通通讯器材有限公司			组织人数及变动情况核实	25人无变化
注册地址	任丘市麻家坞镇南马庄村东北侧			邮编	061000
经营地址	任丘市麻家坞镇南马庄村东北侧				061000
生产地址	任丘市麻家坞镇南马庄村东北侧				061000
联系人	韩庆伟	电话.	15131735550	传真	
法人代表	解军威	总经理	解军威	管理者代表	韩庆伟
审核日期	2021年03月14日下午至 2021年03月14日下午		一体化审核	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	



产品/服务认证范围		通讯线路铁件、塑料管材、皮线光缆保护盒、通讯箱体、井具、木杆、水泥标志桩、钢管、跳线、五金电料、钢材、电子产品的销售及其场所所涉及的职业健康安全活动			
是否要求变更	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	变更的认证范围:			
专业代码	29.12.00	证书有效期	2023-03-31	上年度审核日期	2020年3月30日

五、审核活动安排综述

1. 本次审核活动按相关审核计划执行（见附件1）
2. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息：无
3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是通讯线路铁件、塑料管材、皮线光缆保护盒、通讯箱体、井具、木杆、水泥标志桩、钢管、跳线、五金电料、钢材、电子产品的销售
本次审核新增加范围的产品/服务抽查了、
4. 本次审核覆盖时间：从上次审核结束日的2020年3月30日至2021年3月14日
5. 完成情况说明：
已完成审核计划的全部工作
计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是
未完成计划，未完成的内容和原因是：

六、审核证据及审核发现综述

(二) 策划的充分与合理性	<p>1. <input type="checkbox"/>质量/<input type="checkbox"/>环境/<input checked="" type="checkbox"/>职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等）</p> <p>1.管理方针：质量为本、规范经营、安全第一、保障健康、遵纪守法、持续改进.</p> <p>2.管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；</p> <p>3.通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。</p>
	<p>2. OHSMS 职业健康安全危险源</p> <p>（职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性等）</p> <p>质技部组织进行了危险源进行识别评价，并评价出重大危险源，提供重大危险源评价记录，目前危险源识别基本完整，评价的不可接受风险为火灾、触电、交通事故，危险源识别评价符合要求。</p>
	<p>3.法律法规及其他要求</p> <p>(1) 获取法律法规项，<input checked="" type="checkbox"/>法律法规获取充分，<input type="checkbox"/>法律法规获取有遗漏，缺少</p> <p>(2) 结合公司的<input checked="" type="checkbox"/>产品/服务<input type="checkbox"/>环境因素<input checked="" type="checkbox"/>危险源，<input checked="" type="checkbox"/>确定 <input type="checkbox"/>未确定法律法规要求的具体条款，</p> <p>(3) 法律法规的宣传方式：培训</p> <p>(4) 法律法规要求及时更新了。</p>



	<p>4.目标、方案（在相关层次上建立可测量的目标，目标、方案的有效性，对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法）</p> <p>公司职业健康安全指标：1.杜绝死亡、重伤事故、火灾事故；2.轻伤事故每年不超过 3 起；3.杜绝职业病的发生。提供了文件化可分解的目标、指标，经查问分解到各部门，经查阅建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供 2019 年、2020 年目标考核记录，显示目标均已完成。</p>
(二) 资源评价	<p>1. 人力资源的简要说明</p> <p>公司共有员工 25 人，其中管理人员 4 人，满足设计、销售服务要求。</p>
	<p>2. 设备设施（包括信息系统）</p> <p>配备有办公室、库房等基础设施，主要设施：电脑、电话、一体机、办公桌椅、汽车，满足销售服务需求。</p>
	<p>3. 过程运行环境</p> <p>公司办公区域面积 100 平米；库房 200 平米，布局合理，场所卫生干净整洁，采光良好，有足够的光照度，设备布局合理，产品摆放整齐，办公、仓储环境较好。员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。</p>
	<p>4. 监视和测量资源</p> <p>无</p>
	<p>5. 知识</p> <p>公司对法律法规及其他要求进行了获取，包括质量法、合同法、环境保护法、劳动法、消防法、固体废物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》等</p>
	<p>6. 环保设施：灭火器</p>
	<p>7. 职业健康安全设施：警示牌、灭火器、手套、安全帽、口罩</p>
(三) 体系运行情况	<p>1. 针对方针的管理职责评审（包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性）</p> <p>1.管理方针：质量为本、规范经营、安全第一、保障健康、遵纪守法、持续改进。 2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调； 3. 通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。</p>
	<p>2. 组织内部沟通的充分性与效果；（OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等）</p> <p>内部沟通的情况：内部沟通方式：文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通 内部沟通的效果：沟通较为顺畅</p> <p>外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S 填写）：与上级主管部门的沟通，目前沟通都较为顺畅。</p> <p>OHSMS 事务代表协商和交流的情况（OHSMS 填写）：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。</p> <p>与相关方协商的情况（OHSMS 填写）：协商沟通良好。</p>



(四) 监视测量方面	<p>3.不合格品/项的识别、控制;</p> <p>对于不合格项均采用纠正、预防措施,杜绝下次再次出现;内审发现的不合格已对原因进行了分析,并制定了纠正措施并实施,验证符合。并提供预防措施,改进、完善有效。对不符合进行了纠正和纠正措施,措施有效。</p>
	<p>4.OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果</p> <p>编制环境、职业健康安全运行控制程序、职业健康安全管理程序、办公室安全管理制度、仓库管理制度等,针对各部门所负责的工作,对危险源进行控制涉及有火灾、触电、机械伤害、意外伤害、相关方施加影响等进行控制,具体措施有对员工进行安全教育,发放劳保用品,对相关方进行告知。查看办公区域、库房、实验室干净整洁,配置灭火器等消防设施。</p>
	<p>5. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时)</p> <p>编制应急准备和响应控制程序,识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电等。编制了应急预案—包括火灾、触电应急预案,经查询办公室组织了应急演练,提供了应急预案演练记录。</p>
	<p>6.对特种设备的维护, 检定;</p> <p>无</p>
	<p>7.对危险化学品销售、使用、储存、运输处置, 规定的执行力度(必要时);</p> <p>无</p>
	<p>1. 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况</p> <p>提供了文件化可分解的目标、指标,经查询分解到各部门,经查阅建立的管理目标符合标准要求,在方针的框架下展开,每季度考核一次,查看 2020 年考核结果,经查目标完成。并制定了管理方案,经查已完成,符合要求。</p>
	<p>2.内审(包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性)</p> <p>按照策划的安排于 2020 年 12 月 1 日进行了一次集中式的内部审核,经查阅资料及与管代沟通,内审员没有审核自己的工作,查阅内审记录,符合策划安排,提出 1 项不符合,责任部门进行了分析原因、采取纠正/纠正措施并验证了有效性,内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内审符合要求。</p>
<p>3.管理评审(管理评审体系变更需求, 纠正和预防措施、体系有效性等)</p> <p>按照策划的安排于 2020 年 12 月 15 日进行了一次管理评审,由总经理主持,各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了管理体系运行、目标考核及内审的情况等,查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告,提出了改进要求,经查已实施完成。对管理体系的评价较为客观,提出的改进对促进体系的运行有效,管理评审符合要求。</p>	
<p>4.OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量, 结果是否满足相关要求:</p> <p>无</p>	
<p>5. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施:</p> <p>无</p>	
<p>6. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息:</p> <p>无</p>	



(五) 持续 改进	1.纠正/预防措施的实施及效果; 对内审提出的不符合进行原因分析,并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求,进行原因分析,制定了具体措施,目前正在实施中。纠正措施尚可,预防措施欠缺。
	2. (上次审核后) 重大事故、顾客/相关方投诉: 无
	3. 创新情况: 积极开发新产品
	4. 上次不符合的整改情况 上次审核不符合项为办公室 8.2 条款,本次审核未发现类似问题,采取的措施有效。

七、其它需要说明的问题

可能影响本次审核结论可靠性的因素:

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
<input type="checkbox"/> 样本量不足	
<input type="checkbox"/> 知识产权保护	
<input type="checkbox"/> 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

达到审核目的

未达到审核目的,未达到目的的原因是:

八、本次审核不符合项

本次审核共开具不符合项报告项:其中严重不符合 0 项,一般不符合 0 项,观察项 0 项。(Q/J/E/S 分开填写)

九、审核结论

1. QMS 50430 EMS OHSMS 具有适宜性、充分性、有效性,自我完善机制等,管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

审核结论:根据审核发现,审核组一致认为, 任丘市鸿通通讯器材有限公司 的

质量 环境 职业健康安全 食品安全 管理体系 危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 无效

2. 审核组推荐意见:

推荐保持 (QMS 50430 EMS OHSMS)

(在完成纠正措施后) 推荐保持 (QMS 50430 EMS OHSMS)

延期推荐 (QMS 50430 EMS OHSMS)

不推荐 (QMS 50430 EMS OHSMS)

延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明:



十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定,请组织对一般不符合报告在 30 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十一、任何影响审核方案的重要事项

无

十二、审核组签字

审核组组长(签名): 

审核组成员(签名): /

日期: 2021年3月22日

十三、纠正措施验证及结论

1.审核中发现的 QMS (0)个一般不符合, (0)个严重不符合, 验证合格 仍有问题

审核中发现的 50430 ()个一般不符合, ()个严重不符合, 验证合格 仍有问题

审核中发现的 EMS ()个一般不符合, ()个严重不符合, 验证合格 仍有问题

审核中发现的 OHSMS (0)个一般不符合, (0)个严重不符合, 验证合格 仍有问题

存在问题说明及意见:

2.验证结论:

同意保持注册 不同意保持注册

组长签字: 

日期: 2021年3月22日



十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明 (技委委员会填写)

十五、审核报告的发放范围

受审核方(含附件)	1份
北京国标联合认证有限公司	1份

十六、附件

1. 审核计划(含项目清单)



2.不符合报告/问题清单

3.其他

十七、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明

本次审核基于抽样检查，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。