



北京国标联合认证有限公司

ISC-B-I-32 管理体系审核报告(03 版)

编号：0740-2020-QEO



# 管理体系审核报告

受审核方：成都万方达农牧科技有限公司

审核体系：

- 质量管理体系（QMS）
- 环境管理体系（EMS）
- 职业健康安全管理体系（OHSMS）

北京国标联合认证有限公司

网址：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

## 一、 审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司
-------	--------------









#### 4. 风险识别与控制策划 (QMS)

制定并实施了相关程序和安全生产管理制度，服务过程包括策划、准备、实施、支持服务等。这些过程的主要活动、顺序或相互关系、相关管理作业指导书的规定基本适宜、充分、有效、详细，相关过程的策划良好，实施有序，控制基本有效。

#### 5. QMS

质量管理体系过程有：合同评审、服务管理过程。

其中关键过程有：服务过程。

需要确认过程：

删减条款是，8.3 删减理由：公司销售的产品按照国家法律法规、国家标准及顾客要求实施服务，

不涉及服务设计，故 GB/T19001-2016 标准的 8.3 “服务和服务的设计和开发”部分不适用，不适用部分不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的服务的能力与责任。

#### 6. ■EMS 环境因素

(环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等)

组织建立了环境因素识别、评价控制程序，识别评价了环境因素、风险相关的过程。建立了控制过程的识别、策划控制程序，控制措施实施有效性（包括组织自身的污染预防控制及对相关方的控制）；组织在运行策划时，基于产品生命周期的思维，识别了整个过程的环境影响。具体控制措施，包括：固废的控制、潜在火灾的管理方案等。

#### 7. ■OHSMS 职业健康安全危险源

(职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性等)

组织建立了危险源识别、评价控制程序，识别评价了危险源、风险相关的过程，评价出了火灾、触电等重要危险源，与之相关的过程有采购、销售、运输等，针对重要危险源制定了管理方案。控制措施实施有效。

#### 8. 法律法规及其他要求

(1) 获取法律法规项，■法律法规获取充分，□法律法规获取有遗漏，缺少

(2) 结合公司的■产品/服务■环境因素■危险源，■确定 □未确定法律法规要求的具体条款，

(3) 法律法规的宣传方式：

(4) 法律法规要求及时更新了

#### 9. 目标、方案

(在相关层次上建立可测量的目标，目标、方案的有效性，对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法)

公司制定、发布了总体目标并分解到相关职能部门和层次，规定了目标值、计算方法、责任部门、检查人、考核频次等。同时，质量目标得到沟通和监视评价，通过数据的汇总统计、描述性统计等方法对目标进行了测量，总体已达到或超过了规定的目标准则，但质量目标的数据分析利用不到位。

质量、环境、职业健康安全目标：

- 1) 产品交付合格率 100%;
- 2) 顾客满意率 ≥90 分；
- 3) 固废（含危废）合规处置率 100%；
- 4) 火灾事故次数为 0；
- 5) 意外事故次数为 0。



	<p><b>10. 文件与记录控制(文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等)</b></p> <p>公司编制了《文件、记录控制程序》并按照申请认证的标准要求，建立并形成了文件化的质量管理体系，体系文件对管理体系各过程进行了识别确定，明确了各要素间的相互关系及其管控要求。公司新版体系文件于 2020 年 6 月 20 日予以发布并有效实施运行，经对文件评审判定：符合标准要求，符合公司的实际且具有可操作性。组织对管理体系文件化信息进行了有效性管理，包括文件的格式、标识、批准、修改、发放等环节，现场使用的文件是有效的。组织记录填写基本完整、信息充分、具有可追溯性、记录管理易于查阅。</p>
<p>(二) 资源评价</p> <p>(三) 体系运行情况</p>	<p><b>人力资源的简要说明. :</b></p> <p>组织按管理体系需求配置了充足的人员、设施、监视和测量设备等资源，并建立维持了人力资源管理及相关服务运行环境，可以维持管理体系的正常运行。</p> <p>组织识别和维护运行中所需的知识，并适时更新，组织的知识可以保证其提供合格产品和服务的要求，并应对不断变化的需求和发展趋势进行评价。</p> <p><b>设备设施 (包括信息系统)、</b></p> <p>公司办公室面积 60 平，商品库面积大约 110 平方米左右，120 平方米的冰冻库。主要生产设备包括：电脑及办公设备等，可以满足预包装食品、农副产品的销售(限许可范围内) 的销售。特种设备：无。公司未建立信息管理系统用于生产和服务。</p> <p><b>过程运行环境</b></p> <p>办公区域内设备布置合理，照明设施齐全，均配备了灭火器、消防栓等设施。目前公司从事服务及工作性质的对环境要求不高，目前工作环境符合服务需要。</p> <p><b>监视和测量资源</b></p> <p>无，采取以供方出具的产品检测报告为验收依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。</p> <p><b>知识</b></p> <p>公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识）。公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理。</p> <p><b>环保设施：</b>消防栓、灭火器</p> <p><b>职业健康安全设施：</b>灭火器、配电箱</p> <p><b>1. 针对方针的管理职责评审</b> (包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性)</p> <p>最高管理者组织制定了方针：现行的质量、环境、职业健康安全方针在管理手册有专门的释议，具备适宜性。通过会议、张贴等方式进行传达宣贯，管理绩效表明其方针能够通过管理体系加以有效实施、实现及动态管理，实际未发生变更。</p>





<b>(四) 监视测量方面</b>	<b>8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果</b> 组织建立了危险源识别、评价控制程序，识别评价了危险源、风险相关的过程，评价出了重要危险源（火灾、触电等、意外伤害、食物中毒（霉变、变质等）），与之相关的过程有合同评审、商品采购、销售过程。
	<b>9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时)</b> 组织识别了紧急情况，应急准备和响应为潜在火灾，识别合理、有效。应急物资配备有灭火器和消防栓，编制有应急预案，并组织了演练，并对应急预案进行了评价。
	<b>10. 对特种设备的维护、检定；(适用时)</b> 无
	<b>11 .对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时)；</b> 无
	<b>1. .对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况</b> 公司制定、发布了总体目标并分解到相关职能部门和层次，规定了目标值、计算方法、责任部门、检查人、考核频次等。同时，质量目标得到沟通和监视评价，通过数据的汇总统计、描述性统计等方法对目标进行了测量，总体已达到或超过了规定的目标值。通过 2020 年 7 月-2020 年 9 月目标的测量，总体已达到或超过了规定的目标值。
	<b>2. 顾客满意</b> 公司建立了顾客满意度监视和测量控制程序，对顾客投诉处理及顾客满意度评价做了明确的规定，并按规定对顾客反馈及时处理，但在顾客反馈信息的利用上不够，需要改善。近年来未发生重大顾客投诉和产品质量事故。顾客满意度调查按规定实施，2020 年 8 月实施，满意度评价 95 分，总体实现了顾客满意度的质量目标要求。
	<b>3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性）</b> 建立有《内部审核控制程序》，规定了内审频次一年一次，内审时间：2020 年 11 月 22 日-23 日，拟定了审核实施表，明确了内审范围，内审人员经培训合格上岗，能力满足要求，未出现审核本部门情况，内审不符合项 2 项，涉及销售部 Q8.4 条款未能提供供方评价记录没有评审人的签名和销售部 E/S8.1 条款办公区域有一处插座线缆有破损，针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。内审的有效性需要改善。
	<b>4. 管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等）</b> 管理评审频次为一年一次、本次管理评审于 2020 年 12 月 5 日由总经理主持完成、提供主要输入材料有各部门总结，输入信息基本充分和满足要求。输出见“管理评审报告”，做出了管理体系基本适宜、充分和有效的评审结论，对上次管理评审提出的改进措施验证有效实施。管理评审的输出不具体，需要改善。
	<b>5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？</b> 不适应
	<b>6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施(98 年后)</b> 不适应
	<b>7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求：</b> 不适应
	<b>8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施</b> 暂无
	<b>9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：无</b>

(五)  
持续  
改进

## 1 纠正措施的实施及效果:

公司明确通过对内、外审核结果、管理评审输出、监测和测量等活动中识别出在产品/服务、过程、管理体系等方面存在的问题实施原因分析、纠正和预防措施并实施效果验证而实现的针对问题项的持续改进。与此同时，公司还明确通过方针的宣贯、目标及指标的统计分析，主动发现问题含潜在问题，并通过制定并实施积极的改进计划、活动以实现公司的整体持续改进水平。纠正措施的有效性需要改善。

## 2 (近一年) 重大事故、顾客相关方投诉:

无

## 3. 一阶段提出问题的整改情况?

无

## 4. 创新情况

无

## 5. 上次不符合的整改情况 (再认证填写)

上次远程审核不符合项为办公室 E/O8.2 条款，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

## 七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告 0 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 0 项，观察项 0 项分布在部门条款，分布见附件。（Q/J/E/S 分开填写）

2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响□较大□不大

## 八、已识别出的任何未解决的问题:

■可能影响本次审核结论可靠性的因素：无

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
<input type="checkbox"/> 样本量不足	
<input type="checkbox"/> 知识产权保护	
<input type="checkbox"/> 因受审核方信息造成日数或审核资源不足	

## 九、是否达到审核目的

■达到审核目的

未达到审核目的，未达到目的的原因是：

## 十、审核结论



1.  QMS  GJB  EMS  OHSMS 的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

(组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求，防止污染、重大事故和持续改进的情况以及对周边环境产生的影响，措施的有效性)

QMS  GJB  EMS  OHSMS 持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。

## 2. 对审核范围适宜性结论

审核范围适宜，与申请范围一致

审核范围变更，

QMS:预包装食品的销售(限许可范围内)。

EMS:预包装食品的销售(限许可范围内) 所涉及场所的相关环境管理活动。

OHSMS:预包装食品的销售(限许可范围内) 所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

## 3. 审核组推荐意见:

推荐认证注册( QMS  EMS  OHSMS)

在完成纠正措施后推荐认证注册( QMS  EMS  OHSMS)

推荐保持认证注册( QMS  EMS  OHSMS)

在完成纠正措施后推荐保持认证注册( QMS  EMS  OHSMS)

推荐扩大范围( QMS  EMS  OHSMS)

在完成纠正措施后推荐扩大范围( QMS  EMS  OHSMS)

延期推荐注册( QMS  EMS  OHSMS)

不推荐认证注册( QMS  EMS  OHSMS)

不推荐或缩小推荐范围的说明:

## 十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明；

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。

## 十二、不符合项纠正措施要求

一般不符合报告在天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。



十三、任何影响审核方案的重要事项：现场验证远程审核的有效性。提供的相关证实经现场验证真实有效。

#### 十四、审核组签字

审核组组长（签名）：

审核组组员（签名）：

日期：2021年3月31日

#### 十五、纠正措施验证结论：

1. 审核中发现的QMS( )个一般不符合，( )个严重不符合，验证合格仍有问题

审核中发现的EMS( )个一般不符合，( )个严重不符合，验证合格仍有问题

审核中发现的OHSMS( )个一般不符合，( )个严重不符合，验证合格仍有问题

存在问题说明及意见：

2. 验证结论：

推荐注册不推荐注册推荐重新认证注册（再认证填写）

组长签字：



#### 十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明：(技术委员会填写)

#### 十七、审核报告的发放范围：

受审核方(含附件)：

1份

北京国标联合认证有限公司：1份

#### 十八、附件

1. 审核计划（含项目清单）
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

#### 十九、填表说明：

1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；



- 
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域（指：QMS， EMS， OHSMS）和审核类型（指：二阶段、再认证，在相应的□内划“√”；
  3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；
  4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
  5. 对子证书/证书附件要求的组织，除在末次会议上确定注册范围外，还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)