



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)



监督审核报告

受审核方：江西万佳保险设备有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS) 50430 (第 2 次)
- 环境管理体系 (EMS) (第 2 次)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS) (第 次)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、审核方基本信息

审核方名称		北京国标联合认证有限公司				
审核方地址		北京市朝阳区北苑路168号1号楼16层1603			邮编	100101
联系电话		010-5351 6278				
审核组信息						
姓名	性别	职务	注册级别	审核员注册号	专业代码	组内代号
文波	男	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2019-N1QMS-1 257737 2019-N1EMS-12 57737 2020-N1OHSM S-1257737	Q:17.06.02,17.12 .01,23.01.01 E:17.06.02,17.12 .01,23.01.01 O:17.12.05,23.01 .01	ISC-257737
褚敏杰	男	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2018-N1QMS-2 068076 2018-N1EMS-20 68076 2019-N1OHSM S-2068076		ISC-68076
与审核组同行人员信息						
姓名	性别	角色	工作单位			

二、审核目的

- 认证注册：_____

 保持认证注册资格：_____

 恢复认证注册资格：_____

 扩大认证范围：_____

 其它：_____

三、审核准则

- GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准不适用条款：

 GB/T 50430-2017 标准不适用条款：

 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准

 GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准

 ISO45001：2018 标准



四、受审核方基本信息

受审核方名称	江西万佳保险设备有限公司			组织人数及变动情况核实	34
注册地址	江西省樟树市城北工业园区			邮编	331200
经营地址	江西省樟树市城北工业园区				331200
生产地址	江西省樟树市城北工业园区				331200
联系人	皮丽霞	电话.	0795-7364666	传真	
法人代表	陈可	总经理	陈可	管理者代表	聂鹏
审核日期	2021 年 04 月 01 日 上午至 2021 年 04 月 02 日 下午		一体化审核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
产品/服务认证范围	Q: 文件柜、货架、C 级金库门、危险品库房（炸药、雷管）、危险品存放柜（炸药、雷管）、密集架、书架、专用架体的生产 E: 文件柜、货架、C 级金库门、危险品库房（炸药、雷管）、危险品存放柜（炸药、雷管）、密集架、书架、专用架体的生产及其所涉及场所的相关环境管理活动				
是否要求变更	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	变更的认证范围:			
专业代码	Q : 17.06.02;17.1 2.01;23.01.01 E : 17.06.02;17.1 2.01;23.01.01 O : 17.12.05;23.0 1.01	证书有效期	2022 年 4 月 10 日	上年度审核日期	上年度审核 远程审核时 间: 2020-4-2 现场补充审 核: 2021-2-4

五、审核活动安排综述

1. 本次审核活动按相关审核计划执行（见附件 1）
2. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息
3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是
本次审核新增加范围的产品/服务抽查了、
4. 本次审核覆盖时间：从上次审核结束日的 2020 年 4 月 2 日至 2021 年 4 月 2 日
5. 完成情况说明：
已完成审核计划的全部工作
计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是
未完成计划，未完成的内容和原因是：

六、审核证据及审核发现综述、



(二) 策划的充分与合理性

1、组织及其环境的识别情况

江西万佳保险设备有限公司统一社会信用代码： 913609826128620312， 成立于 1999 年 07 月 02 日， 法人代表陈可， 注册资本： 6588 万元， 注册地址： 江西省樟树市工业园区。是一家专业从事文件柜、货架、C 级金库门、危险品库房（炸药、雷管）、危险品存放柜（炸药、雷管）、密集架、书架、专用架体的生产的公司，属于民营企业，企业类型为有限责任公司。

公司现有员工 34 人， 下设办公室、生产部、质检部、采购部、销售部。

总经理述： 为了提高公司整体的市场竞争力和准入能力， 现着力推行管理体系。 总经理确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。

公司每年根据由公司销售人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析， 通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。

2、相关方需求和期望识别情况

在公司运营过程中充分考虑相关方方面的期望或要求， 已识别公司的相关方涉及到顾客、业主、银行、外部供应商、员工、法律法规监管机构等。

采购、销售和相关职能部门通过日常例会、市场活动、现场拜访、产品展销会、客户调查等多种渠道和方式方法随时了解相关方的需求和期望。做为公司经营风险分析和发展机遇的可利用资源。

与公司高管交流， 内外部相关方需求分析到位。

内外部环境要素识别与评估： 在每年的管理评审前， 由相关部门负责人进行识别并评估其适宜性。 以便于持续满足相关方的需求和期望。

3. 质量/环境/职业健康安全方针(组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等)

公司的管理方针是：

技术创新、质量领先、客户至上、持续改进；

污染预防、遵章守法、节能减排、爱护环境。

公司通过各种宣传方式， 将管理方针宣传到本公司各层次， 确保方针得到正确的理解和实施。 在管理评审会议上， 总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审， 并根据评审结果对其做出必要的调整。 当有相关方需要公司提供管理方针时， 可通过公司内部进行传递获取。

4、风险识别与控制策划

公司制定管理手册中， 明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

提供“风险与机遇评价与应对策划表”， 按照生产、销售服务、采购、支持过程/部门对风险和机遇进行了评价识别， 并制定应对措施。

风险机遇识别基本充分， 应对风险和机遇的措施基本适宜。



5. QMS/50430 过程

质量管理体系过程有：剪切下料 → 冲压成型 → 折弯 → 焊接成型 → 表面喷塑 → 装配工序 → 成品检验 → 包装 → 入库

其中关键过程有：冲压、焊接、喷塑

需要确认过程：焊接、喷塑

删减条款是，8.3 删减理由：该组织依据国家/行业标准/顾客要求/图纸进行加工，流程、工艺、人员、设备均未发生变更，目前不存在产品设计和开发情况，基本符合。公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发要求，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。

6. EMS 环境因素

(环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等)

环境因素辨识充分，重要环境因素：潜在火灾/爆炸、粉尘/废气排放、固废排放、噪音排放，评价合理，根据环境因素的动态及时变更和控制。

7. OHSMS 职业健康安全危险源

(职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性等)

8. 法律法规及其他要求

(1) 获取法律法规项，法律法规获取充分

(2) 结合公司的产品/服务环境因素危险源，确定未确定法律法规要求的具体条款，

(3) 法律法规的宣传方式：会议、文件等形式

(4) 法律法规要求及时更新了：公司及时关注每年进行一次法律法律的合规性评价



5. 目标、方案

(在相关层次上建立可测量的目标，目标、方案的有效性，对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法)

质量目标：

产品出厂合格率 100%；

顾客满意度 ≥95 分 ；

环保安全目标：

固体废弃物分类管理，处理率为 100%；

重大火灾事故为 0；

职业病发病率为 0；

员工重大责任伤亡率为 0

提供《目标指标和管理方案》《目标指标和管理方案考核表》

以上目标指标均已完成，管理方案规定了措施方法、完成时间表、责任人、资金等情况。详见各部门记录。

6. 文件与记录控制 (文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等)

策划了公司的管理体系文件，包括：

《管理手册》C/0 版，按 ISO45001：2018 新版标准修订文件，管理体系于 2020 年 10 月 12 日正式实施。

另程序文件 26 个，C/0 版，2020 年 10 月 12 日正式实施；

管理制度：安全教育管理制度、仓库安全管理制度、“5S”活动细则、消防安全管理制度、产品技术指标及检验规程等；

作业指导书：下料(剪板)作业指导书、冲压作业指导书、折弯作业指导书、、点焊机作业指导书、电焊机作业指导书、喷涂作业指导书等；

建立有外来文件清单，收集中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、金库门通用技术条件 GA/T143-1996、金库门 JR/T 0001-2000、金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017 法律法规和技术标准、规范等 17 个；

建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单，共 98 个。

文件化管理体系目前基本满足要求。

(二)
价资源
评

人力资源的简要说明.:

公司编制文件化的《组织架构》和《岗位说明书》，确定并配备所需的人员，以有效实施三标一体化管理体系并运行和控制其过程。



	<p>设备设施（包括信息系统）、 主要包括剪板机、冲床、激光切割机、喷塑线、切割机、冲床、折弯机、电焊机、CO2 气体保护焊机、烤炉等生产设备，设备运转正常，维护保养良好。</p> <p>过程运行环境 现场观察办公区、生产车间环境卫生管理，工作场所布局合理，总面积约 15000 平方米，温湿度适宜，照明良好，满足办公需求。有“办公环境卫生管理制度”、“安全防火规定等规章制度”等规章制度。运行环境满足要求 经与主管人员交谈，其对本部门在本条款管理中的职责、分工和接口关系清楚掌握，基本符合文件要求。 公司定期举行旅游活动、体检等，已缓解员工的心理压力、过度疲劳等。 公司现场观察，公司办公场所和生产场所均环境良好，满足办公需要，无特殊环境要求。</p> <p>监视和测量资源 质检部负责保留作为监视和测量资源适合其用途的证据的形成文件的信息，提供卡尺、钢卷尺检定/校准证书，符合要求。</p> <p>知识 企业运行过程所需的知识从内部来源获取的有：公司生产销售服务人员有以往多年工作经验，公司老员工负有对新员工进行的传帮带经验传授的职责。外部来源获取有：管理体系辅导老师传授的体系知识及所实施的培训；人员的专业经历、外部供方的产品知识及相关标准、社会知识等。</p> <p>环保设施： 灭火器、消防栓、警示牌等</p> <p>职业健康安全设施：</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl;">(三) 体系运行情况</p>	<p>1. 针对方针的管理职责评审 （包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性） 方针符合组织的宗旨，一体化管理方针形成文件传达到全体员工，确保得到有效控制，使全体员工正确理解并坚决执行，且应定期对其适宜性进行评审。</p>



2. 组织内部沟通的充分性与效果；(OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等)

内部沟通的情况：内部沟通方式：会议、数据信息传递、网络传播
内部沟通的效果：良好

组织对外联络，关注顾客的感受情况 (QMS)：与客户、供应商、政府部门及其他相关方的沟通等

外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写)：内外部信息沟通渠道畅通

重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写)：“相关方告知书”发放到相关方，沟通顺畅

OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写)：

与相关方协商的情况 (OHSMS 填写)：

3. QMS / 50430 组织对重要过程实施控制的结果
(包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/)

公司特殊过程是焊接和喷塑过程，对焊接和喷塑过程进行了过程确认，工艺成熟，未进行变更。
公司依据客户订单，下达生产计划，接到定单后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。

通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

为生产过程提供了适宜的设备及环境，配备了胜任的人员。

公司按照制定的产品检验规程、作业指导书、原料进货检验规程等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制，效果明显，未发生质量纠纷。

4. QMS/50430 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况；

企业参考国家行业主要有：金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017、钢制文件柜技术条件 QB1097—2010、钢制书架 第 1 部分：单、复柱书架 GB/T13677.1—2015、钢制书架 第 3 部分：手动密集书架 GB/T13677.3—2013、钢制书架 第 4 部分：电动密集书架 GB/T13677.4—2013、GBT 13667.3-2013 钢制书架 第 3 部分：手动密集书架、钢制书柜、资料柜通用技术条件 GB/T13668-2015、金库门通用技术条件 GA/T143—1996、金库门 JR/T 0001-2000、钢制文件储物柜（架）技术要求及试验方法 GB/T28200-2011；防盗保险柜 GB 10409-2001 等标准；企业制定的《作业指导书》、相关合同和客户要求。

提供了产品出厂检验报告，产品检验合格，满足顾客要求。

(应说明相关证据)：

5. QMS/50430 国家/地方技术监督部门监测 (检测、委托检测、定期监测、型式试验等)、抽查结果

委托检验合格

(附相关证据)：



	<p>6. 不合格品/项的识别、控制;</p> <p>公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。</p> <p>抽查了 2021.3.10 日不合格品报告，进行了纠正和预防。</p> <p>公司能够使现场不合格品得到有效识别，并防止非预期使用和交付。</p> <p>日常在环境/安全运行检查中发现的不符合项，责任部门进行了纠正，自查自纠，持续进行改善。</p> <p>企业不合格品控制基本有效。。</p> <p>7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果 (EMS 对重要环境因素控制，重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响) 公司重要环境因素控制有效，未对周边环境和相关方产生任何影响。</p> <p>8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果</p> <p>9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时) 编制了火灾、触电、机械伤害等应急救援预案，在 2020 年 11 月 9 日进行了火灾应急预案演练，在 2020 年 10 月 25 日进行了触电应急预案演练，并对有效性做评价。</p> <p>10. 对特种设备的维护，检定;(适用时) 特种设备储气罐，未提供附件安全阀的年检报告，已开出不符合项，要求改善。</p> <p>11 .对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时);</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl;">(四) 量方面监测</p>	<p>1. .对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 每季度对一体化目标进行定期检查考核，考核部门：办公室、生产部、质检部、采购部、销售部，从检查的情况看，均能完成目标指标。</p>



	<p>2.顾客满意 公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。 提供“顾客满意程度调查表”顾客较满意。</p> <p>3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性） 本年度内审已按计划实施，内审策划审核方案中考虑了拟审核的过程和区域的状况和重要性，内审结论：体系运行有效。</p> <p>4.管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等） 本年度管理评审已按计划实施，管理评审考虑了体系变更需求，制定了纠正或预防措施，体系运行基本有效。</p> <p>5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？ 2020 年度三废监测，污水、废气、噪音等进行检测，符合要求。 每月对公司各区域进行环境/安全运行进行检查，每月对消防器材有效性进行检测，满足要求</p> <p>6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施(98年后)</p> <p>7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求：</p> <p>8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施</p> <p>9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：</p>
<p>(五) 持续改进</p>	<p>1 纠正措施的实施及效果； 对发现的不合格产品和服务进行了分析、制定了纠正措施，进行了整改，对整改效果进行了追踪验证，结论合格，对不合格品可以进行有效控制。对内审中发现的不合格已制定纠正措施。</p> <p>2.（上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉： 无</p>



	<p>3. 创新情况 无</p>
	<p>4. 上次不符合的整改情况 上次审核不符合项 2 个：未提供第三方测试报告、计量器具未校准。 经本次审核验证，受疫情影响，危险品库房/危险品存放柜产品未生产，金库门产品已向检测机构申请检测并缴纳费用，近期将来公司进行抽检外，其他产品提供了第三方测试报告，各计量器具进行了校准，整改措施有效。</p>

七、其它需要说明的问题

可能影响本次审核结论可靠性的因素：

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
<input type="checkbox"/> 样本量不足	
<input type="checkbox"/> 知识产权保护	
<input type="checkbox"/> 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

达到审核目的

未达到审核目的，未达到目的的原因是：

八、本次审核不符合项

本次审核共开具不符合项报告 1 项；其中严重不符合项，一般不符合 0 项，观察项项分布在部门条款，见不符合项分布表。（Q/J/E/S 分开填写）

九、审核结论

1. QMS 50430 EMS OHSMS

的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等，管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。
（描述组织的管理体系在认证周期内持续对过程控制的情况，持续满足标准要求和目标方面的有效性，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的环境/职业健康安全法规、防止污染、重大事故和持续改进而策划的活动的情况；扩大范围部分体系运行情况）

组织建立并实施的管理体系基本符合标准要求，可能存在的重要风险可以得到有效控制，没有出现过环境和安全事故以及顾客投诉事件发生，体系运行基本有效，组织初步建立了自我完善和自我改进机制。现场开具的不符合项在规定的期限内采取纠正措施并经审核组书面验证有效后，同意推荐认证注册。



2. 审核组推荐意见:

- 推荐保持 (QMS50430EMS OHSMS)
 - (在完成纠正措施后)推荐保持 (QMS50430EMS OHSMS)
 - 延期推荐 (QMS50430EMS OHSMS)
 - 不推荐 (QMS50430EMS OHSMS)
- 延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明:

十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定,请组织对一般不符合报告在 30 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十一、任何影响审核方案的重要事项:

十二、审核组签字

审核组组长(签名):

文波

审核组成员(签名):

陈明

日期: 2021-4-2

十三、纠正措施验证及结论:

1.审核中发现的QMS (1)个一般不符合, (0)个严重不符合, 验证合格仍有问题

审核中发现的50430 ()个一般不符合, ()个严重不符合, 验证合格仍有问题

审核中发现的EMS (1)个一般不符合, ()个严重不符合, 验证合格仍有问题

审核中发现的OHSMS ()个一般不符合, ()个严重不符合, 验证合格仍有问题

存在问题说明及意见:

2.验证结论:

同意保持注册不同意保持注册

组长签字:

文波



十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明:(技委委员会填写)

十五、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件)

1份

北京国标联合认证有限公司 1份

十六、附件



1. 审核计划 (含项目清单)

2. 不符合报告/问题清单

3. 其他

十七、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核, 也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域 (指: QMS, 50430, EMS, OHSMS), 在相应的□内划“√”;
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容, 除按要求填写外, 未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况, 内容多时可附页;
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。

十八、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明:

本次审核基于抽样检查, 因此, 不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。