



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)



监督审核报告

受审核方：沧州润祥德防腐保温管道有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS) 50430 (第 1 次)
- 环境管理体系 (EMS) (第 次)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS) (第次)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司					
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603				邮编	100101
联系电话	010-5351 6278					
审核组信息						
姓名	性别	职务	注册级别	审核员注册号	专业代码	组内代号
姜海军 (远程)	男	组长	审核员	2019-N1QMS-3 073544	14.02.01,17.10.0 1,29.11.04	ISC-73544
与审核组同行人员信息						
姓名	性别	角色	工作单位			

二、审核目的

验证管理体系是否符合认证标准并有效运行,以决定推荐:

认证注册: _____

保持认证注册资格: _____

恢复认证注册资格: _____

扩大认证范围:

其它: _____

三、审核准则

GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: 8.3

GB/T 50430-2017 标准不适用条款:

GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准

GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准

ISO45001: 2018 标准

受审核方管理体系文件 适用的法律法规 认证合同

四、受审核方基本信息

受审核方名称	沧州润祥德防腐保温管道有限公司	组织人数及 变动情况核实	40
注册地址	河北省沧州市孟村回族自治县辛店工业区	邮编	061400



经营地址		河北省沧州市孟村回族自治县辛店工业区			061400
生产地址		河北省沧州市孟村回族自治县辛店工业区			061400
联系人		赵亚琴	电话.	18203379996	传真
法人代表		赵亚琴	总经理	赵亚琴	管理者代表 孙健
审核日期		2021年01月27日 上午至 2021年01月27日 下午		一体化审核	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
产品/服务认证范围		<input checked="" type="checkbox"/> QMS: <input type="checkbox"/> 50430 管道及管件的防腐保温; 法兰、管件、阀门、钢材、五金制品的销售 <input type="checkbox"/> EMS: <input type="checkbox"/> OHSMS:			
是否要求变更	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	变更的认证范围:			
专业代码		14.02.01;17.10.01;29.11.04	证书有效期	2022.8.19	上年度审核日期 2019.7.23

五、审核活动安排综述

1. 本次审核活动按相关审核计划执行（见附件1），受疫情影响，企业证书已暂停，本次是远程审核。
2. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息
3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是
本次审核新增加范围的产品/服务抽查了、
4. 本次审核覆盖时间：从上次审核结束日的2019年7月23日至2021年1月27日
5. 完成情况说明：
 - 已完成审核计划的全部工作
 - 计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是
 - 未完成计划，未完成的内容和原因是：

六、审核证据及审核发现综述、

(二) 策划的充分性与合理性	<p>1、组织及其环境的识别情况：</p> <p>公司确定了与其目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素。</p> <p>确定了控制措施，尽可能将风险控制在可接受的范围内，对机遇出现时应及时把握，有效的利用机遇。</p>
----------------	---



2、相关方需求和期望识别情况：

理解公司相关方的需求和期望，做到事先预防、合理规避和妥善处理公司各类经营风险和机遇，在管理体系过程中整合并实施风险和机遇所采取的措施，确保管理体系实现预期结果。

3. ■质量/□环境/□职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等） 公司的质量、环境、职业健康安全方针是：

坚持标准，持续改进，争创一流，顾客满意。

安全第一，预防为主；遵规守法，减污降耗；持续发展。

管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员管理评审时进行了评审，方针适宜。

4、风险识别与控制策划（QMS）

公司确定需要应对的风险和机遇，策划了如何在管理体系过程中整合并实施这些措施，公司进行风险和机遇的评价，评价这些措施的有效性，并根据识别出的风险和机遇的内容，评价了危害，制定了相关措施，措施适宜。

5.QMS 过程

质量管理体系过程有：

其中关键过程有 发泡过程、销售过程 ，

需要确认过程 发泡过程、销售过程，

不适用条款是 8.3 条款 ，不适用理由：按照标准和客户要求生产销售，不需再进行设计开发，删减适宜。

6. EMS 环境因素/

（环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等）

7. OHSMS 职业健康安全危险源

（职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性等）



	<p>8. 法律法规及其他要求</p> <p>(1) 获取法律法规项, ■法律法规获取充分</p> <p>(2) 结合公司的■产品/服务□环境因素□危险源, ■确定□未确定法律法规要求的具体条款, 法律法规的宣传方式: 通过培训、开会、发文件等形式将法律法规要求传达给了员工和相关方。</p> <p>(3) 法律法规要求及时更新了:是</p>
	<p>5. 目标、方案</p> <p>(在相关层次上建立可测量的目标, 目标、方案的有效性, 对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法)</p> <p>质量目标: 顾客满意度达到 90%以上; 一次交验合格率达 98% 产品出厂合格率 100%; ; 提供 目标分解与考核表等。目标已分解到各部门, 有目标实现的措施和资源、考核方式、考核周期等要求。</p>
	<p>6. 文件与记录控制(文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等)</p> <p>体系文件符合公司要求, 文件和记录管理控制符合标准要求。</p> <p>2019. 11. 10 日体系文件换版后重新发布。</p>
	<p>人力资源的简要说明.:</p> <p>编制了人力资源管理程序, 制定培训计划, 定期组织相关培训。</p>
(二) 资源评价	<p>设备设施 (包括信息系统)、 <u>主要设备有: 打砂机、切割机、铆钉气枪、热熔机、穿管机、发泡机、空压机、起重机等生产设备, 有电脑、打印机、网络设备, 厂房和办公室能满足要求; 起重机没有按期检验, 不符合要求, 开具了不符合报告。</u></p>
	<p>过程运行环境 <u>产品生产对环境没有特殊要求, 车间布局科学, 空间较宽敞、光线较明亮, 生产和办公环境干净、整洁。</u></p>
	<p>监视和测量资源 <u>有钢卷尺、卡尺、检漏仪等监视测量设备, 但是没有按期校准, 不符合要求, 开具了不符合报告, 上次审核发现的同样的不符合, 希望企业引起重视, 避免重复发生。</u></p>
	<p>知识</p> <p>企业运行过程所需的知识从内部来源获取的有: 公司生产人员有以往多年工作经验, 公司老员工负有对新员工进行的传帮带经验传授的职责。外部来源获取有: 管理体系辅导老师传授的体系知识及所实施的培训; 人员的专业经历、外部供方的产品知识及相关标准、社会知识等。</p>
	<p>环保设施:</p>



	<p>职业健康安全设施：</p>
<p>(三) 体系运行情况</p>	<p>1. 针对方针的管理职责评审 (包括针对组织宗旨, 制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施, 监视方针的实施并评审方针的适宜性) 根据组织宗旨制定了管理体系方针, 进行了有效沟通, 在管理评审时进行评审, 符合要求。</p> <p>2. 组织内部沟通的充分性与效果; (OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力; 组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等) 内部沟通的情况: 内部沟通方式: 培训、会议; 内部沟通的效果: 沟通畅通; 组织对外联络, 关注顾客的感受情况 (QMS): 定期组织顾客满意度调查和走访。 外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写): 重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写): OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写): 与相关方协商的情况 (OHSMS 填写):</p> <p>3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果 (包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/) <u>公司主要从事管道及管件的防腐保温; 法兰、管件、阀门、钢材、五金制品的销售, 生产工艺流程为:</u> <u>管道及管件的防腐保温: 原材料验收→打磨→加工外甲克管→涂防腐漆→打木块支撑→套外甲克管→配料→发泡→检验→入库;</u> <u>销售过程: 洽谈→签订合同→接单→采购→销售→售后服务;</u> <u>特殊过程是发泡、销售过程, 提供特殊过程的《特殊过程确认表》, 对发泡和销售过程进行了过程确认。</u> <u>公司依据客户订单, 下达生产计划, 接到定单后召开生产会议, 进行生产、质量及管理工作协调。</u> <u>通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。</u> <u>为生产过程提供了适宜的设备及环境, 配备了胜任的人员。</u> <u>公司按照制定的产品检验规程、作业指导书、原料进货检验规程等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。</u></p> <p>4.QMS 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求, 向顾客稳定提供合格产品的情况; <u>企业参考国家行业主要有: CJ/T114-2000 高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管, CJ/T155-2001 标准高密度聚乙烯外护管聚氨酯硬质泡沫塑料预制直埋保温管, DL/T 935-2005 钢塑复合管和管件, GB/T 23257-2009 埋地钢质管道聚乙烯防腐层, SY/T 6854-2012 埋地钢质管道液体环氧外防腐层技术标准等。</u> <u>提供了产品出厂检验报告, 第三方产品检验报告, 产品检验合格, 满足顾客要求。</u></p> <p>(应说明相关证据):</p>



	<p>5 .QMS/□50430 国家/地方技术监督部门监测 (检测、委托检测、定期监测、型式试验等)、抽查结果</p> <p>无</p> <p>(附相关证据):</p>
	<p>6. 不合格品/项的识别、控制; 编制了不合格品控制程序,对不合格品进行了有效控制。</p>
	<p>7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果/OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果 (EMS 对重要环境因素控制,重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响)</p>
	<p>8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果</p>
	<p>9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时)</p>
	<p>10. 对特种设备的维护,检定;(适用时) 提供了起重机有检验报告,有效期至 2021 年 7 月。</p>
	<p>11 .对危险化学品销售、使用、储存、运输处置,规定的执行力度(必要时); 无</p>
<p>量 方 面 监 视 测</p>	<p>1.对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 2021.1.2 日对质量目标进行了检查,能达标。</p>



2.顾客满意

企业主要通过开展顾客满意度调查来收集并了解顾客满意的信息，查见顾客满意度调查表。调查表从产品质量、价格、交付时间、售后服务等方面对顾客满意度进行了调查，统计结果表明顾客满意。

3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性）

了解内审的策划；

每年一次，本次 2020. 3. 11-3. 12 日内审。

了解内审是否覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

覆盖。

了解内审结论是什么？

本公司质量/环境/职业健康安全三合一管理体系符合公司管理手册、程序性文件、ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 的要求，本公司质量/环境/职业健康安全三合一管理体系得到了有效实施，运行实施保持了适宜性。

4.管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等）

了解管理评审的策划；

每年一次，2020. 3. 15 日管理评审。

了解管理评审输入是否充分；

包括组织的战略方向、与质量/环境管理体系相关的内外部因素的变化，顾客满意和相关方的反馈，目标的实现情况，监视和测量结果，内部审核结果，外部供方的绩效，资源的充分性，应对风险和机遇所采取的措施，重要环境因素，重要危险源，合规义务履行情况，事件调查、纠正和预防措施，上次管理评审整改措施跟踪，改进的机会等，管理评审的输入基本充分。

了解管理评审结论；

管理体系文件运行是有效的，方针和目标的贯彻是有效的。没有发生质量和环境投诉，运行符合法律法规的要求。领导的重视为体系的运行创造了有利条件。为保证三体系的持续正常有效运行，对运行中存在的问题根据实际情况及时纠正。

5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？

6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施

7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求：



	8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施
	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：无
(五) 持续改进	1 纠正措施的实施及效果； 企业自体系建立以来，通过内审的改进、管理评审；纠正措施的实施、顾客满意度调查等措施，采取了具体的改进措施。基本符合要求。 总经理通过建立管理方针和目标，并鼓励员工提合理化建议，营造了一个激励改进的氛围，通过管理目标的建立与考核，明确了改进、努力的方向，通过内审、管理评审、数据分析与实施纠正和纠正措施，建立一个自我完善、持续改进的机制，不断改进体系绩效和有效性。
	2. (上次审核后) 重大事故、顾客/相关方投诉： 无
	3. 创新情况 无
	1. 上次不符合的整改情况 经现场查看，初审开具的一般不符合项（Q7.1.3）已整改完毕，Q7.1.5 还是不符合要求，再次开具了不符合报告。

七、其它需要说明的问题

可能影响本次审核结论可靠性的因素：

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
<input type="checkbox"/> 样本量不足	
<input type="checkbox"/> 知识产权保护	
<input type="checkbox"/> 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

达到审核目的

未达到审核目的，未达到目的的原因是：

八、本次审核不符合项

本次审核共开具不符合项报告 1 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 1 项，观察项 0 项分布在质检部 7.1.5 条款，见不符合项分布表。（Q/J/E/S 分开填写）

九、审核结论



1. QMS 50430 EMS OHSMS

的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等，管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

(描述组织的管理体系在认证周期内持续对过程控制的情况，持续满足标准要求和目标方面的有效性，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的环境/职业健康安全法规、防止污染、重大事故和持续改进而策划的活动的情况；扩大范围部分体系运行情况)

组织建立并实施的管理体系基本符合标准要求，可能存在的重要风险可以得到有效控制，没有出现过环境和安全事故以及顾客投诉事件发生，体系运行基本有效，组织初步建立了自我完善和自我改进机制。现场开具的不符合项在规定的期限内采取纠正措施并经审核组书面验证有效后，同意推荐保持认证注册资格。

2. 审核组推荐意见：

推荐保持 (QMS 50430 EMS OHSMS)

(在完成纠正措施后)推荐恢复 (QMS 50430 EMS OHSMS)

延期推荐 (QMS 50430 EMS OHSMS)

不推荐 (QMS 50430 EMS OHSMS)

延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明：

十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定，请组织对一般不符合报告在 30 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十一、任何影响审核方案的重要事项：

十二、审核组签字

审核组组长 (签名)：

审核组组员 (签名)：

日期：2021.1.27

十三、纠正措施验证及结论：

1.审核中发现的QMS (1)个一般不符合，(0)个严重不符合，验证合格仍有问题

审核中发现的50430 ()个一般不符合，()个严重不符合，验证合格仍有问题

审核中发现的EMS ()个一般不符合，()个严重不符合，验证合格仍有问题

审核中发现的OHSMS ()个一般不符合，()个严重不符合，验证合格仍有问题审



存在问题说明及意见:

2.验证结论:

■同意保持注册□不同意保持注册

组长签字:

日期: 2021年4月24日



十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明:(技委委员会填写)

十五、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件) 1份
北京国标联合认证有限公司 1份

十六、附件

1. 审核计划(含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十七、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核,也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域(指:QMS, 50430, EMS, OHSMS),在相应的□内划“√”;
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容,除按要求填写外,未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况,内容多时可附页;
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。

十八、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明:

本次审核基于抽样检查,因此,不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。