



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)



监督审核报告

受审核方：保定市卓泽电气科技有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS) 50430 (第 1 次)
- 环境管理体系 (EMS) (第次)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS) (第次)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、审核方基本信息

审核方名称		北京国标联合认证有限公司				
审核方地址		北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603			邮编	100101
联系电话		010-5351 6278				
审核组信息						
姓名	性别	职务	注册级别	审核员注册号	专业代码	组内代号
周文廷	男	组长	审核员	2019-N1QMS-1 244880	14.02.01,15.04.0 3	ISC-244880
赵刚	男	组员	专家	保定市金烁源变 压器有限公司	19.09.01,19.09.0 2,19.11.03	ISC-JSZJ-112
与审核组同行人员信息						
姓名	性别	角色	工作单位			

二、审核目的

- 认证注册：_____
- 保持认证注册资格：_____
- 恢复认证注册资格：_____
- 扩大认证范围：
- 其它：_____

三、审核准则

- GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准不适用条款：8.3
- 受审核方管理体系文件
- 适用的法律法规
- 认证合同

四、受审核方基本信息

受审核方名称	保定市卓泽电气科技有限公司			组织人数及 变动情况核实	
注册地址	保定市天威西路 2180 号			邮编	071000
经营地址	保定市天威西路 2180 号				071000
生产地址	保定市天威西路 2180 号				071000
联系人	翁苗苗	电话.	13731213022	传真	



法人代表	张轩纬	总经理		管理者代表	翁苗苗
审核日期	2021年04月14日上午至 2021年04月14日下午		一体化审核	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
产品/服务认证范围	■QMS: 10-35KV 变压器、10KV 柱上变压器台成套设备、变压器冷却控制柜、户外高压智能真空断路器(分界开关)、端子箱、绝缘子、复合绝缘横担, 电力金具, 铁附件 电缆保护管, 箱式变压器的生产				
是否要求变更	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	变更的认证范围:			
专业代码	14.02.01;15.04.03;19.09.01;19.09.02;19.11.03	证书有效期	2023.6	上年度审核日期	2020.5.24

五、审核活动安排综述

1. 本次审核活动按相关审核计划执行(见附件1)
2. 已审核的分场所(分中心、分部或不在一起的部门)、临时/流动场所信息
3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程(设计/生产----)是10-35KV变压器、10KV柱上变压器台成套设备、变压器冷却控制柜、户外高压智能真空断路器(分界开关)、端子箱、绝缘子、复合绝缘横担, 电力金具, 铁附件 电缆保护管, 箱式变压器的生产
本次审核新增加范围的产品/服务抽查了、
4. 本次审核覆盖时间: 从上次审核结束日的2020年5月26日至2021年4月14日
5. 完成情况说明:
已完成审核计划的全部工作
计划有修改, 但不会影响审核结论, 修改的内容和原因是
未完成计划, 未完成的内容和原因是:

六、审核证据及审核发现综述、

(一) 策划的充分性	<p>1、组织及其环境的识别情况</p> <p>对国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素等进行了识别; 编制了环境因素列表, 具体如下:</p> <p>内部条件: 公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力;</p> <p>外部环境: 法律法规、社会文化、政治、技术、竞争力、水平气候、空气和水质量、资源的可获得性等相关因素;</p> <p>对这些内外部因素进行了SWOT分析并制定了应对措施和监视方法(一年一次)</p> <p>通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期内部总结等方式进行监视和评审。</p>
------------	--



2、相关方需求和期望识别情况

- 公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括顾客、材料供应商、外包方、原材料供应商、工商行政管理部门、计量和安全管理部门、科技局、财政局、物流服务企业、第三方检测机构、海关等。
- 相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、遵守国际惯例、保持有效的资质、产品不断更行换代、生产的产品节能环保，对环境无重大污染、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。
- 对这些相关方监视和评审的方法有：动态的获取相关方的需求、期望，通过对比、评价等方法对相关方的需求和期望监视评审，以确定质量管理体系、产品设计生产服务相应的调整变更应对措施等。

3.质量/□环境/□职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等）

- 质量方针：**顾客第一，优质服务，持续改进，顾客满意。**
- 方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。经2020年度的管理评审，企业的质量方针适宜。

4、风险识别与控制策划（QMS）

- 查《风险管理控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。
- 张经理介绍：在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行标准所处的环境，包括上述4.1识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。
- 公司面临的风险和机遇主要是：国内经济转型升级、国内建材市场波动，疫情和政治因素导致的市场低迷，回款困难，原辅材料涨价，人工成本增加，客户要求提高，以及行业良莠不齐、不良竞争、成本增加等严重影响行业发展。
公司始终以“保质保量维护老客户需求，开发新地域、购买先进设备、采用新技术、新工艺减少劳动力成本、合理安排生产、减少材料浪费。”树立质量第一，员工稳定为公司发展的经营理念，来回馈社会。
- 张经理简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，记录如下：
 - 1、严把工程质量关，加强与顾客的沟通联系，以稳定现有的市场份额；
 - 2、加强与材料供应商的联系，建立长期合作关系，及时掌握材料价格信息，以降低公司采购成本；

- 基本符合要求。

5.QMS过程

质量管理体系过程有：生产和服务提供过程；产品和服务的放行；销售过程；外部提供产品、服务和过程

其中关键过程有：变压器：高低压线圈绕制，绝缘子：烧制、成型，柱上断路器：特性测试，端子箱/风冷控制柜：调试检验，绝缘横担：检验

需要确认过程 高低压线圈绕制

不适用条款是 8.3 ，不适用理由：不适用条款：GB/T19001-2016标准的8.3条款。公司目前所生产产品依据客户要求、国家标准、行业规范生产检验，工艺成熟，技术稳定。本企业确保不因删减影响本企业提供满足顾客和适用的法规要求的产品的能力，也不免除本企业相关责任。



	<p>8. 法律法规及其他要求</p> <p>(1) 获取法律法规项, <input checked="" type="checkbox"/>法律法规获取充分</p> <p>(2) 结合公司的<input checked="" type="checkbox"/>产品/服务<input type="checkbox"/>环境因素<input type="checkbox"/>危险源, <input checked="" type="checkbox"/>确定<input type="checkbox"/>未确定法律法规要求的具体条款,</p> <p>(3) 法律法规的宣传方式: 培训</p> <p>(4) 法律法规要求及时更新了: 是</p>
	<p>5. 目标、方案</p> <p>(在相关层次上建立可测量的目标, 目标、方案的有效性, 对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法)</p> <p>●企业质量目标(2021 年度):</p> <p>1、一次性交验合格率≥95%;</p> <p>2、顾客满意度≥95%;</p> <p>●质量目标满足产品要求(国家标准及客户要求);</p> <p>●质量目标进行层层分解, 落实到责任部门, 每季度末考核。</p> <p>—查 2021 年度 1 季度考核情况: 考核日期: 2021.4.6 考核人: 翁苗苗</p> <p>1、一次性交验合格率≥100%;</p> <p>2、顾客满意度≥97%;</p>
	<p>6. 文件与记录控制(文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等)</p> <p>管理体系文件由行政部组织编写, 总经理批准发布实施, 行政部打印传阅, 公司文件柜存放, 电子版本在电脑桌机的桌面上, 每个人均可查阅。外来文件电子版本在电脑桌机的桌面上, 每个人均可查阅, 产品技术标准打印一套, 放于文件柜内该公司人员均可查阅, 外来人员查阅需经过总经理批准。记录管理: 行政部根据管理体系要求设计了空白表格, 按照需求发放, 由使用人员填写记录并保存, 行政部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。</p>
	<p>人力资源的简要说明.:</p> <p>企业目前在职员工 30 人, 包括管理人员 6 人、业务人员、生产人员等, 职工队伍相对稳定, 均在相关企业工作近 6 年, 实践经验丰富。</p>
(二) 资源评价	<p>设备设施(包括信息系统)、</p> <p>2、基础设施:</p> <p>a) 建筑物、工作场所和相关的设施: 例如生产技术部、工房、库房和相关的水、电、气源及保障工作环境的设备(如空调机);</p> <p>b) 支持性服务(例如售后服务、运输、通讯或信息系统及文印设备及财务资源等);</p> <p>c) 主要生产设备: 箱绕机、高压自动绕线机、低压绕线机、鼓风恒温干燥箱、台式砂轮机、剪板机、冲床、台钻、折弯机、母线加工机、压接机、母线加工机、电脑剥离机、窑炉、瓷坯成型机、台式多用钻床等, 满足生产需求。;</p>
	<p>过程运行环境</p> <p>工作环境: 办公区域面积 500 平米; 布局合理, 场所卫生干净整洁, 工作环境良好,</p> <p>车间: 面积约 2500 平米, 库房 1000 平米, 产品分类排放, 设备摆放有序; 环境满足需求。</p>



	<p>监视和测量资源</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 建立有《监视和测量设备台帐》监视测量仪器有：绝缘电阻表、绝缘电阻测试仪、万用表、游标卡尺、耐压测试仪、接地电阻测试仪、钢直尺、钢卷尺等 31 种监视测量设备，满足检验需求； ● 没有用于监测的计算机软件。 ● 检测设备配置能满足产品检测需求。 ● 该公司使用的专业监视测量仪器，定期检测，一年一次。
	<p>知识</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 组织运行所需的知识从内、外部来源获取的有： <ol style="list-style-type: none"> 1、公司员工具有以往多年的工作经验（员工过去所有的）根据顾客要求提供满足顾客需求的产品信息等； 2、外部来源获取有：体系咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；供方提供的产品介绍等。 3、获取及保持方法：老员工传帮带新员工；存档产品信息； 4、为应对不断变化的需求和法阵趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有专业生产、销售人员等方式，对确定的知识及时更新； ● 对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件一览表》包括质量法、标准化法、合同法、劳动法、消防法； <p>产品的相关国家标准、行业标准： GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》、GB/T 19001-2016《质量管理体系 要求》</p>
(三) 体系运行情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 针对方针的管理职责评审 （包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性） <ul style="list-style-type: none"> ● 质量方针：顾客第一，优质服务，持续改进，顾客满意。 ● 方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。经 2021 年度的管理评审，企业的质量方针适宜。 2. 组织内部沟通的充分性与效果；（OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等） <p>内部沟通的情况：内部沟通方式：文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通 内部沟通的效果：沟通顺畅</p> <p>组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：对顾客回访，进行满意度调查。</p>



3. QMS /□50430 组织对重要过程实施控制的结果

(包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/)

●企业提供的资料显示生产程序: 行政部、生产部、市场部共同对客户提出的要求进行评审, 确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求; 然后向生产技术部传递交货通知, 生产技术部根据通知的内容, 受控条件得到图纸、操作规程操作, 特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具, 进行测量。根据订货要求, 生产部下达生产任务书。

●采购过程控制 (包括外包过程): 首先编制进货检验规程等作业文件规定采购产品质量要求; 其次对采购供方进行了评价, 保证采购产品/服务的质量符合公司要求, 通过制定采购计划实施采购。

●生产过程控制: 主要控制的过程有: 变压器: 高低压线圈绕制, 绝缘子: 烧制、成型, 柱上断路器: 特性测试, 端子箱/风冷控制柜: 调试检验, 绝缘横担: 检验等过程; 制定了生产设备管理制度、设备操作规程、作业指导书、成品检验规范等管理技术文件。

●配备了箱绕机、高压自动绕线机、低压绕线机、鼓风恒温干燥箱、台式砂轮机、剪板机、冲床、台钻、折弯机、母线加工机、压接机、母线加工机、电脑剥离机、窑炉、瓷坯成型机、台式多用钻床等, 基本满足要求。

●配备了建立有《监视和测量设备台帐》监视测量仪器有: 绝缘电阻表、绝缘电阻测试仪、万用表、游标卡尺、耐压测试仪、接地电阻测试仪、钢直尺、钢卷尺等 31 种监视测量设备, 基本满足生产、检测要求。

●产品检验: 分为原材料、半成品及成品检验, 原材料采取进货验证, 半成品采取随工序检验, 产品采取抽检。

●产品销售过程: 公司主要产品为 10-35KV 变压器、10KV 柱上变压器台成套设备、变压器冷却控制柜、户外高压智能真空断路器 (分界开关)、端子箱、绝缘子、复合绝缘横担, 电力金具, 铁附件 电缆保护管, 箱式变压器的生产, 且按照国家、行业相关标准、顾客提供的技术资料、图样进行加工生产, 与产品有关的要求主要体现在标书、合同及相关法律法规及标准中。一般通过电话、老客户介绍、招投标等方式进行销售。在签订正式合同前, 由总经理组织进行合同评审, 签订合同后, 组织生产及时与客户沟通, 按时交付。收集顾客对产品的反馈信息, 开展顾客满意度调查, 包括顾客抱怨和投诉。经查符合要求。

●该公司目前识别的特殊过程为: 高低压线圈的绕制。

外包过程: 喷漆。

●质量手册规定了需确认过程识别的要求, 提供《过程确认准则》。
提供特殊过程高低压线圈的绕制过程确认表、确认程序符合要求。



4. QMS/□50430 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况；

产品技术标准号：1. 10-35kv 变压器

GB1094.1-1996 电力变压器第一部分总则

GB1094.2-1996 电力变压器第二部分升温

GB1094.3-2003 电力变压器第三部分绝缘

GB/T1094.4-2005 电力变压器第四部分雷电冲击

GB1094.5-2008 电力变压器第五部分 短路

GB1094.10-2003 电力变压器第十部分 声级测定

JB/T501-2006 电力变压器试验导则

GB/T25438-2010 三相油浸式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求

2、变压器冷却控制柜、端子箱

GB/T 7261-2008 继电保护和安全自动装置基本试验方法

GB/T 14598.2-2011 量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求

Q/ZZ 06-2016 ZZ-BFK 智能风冷控制柜（判定依据）

3. 柱上断路器

GB 1984-2014 高压交流断路器

DL/T 593-2006 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

4. 绝缘子

GB/T1001-2003 IEC60383-1;1993, MOD 判定准则

JB/T10585.1-2006 标准

5. 电缆保护管

GB1203、3-91、IEC60502-1997 标准制造

及客户提供的图纸及客户技术要求，目前向顾客提供的产品均合格，提供有产品检验记录、客户验收记录、第三方检验报告。

目前，提供给客户的产品均合格

(应说明相关证据)：



5. QMS/□50430 国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果

- 1、 产品名称：变压器（立体卷铁芯变压器）
报告编号：NO.19M0170S
检测日期：2019.4.29
检测单位：国家电器产品质量监督检验中心
注：还有其他变压器的检测报告，只收集了该报告的全部内容，其余只收集了封皮。
- 2、 产品名称：10KV 复合绝缘横担
报告编号：NO.19*4490-S
检测日期：2017.5.16-5.18
检测单位：国家高压电器产品质量监督检验中心
- 3、 产品名称：户外高压智能真空断路器
报告编号：NO.160595G
检测日期：2016.8.11
检测单位：国家电器产品质量监督检验中心西安高压电器研究院有限责任公司
- 4、 产品名称：变压器冷却控制柜
报告编号：JW160025
检测日期：2016.1.14
检测单位：国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心
- 5、 产品名称：户外端控箱
报告编号：MCDL-2013-693-F
检测日期：2013.12.11
检测单位：机器工业仪器仪表综合技术经济研究所测量控制设备及系统实验室
- 6、 产品名称：高压线路盘形悬式瓷绝缘子
报告编号：NO.181096J
检测日期：2019.5.8
检测单位：西安高压电器研究所有限责任公司
- 7、 产品名称：拉紧复合绝缘子
报告编号：NO.181104J
检测日期：2019.6.6-6.15
检测单位：西安高压电器研究所有限责任公司
- 8、 产品名称：电缆保护管
报告编号：JS2020TD0689
检测日期：2020.5.19
检测单位：国家建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质量监督检验测试中心

具体内容见：检测报告扫描件

（附相关证据）：

6. 不合格品/项的识别、控制；

编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。公司对采购的不合格产品直接退货，生产过程的不合格品作报废、回用处理，再检合格转序，产品一次交验出现的不合格报废、回用处理，提供了《不合格品处置记录》，能对不合格品进行全面、有效的处置和控制，至今出厂的产品未有不合格品发现；客户反馈无质量问题。

10. 对特种设备的维护，检定；（适用时）



	<p>11 .对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时)；</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl;">(四) 监视测量方面</p>	<p>1.对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 提供了文件化可分解的目标、指标，经查问分解到各部门，经查阅建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，查看 2021 年 1 季度的考核结果，经查目标完成。并制定了管理方案，经查已完成，符合要求。</p>
	<p>2.顾客满意 公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值最终结果。提 2020 年度顾客满意调查分析。2020 年度顾客满意率 97%。</p>
	<p>3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性） 按照策划的安排于 2021 年 3 月 22-23 日进行了一次集中式的内部审核，经查阅资料及与管代沟通，内审员没有审核自己的工作，查阅内审记录，符合策划安排，提出 1 项不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正/纠正措施并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内审符合要求。</p>
	<p>4.管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等） 照策划的安排于 2021 年 4 月 10 日进行了一次管理评审，由总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了管理体系运行、目标考核及内审的情况等，查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告，提出了改进要求，经查已实施完成。对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审符合要求。</p>
	<p>8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 无</p>
	<p>9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息： 无</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl;">(五) 持续改进</p>	<p>1 纠正措施的实施及效果； 对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已实施。纠正措施尚可，预防措施欠缺。</p> <p>2.（上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉： 无</p> <p>3. 创新情况：无</p>



	<p>4. 上次不符合的整改情况</p> <p>2020.5.24 的远程审核，企业没有对定玖龙喷漆按照要求对其进行了评价，企业已于 2020.5.26 进行了整改，经验证企业的纠正措施有效</p>
--	---

七、其它需要说明的问题

可能影响本次审核结论可靠性的因素：

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
<input type="checkbox"/> 样本量不足	
<input type="checkbox"/> 知识产权保护	
<input type="checkbox"/> 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

达到审核目的

未达到审核目的，未达到目的的原因是：

八、本次审核不符合项

本次审核共开具不符合项报告 0 项；其中严重不符合项，一般不符合项，观察项分布在部门条款，见不符合项分布表。（Q/J/E/S 分开填写）

九、审核结论

1. QMS 50430 EMS OHSMS

的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等，管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

（描述组织的管理体系在认证周期内持续对过程控制的情况，持续满足标准要求和目标方面的有效性，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的环境/职业健康安全法规、防止污染、重大事故和持续改进而策划的活动的情况；扩大范围部分体系运行情况）

根据审核发现，审核组一致认为，保定市卓泽电气科技有限公司 的

质量 环境 职业健康安全 食品安全 管理体系：

审核准则的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 无效



2. 审核组推荐意见:

- 推荐保持 (QMS 50430 EMS OHSMS
 - (在完成纠正措施后)推荐保持 (QMS 50430 EMS OHSMS)
 - 延期推荐 (QMS 50430 EMS OHSMS)
 - 不推荐 (QMS 50430 EMS OHSMS)
- 延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明:

十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定, 请组织对一般不符合报告在____天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十一、任何影响审核方案的重要事项:

十二、审核组签字

审核组组长 (签名):

审核组成员 (签名):



十三、纠正措施验证及:

- 1. 审核中发现的 QMS ()个一般不符合, ()个严重不符合, 验证合格 仍有问题
- 审核中发现的 50430 ()个一般不符合, ()个严重不符合, 验证合格 仍有问题
- 审核中发现的 EMS ()个一般不符合, ()个严重不符合, 验证合格 仍有问题
- 审核中发现的 OHSMS ()个一般不符合, ()个严重不符合, 验证合格 仍有问题

存在问题说明及意见:

2. 验证结论:

同意保持注册 不同意保持注册

组长签字:

十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技委委员会填写)

十五、审核报告的发放范围:

受审核方 (含附件) 1 份
北京国标联合认证有限公司 1 份

十六、附件



1. 审核计划 (含项目清单)

2. 不符合报告/问题清单

3. 其他

十七、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核, 也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域 (指: QMS, 50430, EMS, OHSMS), 在相应的□内划“√”;
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容, 除按要求填写外, 未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况, 内容多时可附页;
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。

十八、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明:

本次审核基于抽样检查, 因此, 不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。