



管理体系审核报告

受审核方：江西华视技术服务有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS)
- 环境管理体系 (EMS)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、 审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司			
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603			邮编 100101
联系电话	010-5351 6278	邮箱	service@china-isc.org.cn	
审核组成员				
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码
褚敏杰	组长	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	E:33.02.01,33.02.02 O:33.02.01,33.02.02
文波	组员	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	E:33.02.01,33.02.02 O:33.02.01,33.02.02
劳世中	组员	男	Q:专家 E:专家 O:专家	Q:33.02.01,33.02.02 E:33.02.01,33.02.02 O:33.02.01,33.02.02
与审核组同行人员				
姓名	性别	角色	工作单位	备注

二、 审核目的

☒ QMS/ ☒ EMS/ ☒ OHSMS 第二阶段审核:	评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性, 以确定是否推荐认证注册。
☐ QMS/ ☐ EMS/ ☐ OHSMS 再认证审核:	评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性, 以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。
☐ 恢复审核:	评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求, 以确定是否推荐恢复认证资格

三、 审核准则

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001:2018

四、 受审核方基本信息

受审核方名称	江西华视技术服务有限公司	组织人数	15
注册地址	江西省宜春市樟树市观上镇谭埠街 98 号	邮 编	331200
经营地址 1	江西省宜春市樟树市张家山工业园内金属加工中心商业楼		331200
经营地址 2			
经营地址 3			
经营地址 4			



联系人	何林欣	电话	0795-7361888	传真	
法人代表	龚佳	最高管理者		体系负责人	熊辉军
申请的产品/ 服务认证范围	Q: 系统集成(智慧综合体系统、智慧平台、智慧校园系统、智慧公安系统、智慧交通系统、智慧医疗系统、智慧法院系统、智慧文博系统、智慧政务及服务系统)、计算机网络技术及软件开发 E: 系统集成(智慧综合体系统、智慧平台、智慧校园系统、智慧公安系统、智慧交通系统、智慧医疗系统、智慧法院系统、智慧文博系统、智慧政务及服务系统)、计算机网络技术及软件开发所涉及场所的相关环境管理活动 O: 系统集成(智慧综合体系统、智慧平台、智慧校园系统、智慧公安系统、智慧交通系统、智慧医疗系统、智慧法院系统、智慧文博系统、智慧政务及服务系统)、计算机网络技术及软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动				
专业代码	Q: 33.02.01;33.02.02 E: 33.02.01;33.02.02 O: 33.02.01;33.02.02		是否是一体化审核		☒ 是 ☐ 否
体系文件实施时间	2020-11-10 0:00:00		上次审核时间(再认证)		
体系区域	总部以外分公司(分场所)名称、地址(附多场所清单): 所有项目部(临时场所)名称、地址(可附项目清单): 见附件				
上次审核后发生的 影响客户管理体系 的重要变更 (再认证)					

五、审核活动综述

1. 本次审核活动按审核计划执行(见附件1)。

2. 已审核总部的部门、职能或过程:

部门:	职能或过程:
行政部	目标管理、资源(人员能力)管理、文件管理、内审、监测分析及环境职业健康安全管理过程
供销部	顾客要求、外部提供过程控制、顾客财产、交付后活动、顾客满意、环境职业健康安全管理过程
工程部	策划、设计开发、服务提供过程、放行、放行、不合格品控制、监测分析及环境职业健康安全管理过程

3. 已审核的分场所(分中心、分部或不在一起的部门)、临时/流动场所信息

分场所名称	职能或过程:	地址
樟树市发展投资集团有限公司— 一办公智能化系统	系统集成项目现场	樟树市张家山



4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是

产品名称/ 服务名称	型号/ 服务类型	规格	执行标准
系统集成			GB-T14085-1993 系统配置图符号及约定
计算机网络技术及软件开发			GB-T1526-1989 信息处理-数据流程图程序流程图系统流程图程序网络图和系统资源图的文件编辑符号及约定 GB-T11457-1995 软件工程术语 GBT 15853-1995 软件支持环境 GB-T8566-2001 软件生存周期过程 GB-T 14079-1993 软件维护指南 GB-T 8567-1988 计算机软件产品开发文件编制指南 GB-T 9385-1988 计算机软件需求说明编制指南 GB-T 16680-1996 软件文档管理指南 GB-T12504-1990 计算机软件质量保证计划规范

5. 本次审核覆盖时期:

☒ 体系运行开始的 2020 年 11 月 10 日至 2021 年 5 月 17 日。

☐ 上次审核时间年月日至年月日（再认证填写）

6. 完成情况说明:

☒ 已完成审核计划的全部工作

☐ 计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是

☐ 未完成计划，未完成的内容和原因是：



六、审核发现及审核证据说明

(一) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 江西华视技术服务有限公司成立于 2020 年 05 月 08 日，注册地位于江西省宜春市樟树市中洲乡工业园 102 号，公司注册资金 3000 万元，办公面积约 400 平方米。 主要产品经有：网络技术服务，互联网数据服务，人工智能应用软件开发，软件开发，信息系统集成服务，计算机系统服务等等。覆盖了认证范围。 公司现有员工 15 人，技术人员 8 人，持证电工 1 人； 主要办公、检测设备有电脑，软件、直角尺、万用表、兆欧表等； 公司设置有办公室、生产部、供销部。 公司定期汇总分析市场情况，包括行业发展情况，相关企业产品分析，竞品分析，行业政策跟踪，以保证随时掌握行业及竞争企业的发展动态，为研发及业务拓展提供决策依据；确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等），如： 外部因素——国际经济政治形势、国家政策变动、竞争对手、客户需求的变化、新技术的采用等； 内部因素——公司文化、内部管理机制的建立、人员稳定性、员工年龄、经验等； 这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。 公司每年根据公司销售人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息监视和评审以确保其充分和适宜。
	2、相关方需求和期望识别情况 组织的相关方主要包括顾客、员工、竞争对手、供方、股东、公司周边居民等。相关方主要期望：价格、待遇、公平性、安全性、合同协议、行业规范标准等。识别方法：调查问卷、自我评审、水平对比等。 验证方法：顾客满意程度调查、供方调查评定、客户投诉等。
	3. ☒ 质量/☒ 环境/☒ 职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等） 质量环境职业健康安全方针： 技术先进 顾客满意 持续改进 遵纪守法 保障员工权利 美化环境 方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。

**4、风险识别与控制策划（QMS）**

基于对 4.1 和 4.2 的考虑，公司管理层分析了公司存在的风险和机遇：

机遇：随着时代的发展和国家政策的出台，电子信息化代表着发展方向，公司的业务市场发展将随着时代的发展变得越来越大。

风险：时代的快速发展，导致人员需求扩大，人才的竞争将越来越激烈，技术力量的不足使公司目前的风险。

公司高层对公司内外部风险和机遇进行了分析；策划了风险和机遇应对措施。

为应对上述风险和机遇，公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系。

5.QMS 过程

质量管理体系过程有：项目接收—实地调查—初步设计—详细设计—测试—试运行—交付

其中关键过程有设计开发（初步设计、详细设计），

需要确认过程：设计开发（初步设计、详细设计）

不适用条款是_____，不适用理由：_____

6. EMS 环境因素/

（环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等）

重大环境因素：潜在火灾，固废排放；

通用措施—制定目标、指标，编制运行控制文件，运行控制；一旦发生按相关应急预案执行。

固（危）废—一般固废集中收集外售；（办公）危废以旧换新由供应商带回；

潜在火灾一定定期检查用电安全，电工持证上岗；配置消防器材、做好火灾预防措施；

7. OHSMS 职业健康安全危险源

（职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性等）

不可接受风险有：触电、潜在火灾等；

通用控制措施—制定目标、指标，编制运行控制文件，运行控制；设置警示标志标识；

火灾，触电—设备、电路定期检修、检查，人员持证上岗；配置消防器材、做好火灾预防措施。

4. 法律法规及其他要求

（1）获取法律法规项，☒ 法律法规获取充分，☐ 法律法规获取有遗漏，缺少

（2）结合公司的 ☒ 产品/服务 ☒ 环境因素 ☒ 危险源，☒ 确定 ☐ 未确定法律法规要求的具体条款，

（3）法律法规的宣传方式：宣贯培训

（4）法律法规要求及时更新了



	5. 目标、方案 (在相关层次上建立可测量的目标, 目标、方案的有效性, 对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法) 管理目标: 质量目标: 顾客满意度大于 94 分; 系统集成调试一次通过率大于 80%; 环境安全目标: 固体废弃物分类处理 100%; 火灾事故发生率为零; 触电事故发生率为 0; 制定“管理方案和控制措施”, 对目标实现进行了策划; 通过“目标分解展开表及实现措施”, 对目标进行分解到各部门; “目标考核表”显示对目标完成情况进行了季度考核, 均完成; 6. 文件与记录控制 (文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等) 管理手册——A/0, 2020 年 11 月 10 日 程序文件——风险和机遇的应对控制程序、顾客满意度控制程序、设计开发控制程序、采购控制程序、销售和服务管理控制程序、环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境和职业健康安全法律法规控制程序、应急准备和响应控制程序、监视和测量控制程序、不符合/纠正和预防措施控制程序等 25 个; 管理文件——编制有环境作业指导书文件、职业安全健康管理体系作业指导书等作业文件; 建立有外来文件清单, 收集相关标准和法律等 39 个; 建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单, 共 84 个。
(二) 资源评价	人力资源的简要说明: 公司现有员工 15 人, 技术人员 8 人, 持证电工 1 人;
	设备设施 (包括信息系统)、 主要办公、检测设备有电脑, 软件、直角尺、万用表、兆欧表等;
	过程运行环境 办公环境面积大约 400 平方米, 工作场所布局合理, 座椅和办公桌符合人体工程学要求, 员工有自我防护意识, 工间能适当走动、休息; 各研发技术人员坐姿正确, 避免过度疲劳; 电脑显示器调整到保护视力的颜色; 配置有适量的绿植, 办公环境光照、温度适宜, 通风良好, 办公场所物品摆放整齐、有序, 未见随意乱放私人物品的情况; 满足办公需求。



	监视和测量资源 查见“设施设备、监视测量设备一览表”，登记有：直角尺检定仪、万用表、兆欧表等仪器、仪表。抽查见校准证书： 数字万用表——JXHS-02，结论合格，2021.5.11； 直角尺——JXHS-03，结论合格，2021.5.11； 兆欧表——JXHS-01，结论合格，2021.5.11； 以上证书均由湖南航测检测技术服务有限公司出具，有效。
	知识 公司各部门按照职责从内外部各种渠道获得与其职责相关所需的知识，包括操作规程、管理技巧与经验、失败和事故的案例分析、科研成果、商标等；把知识形成各种规章制度用于指导公司的日常工作和管理，包括体系文件、支持性文件、各种记录表单。 从内部来源获取的有：多年的工作经验、教训、内部的知识产权等； 外部来源获取有：标杆对比、行业会议、客户技术要求、咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的资料等。 在应对变化的需求和趋势时，相关部门考虑现有的知识，确定如何获取更多的必要的额外知识，并根据变化的情况及时更新。
	环保设施： 垃圾桶、灭火器等
	职业健康安全设施： 灭火器等
(三)体系运行情况	1. 针对方针的管理职责评审 （包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性） 方针符合组织的宗旨，一体化管理方针形成文件传达到全体员工，确保得到有效控制，使全体员工正确理解并坚决执行，且应定期对其适宜性进行评审。



2. 组织内部沟通的充分性与效果; (OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力; 组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等)

内部沟通的情况: 内部沟通方式: 借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解
内部沟通的效果: 有效

组织对外联络, 关注顾客的感受情况 (QMS): 顾客满意度评价、合同等

外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写): 按建立的信息交流、协商和沟通控制程序及公司合规义务的要求, 就三标一体化管理体系的相关信息进行交流, 与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通; 接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。

重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写): 相关方告知书、张贴警示标记

OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写): 确定职业健康安全事务代表是洪荣军, 参与公司的职业健康安全事务。相关人员能够适当参与并协商办理公司经营管理及安全事务等工作。

与相关方协商的情况 (OHSMS 填写): 与相关方就有关职业健康安全事务进行协商, 保留相关方告知书。

3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果
(包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制; 评价组织对过程实施控制情况/)
策划了产品生产工艺/服务提供流程:

项目接收——实地调查——初步设计——详细设计——测试——试运行——交付

通过材料检验、服务过程检验、竣工/成品检验等过程对产品质量等进行监控。

公司按照制定的程序、规程、管理制度等文件对设计开发过程、系统集成过程、采购过程、销售过程、检验与交付过程、绩效分析、评价与改进等过程实施了过程控制。

效果明显, 未发生质量纠纷。

4.QMS 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求, 向顾客稳定提供合格产品的情况;

执行标准: GB-T14085-1993 系统配置图符号及约定

GB-T1526-1989 信息处理-数据流程图程序流程图系统流程图程序网络图和系统资源图的文件编辑符号及约定

GB-T11457-1995 软件工程术语

GBT 15853-1995 软件支持环境

GB-T8566-2001 软件生存周期过程

GB-T 14079-1993 软件维护指南

GB-T 8567-1988 计算机软件产品开发文件编制指南

GB-T 9385-1988 计算机软件需求说明编制指南

GB-T 16680-1996 软件文档管理指南

GB-T12504-1990 计算机软件质量保证计划规范

(应说明相关证据):



	5.QMS 国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果 无 （附相关证据）：
	6. 不合格品/项的识别、控制； 公司策划了《不符合、纠正和预防措施控制程序》、《事故调查处理控制程序》；有效文件； 公司产品和服务的放行主要包括采购物资的检验和系统集成软件的测试； 采购进货检验中发现的不合格品，退回供应商，目前，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的质量要求，未出现采购不合格的情况； 系统集成软件的测试通过评审、验证和确认后放行。
	7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果 （EMS 对重要环境因素控制，重大环境因素对周边环境产生的影响及控制；对相关方施加影响） 配置有垃圾桶，办公过程产生的垃圾统一收集，由市政环卫部门统一处理； 介绍说办公用废弃硒鼓由供应商回收，以旧换新； 办公室无明显噪声和异味，无废气排放； 节约用水用电、生活废水经市政管网排放。 纸张双面使用； 办公区域配备了灭火器，定时检查； 办公室内主要是电的使用，现场查看电路、电源正常，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。
	8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果 办公区域配备了灭火器，定时检查； 办公室内主要是电的使用，现场查看电路、电源正常，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。
	9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时) 编制有火灾应急预案、触电事故应急预案； “应急预案演练记录”显示公司组织进行了安全应急预案的演练；明确了演练类别、演练内容、物资准备和人员培训情况、演练过程描述、人员分工等内容； 对预案适宜性、充分性进行了评审，以及对演练效果进行了评审； 预案评审结论：未发现预案需要改进的需求。
	10. 对特种设备的维护，检定； /



	11.对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时); /
(四)监视测量方面	1.对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 对目标进行了分解，并定期进行了考核，目标均已完成； “环境安全运行检查记录”，对废弃排放、固废管理、能源消耗、消防安全、噪音控制等进行了检查，结果均正常；检查人签字； 公司对员工进行了身体健康体检，结果均正常； 未有上级主管部门的监督检查。 公司经营能遵守相关的法律法规。
	2.顾客满意 2019 年 3 月 29 日对顾客满意度进行了调查，发放调查表共 4 份，回收调查表共 4 份，顾客满意度平均分为 97.75 分。
	3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性） 2021 年 3 月 11-12 日，对各部门进行了内审，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求； 本次内审开具不符合报告 1 份，已整改，有整改验收记录； 内审结论为：三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。
	4.管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等） 2021 年 3 月 22 日在公司会议室由林峰总经理主持召开管理评审会议； 保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等； 管理评审输入充分； 管理评审结论：建立和运行是充分的、适宜的、有效的。 改进措施要求： 进一步组织对标准、《管理手册》、《程序文件》、相关的法律、法规、规程和规范的学习。 保留有“管理评审改进措施计划”。
	5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？ 保留“环境安全运行检查记录”，对废弃排放、固废管理、能源消耗、消防安全、噪音控制等进行了检查，结果均正常；检查人签字；
	6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施 /



	7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求： 公司对员工进行了身体健康体检，结果均正常；
	8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 /
	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息： /
(五) 持 续 改 进	1 纠正/预防措施的实施及效果； 对发现的不合格产品和服务进行了分析、制定了纠正措施，进行了整改，对整改效果进行了追踪验证，结论合格，对不合格品可以进行有效控制。对内审中发现的不合格已制定纠正措施。
	2 (近一年) 重大事故、顾客相关方投诉： 无
	3. 一阶段提出问题的整改情况？ 一阶段提出的问题已整改到位。
	4.创新情况
	5. 上次不符合的整改情况（再认证填写）

七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告 0 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 0 项，观察项分布在部门条款，分布见附件。（Q/J/E/S 分开填写）

2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 ☐ 较大 ☐ 不大

八、已识别出的任何未解决的问题：

☐ 可能影响本次审核结论可靠性的因素：

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

九、是否达到审核目的

☒ 达到审核目的

☐ 未达到审核目的，未达到目的的原因是：

十、审核结论



1. ☐QMS ☐EMS ☐OHSMS 的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

(描述组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求，防止污染、重大事故和持续改进的情况以及对周边环境产生的影响，措施的有效性)

☒QMS ☒EMS ☒OHSMS 持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。

2. 对审核范围适宜性结论

☐审核范围适宜，与申请范围一致

☒审核范围变更，

QMS: 系统集成(智慧综合体系统、智慧平台、智慧校园系统、智慧公安系统、智慧交通系统、智慧医疗系统、智慧法院系统、智慧文博系统、智慧政务及服务系统)、计算机网络技术及软件开发

EMS: 系统集成(智慧综合体系统、智慧平台、智慧校园系统、智慧公安系统、智慧交通系统、智慧医疗系统、智慧法院系统、智慧文博系统、智慧政务及服务系统)、计算机网络技术及软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

OHSMS: 系统集成(智慧综合体系统、智慧平台、智慧校园系统、智慧公安系统、智慧交通系统、智慧医疗系统、智慧法院系统、智慧文博系统、智慧政务及服务系统)、计算机网络技术及软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

3. 审核组推荐意见:

☒ 推荐认证注册(☒QMS ☒EMS ☒OHSMS)

☐在完成纠正措施后推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐推荐保持认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐在完成纠正措施后推荐保持认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐在完成纠正措施后推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐延期推荐注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐不推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐不推荐或缩小推荐范围的说明:

十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明;

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。



十二、不符合项纠正措施要求

一般不符合报告在天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十三、任何影响审核方案的重要事项:

十四、审核组签字

审核组组长 (签名): 

审核组组员 (签名): 劳世中 文波

日期: 2021 年 5 月 18 日

十五、纠正措施验证结论:

1. 审核中发现的□QMS()个一般不符合, ()个严重不符合, □验证合格□仍有问题

审核中发现的□EMS()个一般不符合, ()个严重不符合, □验证合格□仍有问题

审核中发现的□OHSMS()个一般不符合, ()个严重不符合, □验证合格□仍有问题

存在问题说明及意见:

2. 验证结论:

☒ 推荐注册 ☐ 不推荐注册 ☐ 推荐重新认证注册 (再认证填写)

组长签字: 

日期: 2021 年 5 月 18 日

十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技术委员会填写)

十七、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件):

北京国标联合认证有限公司: 1 份

1 份



十八、附件

1. 审核计划（含项目清单）
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十九、填表说明：

1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域（指：QMS， EMS， OHSMS）和审核类型（指：二阶段、再认证，在相应的□内划“√”；
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对子证书/证书附件要求的组织，除在末次会议上确定注册范围外，还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)