



合同编号：0377-2021-QEO



管理体系审核报告

受审核方：河北经技消防科技有限公司

审核体系：

- ☒质量管理体系（QMS）
- ☒环境管理体系（EMS）
- ☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、 审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司				
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603			邮编	100010
联系电话	010-53516258	传真	010-53516258	邮箱	service@china-isc.org.cn
审核组成员					
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	
吉洁	组长	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:34.06.00 E:34.06.00 O:34.06.00	
周文廷	组员	男	Q:审核员 E:专家 O:专家	Q:28.07.01,34.06.00 E:28.07.01 O:28.07.01	
与审核组同行人员					
姓名	性别	角色	工作单位	备注	
/					

二、 审核目的

☒ QMS/ ☒ EMS/ ☒ OHSMS 第二阶段审核:	评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性,以确定是否推荐认证注册。
☐ QMS/ ☐ EMS/ ☐ OHSMS 再认证审核:	评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性,以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。
☐ 恢复审核:	评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求,以确定是否推荐恢复认证资格

三、 审核准则

☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 和 GB/T50430-2017 不适用条款: 8.3/10.3

☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准

☒ GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准

☒ 受审核方管理体系文件 ☒ 适用的法律法规 ☐ 其他

四、 受审核方基本信息

受审核方名称	河北经技消防科技有限公司			人数	12
注册地址	河北省石家庄市桥西区胜利南路 416 号塔坛国际商贸城 2 号楼 905 室			邮编	050000
经营地址	河北省石家庄市桥西区胜利南路 416 号塔坛国际商贸城 2 号楼 905 室				050000
联系人	王楠	电话	19832613659	传真	/
法人代表	王楠	管理者代表	王楠	邮箱	602925806@qq.com



申请的产品/ 服务认证范围	Q: 消防设施维护保养检测、消防安全评估 E: 消防设施维护保养检测、消防安全评估所涉及场所的相关环境管理活动 O: 消防设施维护保养检测、消防安全评估所涉及场所的相关职业健康安全管理活动		
专业代码	Q: 28.07.01,34.06.00 E: 28.07.01,34.06.00 O: 28.07.01,34.06.00	是否是一体化审核	☒ 是 ☐ 否
体系文件实施时间	2020 年 12 月 1 日	上次审核时间 (再认证)	
体系区域	总部以外分公司 (分场所) 名称、地址 (附多场所清单): 无 所有项目部 (临时场所) 名称、地址 (可附项目清单): 见项目清单		

五、审核活动综述

1. 本次审核活动按审核计划执行 (见附件 1)。

2. 已审核总部的部门、职能或过程:

部门:	职能或过程:
管理层	Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3/; EO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3/
综合管理部	Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/8.4/9.1.2/9.2/10.2 EO5.3/6.2/5.4/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2
技术服务部	Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7 EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2

3. 已审核的分场所 (分中心、分部或不在一起的部门)、临时/流动场所信息

分场所名称	职能或过程	地址

4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程 (设计/生产----) 是

产品名称/服务名称	执行标准
消防设施维护保养检测、消防安全评估	GB50016-2014《建筑设计防火规范》

5. 本次审核覆盖时期:

☒体系运行开始的 2020 年 12 月 1 日至 2021 年 6 月 3 日。

☐上次审核时间年月日至年月日 (再认证填写)

6. 完成情况说明:

☒已完成审核计划的全部工作

☒计划有修改, 但不会影响审核结论, 修改的内容和原因是: 企业人数 (体系覆盖人数) 由 5 人变为 12 人, 增加了审核人日

☐未完成计划, 未完成的内容和原因是:



六、审核发现及审核证据说明

(二) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素；对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。
	2、相关方需求和期望识别情况 公司确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保，对环境无重大污染、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。公司通过关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；以下行为满足相关方需求和期望：持续改进管理体系过程，提升质量环境安全绩效等，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。
	3. ☒质量/☒环境/☒职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等） 1.质量方针：诚实守信，客户至上；真诚合作，实现双赢； 环境方针：遵纪守法，预防污染；高效低耗，环保作业； 职业健康安全方针：安全第一，预防为主；健康向上，共建和谐； 2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调； 3. 通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。
	4.风险识别与控制策划（QMS） 公司编制《应对风险和机遇的措施表》，公司分别从顾客过程、公司内部、外部供方等方面识别了必要的风险和机遇，如：方针和目标变更的需求，产品标准变更，原材料变更，工艺变更、法律法规变更、外部环境（包括空气 水的变化）等风险，制定了相应的应对措施，制定了负责的部门和具体的实施方案，需要的资金和日程安排等，如针对顾客需求的变更，由综合管理部紧密与客户沟通，是否有更新的需求，经查暂无变更需求。
	5.QMS 过程 质量管理体系过程有：生产和服务提供过程；产品和服务的放行；销售过程；外部提供产品、服务和过程 其中关键过程：维保、检测、评估， 需要确认过程：维保、检测、评估 不适用条款是 <u>8.3</u> ，不适用理由： <u>公司目前所服务的内容均依据相关国家标准和规范进行，服务工艺成熟，技术稳定。企业确保不因删减影响本企业提供满足顾客和适用的法规要求的产品能力，也不免除本企业相关责任。</u>



	6. EMS 环境因素 综合管理部组织各部门根据部门所涉及的环境因素进行识别，并评价出重要环境因素，提供环境因素评价记录，目前环境因素识别基本完整，评价的重要环境因素有固体废弃物排放、火灾的发生，环境因素识别评价符合要求。
	7. OHSMS 职业健康安全危险源 综合管理部组织各部门根据部门所涉及的危险源进行识别，并评价出重大危险源，提供重大危险源评价记录，目前危险源识别基本完整，评价的不可接受风险为火灾事故的发生、触电、意外伤害，危险源识别评价符合要求。
	8. 法律法规及其他要求 (1) 获取法律法规项，☒法律法规获取充分，☐法律法规获取有遗漏，缺少 (2) 结合公司的☒产品/服务☒环境因素☒危险源，☒确定 ☐未确定法律法规要求的具体条款， (3) 法律法规的宣传方式：培训 (4) 法律法规要求及时更新了。
	9. 目标、方案 公司质量目标 1. 合同履约率 100% 2. 顾客满意度$\geq 90\%$; 环境目标 固体废弃物分类处理率 100% 职业健康安全目标 火灾/意外伤害事故为零 提供了文件化可分解的目标、指标，经查问分解到各部门，经查阅建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供 2021 年目标考核记录，显示目标均已完成。
	10. 文件与记录控制 管理体系文件由综合管理部组织编写，总经理批准发布实施，各部门打印传阅，公司文件柜存放，电子版本在电脑里，每个人均可查阅。外来文件电子版本在电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。记录管理：办公室根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合管理部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。
(二) 资源评价	人力资源的简要说明 公司共有员工 12 人，其中管理人员 3 人，满足消防维保检测评估服务要求。
	设备设施（包括信息系统） 配备有办公室等基础设施，主要设备：激光测距仪、数字照度仪、数字声级计、数字风速仪、消防栓试压接头、末端试水试压接头、温感、烟感探测试验器、线性光束感烟探测器滤光片、火焰探测试验器、可燃气体检测仪、数字压力表、细水雾末端试水装置、辐射热计、烟密度仪、烟气分析仪、单警执法视音频记录仪、无线对讲机、防爆对讲机，满足消防维保检测评估服务需求。



(二)体系运行情况	过程运行环境 现场查看办公面积约 400 平米适宜，光线充足、温度适宜，配有绿植、暖气、引水机等，办公环境满足要求。查看维保现场，安全卫生，整洁舒适。
	监视和测量资源 检测仪器及对相关服务进行监视测量制定的表格。
	知识 公司对法律法规及其他要求进行了获取，包括质量法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《河北省消防条例》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、GB50016-2014《建筑设计防火规范》、GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》等
	环保设施：灭火器
	职业健康安全设施：灭火器、警示牌、安全帽、口罩、手套等
	1. 针对方针的管理职责评审 1.质量方针：诚实守信，客户至上；真诚合作，实现双赢； 环境方针：遵规守法，预防污染；高效低耗，环保作业； 职业健康安全方针：安全第一，预防为主；健康向上，共建和谐。 2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调； 3. 通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。
	2. 组织内部沟通的充分性与效果； 内部沟通的情况：内部沟通方式： 文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通 内部沟通的效果： 沟通较为顺畅 组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）： 对顾客回访，进行满意度调查。 外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S 填写）： 与上级主管部门的沟通，目前沟通都较为顺畅。 重要环境因素信息对外交流情况（EMS 填写）： 外部沟通：文件、电话、面谈、传真等，主要与顾客、供方、上级主管部门的沟通，目前各项沟通都较为顺畅。 OHSMS 事务代表协商和交流的情况（OHSMS 填写）： 负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。 与相关方协商的情况（OHSMS 填写）： 协商沟通良好。

**3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果**

与顾客有关过程的控制：主要根据顾客提出的产品和服务要求/标书中明示要求等进行控制，要求进行合同评审确保能满足客户需求，经查合同评审记录，符合要求。

采购过程控制（包括外包过程）：首先编制进货检验规程等作业文件规定采购产品质量要求；其次对采购供方进行了评价，保证采购产品的质量符合公司要求。

生产和服务提供：依据产品标准、客户要求对消防设施维护、保养、检测、安全评估服务，明确了质量标准等，编制了《技术文件管理制度》、《设备管理制度》、《安全生产管理制度》、《建筑消防设施检测作业指导书》，对维护、保养、检测、评估各个过程、因素进行控制。现场查看维修、检测记录及工程情况，均按照要求进行操作，目前生产和服务过程控制情况较好。

销售过程：公司与产品有关的要求主要体现在标书、合同及相关法律法规及标准中。一般通过电话、老客户介绍、招投标等方式进行销售。在签订正式合同前，由综合管理部组织进行合同评审，签订合同后，提供服务及时与客户沟通，按时交付。收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉，体系建立以来未发生顾客投诉事件。

4.QMS 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况；

主要满足《河北省消防条例》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、GB50016-2014《建筑设计防火规范》、GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》及客户要求。

5.QMS 国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果
无。**6. 不合格品/项的识别、控制；**

编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。公司对采购的不合格产品直接退货；内审发现的不合格已对原因进行了分析，并制定了纠正措施并实施，验证符合。并提供预防措施，改进、完善有效。对不符合进行了纠正和纠正措施，措施有效。

7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果

编制环境因素识别与评价控制程序、固体废弃物管理控制程序、对相关方施加影响控制程序、办公室安全管理制度等，针对各部门所负责的工作，分别对环境运行过程进行控制，涉及有固废处置、资源控制、火灾、相关方施加影响等。办公区域、维保现场干净整洁，配置灭火器等消防设施。

8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果

编制危险源辨识与风险评价控制程序、对相关方施加影响控制程序、办公室安全管理制度等，针对各部门所负责的工作，对危险源进行控制涉及有火灾、触电、意外伤害、相关方施加影响等进行控制，具体措施有对员工进行安全教育，发放劳保用品，缴纳社保及意外保险，对相关方进行告知，办公区域、维保现场干净整洁，工人佩戴有防护用品。

9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时)

编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、意外伤害等。编制了应急预案—包括火灾、触电、意外伤害应急预案，组织了应急演练，提供了应急预案演练记录。

10. 对特种设备的维护，检定；

无



	11.对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时); 无
(四) 监视测量方面	1.对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 提供了文件化可分解的目标、指标，经查问分解到各部门，经查阅建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，查看 2021 年考核结果，经查目标完成。并制定了管理方案，经查已完成，符合要求。
	2. 顾客满意 公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率 100%。该结果已提交管理评审。
	3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性） 按照策划的安排于 2021 年 4 月 15-16 日进行了一次集中式的内部审核，经查阅资料及与管代沟通，内审员没有审核自己的工作，查阅内审记录，符合策划安排，提出 1 项不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正/纠正措施并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内审符合要求。
	4.管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等） 按照策划的安排于 2021 年 4 月 26 日进行了一次管理评审，由总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了管理体系运行、目标考核及内审的情况等，查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告，提出了改进要求，经查已实施完成。对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审符合要求。
	5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？ 不适用
	6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施 不适用
	7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求： 无。
	8.OHSMS 国家/地方职业健康办公室门监督检查情况及措施 无
	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息： 无
(五) 持续改进	1 纠正/预防措施的实施及效果； 对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前正在实施中。纠正措施尚可，预防措施欠缺。



2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉:	无
3. 一阶段提出问题的整改情况?	一阶段未发现问题。
4. 创新情况	无
5. 上次不符合的整改情况 (再认证填写)	

七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告 1 项; 其中严重不符合 0 项, 一般不符合 1 项, 观察项 0 项, 分布在综合管理部 QEO7.3 条款, 分布见附件。
2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 ☐ 较大 ☒ 不大

八、已识别出的任何未解决的问题

☐ 可能影响本次审核结论可靠性的因素:

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

九、是否达到审核目的

☒ 达到审核目的

☐ 未达到审核目的, 未达到目的的原因是:

十、审核结论

1. ☒ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS 的适宜性、充分性、运行有效性, 自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。 组织实施“过程控制”, 满足标准要求和目标, 向顾客提供稳定、合格产品, 满足适用的环境/职业健康安全法规要求, 能够防止污染、重大事故, 对周边环境产生的影响进行了控制, 措施有效。 审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, <u>河北经技消防科技有限公司</u> 的 ☒ 质量 ☒ 环境 ☒ 职业健康安全 ☐ 食品安全 管理体系: <table border="1"> <tr> <td>审核准则的要求</td> <td>☒ 符合</td> <td>☐ 不符合</td> </tr> <tr> <td>适用要求</td> <td>☒ 满足</td> <td>☐ 不满足</td> </tr> </table>			审核准则的要求	☒ 符合	☐ 不符合	适用要求	☒ 满足	☐ 不满足
审核准则的要求	☒ 符合	☐ 不符合						
适用要求	☒ 满足	☐ 不满足						



实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 无效

2.对审核范围适宜性结论
☒ 审核范围适宜，与申请范围一致
Q：消防设施维护保养检测、消防安全评估
E：消防设施维护保养检测、消防安全评估所涉及场所的相关环境管理活动
O：消防设施维护保养检测、消防安全评估所涉及场所的相关职业健康安全管理活动
☐ 审核范围变更，

3. 审核组推荐意见：
☐ 推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)
☒ 在完成纠正措施后推荐认证注册(☒QMS ☒EMS ☒OHSMS)
☐ 推荐保持认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)
☐ (在完成纠正措施后推荐保持认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)
☐ 推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)
☐ 在完成纠正措施后推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)
☐ 延期推荐注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)
☐ 不推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)
☐ 不推荐或缩小推荐范围的说明：

十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。

十二、不符合项纠正措施要求

一般不符合报告在 30 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十三、任何影响审核方案的重要事项：无

十四、审核组签字

审核组组长（签名）： 

审核组组员（签名）： 



日期: 2021 年 6 月 3 日

十五、纠正措施验证结论

1. 审核中发现的 ☒ QMS (1) 个一般不符合, (0) 个严重不符合, ☒ 验证合格 ☐ 仍有问题
审核中发现的 ☒ EMS (1) 个一般不符合, (0) 个严重不符合, ☒ 验证合格 ☐ 仍有问题
审核中发现的 ☒ OHSMS (1) 个一般不符合, (0) 个严重不符合, ☒ 验证合格 ☐ 仍有问题

存在问题说明及意见:

2. 验证结论:

☒ 推荐注册 ☐ 不推荐注册 ☐ 推荐重新认证注册 (再认证填写)

组长签字:

日期: 2021 年 6 月 4 日



十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技术委员会填写)

十七、审核报告的发放范围

受审核方(含附件): 1 份

北京国标联合认证有限公司: 1 份

十八、附件

1. 审核计划 (含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他