



管理体系审核报告

受审核方: 无棣盛大电力科技有限公司

审核体系:

- 质量管理体系 (QMS)
- 环境管理体系 (EMS) 监督 2
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS) 监督 2

北京国标联合认证有限公司

网址: www.china-isc.org.cn



一、 审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司		
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603		邮编 100101
联系电话	010-5351 6278		邮箱 service@china-isc.org.cn

审核组成员

姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码
姜海军	组长	男	E:审核员 O:审核员	E:29.12.00 O:29.12.00
汪桂丽	组员	女	E:审核员 O:审核员	

与审核组同行人员

姓名	性别	角色	工作单位	备注

二、 审核目的

<input type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> OHSMS 第二阶段审核:	评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。
<input type="checkbox"/> QMS/ <input checked="" type="checkbox"/> EMS/ <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS 监督审核:	评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证并换发认证证书。范围增加， OHSMS 体系换版。
<input type="checkbox"/> 恢复审核:	评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求，以确定是否推荐恢复认证资格

三、 审核准则

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

四、 受审核方基本信息

受审核方名称	无棣盛大电力科技有限公司			组织人数	30		
注册地址	山东省滨州市无棣县海丰街道汪家村			邮 编	251900		
经营地址 1	山东省滨州市无棣县海丰街道汪家村				251900		
经营地址 2							
经营地址 3							
经营地址 4							
联系人	胡洪君	电话	18266183456	传真			



法人代表	胡刚国	最高管理者	胡刚国	体系负责人	胡洪君		
申请的产品/服务认证范围	E: 电网专用锁、电能计量箱（资质范围内）、电缆保护管、绝缘护套、铁附件、铅封、智能综合配电箱、低压成套开关设备、端子箱、变压器、防鸟设备、标识牌、电力金具的销售所涉及场所的相关环境管理活动 O: 电网专用锁、电能计量箱（资质范围内）、电缆保护管、绝缘护套、铁附件、铅封、智能综合配电箱、低压成套开关设备、端子箱、变压器、防鸟设备、标识牌、电力金具的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动						
专业代码	E: 29.12.00 O: 29.12.00		是否是一体化审核		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
体系文件实施时间	2021-01-01 0:00:00		上次审核时间（再认证）		2020.7.1		
体系区域	山东省滨州市无棣县海丰街道汪家村， 总部以外分公司（分场所）名称、地址（附多场所清单）： 所有项目部（临时场所）名称、地址（可附项目清单）：						
上次审核后发生的影响客户管理体系的重要变更（再认证）							

五、审核活动安排综述

1. 本次审核活动按相关审核计划执行（见附件 1）
2. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息
3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是
本次审核新增加范围的产品/服务抽查了：低压成套开关设备、端子箱、电力金具的销售。
4. 本次审核覆盖时间：从上次审核结束日的 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 26 日
5. 完成情况说明：
已完成审核计划的全部工作
计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是
未完成计划，未完成的内容和原因是：

六、审核证据及审核发现综述、



(一) 策划的充分与合理性

1、组织及其环境的识别情况：

公司确定了与其目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

确定了控制措施，尽可能将风险控制在可接受的范围内，对机遇出现时应及时把握，有效的利用机遇。

2、相关方需求和期望识别情况：

理解公司相关方的需求和期望，做到事先预防、合理规避和妥善处理公司各类经营风险和机遇，在管理体系过程中整合并实施风险和机遇所采取的措施，确保管理体系实现预期结果。

3. 质量/ 环境/ 职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等）

质量为本，顾客满意，科学管理，持续改进。

管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员管理评审时进行了评审，方针适宜。

4、风险识别与控制策划（QMS）

编制了《风险和机遇评估分析表》，风险和机遇及应对的措施策划适当符合要求。

5.QMS 过程

质量管理体系过程有：

其中关键过程有_____

需要确认过程 _____

不适用条款是 _____，不适用理由：_____

6. EMS 环境因素

（环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等）

识别了办公、销售、质检等过程的环境因素，动态更新，评价出的重要环境因素包括：固体废弃物排放、火灾隐患等。

在采购、销售、质检、仓储、运输、交付、日常办公等过程能使用生命周期观点和方法识别环境因素并加以管理。

公司通过制定目标、管理方案、应急预案、日常检查与控制等方法，对环境因素进行控制，同时针对重要环境因素、风险和机遇及环境目标，制定了措施方案，措施方案按计划实施。



(二) 资源评价	<p>7. ■OHSMS 职业健康安全危险源 (职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性, 以及风险评价动态变更的及时性等) 识别了办公、销售、质检等过程的危险源, 动态更新, 确定的不可接受风险包括: 仓库装运时意外产品砸伤、卸车时意外产品砸伤、运输过程意外车祸、火灾事故的发生等。 公司通过制定目标、管理方案、应急预案、日常检查与控制等方法, 对危险源、不可接受风险进行控制, 针对不可接受风险、职业健康安全目标, 制了措施方案, 措施方案按计划实施。</p> <p>8. 法律法规及其他要求</p> <p>(1) 获取法律法规项, ■法律法规获取不充分 (2) 结合公司的■产品/服务■环境因素■危险源, ■确定□未确定法律法规要求的具体条款, 法律法规的宣传方式: 通过培训、开会、发文件等形式将法律法规要求传达给了员工和相关方。 (3) 法律法规要求及时更新了: 查看企业提供的法律法规清单, 发现中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法不是最新版本, 未识别新冠肺炎疫情防控相关的法律法规, 不符合规定要求, 开具了不符合报告。</p>
	<p>5. 目标、方案 (在相关层次上建立可测量的目标, 目标、方案的有效性, 对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法)</p> <p><u>公司环境目和职业健康安全目标:</u></p> <p><u>火灾事故为 0</u> <u>人身安全事故发生为 0;</u></p> <p>提供“目标考核记录”、“管理方案”等。目标已分解到各部门, 有目标实现的措施和资源、考核方式、考核周期等要求。</p>
	<p>6. 文件与记录控制(文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等)</p> <p>体系文件符合公司要求, 文件和记录管理控制符合标准要求。</p> <p>2021. 1. 1 日换版, 重新发布新版体系文件, 旧版文件已销毁。</p>
	<p>人力资源的简要说明.: 编制了人力资源管理程序, 制定培训计划, 定期组织相关培训, 能满足上岗要求。</p> <p>设备设施(包括信息系统)、 主要设备有: 电脑、打印机、网络、电话、打包机等设施设备, 有仓库、办公室能满足要求;</p>



(三) 体系运行情况	过程运行环境 <p>产品销售对环境没有特殊要求，销售服务和办公环境干净、整洁。</p>
	监视和测量资源 <p>无需环保及职业健康安全监视和测量设备。</p>
	知识 <p>企业运行过程所需的知识从内部来源获取的有：公司销售服务人员有以往多年工作经验，公司老员工负有对新员工进行的传帮带经验传授的职责。外部来源获取有：管理体系辅导老师传授的体系知识及所实施的培训；人员的专业经历、外部供方的产品知识及相关标准、社会知识等。</p>
	环保设施： <p>分类垃圾桶。</p>
	职业健康安全设施： <p>配备灭火器。</p>
	1. 针对方针的管理职责评审 <p>(包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性)</p> <p>根据组织宗旨制定了管理体系方针，进行了有效沟通，在管理评审时进行评审，符合要求。</p>
	2. 组织内部沟通的充分性与效果；(OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等) <p>内部沟通的情况： 内部沟通方式：培训、会议； 内部沟通的效果： 沟通畅通；</p>
	<p>组织对外联络，关注顾客的感受情况 (QMS)： 定期组织顾客满意度调查和走访。</p> <p>外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写)： 参加相关部门组织的会议，接收相关部门下达的通知并在公司内部沟通传达。</p>
	<p>重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写)： 对供方进行了环保告知。</p> <p>OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写)： 公司经选举确定了员工代表是牛利利，负责职工代表大会的日常工作，检查、督促职工代表大会决议的执行；负责召开讨论有关工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的会议，代表员工反映员工的建议和意见；收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题等。</p>
	<p>与相关方协商的情况 (OHSMS 填写)： 对供方进行了安全告知。</p>



3. QMS /□50430 组织对重要过程实施控制的结果
(包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/)

4. QMS/□50430 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求, 向顾客稳定提供合格产品的情况;

(应说明相关证据):

5 . QMS/□50430 国家/地方技术监督部门监测(检测、委托检测、定期监测、型式试验等)、抽查结果

无

(附相关证据):

6. 不合格品/项的识别、控制;

编制了不合格品控制程序, 对不合格品进行了有效控制。

7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果/OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果
(EMS 对重要环境因素控制, 重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响)

1、废水管控: 企业无工业废水, 生活废水流入市政管网。

2、废气管控: 无废气排放。

3、噪声管控: 无噪声排放。

4、固废管控: 办公废旧硒鼓/墨盒, 由供应商回收。生活垃圾由当地环卫所处理, 公司缴纳处理费。

能源资源管控: 注意节水、节电, 人走关闭设备和照明开关, 现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控: 公司采购产品时已考虑了产品的环保性(包括其包装), 严格按照环保等管理制度实施, 控制好辅助材料的用量, 避免浪费, 生命周期终了时废旧钢材、塑料还可以回收再利用。

7、对相关方进行了环保要求告知。



	<p>8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果</p> <p>1、潜在火灾管控：配备灭火器。</p> <p>2、安全防护：公司给员工发放手套、口罩、工作服等劳保用品，电线布线合理，漏电保护器状态良好。</p> <p>3、为主要长期员工上社保、工伤保险。</p> <p>4、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持。</p> <p>5、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。</p> <p>9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时)</p> <p>制定了火灾、触电、人身伤害等应急预案，公司于 2021.4.15 日进行了消防应急演练，演练后对应急预案进行了评价，2021.4.24 日进行了人身伤亡事故应急演练与评价。灭火器状态正常。</p> <p>10. 对特种设备的维护，检定；(适用时)</p> <p>无特种设备</p> <p>11. 对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时)；</p> <p>无</p>
(四) 监视测量方面	<p>1.对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况</p> <p>每半年对环境/职业健康安全目标指标进行检查，2021.5.31 日检查能达标。</p> <p>2.顾客满意</p> <p>企业主要通过开展顾客满意度调查来收集并了解顾客满意的信息，查见顾客满意程度调查表。调查表从产品质量、价格、交付时间、售后服务等方面对顾客满意度进行了调查，统计结果表明顾客满意。</p> <p>3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性）</p> <p>了解内审的策划；</p> <p>每年一次，本次 2021.5.2-5.3 日内审。</p> <p>了解内审是否覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；</p> <p>覆盖。</p> <p>了解内审结论是什么？</p> <p>本公司环境/职业健康安全三合一管理体系符合公司管理手册、程序性文件、ISO14001:2015、ISO45001:2018 的要求，本公司环境/职业健康安全三合一管理体系得到了有效实施，运行实施保持了适宜性。</p>



<p>(五) 持续改进</p>	<p>4. 管理评审 (管理评审体系变更需求, 纠正和预防措施、体系有效性等) 了解管理评审的策划; 每年一次, 2021.5.15 日管理评审。 了解管理评审输入是否充分; 输入基本充分。 了解管理评审结论; 管理体系文件运行是有效的, 方针和目标的贯彻是有效的。没有发生质量和环境投诉, 运行符合法律法规的要求。领导的重视为体系的运行创造了有利条件。为保证三体系的持续正常有效运行, 对运行中存在的问题根据实际情况及时纠正。</p>
	<p>5. EMS 是否按规定对主要污染物 (污水、废气、噪声、废渣等) 及排放实施了例行的监视或测量, 结果是否满足相关要求? 无。</p>
	<p>6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施 无。</p>
	<p>7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量, 结果是否满足相关要求: 无。</p>
	<p>8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 无。</p>
	<p>9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息: 无</p>
	<p>1 纠正措施的实施及效果; 企业自体系建立以来, 通过内审的改进、管理评审; 纠正措施的实施、顾客满意度调查等措施, 采取了具体的改进措施。基本符合要求。 总经理通过建立管理方针和目标, 并鼓励员工提合理化建议, 营造了一个激励改进的氛围, 通过管理目标的建立与考核, 明确了改进、努力的方向, 通过研发及销售服务以满足需求, 通过内审、管理评审、数据分析与实施纠正和纠正措施, 建立一个自我完善、持续改进的机制, 不断改进体系绩效和有效性。</p>
	<p>2. (上次审核后) 重大事故、顾客/相关方投诉: 无</p>
	<p>3. 创新情况 无 上次不符合的整改情况 经现场查看, 上次审核开具的一般不符合项 (E8.2/08.2 条款) 已整改完毕, 符合要求。</p>

**变更情况:**

认证范围增加了低压成套开关设备、端子箱、电力金具的销售，与原范围内产品类似对体系无影响。
人身增加到 30 人。
职业健康安全管理体系换版成最新版的 ISO45001:2018。
重新发布了新版的体系文件。
通过现场审核满足换版和范围增加的控制要求。

七、其它需要说明的问题

□可能影响本次审核结论可靠性的因素:

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
<input type="checkbox"/> 样本量不足	
<input type="checkbox"/> 知识产权保护	
<input type="checkbox"/> 因受审核方信息造成日数或审核资源不足	

■达到审核目的**□未达到审核目的，未达到目的的原因是:**

八、本次审核不符合项

本次审核共开具不符合项报告 1 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 1 项，观察项 0 项分布在办公室部门 E06. 1. 3 条款，见不符合项分布表。(Q/J/E/S 分开填写)

九、审核结论

1. QMS 50430 EMS OHSMS

的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等，管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。
(描述组织的管理体系在认证周期内持续对过程控制的情况，持续满足标准要求和目标方面的有效性，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的环境/职业健康安全法规、防止污染、重大事故和持续改进而策划的活动的情况；扩大范围部分体系运行情况)

组织建立并实施的管理体系基本符合标准要求，可能存在的重要风险可以得到有效控制，没有出现过环境和安全事故以及顾客投诉事件发生，体系运行基本有效，组织初步建立了自我完善和自我改进机制。现场开具的不符合项在规定的期限内采取纠正措施并经审核组书面验证有效后，同意推荐保持认证注册资格，同意职业健康安全管理体系换版，同意增加低压成套开关设备、端子箱、电力金具的销售的范围。

2. 审核组推荐意见: **推荐保持 (QMS 50430 EMS OHSMS)** **(在完成纠正措施后) 推荐保持 (QMS 50430 EMS OHSMS)** **延期推荐 (QMS 50430 EMS OHSMS)** **不推荐 (QMS 50430 EMS OHSMS)**

延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明:



十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定,请组织对一般不符合报告在 30 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十一、任何影响审核方案的重要事项:

十二、审核组签字

审核组组长 (签名):

审核组组员 (签名):

日期: 2021.6.26

十三、纠正措施验证及结论:

1. 审核中发现的 QMS () 个一般不符合, 0 个严重不符合, 验证合格 仍有问题

审核中发现的 50430 () 个一般不符合, () 个严重不符合, 验证合格 仍有问题

审核中发现的 EMS (1) 个一般不符合, (0) 个严重不符合, 验证合格 仍有问题

审核中发现的 OHSMS (1) 个一般不符合, (0) 个严重不符合, 验证合格 仍有问题

存在问题说明及意见:

2. 验证结论:

同意保持注册 不同意保持注册

组长签字:

日期: 2021 年 7 月 1 日



十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技委委员会填写)

十五、审核报告的发放范围:

受审核方 (含附件) 1 份

北京国标联合认证有限公司 1 份

十六、附件



-
- 1. 审核计划 (含项目清单)
 - 2. 不符合报告/问题清单
 - 3. 其他

十七、填表说明:

- 1. 本审核报告适用于单体系审核, 也适用于多体系结合审核情况;
- 2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域 (指: QMS, 50430, EMS, OHSMS), 在相应的□内划“√”;
- 3. “括号”内属于本报告基本要求的内容, 除按要求填写外, 未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况, 内容多时可附页;
- 4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。

十八、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明:

本次审核基于抽样检查, 因此, 不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。