

项目编号：20104-2024-EnMS-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：浙江永杰铝业有限公司

审核体系：☐质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☐环境管理体系（EMS）

☐职业健康安全管理体系（OHSMS）

☒能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）：周涛

审核组员（签字）：张锐

报告日期：2025 年 4 月 25 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
☒ 管理体系审核计划（通知）书 ☒ 首末次会议签到表
☒ 不符合项报告 ☐ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：周涛

组员：张锐



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	周涛	组长	审核员	2024-N1EnMS-3072033	2.2
B	张锐	组员	审核员	2024-N1EnMS-1251646	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈冬芬	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**能源管理体系**）认证后，进行第一次监督审核 ☐ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐ 暂停原因已消除，恢复认证注册， ☒ 保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国电力法》、《国家鼓励的资源综合利用认定管理办法》、《万家企业节能低碳行动实施方案》、《GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南》、《GB/T 2589-2020 综合能耗计算通则》、《GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备及管理导则》、《高能耗落后机电设备（产品）淘汰目录》（1-4批）、《节能机电设备（产品）推荐目录》（1-7批）、《RB/T 117-2014 能源管理体系 有色金属企业认证要求》等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：无

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。



1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年04月24日 上午至2025年04月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月16日至本次审核结束日。

审核方式： ☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

铝合金板、带和箔的制造所涉及的能源管理活动；

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：浙江省杭州市钱塘区青东二路 1999 号

办公地址：浙江省杭州市钱塘区青东二路 1999 号

经营地址：浙江省杭州市钱塘区青东二路 1999 号

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒ 未调整；☐ 有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒ 完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐ 未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:生产部

GB/T23331-2020 标准 10.1 条款

采用的跟踪方式是：☐ 现场跟踪 ☒ 书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 4 月 26 日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 4 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：单位产品能耗波动情况；

3) 本次审核发现的正面信息：



- 未发生相关方投诉；
- 完成了内审和能源管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；
- 相关资质保持有效；
- 企业基础管理较好，具备完善的数字系统；
- 企业积极的进行了节能方面的改善。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责比较明确，各部门基本实施本部门涉及的相关过程。各部门人员对能源体系认识较浅，需加强。

2) 风险提示：

- a. 内审员对体系知识了解不够，审核经验缺乏，内审能力不足。
- b. 特种设备、计量仪表和装置提前安排校验，避免过期。
- c. 目前程序文件和企业实际运行的匹配度不是很高，应在后续运行中不断修正和完善程序文件，提高其适用性。
- d. 内审和管理评审有效性不足。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

部门	能源绩效参数	能源目标指标			考核依据/计算方法
		2023 年	2024 年目标	2024 年完成情况	
公司总目标	1、单位产量综合能耗 kgce/吨	175.43	<175.43	173.54	日常统计计算
	2、单位产值综合能耗 kgce/万元	87.15	<87.15	89.1	

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

- 企业于 2025 年 1 月 10 日进行了初始能源评审，提供了《能源管理评审报告》，报告内容包括：能源评审基础信息（目的和范围和边界；评审期；评审小组；评审的方法、依据及过程；公司能源使用基本情况；淘汰能耗落后工艺、设备概况）；能源管理状况评审（能源方针目标；能源管理组织及职责；能源管理制度；能源管理；能源计量；能源统计管理；能源定额管理；近三年生产和节能技改项目）；能源利用状况评审（能源消耗结构分析；用能设备能耗分析）；节能潜力分析和能源绩效优先改进机会识别（管理改进方法；项目改进方法）；未来能源的消耗分析；能源评审输出（能源绩效参数、能源基准和能源目标



指标；影响主要能源使用的相关变量和参数控制；结论和建议（总体评价；建议）等。

查看《2024年能源评审报告》评审报告期为 2024年 1-12月，基准期：2023年 1-12 月；

● 企业消耗能源种类、来源及特性如下：

企业主要消耗能源品种是电、蒸汽（温度 155-165℃，压力 0.55-0.65MPa）、天然气、柴油、汽油和新水。电力，来源于外购火电及光伏发电，主要用于整个工艺流程中的热轧、冷轧、箔轧及辅助及附属用电设备等；天然气，外购，通过管道运输，用于铝锭熔铸工序和部分回火炉；蒸汽，外购，通过管道运输，主要用于精整、冷轧产品清洗加热、热轧乳液加热；柴油主要用于厂内运输及临时发电；汽油主要用于办公汽车。企业生产用水主要为自来水，自来水用于整个生产线的冷却用水及生活用水。由于柴油和汽油用量很小，公司未对其用量进行统计。

提供有电表按照明细表：

另外，公司还安装有大量的数字电测表：

公司的能源计量仪表配备基本满足要求。

对于电表的校验，葛经理介绍，一级电表电力公司每半年会到公司进行一次校验，有异常时会给公司说并更换电表。二三级电表，设备部自己找电力公司借来综合检测仪，对电表进行在线检测，检测周期基本是一年一次，按批次进行。

● 查能耗数据收集：

负责人介绍：生产部每月抄表来统计用电、用水量，财务部每月根据柴油发票统计柴油量。提供有——2024 年能耗数据：

备注：2024 年的单位产品能耗的计算是按照《YS/T 694.2-2017 变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额 第 2 部分：板、带材》、《YS/T 694.3-2017 变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额 第 3 部分：箔材》的要求进行计算的。

板、带材	2024 年数据				
月份	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (t)	蒸汽 (t)	天然气 (m³)
1 月	11527842	12706	12.31	2108.31	1073491
2 月	8880100	13526	8.94	1615.93	853537
3 月	12147396	10175	11.87	1447.18	1129147
4 月	11567827	15236	8.5	1601.16	1299154
5 月	11797896	14952	12.5	1515.32	1163198
6 月	11725323	14287	5.5	1383.06	1067448
7 月	11681758	11198	6.78	952.98	1066808
8 月	11864918	12873	6.78	835.56	1084301
9 月	11701456	12016	6.2	920.8	1147972
10 月	12021513	10521	6.78	1327.14	1140216
11 月	12159816	13446	6.8	1636.75	1308518
12 月	12407690	9703	7.34	1808.65	1394413
用量汇总	139483535	150639	100.3	17152.84	13728203
折合标煤	17142526.45	38729.29	146147.13	2205855.22	16670156.9
综合能耗	36203414.99				
产量	240560				
单位产品能耗	150.5kgce/吨				



2025 年 1-12 月能耗情况					
月份	电（度）	新水（t）	柴油（kg）	热力（MJ）	
1 月	10436078	16093	7860	5039.76568	
2 月	11044221	13012	7380	4675.202914	
3 月	12522810	8531	7660	3660.470199	
4 月					
5 月					
6 月					
7 月					
8 月					
9 月					
10 月					
11 月					
12 月					
合 计	34003109	37636	22900	13375.43879	
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.4571	0.0341	
计量单位	kgce/（kW·h）	kgce/t	kgce/kg	kgce/MJ	
能耗 kgce	4178982.096	9676.2156	33367.59	456.1024628	
占比	46.662%	0.108%	0.373%	0.005%	
综合能耗 kgce		8955870.874			
产值/万元		138441.363			
产量/吨		64274.38			
单位产值综合能耗（kgce/万元）		64.69071584			
单位产量综合能耗（kgce/吨）		139.3381138			
注：蒸汽温度为 155℃、蒸汽压力为 0.5MPa，蒸汽焓值为 2789.95kJ/kg					

箔材	2024 年数据				
月份	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (t)	蒸汽 (t)	天然气 (m³)
1 月	1815851	281	0.53	/	/
2 月	1418924	226	0.42	/	/
3 月	2616186	484	0.53	/	/
4 月	1728879	592	0.5	/	/
5 月	1796675	892	0.5	/	/
6 月	3174245	1879	0.5	/	/
7 月	3058272	1840	0.48	/	/
8 月	3309412	2965	0.48	/	/
9 月	3204187	3039	0.45	/	/
10 月	3404012	2430	0.48	/	/
11 月	3375034	2594	0.5	/	/
12 月	3447475	1753	0.52	/	/
用量汇总	32349152	18975	5.89	/	/
折合标煤	3975710.78	4878.47	8582.32		
综合能耗	3989171.57				
产量	22071.75				
单位产品能耗	180.74kgce/吨				



2025 年 1-12 月能耗情况					
月份	电（度）	新水（t）	柴油（kg）	热力（MJ）	天然气（m³）
1 月	2825815	2730	530	/	/
2 月	2927775	2330	500	/	/
3 月	3261433	1420	520	/	/
4 月					
5 月					
6 月					
7 月					
8 月					
9 月					
10 月					
11 月					
12 月					
合 计	9015023	6480	1550	0	0
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.4571	0.0341	1.33
计量单位	kgce/（kW·h）	kgce/t	kgce/kg	kgce/MJ	kgce/m³
能耗 kgce	1107946.327	1666.008	2258.505	0	0
占比	99.647%	0.150%	0.203%	0.000%	0.000%
综合能耗 kgce		1111870.84			
产值/万元		14507.903			
产量/吨		6013.83			
单位产值综合能耗（kgce/万元）		76.63897668			
单位产量综合能耗（kgce/吨）		184.8856452			
注：蒸汽温度为 155℃、蒸汽压力为 0.5MPa，蒸汽焓值为 2789.95kJ/kg					

● 负责人介绍,公司以【单位产量综合能耗 (kgce/t)】和【单位产值综合能耗 (kgce/万元)】作为能源绩效参数。初审时没有将板、带材、箔进行分开计算,也没有制定相应的目标:因此以行业限额标准《YS/T 694.2-2017 变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额 第2部分:板、带材》、《YS/T 694.3-2017 变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额 第3部分:箔材》的要求,进行比较。

部门	能源绩效参数	能源目标指标		
		限额要求	2024 年目标	2024 年完成情况
公司总目标	1、单位产量综合能耗 kgce/吨(板、带材)	A 类<180	<180	150.5
	2、单位产值综合能耗 kgce/吨(箔)	先进值<195	<195	180.74

2.3内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业编制有《内部审核程序》,针对内审管控工作的目的、范围、工作职责等方面作出了规定。

企业于 2025 年 1 月 4-5 日进行了内部审核,提供了《内部审核计划》、《首次会议签到表》、《内审报告》。

查看《内部审核计划》,有审核目的、审核依据、审核范围、审核日期、审核组、计划安排这几项内容。审核组成员为组长:胡辉龙(A),组员:王晓明(B)。审核日程安排中受审核部门包括管理层、办公室、财务部、生产部、采购部、技术质量部、安环部、设备部、计划部、仓储运输部。审核计划由审核组长编制,经管代审批。查看审核计划中的审核日程安排,没有审核员自己审核自己的情况。

查看《内部审核报告》,有审核目的、审核范围、审核依据、审核日期、受审核部门、审核过程综述、审核结论这几项内容。其中:

---审核目的是“审核能源管理体系运行情况,确定能源管理体系的符合性和有效性。”

---审核范围是“位于浙江省杭州市钱塘区青东二路 1999 号的浙江永杰铝业有限公司的合金板、带和箔的制造所涉及的能源管理活动。”

---审核结论为“公司能源管理体系运行符合标准要求,适宜公司现状,能源管理体系运行有效,ISO50001:2018 标准相关要求在公司得到了有效的执行。”



此次内审开具轻微不符合 1 项，开在了办公室，查见有《不符合报告》，查见报告中针对不符合进行了原因分析，制定了纠正和纠正措施，并对纠正和纠正措施的有效性进行了验证。

不符合项“能源计量器具已配备，但是能源计量器具清单未能及时更新”，在办公室 7.5.2 条款开具不符合。

和内审组长胡辉龙沟通，其具备基本的审核能力。查看内审记录，内审检查表中多个部门的审核记录对比审核计划中的安排有缺项情况，内审有效性稍显不足。和管代沟通，管代表示，由于公司能源管理体系运行时间较短，能源体系内审员审核经验不够，导致内审有效性不足。后续公司将加强能源体系相关培训，提高内审员能力，改善内审有效性问题。

2025 年 1 月 18 日在公司会议室举行了管理评审会。总经理、管代及各部门负责人参加了管评会议。查见有《管理评审计划》、《管理评审报告》。

查看《管理评审计划》，包括有“评审目的、评审内容、评审方式、评审时间、参加评审的部门人员、评审输入、评审资料准备、评审实施、评审输出”等这几部分内容。其中：评审的目的是“确保能源管理体系持续的适宜性、充分性和有效性”；评审的内容包括：a) 以往管理评审后续措施实施情况；b) 能源管理方针的适宜性；c) 能源绩效和相关能源绩效参数适宜性及符合性；d) 本公司应遵循的法律法规和其他要求的变化以及合规性评价的结果；e) 能源目标、指标和管理实施方案的实现程度；f) 能源管理体系的内部审核结果；g) 纠正措施和预防措施的实施情况；h) 对下一阶段能源绩效的规划及管理体系运行的重点工作；i) 相关方关注的问题及能源管理体系改进建议等；j) 改进的建议。

管评会议输出了《管评报告》，查看报告内容，针对各项评审内容进了计划中的各项内容进行了描述。其中评审结论为：经评审，本公司能源管理体系是适宜的、充分的和有效的。本次管评提出了改进建议为“加强节能设备的改造力度，提升能源管理水平。”。

通过面谈，了解管理层具备节能意识，但是对于认证标准的具体要求不是很清晰。管代介绍，公司已经安排管理部在 2025 年培训计划中策划了能源管理相关知识的培训项目，目前正在按计划实施。

2.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

生管制造科负责人陈胜刚介绍，对于生产中产生的不合格品，车间会隔离不合格品并拉回熔炼车间再利用，查找原因进行整改。审核期间，生产现场不合格品均有明显标识。

本次审核发生的不符合，见审核记录及不符合报告。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审提出不符合项已经整改完毕。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因，基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已基本形成。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。

3) 投诉的接受和处理情况：

未发生投诉。

三、管理体系任何变更情况



- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合项为:

1 涉及部门: 生产部,

不符合事实: 查企业公司以【单位产量综合能耗(kgce/t)】和【单位产值综合能耗(kgce/万元)】作为能源绩效参数,以2022年完成值作为基准,制定了2023年的目标。企业2023年能源绩效目标指标的設置未考虑行业限额标准《YS/T 694.1-2017 变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额 第1部分:铸造锭》、《YS/T 694.2-2017 变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额 第2部分:板、带材》、《YS/T 694.3-2017 变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额 第3部分:箔材》的要求。

不符合依据及条款: 不符合 GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 标准 6.2.2 条款“目标和能源指标应: c) 必须考虑适用的要求”的要求。

2 涉及部门: 办公室

不符合事实: 查能源管理体系内审员资质,未能提供有效的内审员能力证明。

不符合依据及条款: 不符合 GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 标准 7.2 条款“组织应: d) 保留适当的文件化信息作为能力的证据”的要求”

经现场检查,两个不符合项已经进行纠正,纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

现场没有发现企业有违规使用证书的现象;

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化



☐ 经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（浙江永杰铝业有限公司）的

☐ 质量 ☐ 环境 ☐ 职业健康安全 ☒ 能源管理体系 ☐ 食品安全管理体系 ☐ 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

推荐意见：☐ 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐ 保持认证注册

☒ 在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

☐ 暂停认证注册

☐ 扩大认证范围

☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:周涛、张锐



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。