

项目编号：30362-2023-EnMS

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河北金洁卫生科技有限公司

审核体系：能源管理体系

审核组长（签字）：李丽英

审核组员（签字）：李丽英 陈文阁 赵艳敏

报告日期：2025年5月22日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：

☒ 管理体系审核计划（通知）书

☒ 首末次会议签到表

☐ 不符合项报告

☐ 其他

2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：李丽英

组员：李丽英 陈文阁 赵艳敏



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	李丽英	组长	审核员	2023-N1EnMS-4021820	2.5
B	陈文阁	组员	审核员	2024-N1EnMS-1034532	
C	赵艳敏	组员	审核员	2023-N1EnMS-1299359	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	靳元珍 董雪 杨春梦	向导	受审核方
2	——	观察员	——

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（能源管理体系）■初审 □再认证

■第二次监审 □特殊审核 □其他

认证后，进行☒证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否☒暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018；RB/T102-2013

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒单一体系审核□联合审核□一体化审核；

c) 相关审核方案：《管理体系审核计划（通知）书》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国水法、固定资产投资项目节能审查办法（2016）、高耗能老旧电信设备淘汰目录等；

e) 适用的能源相关的标准：GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB589-2020综合能



耗计算通则、GB/T 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数、RB/T102-2013 纺织企业认证要求等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年05月22日上午至2025年05月22日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月3日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

成人尿裤、尿垫、隔尿垫、卫生湿巾的设计生产相关的能源管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：河北省沧州市渤海新区中捷产业园区高新区火炬大道 12 号

办公地址：河北省沧州市渤海新区中捷产业园区高新区火炬大道 12 号

经营地址：河北省沧州市中捷产业园区高新区火炬大道 12 号

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：超期未监督

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：体系运行正常，无使用认证证书或进行宣传。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：体系运行正常、组织未发生重大变化、未出现重大服务投诉、

未出现重大投诉，并提出了认证申请，暂停原因已消除，可恢复。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（0）项，涉及部门/条款：——

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☐书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：年月日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 5 月 3 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

关注能源评审的控制、能源数据收集、能源绩效参数、能源基准及能源计量等

3) 本次审核发现的正面信息:

1. 能源评审: 企业按照手册和程序文件要求进行了年度评审, 出具了2025年2月编制的能源评审报告, 按照标准中能源评审的要求进行了能源种类的识别和用能结构分析, 确定了企业的主要能源使用为电力, 占比分别为99%以上, 通过对能源数据进行分析; 确定了主要能源使用相关变量及影响因素, 识别和评估了未来能源使用的变化。
2. 对能源绩效参数和能源基准进行了定期评审, 绩效参数和基准的确定符合企业实际;
3. 2024年能源目标指标未完成, 企业进行了原因分析。
4. 已实施能源管理体系的内审和管理评审。审核方法及程序符合要求; 对内审的不符合进行了纠正和控制, 措施有效。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确, 对能源管理体系基本能贯彻实施, 各部门人员能理解和实施本部门涉及的能源管理相关过程, 能源绩效能有效予以控制, 能源管理工作与日常生产经营管理工作的结合度较好。

2) 风险提示:

企业能源风险, 基本得到有效控制

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

公司 2024 年和 2025 年 1-4 月份的能源目标及完成情况如下表:

能源目标、指标名称	单位	2024 年指标	2024 年完成情况	2025 年指标	2025 年一季度完成
单位产品综合能耗	Kgce/万片	38	43.87	≤43.87	43.78

2024年未完成指标, 主要原因是顾客需求种类增加, 生产品种增多, 产品生产过程产品品种更换生产, 设备开停频繁, 造成能耗增加。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述, 其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见; H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

一、能源评审、能源绩效参数和能源基准的评审:

公司按照手册和程序文件要求进行了年度能源评审评审, 出具了2025年2月编制的能源评审报告。内容包括: 编制说明, 评审周期及范围、编制依据、能源评审方法、企业能源管理现状、能源消耗分析、主要用能设



备、能源计量、能源输出评审等内容

能源评审报告期为 2024 年，基准期：2023 年；产品和活动范围：成人尿裤、尿垫、隔尿垫、卫生湿巾的设计生产相关的能源管理活动。

评审范围：主要生产及辅助生产系统：生产部（含车间的 6 条生产线、公用工程系统等）

职能部门：行政部、生产部、财务部、研发品控部、安全部

内容包括：能源管理状况评审情况；能源利用状况评审（能源消耗结构分析、用能设备能耗分析等）节能潜力分析和能源绩效优先改进机会识别（管理改进方法、项目改进方法）；未来能源的消耗分析；能源评审输出（能源绩效参数、能源基准和能源目标指标、影响主要能源使用的相关变量和参数控制）


公司确定的能源绩效参数：单位产品综合耗能耗 kgce/万片；

2024 年对应的能源基准：单位产品综合耗能耗 38.20kgce/万片；

2025 年对应的能源基准：单位产品综合耗能耗 43.87kgce/万片；

二、运行控制，

企业生产工艺流程图如下：



生产运行控制情况：

查看2025年5月19日生产计划单：2025年5月19号周一 排产 白班；

6号机生产 曹广增 ①Hi-sens负荷T型 1205 500箱 ②Hi-sensT1 1599 到下班

9号机生产 张占彬①一把手经济装5061 到中午吃饭 ②包医生10片5235 200件 ③一把手24片5183 到下班

2025 年 5 月 22 日审核期间生产班次为白班，乙班；主任刘亮，生产开两条线，分别是 6 号机和 10 号机；6 号机和 10 号机生产的产品均为尿片；现场有操作规程等控制要求，生产过程符合要求。

生产线上有 20 名生产人员、设备维护人员 2 人，生产人员有曹广增、张占彬等，设备维修人员：王海峰、刘亮。

关注不同班次情况：抽查2025年5月21日19:30-7:30，班别：甲/夜；机台号7#；有出勤情况、设备停机记录及维修：19:30-20:30、0:00-1:30、7:00-7:30停机，现场有纸尿裤制造机操作规程，符合工艺要求。有主任刘亮签字，维修工王海峰签字，机长王亚龙签字；

抽查生产运行台班维修记录表：2025年5月19日19:30-7:30，班别：甲/夜；机台号5#；有出勤情况、设备停机记录及维修——，现场有尿裤制造机操作规程，符合工艺要求。有主任刘亮签字，机长王亚龙签字；

抽查生产运行台班维修记录表：2025 年 5 月 19 日 7:30-19:30，班别：乙/白；机台号 6#；有出勤情况、设备停机记录及维修：12:00-13:30、19:00-19:30 停机，现场有尿片制造机操作规程，符合工艺要求；有主任刘亮签字，维修工王海峰签字，机长曹广增签字；

抽查生产运行台班维修记录表：2025 年 5 月 20 日 7:30-19:30，班别：乙/白；机台号 6#；有出勤情况、设



备停机记录及维修，停机时间：12：00-13:30、19:00-19:30，现场有纸尿裤制造机操作规程，符合工艺要求。有主任刘亮签字，维修工王海峰签字，机长曹广增签字。

另抽查其他时间生产台班记录，符合要求。

三、能源数据分析：

公司 2024 年和 2025 年 1-4 月生产数据统计分析如下。

生产能源消耗量

年份	2024 年	折标准 (tce)	占比%	2025 年 1-4 月	折标准煤(tce)
产量 (万片)	12551.7399			3475.9500	
产值 (万元)	7502.8318			2364.0884	
电耗 (万 kWh)	444.74	546.5855	99.25	123	151.1670
水耗 (t)	5141	1.3218	0.24	1388	0.3569
天然气 m ³	2300	2.7945	0.51	527	0.6403
综合能耗 tce	550.7017			152.1642	
单位产品综合能耗 kgce/万片	43.87			43.78	
单位产值综合能耗 kgce/万元	73.40			64.36	

由此可见主要能源使用为电力，占比 99.25%，因此控制电的使用量是节约能源消耗的重要手段。

水和天然气占比不足 1%，占比很小可忽略不计。但是节水管理不能松懈。

2024 年由于市场变化较大，顾客需求种类较多，企业生产的产品型号、品种增多，产品生产开停设备频繁造成 2024 年能耗增加。

2025 年 1-4 月份的能耗已完成年初设定的指标。

四、用能设备管理：

企业≥100KW 以上的用电设备有 8 台（含生产线）主要耗能设备。设备选型考虑了国家相关要求，目前未做能效测试，也暂无能效测试的计划，现场审核发现企业选用的设备有能效标识，空压机属于一级能效设备，其他电机等为三级能效设备。

提供设备检修/保养计划表：除尘机①各风机控制器、电磁阀、电机及开关检查②清理整机结垢粉尘③传动部位注油④清理除尘箱灰斗内斜板⑤各接线端子紧固等。

提供设备检修/保养记录表：查 2025 年 4 月 22 日记录，设备名称：除尘机，设备编号：7-3，

检修内容：①各风阀控制器、电磁阀、电机开关已检查，未见异常；②清理整机结构粉尘；③传动部位已检查并注油；④除尘箱灰斗内斜板已清理；⑤各部位接线端子已紧固。检修保养结果：①保养完成后设备运行正常；②供气量符合生产要求。有检修人王海峰、张亚龙、纪星池和使用部门负责人王伟确认签字。

另抽查 2025 年 1 月 21 日 5 号机，设备名称：成人尿垫，型号：ZLUP-1，检修保养记录等，符合要求。

淘汰能耗落后工艺、设备概况

按照国家政策法规文件识别公司无相关能耗落后的工艺，也无淘汰落后设备。

特种设备：5 台叉车、简单压力容器及配套的压力表、安全阀等安全附件。

——报告编号：冀特 NCDJI7202401055，设备类别：机动工业车辆，设备品种：叉车，产品名称：蓄电池平衡重式叉车，产品型号：CPD，设备代码：5110103412021N1412，检验日期：2024 年 12 月 25 日

——报告编号：冀特 NCDJI7202401056，设备类别：机动工业车辆，设备品种：叉车，产品名称：平衡重式叉车，



产品型号:CPD, 设备代码:5110103412019E4189, 检验日期:2024 年 12 月 25 日

——报告编号:冀特 NCDJ17202401058, 设备类别:机动工业车辆, 设备品种:叉车, 产品名称:叉车(内燃平衡重式叉车), 产品型号:CPCD, 设备代码:511010341201850040, 检验日期:2024 年 12 月 25 日

查《简单压力容器(安全阀)检验台账》《简单压力容器(压力表)检验台账》, 显示企业有安全阀 17 台、压力表 15 台, 提供校准证书, 已全部检验并在有效期内, 压力有效期 2025 年 5 月 26 日, 询问张总, 已经重新送检。

——证书编号:SFjo-Y202404968, 计量器具名称:压力表, 型号/规格(0-1.6)MPa, 出厂编号 1901A3623, 校准日期 2024 年 11 月 26 日, 校准单位:河北赛福检测技术服务有限公司

另抽查证书编号:SFjo-Y202404969, 证书编号:SFjo-Y202404970 压力表检验报告均符合要求

——报告编号:HTAZ-JY-W24-0147, 安全阀型号:A27W-10T, 校验日期 2024.9.13 下次校验日期:2025.9.12 校准单位:河北华腾化工设备安装工程有限公司

另抽查报告编号:HTAZ-JY-W24-0148 和报告编号:HTAZ-JY-W24-0149 的安全阀校验报告, 均符合要求。

能源计量设备

提供计量器具配备表, 符合要求

公司能源计量设备安装情况一览表

序号	设备名称	设备位置	型号/规格	数量(块)	合计(块)
1	水表	新鲜水总流量表		1	1
2	电表	总表		8	8
3	天然气	总表		1	1

现场巡视情况: 现场查看生产控制和设备运行情况, 生产设备正在运行现场生产秩序良好, 未发现跑冒滴漏现象。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业于2025年3月7日组织开展了能源管理体系的内部审核, 审核了管理层、行政部、生产部、研发品控部、财务部。内审发现1项不符合, 已整改。内审过程符合要求。

提供内审相关资料, 内审结论: 公司建立的能源管理体系符合和有效, 管理方针和目标适宜, 能源绩效参数和能源基准评审有效, 通过不断提高企业节能意识和管理水平, 逐步完善能源管理体系。

管理评审: 2025 年 3 月 21 日开展了管理评审。有管理评审计划、管理评审报告等。管理评审确定改进事项 1 项, 已完成整改。

与管理者代表张建卫进行面谈, 对能源管理体系有基本的理解, 对管理评审需要开展的工作基本清楚、评审过程需要实施的内容清楚。和生产部负责人王伟交流体系运行以来的体会和感受, 以及体系运行前后在管理上的变化和人员在日常生产中的变化; 公司在岗人员的节能意识得到了提升。

内审和管理评审基本符合要求。

2.4 持续改进

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合



1) 不合格品/不符合控制:

本次认证审核未开具不符合。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

企业内审发现的不符合已得到纠正, 纠正措施有效。

3) 投诉的接受和处理情况: 企业近一年来未发生有关能源使用及消耗等方面的投诉事件。

三、管理体系任何变更情况

组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无

7) 外部环境: 无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无

9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核开具 1 项不符合, 发生在研发品控部 7.2/9.2。经查验, 不符合已整改, 纠正措施基本有效。

五、认证证书及标志的使用

企业的认证证书及标志主要用于企业的广告宣传和绿色组织的建设以及企业招投标项目。证书及标志使用符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 河北金洁卫生科技有限公司 的

☐ 质量 ☐ 环境 ☐ 职业健康安全 ☒ 能源管理体系 ☐ 食品安全管理体系 ☐ 危害分析与关键控制点体系:



审核准则的要求	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效

推荐意见: ☒暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

☐保持认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:李丽英 陈文阁 赵艳敏



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。