

项目编号：20516-2023-EO-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：重庆市富合吉机电设备有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）： 冉景洲

审核组员（签字）： 胡帅、张庆林

报告日期： 2025 年 05 月 20 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书 ■首末次会议签到表
■不符合项报告 □ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：冉景洲

组员：胡帅、张庆林



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	冉景洲	组长	E:审核员	2023-N1EMS-2267598	E:29.10.07,29.11.04,29.12.00
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2267598	O:29.10.07,29.11.04,29.12.00
			Q:审核员	2023-N1QMS-2267598	Q:29.10.07,29.11.04,29.12.00
2	胡帅	组员	E:审核员	2024-N1EMS-1341707	E:29.10.07,29.11.04,29.12.00
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1341707	O:29.10.07,29.11.04,29.12.00
			Q:审核员	2024-N1QMS-1341707	Q:29.10.07,29.11.04,29.12.00
3	张庆林	组员	E:审核员	N0QMS-1310463	E:29.10.07,29.11.04,29.12.00
			O:审核员	2023-N0EMS-1310463	O:29.10.07,29.11.04,29.12.00
			Q:审核员	2023-N0OHSMS-1310463	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	秦琼、刘莉	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（☒环境管理体系, ☒职业健康安全管理体系, ☒质量管理体系）认证后，进行
☒Q 第一次监审 ☒EO 第二次监审 ☐证书暂停后恢复 ☐其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐暂停原因已消除，恢复认证注册， ☒保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018, Q：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015



- b) 受审核方文件化的管理体系；本次为■结合审核□联合审核■一体化审核；
- c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；
- d) 相关的法律法规：

《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等

- e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

额定电压1kV及以下架空绝缘电缆GB/T 12527-2008、低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备GB/T 7251.2-2023、电绝缘橡胶板HG/T 2949-2023、不锈钢抱箍GB/T 3639-2019等标准、合同及客户要求。

- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年05月20日 上午至2025年05月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年05月07日至本次审核结束日。

审核方式：■现场审核 □远程审核 □现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q：高低压成套设备、仪器仪表、电线电缆、五金配件、橡胶制品的销售

E：高低压成套设备、仪器仪表、电线电缆、五金配件、橡胶制品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：高低压成套设备、仪器仪表、电线电缆、五金配件、橡胶制品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：重庆市江北区观音桥街道建东一村 27 号 23-3

办公地址：重庆市渝北区百灵路 6 号盛世银座 14-5

经营地址：重庆市渝北区百灵路 6 号盛世银座 14-5

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

不适用

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：■未调整；□有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：■完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

□未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、



地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：不符合涉及综合部，不符合 GB/T 24001-2016 、GB/T45001-2020 标准 8.2 条款。

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪 ☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 05 月 25 日前提提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 05 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理评审、内审的深入、销售服务的提供、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境及职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，各部门职责明确，供方提供的产品质量稳定，客户满意度较高。现场办公环境较好，法律法规遵守情况良好，无质量、环境及安全事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业认识到质量、环境及职业健康安全管理体系的重要性，对标准有一定程度的理解和掌握。具备基本的服务流程和制度，有一定的改进意识。

2) 风险提示：

随着市场竞争的加剧和客户需求的不断变化，如果企业不能及时跟踪和响应客户需求的变化，可能会导致客户满意度下降。公司配置灭火器数量不足，开具不符合 1 项，限期整改。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合



最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。

公司的质量、环境、职业健康安全目标为：

销售产品合格率为 100%；

客户满意度 95 分以上

产品按期交付率≥98%

重大火灾事故为 0

固体废弃物处置率 100%

查《质量、环境、职业健康安全目标统计表》2024 年 8 月-2025 年 4 月公司质量、环境、职业健康安全目标考核情况为：

目标	计算公式	频次	完成情况（2024 年 8 月-2025 年
销售产品合格率为 100%；	合格率=合格量÷检验总数量×100%；	月	100%
客户满意度 95 分以上	满意度=打分总分数÷调查数量	年	98 分（2024 年 12 月）
产品按期交付率≥98%	产品按期交付率=按期交付数量÷需交付总数量×100%	月	100%
重大火灾事故为 0	事故统计；	月	0
固体废弃物处置率 100%	定期对固废存放情况进行检查统计；	月	100%

质量环境职业健康安全目标已经完成。抽查环境职业健康安全目标管理方案，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现，基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司实施以下环境/安全管理制度：《运行控制程序》、《消防安全控制程序》、废弃物排放管理规定、相关方环境安全管理办法等，符合标准和企业实际。

抽查公司经营过程环境职业健康安全管理活动。

1、能源资源消耗：办公用品消耗，主要消耗的办公用品是纸张，一般使用双面打印，废纸回收再利用。办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。卫生间无长流水现象；废纸张、报纸等卖给废品收购站，循环利用。

2、固废处理：办公区域可回收不可回收垃圾分类统一存放，由综合部统一管理处置。

3、废水排放：废水主要是生活废水，直接排入市政管网。

4、火灾触电控制：配置了消防栓、灭火器等，有效。消防通道畅通；选用合格安全电器，定期检查线路，以避免短路造成的火灾。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。办公区禁烟禁火。组织消防培训及演练；配置足够的应急物资。

5、查看职业危害：

公司主要从事销售服务，工作环境较好，夏、冬季采用空调调节温度。经营过程无职业病危害因素。

经营部在对顾客及供方进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入办公经营区应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境 and 安全目标、环境 and 安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对服务供应商、废弃物处理方等相关方的要求。公司与员工签订劳动合同，按规定缴纳了五险含医疗、工伤、养老等，遵守劳动法等相关法律法规。

据了解，自 2024 年 5 月至今未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。



公司编制了变更管理制度，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。

公司编制了《应急准备与响应控制程序》符合标准和企业实际。企业编制了《火灾事故应急预案》、《触电事故应急预案》等应急预案。包括了重要环境因素和重要危险源等。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查 2024 年 9 月 11 日《火灾应急演练记录》，包括：物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加演练人员：公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审，评审结果：能够全部执行，满足应急要求。不需要变更等。演练效果评审结果：人员到位情况：及时，物资到位情况：充分等。协调组织情况：较好。实战效果评价：合理等，符合要求。应急物资包括：干粉灭火器、应急照明灯、创可贴等。满足要求。

公司编制了《产品、过程与绩效监视和测量控制程序》等，符合标准和企业实际。

◆查公司环境安全运行检查记录表

管理文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所的环境安全卫生方面进行点检。点检内容包括：固废管理、车辆安全、能源资源消耗、消防安全等内容。抽 2025 年 1 月-4 月环境、职业健康安全运行检查记录，检查结论：合格。检查人：吴明莉。

◆查公司消防安全检查记录表：

管理文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所的消防器材进行点检。点检内容包括：灭火器保险销和铅封是否完好、灭火器的喷嘴完好程度、灭火器的软管是否完好、灭火器压力表指针是否指向绿色区域、有效期等内容。抽 2025 年 4 月消防器材点检记录表，检查结论：合格。检查人：吴明莉。

◆查公司排污登记情况：

提供的固定污染源排污登记回执已过有效期，负责人介绍，因原生产经营地址租用到期未完成续租，故排污登记回执过期后未进行重新登记，后因业务转型，由原生产转为销售，不在产生大量固废，基本符合要求。

◆定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等。

现场问询及观察了解，公司属于无存储销售，职业健康危害极小，员工精神饱满，未进行体检，公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。提供了参保证明，见附件。基本符合要求。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

公司编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。综合部组织各部门于 2024 年 12 月 11 日对公司对管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。评价结果：公司的生产活动适用环境安全法律法规和其他要求遵守情况符合要求。查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。

与负责人沟通确认，经营部负责销售产品的设计和开发，销售过程主要设计和开发人员 1 人，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事高低压成套设备、仪器仪表、电线电缆、五金配件、橡胶制品的销售，公司销售过程完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求进行销售，公司所销售的流程工艺均已定型，采购产品供应商来源较固定，不对流程、材料进行更改，所销售的产品没有进行设计和开发相关工作，随



着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，基本符合要求。

公司制定了销售和服务提供过程控制程序、销售服务规范等明确了受控条件。

1、公司编制了销售服务规范、销售服务质量综合检查表等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：高低压成套设备、仪器仪表、电线电缆、五金配件、橡胶制品的销售。公司采取批发销售，无零售。

2、销售服务流程：

联系客户—业务洽谈—合同签订—采购产品—检验—产品销售—客户签收—售后服务。

特殊过程：销售服务过程。外包过程：产品运输

3、技术要求：销售合同、采购合同或要求

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2)作业指导书：销售服务规范、销售服务质量综合检查表等。

3)使用适宜的设备：电脑、打印机、办公桌椅、空调等。

4)监视和测量设备：货物由物流公司直接运输到客户处。客户提货时验收数量、外观、规格型号，合格证等。最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。

5)实施人员监视和测量：抽：2024 年 12 月销售人员销售服务质量综合检查表。

检查表检验项目：工作表现、工作量完成程度；顾客沟通及时性、主动性等。

质量要求：清楚、及时、完整；在合格供方中采购，并保持记录等、

查见销售人员秦琼，2024 年 12 月考核结果为：服务质量合格。考核人：鲁景桔

4、查看，销售跟踪情况：

销售合同的执行情况：公司目前无正在履行的销售合同，负责人介绍目前有一家客户正在洽谈中，预计 5 月底签订合同，再进行供方比选。

抽已完成合同执行情况：

抽查销售合同。

客户：重庆大港电力设备安装有限公司

销售产品：

产品名称	规格型号	数量	单价
高压进线柜	HXGN-12	2 台	19217.00
高压出线柜	HXGN-12	2 台	18703.00
低压进线柜	GCS	1 台	24116.00
低压电容补偿柜	GWJ	1 台	23920.00
直流屏	24AH	2 台	6776.00
变压器	SCB14-800KVA/10KV	4 台	93090
断路器	NXM-250S/3300 200A	6 只	180
橡胶制品（胶套、绝缘垫、绝缘板等）		33 套	180
电线电缆	BVR 0.75mm ² 黑	100 圈	74.4
电线电缆	BVR 1.5mm ² 双色	20 圈	121.2



设备线夹	SY-300/25A	4 套	25
抱箍	直径 300mm	8 套	80
螺丝刀		15 把	6
夹线钳		8 把	55
剥线钳		9 把	58
.....			

签订时间：2025 年 4 月 17 日

客户：重庆正荣电力科技有限公司

销售产品	规格	数量	单价
低压开关柜	GGD	1 台	16472.00
低压开关柜	GGJ	1 台	18851.00
.....			

签订时间：2024 年 9 月 27 日

客户：四川三力元能源有限公司

销售产品：

产品名称	规格	数量	单价
中置式开关柜	KYN28-12	1 台	**
直流壁挂电源	24AH, DC110V	1 台	**
直流屏	100AH, DC220V	3 台	**
电表	FHXM	11 台	**
电线电缆	BV16mm2 蓝色	16 圈	**
.....			

签订时间：2024 年 12 月

合同内容：产品名称、规格型号、材质、数量、单价；付款方式、违约责任、售后服务、争议的解决等。

.....

2) 出示以上合同评审记录。抽其中一份评审记录：

顾客：重庆大港电力设备安装有限公司

签订时间：2025 年 4 月 17 日

产品名称：高低压成套设备、仪器仪表、电线电缆、五金配件、橡胶制品等

评审内容：产品质量、产品供应能力、交付期、交付方式等。

评审负责人：吴明莉、鲁景桔

评审结论：同意签订此合同。

批准人：鲁富桥

评审时间：2025 年 4 月 12 日（合同签订前）

3) 抽见 2024 年 12 月《客户满意度调查表》

客户：重庆正荣电力科技有限公司

对销售的产品质量、性能、价格、交期等进行了考评，总分：98 分，满意。

4) 查见销售产品的采购订单或合同

供方：四川富翊电气有限公司

订单日期：2025 年 2 月 24 日

产品名称：

产品名称	规格	数量	单价
------	----	----	----



电线电缆	BVR0.75mm ² 黑	100 圈	**
电线电缆	BVR1mm ² 黑	100 圈	**
电线电缆	BVR 1.5mm ² 黑	50 圈	**
电线电缆	BVR 2.5mm ² 黑	20 圈	**
断路器	NXM-250S/3300 200A	10 只	**
B 级计度器	DTS634220/380V	6 只	**
...			

供方：乐清市众顺电气有限公司

订单日期：2025 年 4 月 1 日

产品名称：	规格	数量	单价（元）
铝合金抱箍	直径 150mm	13 套	**
抱箍	直径 300mm	18 套	**
设备线夹	SY-300/25A	16 套	**
T 型线夹	TY-300/25	10 套	**
橡胶制品绝缘垫	1040x1000x1440	3 张	**
橡胶制品绝缘板	1300x500x1600	5 张	**
夹线钳		12 把	**
剥线钳		10 把	**

.....

供方：重庆永宥电力机电设备有限公司

订单日期：2024 年 12 月 18 日

产品名称：	规格	数量	单价
低压开关柜	GCS	1 台	**
低压开关柜	GWJ 200kvar	5 台	**
高压进线柜	HXGN-12	3 台	**
配电箱	FHXM	2 台	**
低压开关柜	GGD	4 台	**
高压开关柜	HXGN-12	1 台	**

.....

.....

采购订单包含了产品信息、规格型号、质量要求、运输等，能有效传达采购要求。

负责人介绍采购订单或采购合同经经营部确认后通过电话或微信通知供方按订单地址进行发货。

5、查见交付情况：与客户签订销售合同后，公司在合格供方目录下单采购，供应商见单发货。销售产品交付由供方直接以物流的形式运输到客户处，客户根据送货单进行核验。负责人讲，近年来产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

1) 出示 2025 年 5 月 16 日销货清单

客户：重庆大港电力设备安装有限公司

销售产品：高低压成套设备

验证内容：外观、数量、规格型号、合格证等。

签收人：吕兵



2) 查见 2025 年 1 月 6 日销货清单

客户：四川三力元能源有限公司

采购产品：电表、电线电缆、中置式开关柜、电源等

验证内容：外观、数量、规格型号、合格证等。

签收人：吴军

.....

6、查售后服务情况：

组织有客服对顾客提出投诉、建议及意见进行及时的回复和解决。按合同约定的售后服务要求提供售后服务。以快速、准确、周到、彻底的问题处置响应能力，具备协助需方解决采购过程中出现因所供货物引起的各类问题的能力。积极做好售后服务，对产品使用过程中出现的质量问题和其他供货问题，及时处理。负责人讲，目前未发生重大质量问题或客户流失的情况。

7、公司将销售服务过程识别为特殊过程，提供对该过程于 2024 年 11 月 11 日进行了确认的记录。对该过程从人员资格、过程方法等进行了确认。结论：以上人员及作业方法符合本过程要求。确认人：鲁富桥。该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生。

通过以上内容的审核，销售服务过程及产品和服务放行的过程基本受控。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业编制了《2025 年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2025 年 4 月 30 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。查内审员能力，公司提供有内审人员任命书。内审人员培训合格后上岗，提供有《内审员培训记录》。内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等理解不够，需在今后实践和培训过程中持续提升内审能力，已向负责人口头提出。期望其安排针对性的培训与指导，提升内审员专业水平。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息，内审基本有效。

企业编制了《2025 年度管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2025 年 5 月 7 日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。本次管理评审改进的建议：加强培训管理，重点为培训计划的实施。查见管理评审改进措施跟踪表：由综合部负责于 2025 年 5 月 9 日对有关人员进行了培训，提供有培训记录，改进有效。

与总经理张勇进一步沟通，清楚管理评审的实施过程及评审内容，清楚与改进相关的决策和措施。

管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：公司的管理体系与标准的要求一致，体系策划是充分的，体系文件与公司目前的现状相一致，是适宜，体系经过现阶段的运行是有效的。

与总经理鲁富桥进一步沟通，清楚管理评审的实施过程及评审内容，清楚与改进相关的决策和措施。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品控制程序》



查《不合格处置单》

时间：2025 年 1 月 9 日

不符合情况：四川三力元能源有限公司于 2025 年 1 月 9 日发现两卷电线电缆规格型号不对。

处理：立即联系销售人员，更换产品。

验证人：鲁景桔 2025.1.13

不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对服务过程中发现的不符合情况，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

自 2024 年 5 月以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：经营地址变更：原地址：重庆市江北区郭家沱铜锣村 1 号。现地址：重庆市渝北区百灵路 6 号盛世银座 14-5。

2) 组织机构：组织架构变更：原：行政部、供销部、生技部、财务部；现：综合部、经营部。

3) 管理体系：体系文件换版，由 A/0 版更换为 A/1 版。员工代表变更：由原：王勇，变更为现：秦琼。

4) 资源配置：体系覆盖人数变更，原为 45 人，本次体系覆盖人数为 15 人。

5) 产品及其主要过程：公司主营业务由生产变更为销售。

6) 法律法规及产品、检验标准：公司增加了销售仪器仪表、电线电缆、五金配件、橡胶制品产品的执行标准。

7) 外部环境：无变更。

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：认证覆盖范围变更。原范围：

Q：高压成套设备及强制认证范围内低压成套设备的组装。

E：高压成套设备及强制认证范围内低压成套设备的组装所涉及场所的相关环境管理活动。

O：高压成套设备及强制认证范围内低压成套设备的组装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

现范围：

Q：高低压成套设备、仪器仪表、电线电缆、五金配件、橡胶制品的销售

E：高低压成套设备、仪器仪表、电线电缆、五金配件、橡胶制品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：高低压成套设备、仪器仪表、电线电缆、五金配件、橡胶制品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

9) 联系方式：无变更。

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上一次审核不符合涉及行政部QE07.2条款，经本次现场验证，改进有效，无类似不符合情况的发生。



五、认证证书及标志的使用

证书和标志用于投标及对外宣传，使用正常。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☐无变化

■经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（重庆市富合吉机电设备有限公司）的

■质量■环境■职业健康安全□能源管理体系□食品安全管理体系□危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☐ 符合	■基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	■基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	■基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	■基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	■基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	■基本有效	☐ 无效

推荐意见：☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

■在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:冉景洲、胡帅、张庆林



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。