



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20676-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北民阳电力器材有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 李东

审核组员（签字）： 李东、姜士昌

报告日期： 2025 年 5 月 19 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！

审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：

■管理体系审核计划（通知）书 ■首末次会议签到表 ■文件审核报告
■第一阶段审核报告 ■不符合项报告 □其他

2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。

3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。

4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。

5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：李东

组员：姜士昌



受审核方名称：河北民阳电力器材有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	李东	组长	审核员	2024-N1QMS-1305317	29.12.00
A	李东	组长	审核员	2024-N1EMS-1305317	29.12.00
A	李东	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1305317	29.12.00
B	姜士昌	组员	审核员	2023-N1EMS-1310003	29.12.00
B	姜士昌	组员	审核员	2023-N1OHSMS-1310003	29.12.00
B	姜士昌	组员	审核员	2023-N1QMS-1310003	29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵娇娇, 李强	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒结合审核☐联合审核☐一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；



d) 相关的法律法规：中华人民共和国职业病防治法，中华人民共和国妇女权益保障法，中华人民共和国反不正当竞争法，中华人民共和国反垄断法，中华人民共和国计量法，中华人民共和国标准化法，中华人民共和国食品安全法，产品质量监督试行办法，中华人民共和国认证认可条例，国家职业卫生标准管理办法，作业场所职业危害申报管理办法，职业健康检查管理办法，职业病诊断与鉴定管理办法，职业卫生技术服务机构管理办法，地表水环境质量标准GB 3838-2002，环境空气质量标准GB 3095-2012，中华人民共和国民法典，GB/T 15236-2008职业安全卫生术语，GB 15630-1995消防安全标志设置要求，AQ/T 9002-2006生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB/T19001-2016质量管理体系要求，GB/T24001-2016环境管理体系要求及使用指南，GB/T45001-2020职业健康安全管理体系 要求及使用指南，GB/T 5464-2010建筑材料不燃性试验方法，GB109平头铆钉，GB/T 701-2008低碳钢热轧圆盘条，GB/T 27704-2011钢钉，CJ/T 117-2018 建筑用承插式金属管管件，GB 5725-2009 安全网，GB/T 8162-2018 结构用无缝钢管，GB/T 17395-2024 钢管尺寸、外形、重量及允许偏差，GB/T 10002.1-2023 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材，GB/T 19278-2018 热塑性塑料管材、管件及阀门通用术语及其定义

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年05月18日上午至2025年05月19日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月1日至本次审核结束日。

审核方式：■现场审核 □远程审核 □现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q:电力金具、铁附件、复合绝缘子、瓷绝缘子、跌落保险开关、隔离开关、避雷器、冷热缩电缆附件、安全工器具、电线电缆、架空绝缘线、钢芯铝绞线、钢绞线、防火材料、金属标识牌、电力管材的销售

E:电力金具、铁附件、复合绝缘子、瓷绝缘子、跌落保险开关、隔离开关、避雷器、冷热缩电缆附件、安全工器具、电线电缆、架空绝缘线、钢芯铝绞线、钢绞线、防火材料、金属标识牌、电力管材的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:电力金具、铁附件、复合绝缘子、瓷绝缘子、跌落保险开关、隔离开关、避雷器、冷热缩电缆附件、安全工器具、电线电缆、架空绝缘线、钢芯铝绞线、钢绞线、防火材料、金属标识牌、电力管材的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：河北省沧州市河间市行别营乡后杨官营村北



办公地址：河北省沧州市河间市行别营乡后杨官营村北 80 号

经营地址：河北省沧州市河间市行别营乡后杨官营村北 80 号

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 05 月 17 日 09:00 至 2025 年 05 月 17 日 13:00 进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：销售过程控制，人员能力

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、

地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 QEO7.2

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 5 月 30 日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 5 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q：销售/服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：领导足够重视，管理体系健全，流程清晰，文件类资料整理有序，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系重视，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各

部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

管理人员加强体系文件学习。



1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2020 年 04 月 29 日 体系实施时间：2024 年 8 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：5 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

销售流程：客户需求—样品确认（按需）—客户洽谈—合同评审—合同签订—产品采购—产品检验—产品验收—客户确认（交付）

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了公司管理方针：

诚信经营，扩展市场，满足客户，持续改进；

全员参与，注重环保，预防为主，遵章守法；

安全第一，以人为本，保护健康，科学发展

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各 职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方 告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：



---公司管理目标

质量目标

顾客满意率 $\geq 90\%$;

一次交付合格率 100%;

环境目标

1、固废合规处理率 100%;

2、火灾事故为 0;

职业健康安全目标

1.火灾事故发生为 0;

2.交通意外伤害事故发生为 0;

3.触电事故发生为 0;

查《2024—2025 年度目标实绩一览表》对质量、环境目标进行考核，考核情况为：

顾客满意率 $\geq 90\%$;

一次交付合格率 100%;

固废合规处理率 100%;

火灾事故为 0;

火灾事故发生为 0;

交通意外伤害事故发生为 0;

触电事故发生为 0;

从 2024 年 8 月份至今，以上目标均能达成并将指标进行了分解。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经查公司暂无变更，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），管理经验；《销售服务管理制度》等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：固废排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗、生活垃圾排放等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾，固废排放。查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》，主要包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤等。抽查《重大



危险源清单》，包括：火灾，触电，交通事故。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求清单》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等。均为有效版本。

一阶段提出的问题验证：无

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司制定了《运行控制程序》

明确了受控条件包括

1、公司编制了《销售管理制度》、《销售服务标准》、《服务流程管理规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：电力金具、铁附件、复合绝缘子、瓷绝缘子、跌落保险开关、隔离开关、避雷器、冷热缩电缆附件、安全工器具、电线电缆、架空绝缘线、钢芯铝绞线、钢绞线、防火材料、金属标识牌、电力管材的销售

2、销售流程：客户需求—样品确认（按需）—客户洽谈—合同评审—合同签订—产品采购—产品检验—产品验收—客户确认（交付）

3、关键过程/需确认过程：销售过程。

3、技术要求 合同：销售合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家/行业标准、法律法规。

2) 作业指导书：《销售管理制度》、《服务流程管理规范》、《销售服务过程质量控制和检查记录表》、《销售人员考核制度》等。

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4) 监视和测量设备：无。

5) 实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

4、查看，合同跟踪情况：

查，与全伏建设集团有限公司 2024 年 7 月 23 日签定的**电力金具（碗头挂板，防震锤，悬锤线夹）、铁附件（抱箍，穿钉，螺栓）**等等销售合同的执行情况：

查，合同评审，提供有该合同 2024 年 7 月 20 日的评审记录表，符合。

查看对应产品采购记录：与太古县辰达电力线路器材有限公司签订的采购合同，签订日期：2024.07.01；

合同编号：20240701，产品名称：**电力金具（碗头挂板，防震锤，悬锤线夹，ZBD 挂板，重锤片，并沟线夹等等）**

与西安协诚电力技术有限公司，2025.4.22，签订的**安全工器具（35KV 绝缘手套，拉杆）**等等销售合同执行情况：

对应的：石家庄宏源达防护设备科技有限公司的采购合同，签订日期：2025 年 5 月 2 日，产品清单：**35KV 绝缘手套（安全工器具）**

查送货清单：

哈密项目第一车送货清单

名称：拉线棒，规格 LB-6，单位：根，数量：152，U 型挂环，规格：U-16，单位：个，数量：1000 个，楔形线夹，NX-2，750 件，签收单位：陕西高盛，签收电话：157**，签收人：胡**，签收日期：2025.4.12，送货单位：河北民阳电力器材有限公司，发货人：赵建民，电话 156**，送货日期：2025.4.9，工程名称：中船十三间房二期，工程地址：哈密十三间房地区

运满满订单信息：装：沧州市任丘市麻家坞镇，送：中建三局二公司中船哈密 50 万-项目升压站储能站及送出工程项目经理部，哈密市伊州区中建三局二公司中船哈密 50 万千瓦风电项目升压站储能站及送出工程项目经理部，04-09 08:00-20:00 装货，电力配件铁件|34-36 吨|散装|整车，司机：



侯晓明 五证齐全

冀 B9776H 13.0 米 高栏

查发货清单：

名称：复合绝缘子，防风偏复合绝缘子，U型挂环，联板，调整板，PD挂板，延长环，碗头挂板，悬垂线头，隔离开关拉杆，35KV绝缘手套，不锈钢螺丝，防火泥等等，包含规格 单位 数量，签收单位：西安协诚电力技术有限公司，签收电话：158***，签收人：易**，签收日期：2025.5.6，送货单位：河北民阳电力器材有限公司，发货人：赵建民，收货日期：2025.5.5，项目名称：陕西华川 150MW 农光互补光伏发电项目，卸货地址：陕西省宜川市秋林镇龙湾

运满满订单信息：装：装小马北京烤鸭熟食店拾里洋房，石家庄市 鹿泉区 小马北京烤鸭熟食店拾里洋房，卸：延安市 宜川县 龙湾，电力物资 4-6 吨|裸装|整车，司机：冯凯锋 三证齐全，冀 BD210934.2 米 高栏

整个销售过程基本受控。

抽《顾客满意度调查表》

客户：全伏建设集团有限公司

对销售的服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评，得分：95 分，满意。时间：2024.11

.....

抽销售人员考核记录：

依据：《销售管理制度》、《服务流程管理规范》、《销售人员考核制度》等。

抽：销售与服务质量绩效考核表

考核期间 2024.10.20

考核项目：销售服务过程

考核部门/人：市场部/李强

考核项目：销售业绩，职业素质，服务质量。

考核结论：该员工能够胜任本职工作。

考评人：赵建民

.....

现场查看销售赵建民正在与客户沟通关于送往巨鹿县瓷绝缘子的订单送货等相关事宜。

公司需确认过程确定为：销售服务。制定了《服务过程控制程序》，对特殊过程的管理从：人员能力、设备配备、工艺方法评定等进行了规定。通过产品销售和配备有能力的销售人员，对特殊过程的服务质量予以控制，提供该特殊过程进行确认记录，确认人：李强 2024.8.1

销售服务过程基本受控。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其服务的性质、用途；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

- 1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输由供方直接负责送达。监控方式为顾客的签收单为准。
- 2) 装卸活动：负责人介绍，供方直达产品由供方负责装货。
- 3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后通过供方运输送至合同约定地点。

客户收到货后，对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证、质检报告等进行验收，验收合格后在签收条上签字确认。

查送货清单：

哈密项目第一车送货清单

名称：拉线棒，规格 LB-6，单位：根，数量：152，U型挂环，规格：U-16,单位：个，数量：1000



个，楔形线夹，NX-2,750 件，签收单位：陕西高盛，签收电话：157**，签收人：胡**，签收日期：2025.4.12，送货单位：河北民阳电力器材有限公司，发货人：赵建民，电话 156**，送货日期：2025.4.9，工程名称：中船十三间房二期，工程地址：哈密十三间房地区

运满满订单信息：装：沧州市任丘市麻家坞镇，送：中建三局二公司中船哈密 50 万-项目升压站储能站及送出工程项目经理部，哈密市伊州区中建三局二公司中船哈密 50 万千瓦风电项目升压站储能站及送出工程项目经理部，04-09 08:00-20:00 装货，电力配件铁件|34-36 吨|散装|整车，司机：侯晓明 五证齐全

冀 B9776H 13.0 米 高栏

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇质量问题，在保质期内，公司负责免费配送备件进行更换的方式进行处理。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求

查，市场部实施以下安全管理制度：《不符合纠正、预防措施控制程序》、《环境因素的识别与评价程序》、《火灾应急预案》、《触电急救应急预案》、《交通事故应急预案》、《环境和职业健康安全运行程序》等。

查重要环境因素：

1) 潜在火灾；2) 固废排放；

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对重要环境因素进行管控。

据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。对固废分类收集回收有方案。

查市场部办公区域环境实施情况：

现场查看：现场未发现大功率电器使用。

现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。

查见办公区有一般固废分装桶。

查不可接受风险源：

1、潜在火灾；2、交通事故，3 触电。

公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险进行管控。

抽查重要危险源触电的控制措施：

1. 组织培训各作业规程，要求日常工作严格按照作业规程操作；

2. 加强对作业人员和工作环境的监督，杜绝违章操作和危险作业；

3. 建立健全安全责任制，加强各部门人员的自我安全管理；

4. 防电遵守电法，用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线，检查公司所有电器线路，未发现会引发触电的危险

交通事故控制措施：

1. 组织培训各作业规程，要求日常工作严格按照作业规程操作；

2. 加强对作业人员和工作环境的监督，杜绝违章操作和危险作业；

3. 建立健全安全责任制，加强各部门人员的自我安全管理；

4. 强化安全意识，加强道路交通安全法培训；

查 市场部办公区域安全实施情况：

现场查看：办公现场未发现大功率电器使用。现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。

负责人介绍每月由综合部对火灾应急设施运行情况及能源节能等情况进行了检查维护，提供的办公区域月度消防设备、设施检查记录，检查结果符合规定要求。

部门的运行策划和控制基本满足要求。



3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查，2024 年《体系审核实施计划》：

审核时间：2024 年 2024. 12. 10

审核计划内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

内审成员：组长：赵娇娇（A） 组员：李强（B）

查内审员能力，提供有《内审员培训记录表》、《内审员任命书》。经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清，不符合在综合部 7.2 条款中已开具。

查内审员任命及授权：2024. 12. 7 总经理赵建民对赵娇娇，李强进行了内审组任命。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：管理层，综合部、市场部。覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查综合部《内审检查表》，由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项 1 个，不符合事实描述：未对客户发放相关方环境安全告知书，不符合 E07. 4. 3 条款的要求。针对该不符合项，已及时采取纠正措施对管理人员进行培训，并对公司内外部因素进行了分析评价，形成了分析表，经内审员验证关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等。

查，审核结论：经过一天的审核，审核组认为公司建立的 QMS/EMS/OHSMS 基本符合 GB/T24001-2016、GB/T19001-2016、GB/T45001-2020 标准及国家相关法律法规的要求，建立的 QMS/EMS/OHSMS 文件具有可操作性，符合公司实施，制定的质量环境安全方针与公司发展相适应，目标、指标是建立在方针所确定的框架内，是已分解，对环境安全因素进行了识别，确定了重要环境安全因素并得到了控制，法律法规得到了识别、遵守，固体废弃物达标排放，未受到相关方或政府处罚，通过体系的持续运行，员工环境保护、安全素质得到了提高，环境安全因素得到了控制，通过纠正，自我完善的机制，公司的 QMS/EMS/OHSMS 运行是有效的，适宜的。

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。

公司制定了《管理评审控制程序》，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月

本次管理评审时间：2025. 1. 10

主持人：赵建民

评审目的：对质量环境职业健康安全管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

评审的内容：

- 1、内、外部审核和合规性评价的结果；
- 2、顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及顾客沟通的结果等；
- 3、过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果；
- 4、改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；
- 5、可能影响管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发、重大环境因素重要危险源发生变化等；
- 6、质量和环境职业健康安全管理体系运行状况；
- 7、应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- 8、组织的环境绩效和职业健康安全绩效及以上管评后续措施的跟踪；



9、管理方针的适宜性及质量目标/环境目标指标/职业健康安全目标的实现情况；

10、改进质量/环境/职业健康安全管理体系的建议并对上次改进项目的有效性进行跟踪评审。

评审准备工作要求：

负责根据评审内容要求，组织评审资料的收集。要求公司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。

各部门请重点注意准备下述内容的汇报提纲：

(1)各部门质量、环境、职业健康安全目标的完成情况；

(2)管理体系过程、服务质量趋势分析；

(3)顾客反馈信息、市场分析及服务需求；

(4)供方产品质量情况；

(5)公司资源配置需求；

(6)纠正、预防和改进措施的实施效果；

(7)管理评审内容要求的其他相关事项

管理评审结论

通过对质量、环境与职业健康安全管理体系运行情况评审，管理文件能够满足标准要素要求，并对体系有效运行起到支撑作用。方针目标可行有效，环境因素、危险源辨识覆盖所有活动及服务行为。废弃物排放、节能降耗基本受控，公司已经采取有效措施保障人员从业健康和安全。至今未发生相关方投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法规要求。

评审结论：质量、环境与职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。

改进决议：

销售人员的岗位技能有待提高。——市场部对人员进行培训，提高人员的岗位技能及服务意识。2025年1月17日前完成。2025.1.12赵建民对市场部人员进行了培训，考评情况：通过提问、互相探讨、交流，参加培训人员积极参与，此次培训活动有效，学习效果达到了预期目的，进一步澄清了存在疑问的问题，为体系的进一步深入开展奠定了基础。

与企业管理层赵建民进行面谈沟通，对认证标准的理解情况、对管理评审输入输出的要求，回答基本符合标准的内容。

3.4持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

公司制定《不合格输出控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

现场抽查《不合格处理单》

内容涉及不合格描述、不合格原因、意见及处置办法、验证情况等。

对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施正在进行中，下次审核时关注。

**3) 投诉的接受和处理情况:**

2024 年 8 月以来， 没有发生质量环境职业健康安全事故、 重大顾客投诉以及行政处罚等。

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

1、查见，《设施设备一览表》，公司配置的设备主要有：电脑、打印机、办公桌椅等。可以满足电力金具、铁附件、复合绝缘子、瓷绝缘子、跌落保险开关、隔离开关、避雷器、冷热缩电缆附件、安全工器具、电线电缆、架空绝缘线、钢芯铝绞线、钢绞线、防火材料、金属标识牌、电力管材的销售的需要。

2、查公司设备日常维修情况：

电脑日常保养：定期杀毒、除尘、桌面整理、磁盘整理等。电脑运行正常，能提供保养记录。

3、办公场所为租赁，有租赁合同，办公室 60 个平方米，库房 100 平米，其余 160 平堆放杂物。

4、特种设备：无。

用于销售服务的工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。

无监视和测量设备。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、管理制度、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:电力金具、铁附件、复合绝缘子、瓷绝缘子、跌落保险开关、隔离开关、避雷器、冷热缩电缆附件、安全工器具、电线电缆、架空绝缘线、钢芯铝绞线、钢绞线、防火材料、金属标识牌、电力管材的销售
E:电力金具、铁附件、复合绝缘子、瓷绝缘子、跌落保险开关、隔离开关、避雷器、冷热缩电缆附件、安全工器具、电线电缆、架空绝缘线、钢芯铝绞线、钢绞线、防火材料、金属标识牌、电力管材的销售所涉及场所的相关环境管理活动



O:电力金具、铁附件、复合绝缘子、瓷绝缘子、跌落保险开关、隔离开关、避雷器、冷热缩电缆附件、安全工器具、电线电缆、架空绝缘线、钢芯铝绞线、钢绞线、防火材料、金属标识牌、电力管材的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 河北民阳电力器材有限公司的

☒质量 ☒环境 ☒职业健康安全 ☐能源管理体系 ☐食品安全管理体系 ☐危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

通过审查评价, 评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求, 具备实现预期结果的能力, 管理体系运行正常有效, 本次审核达到预期评价目的, 认证范围适宜, 本次现场审核结论为:

☐推荐认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 李东 姜士昌



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。