




测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业 : 永济市通瑞机电科技有限公司
编 号 : 10479-2024-
审核组长 (签字): 
审核组员 (签字): 
报 告 日 期 : 2025 年 5 月 27 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址: 北京市朝阳区北三环东路静安中心办公楼 8 层 810
电 话: 010-8225 2376
官 网: www.china-isc.org.cn
邮 箱: service@china-isc.org.cn



联系我们, 扫一扫!



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	永济市通瑞机电科技有限公司	企业联系人	殷源源
认证证书编号	ISC-2024-1767	证书有效期	2029-06-02 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2025年5月27日
监督审核员 姓名及确认号	于养奇 2022-M1MMS-2274600	监督审核涉及 的区域或部门	领导层、工艺质量部、综合部、生产部、加工车间、营销部、采购部
	鲁妙勤 2022-M1MMS-1274233		

二、监督审核内容:

1、一年内违反法律法规或重大事故的情况:

2024年5月至今,公司日常运行中生产经营平稳,企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作:

公司按照计量法律、法规及 GB/T19022 测量管理体系的要求开展工作,计量管理组织机构有效行使了管理职能,对测量管理体系的运行情况进行了内审和管理评审。为测量管理体系的有效运行奠定了基础,对保证公司产品质量提供了可靠的计量技术保证。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。

2、内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:公司于公司于 2025 年 4 月 14 日-15 日组织了公司所有管理体系内审,对公司 6 个部门进行了全要素的审核,内审开出了一项不符合项,内审不符合项已经关闭。现场检查了内审首末次会议签到表,内审计划、内审报告等。内审开出的不符合项整改情况。

2.2 管理评审情况:企业于 2025 年 5 月 8 日开展了体系管理评审,会议由公司管理者代表殷源源主持,管理者代表殷源源汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告,对公司测量管理体系目前存在的 4 个方面的问题落实了整改。现场抽查了管理评审会议签到表、管理评审报告。

3、为持续改进企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制。

a) 无新增关键测量过程:

b) 计量要求的导出和验证:查《YJ205J 定子冲片外径尺寸测量过程》,计量要求导出方法正确,验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》



- c) 测量不确定评定：查《YJ205J 定子冲片外径尺寸测量过程》，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》
- d) 有效性确认：查《YJ205J 定子冲片外径尺寸测量过程》，采用比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》
- e) 测量过程的控制：查《YJ205J 定子冲片外径尺寸测量过程》，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。
- f) 测量过程的监视：查《YJ205J 定子冲片外径尺寸测量过程》，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》
- g) 测量设备的溯源：公司未建立最高计量标准，测量设备由工艺质量部负责溯源。公司测量设备全部委托东莞市帝恩检测有限公司检定/校准，检定/校准证书由工艺质量部保存。抽查 8 台测量设备检定/校准证书，根据抽查情况，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4、能源管理情况：

企业主要能源为电和水，2024 年 1 月-12 月综合能耗 32.2 吨标煤。不属于重点用能单位。能源计量管理基本满足 GB17167-2006 标准要求。。

5、对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

2024 年外审开出了 1 项不符合项报告：“查企业一台电子汽车衡未纳入测量管理体系台账管理”。要求：对这台电子汽车衡立即纳入测量管理体系台账。企业 2024 年 5 月 29 日把这台电子汽车衡纳入测量管理体系台账。并举一反三查看是否还有其他遗漏的测量设备。对不合格项及时纠正，制定了纠正措施。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

6、对投诉的处理情况：

企业 2024 年 5 月至今有未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7、测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了 6 项质量目标，对目标进行了分解，查 2024 年 1 月到 12 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

8、对企业组织任何变更的审核

无变化

9、标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准。公司测量管理体系认证证书主要用于供应商招投标资质审核及企业形象宣传。



10、计量法制要求:

公司不是定量包装企业,不是计量器具生产单位。查文件、报表等资料中计量单位的使用基本符合法定计量要求。强检计量器具 8 台,抽查编号 250303857 压力表 2025. 5. 20 在运城市综合检测中心检定合格。

11、本次监督审核没有开出不符合项。

12、产品的销售

抽查和“永济市运达通电气设备有限公司”签订的《转子冲片/定子冲片销售合同》,合同编号:TR20240925-01,签订时间 2024. 9. 25,主要销售产品:转子冲片、定子冲片、槽口冲片等。所包含的商品是在认证范围内的产品。所涉及的测量设备和生产过程一致,测量设备的配备可满足产品销售的要求。

13、产品的售后(或者产品 维修)

抽查和“永济市运达通电气设备有限公司”签订的《电子冲片一批销售合同》,合同编号:TR2024528-01,签订时间 2024. 5. 28,合同中对执行标准、质量保证有明确的规定。所包含的商品是在认证范围内的产品。售后服务所涉及的执行标准、测量设备和生产过程一致。测量设备的配备可满足产品售后服务的要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2025 年 5 月 27 日,对永济市通瑞机电科技有限公司监督审核.验证了公司在去年一年内,测量管理体系运作情况,公司领导重视体系运行和管理,体系文件得到有效实施,企业管理规范,没有新增关键测量过程,其他测量过程受控、监视方法正确有效,重要测量人员能力受控,测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作有序。综上所述,审核组认为永济市通瑞机电科技有限公司测量管理体系,符合 GB/T 19022-2003 标准要求,对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组:

徐新 曹妙勃