

项目编号：30463-2023-Q

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：陕西丰宇设计工程有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 郭力

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 5 月 30 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
☒ 管理体系审核计划（通知）书 ☒ 首末次会议签到表
☒ 不符合项报告 ☐ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：郭力

组员：/



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	郭力	组长	审核员	2023-N1QMS-2263290	34.01.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李恩科、邱竟、孙坚	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系）☐初审 ☐再认证

☒第2次监审 ☐特殊审核 ☐其他

认证后，进行☐证书暂停后恢复☐其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否☐暂停原因已消除，恢复认证注册，☒保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为☒单一体系审核☐结合审核☐联合审核☐一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：公共建筑节能设计标准GB50189-2015、辐射供暖供冷技术规程JGJ 142-2012、建筑机电工程抗震设计规范GB50981-2014、人民防



空地下室设计规范GB50038-2005、汽车库、修车、停车库设计防火规范GB50067-2014、严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准JGJ26-2010、夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准JGJ134-2010、夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准JGJ75-2010、办公建筑设计规范JGJ 67-2006、旅馆建筑设计规范JGJ 62-2014、建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001、建筑抗震设防分类标准GB 50223-2008、建筑结构荷载规范GB50009-2012、混凝土结构设计规范GB50010-2010、高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-2010、砌体结构设计规范GB50003-2011、建筑抗震设计规范GB50011-2010、建筑地基基础设计规范GB 50007-2011、湿陷性黄土地区建筑规范GB 50025-2004、地下工程防水技术规范GB50108-2008、钢结构设计规范GB50017-2003、混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204-2002、建筑工程抗震设防分类标准GB 50223-2008、人民防空地下室设计规范GB 50038-2005、建筑桩基技术规范JGJ 94-2008、建筑地基处理技术规范JGJ 79-2012、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB 50202-2002、建筑变形测量规范JGJ 8-2007、建筑给水排水设计规范GB50015-2009、室外给水设计规范GB50013-2006、室外排水设计规范GB50014-2006、自动喷水灭火系统设计规范GB 50084-2017、建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005、消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014、建筑中水设计规范GB 50336-2018、建筑灭火器配置设计规范GB 50140-2005、气体灭火系统设计规范GB 50370-2005、二氧化碳灭火系统设计规范GB 50193-2010等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年05月29日上午至2025年05月30日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月1日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q:资质范围内的建筑工程设计

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：陕西省西安市长安区长安双创中心 A 座 9 层 HD-CA-K294【集群】

办公地址：陕西省西安市雁塔区太白南路 216 号嘉天国际 A 座 5 层（10501 室至 10508 室）

经营地址：陕西省西安市雁塔区太白南路 216 号嘉天国际 A 座 5 层（10501 室至 10508 室）

多场所地址：无

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：



1.5.5 本次审核计划完成情况:

- 1) 审核计划的调整: ☒未调整; ☐有调整, 调整情况:
- 2) 审核活动完成情况: ☒完成了全部审核计划内容, 未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素
☐未能完成全部计划内容, 原因是 (请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况, 或者断电、火灾、洪灾等不利环境):

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项(0)项, 轻微不符合项(1)项, 涉及部门/条款: 行政部 7.2

采用的跟踪方式是: ☐现场跟踪 ☒书面跟踪;

双方商定的不符合项整改时限: 2025年6月10日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2026年6月1日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 设计和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息:

企业管理体系健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

Q 设计和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无。

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。



企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：质量方针：满足顾客需求，提供优质服务，强化过程管理，致力持续改进。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

部 门	目 标 内 容	考核结果
公 司	1.项目交付合格率为 100%	100%
	2 顾客满意度 90 以上	95 分
行政部	1.按年度培训计划，完成培训达 95%	100%
	2、关键岗位培训率达 100%	100%
	3、年度培训计划执行率 100%	100%
设计部	1.项目交付合格率为 100%	100%
	2.年度项目开发 ≥10 项	12
	3 顾客反馈及时处理率 100%	100%
	4 不合格项及时处置率 100%	100%
市场部	1.顾客满意率 90%	95 分
	2.合同评审率 100%	100%
	3、采购物资合格率≥95%	100%
	4、供方评价率 100%	100%



抽查 2024 年 6 月以来，质量目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：城市园林绿化用植物材料木本苗 DB11/T 211-2003、园林绿化工程施工及验收规范 CJJA3 82-2012、公共建筑节能设计标准 GB50189-2015、辐射供暖供冷技术规程 JGJ 142-2012、建筑机电工程抗震设计规范 GB50981-2014、人民防空地下室设计规范 GB50038-2005、汽车库、修车、停车库设计防火规范 GB50067-2014、严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准 JGJ26-2010、夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准 JGJ134-2010、夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准 JGJ75-2010、办公建筑设计规范 JGJ 67-2006、旅馆建筑设计规范 JGJ 62-2014、建筑结构可靠度设计统一标准 GB50068-2001、建筑抗震设防分类标准 GB 50223-2008、建筑结构荷载规范 GB50009-2012、混凝土结构设计规范 GB50010-2010、高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ3-2010、砌体结构设计规范 GB50003-2011、建筑抗震设计规范 GB50011-2010、建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011、湿陷性黄土地区建筑规范 GB 50025-2004、地下工程防水技术规范 GB50108-2008、钢结构设计规范 GB50017-2003、混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2002、建筑工程抗震设防分类标准 GB 50223-2008、人民防空地下室设计规范 GB 50038-2005、建筑桩基技术规范 JGJ 94-2008、建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012、建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB 50202-2002、建筑变形测量规范 JGJ 8-2007、建筑给水排水设计规范 GB50015-2009、室外给水设计规范 GB50013-2006、室外排水设计规范 GB50014-2006、自动喷水灭火系统设计规范 GB 50084-2017、建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005、消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014、建筑中水设计规范 GB 50336-2018、建筑灭火器配置设计规范 GB 50140-2005、气体灭火系统设计规范 GB 50370-2005、二氧化碳灭火系统设计规范 GB 50193-2010、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条



例等。均有有效版本，符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

陕西丰宇设计工程有限公司于2004年成立，注册于西安市国家民用航天产业基地，注册资金1000万，企业法定代表人罗鑫。注册地址由：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天南路456号中国普天西安产业园研发楼1楼U10715室，变更为：陕西省西安市长安区长安双创中心A座9层HD-CA-K294【集群】，经营地址：陕西省西安市雁塔区太白南路216号嘉天国际A座5层（10501室至10508室），为企业自有产权，面积1000余平方米作为办公、设计场所。

主要从事建筑工程设计；城市规划编制（印刷、出版除外）；环境工程（水污染防治工程、固体废物处理处置工程）；工程咨询；渲染图制作、喷绘、晒图；技术贸易；风景园林工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法律证明文件：营业执照，统一信用代码：91610000766346005J，2004-12-13 至 无固定期限。

查《工程设计资质证书》，证书编号:A161001284-6/1，资质等级:建筑行业(建筑工程)甲级，可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务；有效期:至2028年12月22日。发证日期：2023年12月22日。

企业暂停了园林工程设计资质，暂停了相关业务。

企业的认证范围删减了风景园林工程设计范围，变更为：资质范围内的建筑工程设计。

现有人员66人。设置行政部、市场部、设计部等，职责权限，明确清楚。在2017年6月15日以来，按照GB/T19001-2016标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系无不适用条款。

建筑工程设计的技术服务流程：项目承接→方案设计→方案报批→设计施工图/工作图→施工图设计校对→审核→归档→出图→提交成果→现场服务。

外包过程：晒图 关键过程：施工图设计 需要确认的过程：设计服务。无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。

公司主要服务：资质范围内的建筑工程设计。

公司产品执行标准：公共建筑节能设计标准 GB50189-2015、辐射供暖供冷技术规程 JGJ 142-2012、建筑机电工程抗震设计规范 GB50981-2014、人民防空地下室设计规范 GB50038-2005、汽车库、修车、停车库设计防火规范 GB50067-2014、严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准 JGJ26-2010、夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准 JGJ134-2010、夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准 JGJ75-2010、办公建筑设计规范 JGJ 67-2006、旅馆建筑设计规范 JGJ 62-2014、建筑结构可靠度设计统一标准 GB50068-2001、建筑抗震设防分类标准 GB 50223-2008、建筑结构荷载规范 GB50009-2012、混凝土结构设计规范 GB50010-2010、高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ3-2010、砌体结构设计规范 GB50003-2011、建筑抗震设计规范 GB50011-2010、建筑地基基础设计规范 GB 50007—2011、湿陷性黄土地区建筑规范 GB 50025—2004、地下工程防水技术规范



GB50108-2008、钢结构设计规范 GB50017-2003、混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204—2002、建筑工程抗震设防分类标准 GB 50223—2008、人民防空地下室设计规范 GB 50038—2005、建筑桩基技术规范 JGJ 94—2008、建筑地基处理技术规范 JGJ 79—2012、建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB 50202—2002、建筑变形测量规范 JGJ 8—2007、建筑给水排水设计规范 GB50015-2009、室外给水设计规范 GB50013-2006、室外排水设计规范 GB50014-2006、自动喷水灭火系统设计规范 GB 50084-2017、建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005、消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014、建筑中水设计规范 GB 50336-2018、建筑灭火器配置设计规范 GB 50140—2005、气体灭火系统设计规范 GB 50370—2005、二氧化碳灭火系统设计规范 GB 50193—2010 及客户技术、工艺要求。

，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求；--产品标准、编程
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---检验标准、操作规程
- c) 确定符合产品和服务要求的资源；---工艺流程图：

建筑工程设计的技术服务流程：项目承接→方案设计→方案报批→设计施工图/工作图→施工图设计校对→审核→归档→出图→提交成果→现场服务。

外包过程：晒图 关键过程：施工图设计 需要确认的过程：设计服务。

- d) 按照准则实施过程控制；---生产和服务过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量

---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

----经确认：暂无策划的更改。

市场负责人介绍：公司主要通过电话、传真、网络、调查表、登门拜访等方式。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。顾客主要为招投标获得，查看了礼泉县民政局、陕西小白杨实业有限公司等客户。

1 抽查建设工程设计合同

甲方：陕西小白杨实业有限公司

(一)工程名称:金仕国际花园二期 4#楼、6#楼及小区总图工程；

(二)工程地点:西安市未央区北二环西段南侧；

(三)总建筑面积:63640m，(其中 4#楼投影面积 1661m'，6#楼建筑面积 61979 m')

(四)建筑功能:住宅、停车楼、小区总图等；

合同中包括了设计文件要求、进度与周期、价格等顾客要求。此项目已完成交付，请见 8.3、8.5.1



条款。

查看“合同评审表”包含交（提）货方式、质量要求和技术标准、价格等评审内容，公司行政部、市场部、设计部的主管人员参加了评审。

评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力，同意签订合同。评审意见总经理罗鑫同意。公司与顾客签订了该项目设计合同。

2 抽查设计合同

发包方：礼泉县民政局；牵头人：陕西建工第四建设集团有限公司《扎泉县殡仪馆建设项目(EPC 工程总承包)》签到日期：2025 年 4 月 20 日。

1. 工程名称:礼泉县殡仪馆建设项目(EPC 工程总承包)
2. 工程地点: 咸阳市礼泉县昭陵镇东店头村
3. 工程审批、核准或备案文号:礼发改【2025】8 号文件
4. 资金来源:上级资金和自筹。

5. 工程内容及规模:项目总规划占地面积 33333.5 m² (约合 50 亩)，其中建筑物基底面积 4325.33m²，停车场占地面积 5000m²，道路及广场面积 12431.45m²，其他配套面积 11666.73 m²。项目规划总建筑面积 9174m²，其中业务接待区 917.4 m²，遗体火化区 1376.1m²，殡仪区 3761.34m²，骨灰寄存区 1009.14 m²，综合服务区 2110.02m² 等相关配套设施。

合同中包括了设计文件要求、进度与周期、价格等顾客要求。

查看“合同评审表”包含交（提）货方式、质量要求和技术标准、价格等评审内容，公司行政部、市场部、设计部的主管人员参加了评审。

评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力，同意签订合同。评审意见总经理罗鑫同意。2022.10.18公司与顾客签订了该项目设计合同。

查编制有《设计开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

设计和开发策划：

软件设计开发依据：客户需求项目等。

一、工程设计和开发的输入：提供了《设计开发计划书》、《设计开发输入清单》。

1) 项目名称：陕西小白杨实业有限公司-金仕国际花园二期 4#楼、6#楼及小区总图工程设计项目。

2) 设计依据：合同 《扩初设计、建筑施工图设计合同文件》、《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005、《建设工程设计规范》GB50319-2000、《城镇给排水技术规范》、《民用建筑节水设计标准》、《采暖居



《建筑节能设计标准》、《建筑机电工程抗震设计规范》、《智能建筑设计标准》

查到对设计开发输入进行了评审，经评审，设计输入评审通过；

岗位分工

批准：罗鑫 审核：邱竞 编制：刘姣

项目名称	金仕国际花园二期 4#楼、6#楼及小区总图工程		项目来源	客户:陕西小白杨实业有限公司	
开发周期	12 个月		项目总负责人	邱竞	
开发成本	500000/元				
设计人员组成					
设计人员	职位	设计人员	职位	设计人员	职位
宋磊	建筑高工	孙坚	暖通高工	李红梅	电气高工
全强	给排水工	梁栋	结构高工	刘姣	二建
资源配置： 设计软件：盈建科建筑设计 V3.1.0、盈建科水池结构设计软-YP00L400、盈建科弹塑性分析软件-YPAC400、盈建科动力设备基础软件-DYFD400、盈建科变电构架结构设计软件 13.0 等。					
阶段划分及主要内容		责任部门	负责人	备注	
	编制设计任务书（设计输入	设计部	邱竞		
	设计输入	设计部	邱竞		
设计阶段	图纸设计（设计输出）	设计部	宋磊、全强、孙坚、梁栋、李红梅、		
	图纸设计评审	设计部	邱竞		
验证	设计验证记录	设计部	邱竞		
确认	设计确认记录	设计部	邱竞		
出图	出图	设计部	邱竞		
提交	提交图纸	设计部	邱竞		

组织提供了《设计开发输出登记表》、《设计开发评审记录表》、《设计开发确认单》、《工程设计审核审定表-金仕国际花园二期 4#楼、6#楼及小区总图工程》等设计开发资料，均审核、批准。

查《设计开发输出登记表》：包含了 1、《建筑施工图纸》；2、《结构施工图纸》；3、《给排水施工图纸》；4、《暖通施工图纸》；5、《电气施工图纸》。

查看了内部《工程设计审核审定表》：

1) 建筑结构部分:1 建筑设计是否符合设计规范、规定的要求。2 总体规划、空间布局、使用功能是否合理，建筑造型是否与周围建筑协调，是否符合城市规划要求。3 是否贯彻有关部门审批通过的初步设计文件。4 建筑位置图、场地设计标高、建筑物间距是否经济合理。5 技术经济指标、各类计算书中否齐全、合理。6 装修标准、选取用材料，节点构造是否经济合理和便于施工。7 采用标准图、通用图或复用图是否合



理, 索引是否正确。8 绘图是否符合《建筑制图标准》的规定, 同一工程各个子项的表达方式是否一致等。

2) 给排水、暖通部分: 1 设计说明书及图纸是否满足定案(或初设)要求, 设计范围是否明确, 是否符合生产工艺要求。2 提供的原始资料是否完善、条件图是否完整、设计内容、深度是否满足要求。3 选用标准和图复用图纸是否符合工程具体情况。4 管路平面、系统图布置是否合理、设备配件选用与安装是否恰当。5 图纸有无错误漏碰缺, 文字说明是否正确。6 计算结果有无错误, 是否符合规范、规定及技术措施要求。7 与其它专业有无矛盾、标高尺寸、洞口位置等是否满足安装和维修要求等。

3) 电气消防部分: 1 初设方案内容与原始资料是否相符, 深度是否符合规定。2 用电设备位置是否与工艺一致, 控制设施位置能否满足操作维修要求。3 导线载流量、管径及各类参数的选用是否符合规定要求, 负计算结果是否正确。4 详图、系统图、控制原理图能否满足生产工艺、操作、运行维修及施工安装要求。5 说明书内容是否与系统电压等级、无功调正、继电保护相符, 是否符合有关部门规定。6 初设方案和设备选型是否合理和技术先进, 安装方便, 满足生产工艺和使用维修要求。7 初步设计说明内容是否明确, 是否符合使用生产工艺要求, 方案选择是否先进合理等。审核人: 梁栋 审定人: 邱竞 批准: 宋磊

查看了设计确认记录, 对设计最终结果组织了相关研发人员进行了确认, 满足设计要求。

设计确认由第三方审图公司进行, 查企业于 2024 年 6 月份提交合计图纸到第三方审图公司: 西安天慧建筑技术咨询有限责任公司(具有审图资质), 提出图纸修改意见, 企业完成修改, 重新提交图纸, 审图公司: 西安天慧建筑技术咨询有限责任公司于 2024 年 6 月 28 日出具正式的审核报告, 确认完成修改, 图纸通过审核。

查看了《施工图联合审查报告》, 编号: 2024060065, 审查机构: 西安天慧建筑技术咨询有限责任公司。

查《施工图联合审查合格书》编号: 2024060065, 审查机构: 西安天慧建筑技术咨询有限责任公司。

日期: 2024 年 6 月 28 日

完整记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。

现场查看到设计工程师赵宏峰、冯佳、杨柯鹏、赵建峰正在设计礼泉县殡仪馆建设项目(EPC 工程总承包)工程设计图纸, 正在对给排水进行画图, 使用盈建科变电构架结构设计软件 13.0 进行画图, 操作规范, 满足设计要求。

完整记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

建筑工程设计的技术服务流程: 项目承接→方案设计→方案报批→设计施工图/工作图→施工图设计校对→审核→归档→出图→提交成果→现场服务。

公司编制有《设计开发控制程序》, 可以指导并规范员工的实际操作。



产品设计开发过程中使用的车辆 5 辆、东芝投影仪、爱普生扫描仪、宏图打印机、奥西打印机、京瓷复印机、台式电脑 75 台、办公打印机、传真机等;设计所使用的研发软件包含了:盈建科建筑结构设计 V3.1.0、盈建科水池结构设计软-YP00L400、盈建科弹塑性分析软件-YPAC400、盈建科动力设备基础软件-DYFD400、盈建科变电构架结构设计软件 13.0、盈建科数字化智能设计软件 V2021、盈建科工程校审软件 V2021、盈建科协同工具软件 V2021、盈建科结构施工图设计软件-YASD2021-310 版等设计软件;设备能满足要求。公司目前现有一支专业的产品设计开发人员,在工程设计开发行业从业多年,可满足设计开发服务要求。

公司按照设计开发程序要求安排了适当的设计开发策划、评审、验证、确认活动,所设计的图纸等经过第三方审图公司确认后,符合要求。具体见 8.3 条款审核记录单。

现场查看了需要确认的过程为设计服务过程,提供了确认记录,对设计人员的能力、执行的标准、配备的设计软件等内容进行了确认,能够满足工程设计要求。

产品设计开发过程中及时进行了数据、图纸备份,验收合格后由公司设计部存档。

设计服务过程通过专人负责、产品专用标识等措施起到了防错作用。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业编制了《年度内审计划》,对内部审核方案进行了有效策划,规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2024年12月11日-12日按照策划时间间隔实施了内审,覆盖了所有部门及所有条款。提供了内审员任命书,写明了内审员任职要求及审核要求,与两名内审员沟通,能够掌握基本的内审技巧和内审程序。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性,没有发现自己审核本部门的情况。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查,填写了检查记录。内审开出的不符合项,已由责任部门确认后写出了原因分析,提出了纠正和纠正措施,并实施了纠正和整改,内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》,报告了审核结果,对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价,并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》,规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性,并与组织的战略方向一致,并在2024年12月28日进行管理评审。最高管理者主持会议,各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》,管理评审结论:管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性,管理目标充分适宜有效,管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施,包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息,作为管理评审结果的证据,管理评审过程真实有效。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合



1) 不合格品/不符合控制

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查《不合格品评审表》，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：注册地址变更为：陕西省西安市长安区长安双创中心 A 座 9 层 HD-CA-K294

【集群】

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：无

6) 法律法规及产品、检验标准：无

7) 外部环境：无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：认证范围删减了风景园林工程设计

9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

验证了上次审核提出的加强内审员能力，整改措施效果较差，仍需继续加强培训学习。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通，企业上年度未在产品中使用标志，在投标文件中正确使用了质量管理体系证书，能够符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



☐无变化

☒经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，陕西丰宇设计工程有限公司的

☒质量 ☐环境 ☐职业健康安全 ☐能源管理体系 ☐食品安全管理体系 ☐危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

推荐意见： ☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组：郭力



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。