



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：成都百施特工具有限公司

编 号：20448-2023

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：/

报告日期：2025 年 6 月 6 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址：北京市朝阳区北三环东路静安中心办公楼 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	成都百施特工具有限公司	企业联系人	王浩
认证证书编号	ISC-2023-1594	证书有效期	2028-06-11 0:00:00
监督审核次数	第2次监督审核	本次监督时间	2025 年 06 月 06 日 上 午 -2025年06月06日下午
监督审核员 姓名及确认号	鞠录梅 2024-N1MMS-3274283	监督审核涉及的区 域或部门	管理层、质量安全环保部、 采购部、销售部、行政办 公室、工程部、生产部

二、监督审核内容：

1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年内，公司日常运行中，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

2.监督审核过程简述：

审核组于 2025 年 6 月 6 日上午召开首席会议，2025 年 6 月 6 日下午召开末次会议。企业 6 个部门参会，见《首末次会议签到表及会议记录》。总经理（管理者代表）出差，委托质量安全环保部经理李洋全权代表管理者代表处理测量管理体系审核的相关事宜，包括：代表管理层接受审核；测量管理体系审核范围的确认；测量管理体系审核文件的签署；测量管理体系审核涉及的其它相关事宜。见附件《授权委托书》。

审核组为有效评价企业测量管理体系上年度监督审核后一年以来运行情况，于 2025 年 6 月 6 日，利用 1 天的时间在企业现场审核中，根据审核计划先后抽样审核企业 6 职能部门，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节覆盖了主要原材料检验、生产工艺质量控制、出厂产品性能检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

3.内部审核和管理评审的情况：

3.1 公司的测量体系内审：

查《2025 年度测量管理体系内部工作计划》，企业于 2025 年 4 月 28 日-29 日进行内审工作。查《会议签到表》2 份，企业已按计划日期组织了测量管理体系内审，组长李洋，审核员岑雪涛，2 人均参



加过测量管理体系内审员培训，持证有效。查《测量管理体系内部审核检查记录表》2份，审核组对企业的管理层及6个部门进行了全要素的审核，出具了《2025年度测量管理体系内部审核报告》。查《测量管理体系不符合项报告》1份，内审发现了1个不符合项，涉及责任部门是工程部，涉及标准条款为“7.1.1 计量确认总则”，属于次要不符合项。查《2025年度测量管理体系内审不符合项整改计划》，质量安全环保部和责任部门制定测量管理体系内审不符合项整改计划。查《2025年测量管理体系内审不符合整改报告》，不符合项已于2025年5月8日前全部关闭。审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。

3.2、公司的测量体系管理评审：

企业制定了《2025年度测量管理体系管理评审实施工作计划》，于2025年5月16日召开了测量管理体系管评会议。会议由企业总经理主持，各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况，抽查管评输入报告8份，包括《2025年测量管理体系运行情况报告》、《2025年质量目标完成情况报告》、《2025年客户满意情况报告》、《2025年设备溯源和供方评价情况报告》、《2025年度供方评价情况报告》、《2025年人力资源和人员能力培训情况报告》、《2025年测量过程控制情况报告》、《2025年内审完成情况报告》等，覆盖了企业6个部门。查出具了《2025年度测量体系管理评审报告》，会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。查《2025年度测量体系管理评审报告》，会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出改进建议。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括对重点关键测量过程的控制进行抽查：

4.1. 企业认证范围未发生了变化。企业本年度无新增测量过程。企业已识别出了主要产品“螺杆钻具”的测量过程共34个，重要测量过程26个，一般过程6个，2个关键测量过程为“螺杆钻具螺纹高度测量过程”、“螺杆里氏硬度检测过程”等。企业已分别对每个测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和监视。对重要及关键的测量设备进行了计量确认和验证，验证结果均为符合。

4.2. 现场重点抽查了关键测量过程“螺杆钻具螺纹高度测量过程”，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。

4.3. 现场重点抽查了关键测量过程“螺杆钻具螺纹高度测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附1《“螺杆钻具螺纹高度测量过程”不确定度评定报告》。

4.4. 现场重点抽查了关键测量过程“螺杆钻具螺纹高度测量过程”的过程控制，测量过程符合要求。



详见《测量过程控制检查表》。

4.5.现场重点抽查了关键测量过程“螺杆钻具螺纹高度测量过程”有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图，企业进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附 2《测量过程监视记录及控制图》和附 3《测量过程有效性确认表》。

5.对上一年度监督审核时提出的的不符合项的纠正措施情况：

经审核组现场审核确认，企业 2024 年度测量管理体系认证审核中出具不符合 1 项。“不符合 01：查企业未提供出新增校准服务供方“东莞市帝恩检测有限公司”的《检定/校准服务供方资质及服务能力评价表》。不符合 GB/T19022-2003 标准条款“6.4 外部供方”的要求”。经审核组现场审核验证。审核组确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。

6.对投诉的处理情况：

企业未收到投诉。公司目前未收到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。查《测量管理体系内部顾客满意度调查计划》和《测量管理体系内部顾客满意度调查报告》，企业于 2025 年 4 月内部顾客满意度进行了调查，共发出内部顾客满意度调查表 6 份，内部顾客满意度为 99.0%。达到内部顾客满意度的目标值。符合要求。查《2024 年度客户满意度调查报告》，发放调查表 8 分，外部满意度 93.06 分。达到目标值。符合要求。

7.测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

7.1.企业领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门职能作用发挥较好，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。

7.2.企业规定了 6 项质量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。企业制定了《2025 年测量管理体系质量目标年度分解计划》，均已对质量目标分解到 6 个部门。查企业《2024 年测量管理体系质量目标完成情况统计表》和《2025 年测量管理体系质量目标完成情况统计表》，对 2024 年度 6 月-2025 年 5 月质量目标的完成情况进行统计，质量目标完成情况良好，已达到满足顾客、质量、服务等方面的要求。符合 GB/T 19022-2003 标准要求，具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。

7.3.企业校准服务供方 3 家为江苏大公计量校准技术有限公司、成都市计量检定测试院、深圳天溯计量检测有限公司。企业对入账的测量设备校准服务供方江苏大公计量校准技术有限公司、成都市计量检定测试院、深圳天溯计量检测有限公司进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面的评价，资料和相关记录齐全。

7.4. 企业未建立计量标准。企业测量设备已进行分类管理。企业测量设备均委外进行检定校准。检定校准服务机构共 3 家为“江苏大公计量校准技术有限公司（机构注册号为 CNAS L8174）”、“成都市计



量检定测试院(川)法计(2018)10101 号”、“深圳天溯计量检测有限公司(机构注册号为 CNAS L5138)”,
量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

7.5.审核中发现的不符合情况:

1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项(0)项,次要不符合项(0)项。提出建议(2)条。

2) 建议 1: 注意打印的检验记录中计量单位“MPa”、“kg”的大小写。

3) 建议 2: 完善检验规范中测量设备的测量范围信息和计量单位信息。

8. 对企业组织任何变更的审核

1) 组织的名称、位置与区域: 无变更

2) 组织机构: 无变更

3) 管理体系(包括体系覆盖范围、体系覆盖人数、管理者代表、职能部门、职责等): 企业测量
管理体系认证范围无变更。管理者代表、职能部门、体系覆盖人数无变更。

4) 资源配置: 充足, 持续满足要求。

5) 产品及其主要过程: 无变更。

6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更。

7) 外部环境: 无变更。

8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无变更。

9) 联系方式(包括联系人及联系方式): 无变更。

10) 其它:(如: 法人变更、注册资本变更等): 企业营业执照无变更。

9.标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

公司对标志的使用, 符合相关标准和规定; 公司测量管理体系在认证证书用于: 开发国内市场及
企业形象广告宣传, 企业进行招投标加分用。

10、 能耗方面:

企业主要耗能为水、电。2024 年全年用水 7445 吨, 用电 2616896kWh。共计折合 321.6.82 吨标
煤。企业不是重点用能单位。企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足 GB17167-2006 标准
要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2025 年 6 月 6 日上午至 6 月 6 日下午, 对成都百施特工具有限公司建立的测量管理体系进
行第 2 次年度监督审核, 验证了公司在去年一年内测量管理体系运作情况, 公司领导重视体系运行和
管理, 体系文件得到有效实施, 关键测量过程受控、监视方法正确有效, 重要测量人员能力受控, 测



量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作，比上一年度更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为，成都百施特工具有限公司，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组:鞠录梅