

项目编号: 20826-2025-EcEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 四川润生装饰有限责任公司

审核体系: 质量管理体系 (QMS) 50430 (EC)

环境管理体系 (EMS)

职业健康安全管理体系 (OHSMS)

能源管理体系 (ENMS)

食品安全管理体系 (FSMS/HACCP)

其他

审核组长 (签字) : 邓赋坚

审核组员 (签字) : 辛文斌

报告日期: 2025 年 6 月 12 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址: 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话: 010-8225 2376

官 网: www.china-isc.org.cn

邮 箱: service@china-isc.org.cn



联系我们, 扫一扫!



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
 - 管理体系审核计划（通知）书
 - 首末次会议签到表
 - 文件审核报告
 - 第一阶段审核报告
 - 不符合项报告
 - 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：邓赋坚

组员：辛文斌



受审核方名称：四川润生装饰有限责任公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	邓赋坚	组长	EC:审核员	2025-N1EMS-1407731	EC: 28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05
			E:审核员	2025-N1OHSMS-1407731	E: 28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05
			O:审核员	2025-N1QMS-1407731	O: 28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05
2	辛文斌	组员	EC:审核员	2023-N1QMS-2249472	EC:28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05
			E:审核员	2023-N1EMS-2249472	E:28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2249472	O:28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	林敏、陈忠明	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（质量管理体系，环境管理体系，职业健康安全管理体系）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

EC: GB/T19001-2016/ISO9001:2015和E:GB/T50430-2017, EGB/T24001-2016/ISO14001:2015, O:GB/T45001-2020/ISO45001: 2018

- b) 受审核方文件化的管理体系；本次为○结合审核□联合审核□一体化审核；
- c) 相关审核方案，专项技术规范；
- d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治、中华人民共和国社会保险法等。



e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

《GB/T50430-2017工程建设施工企业质量管理规范》、《GB 50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准》、《GB50203-2011砌体工程施工质量验收规范》、《GB50209-2010建筑地面工程施工质量验收规范》、《GB50210-2018建筑装饰装修工程施工质量验收规范》、《GB50242-2016 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、《GB50303-2015建筑工程施工质量验收规范》、《GB 50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月10日 上午9: 00至2025年06月12日 下午17: 00实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6月10日至本次审核结束日。

审核方式： 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

EC：资质范围内的建筑装修装饰工程专业承包

E：资质范围内的建筑装修装饰工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的建筑装修装饰工程专业承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：成都市武侯区科华街5号附2号12幢2-2号

办公地址：成都市锦江区锦华路二段755号附23号

经营地址：成都市锦江区锦华路二段755号附23号

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

1、项目名称：成都市玉曦教育咨询有限公司办公室装修工程施工

2、在建项目地址：简阳市玉成乡袁家坝村村民委员会北500米

3、发包人：成都市玉曦教育咨询有限公司

4、承包人：四川润生装饰有限责任公司

5、工程内容：办公室装修

6、计划开工日期：2025年6月1日，计划竣工日期：2025年7月15日。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年6月9日上午9: 00—下午13: 00进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

在建项目现场确认；竣工项目抽样；体系文件及管理体系过程的初步审核；目标完成情况；内审、管理评审有效性；施工和检验过程控制；绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。



1.5.5 本次审核计划完成情况:

1) 审核计划的调整: 未调整; 有调整, 调整情况:

2) 审核活动完成情况: 完成了全部审核计划内容, 未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容, 原因是 (请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况, 或者断电、火灾、洪灾等不利环境):

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项 (0) 项, 轻微不符合项 (1) 项, 涉及部门/条款: 综合部

GB/T 19001-2016标准 7.2条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力, 这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。”GB/T 24001-2016标准 7.2条款“组织应: a) 确定在其控制下工作, 对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”GB/T 45001-2020标准 7.2条款“组织应:a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”及该公司内审控制程序相关要求。GB/T50430-2017标准12条款: 质量管理检查、分析、评价与改进12.1、一般规定12.1.2施工企业应明确各管理层次和岗位的质量管理检查、分析、评价、改进职责, 相关人员应具备规定的能力和资格采用的跟踪方式是: 现场跟踪书面跟踪;

双方商定的不符合项整改时限: 2025年7月12日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2026年6月12日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次审核不符合的整改情况, 本次审核的在建项目的进展和施工过程控制, 外来文件管理、管理评审、内审的深入、施工、检验记录保留、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应, 管理体系与公司业务的融合度。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 施工过程质量/环境/安全控制较规范, 无质量/环境/安全事故, 通过质量/环境/安全管理体系运行促进工程质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可。



2) 风险提示：

在建项目施工过程控制情况

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无**二、受审核方基本情况**

1) 组织成立时间：1995年2月8日，体系实施时间：2024年09月02日

2) 法律地位证明文件有：

四川润生装饰有限责任公司，统一社会信用代码：91510100214396629Q。

安全生产许可证：(川)ECZ安许证字[2006]001525 有效期：2023年02月03日至2026年02月03日；

建筑业企业资质证书：D251480680，有效期至2029年12月20日

资质类型和等级：建筑装修装饰工程专业承包一级；


以上资质，经查看现行有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：58人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：


无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

室内、室外装饰工程施工工艺流程图



幕墙装饰工程施工工艺流程图



三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

受审核方管代林敏介绍，四川润生装饰有限责任公司成立于 1995 年 2 月 8 日，

注册地址：成都市武侯区科华街 5 号附 2 号 12 幢 2-2 号

办公地址：成都市锦江区锦华路二段 755 号附 23 号，

公司现有人数：58 人。经营办公面积 284 平方米左右，介绍说公司人员大部分时间在项目上，在办公室的时间较少，办公场所为租赁，提供了租赁合同。

最高管理者负责确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。

本公司每年至少一次对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。

根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足施工和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。

管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。

法律法规：公司施工应符合国家的法律法规要求。公司注册地址：成都市武侯区科华街 5 号附 2 号 12 幢 2-2 号，办公地址：成都市锦江区锦华路二段 755 号附 23 号，在环境和安全方面符合国家和本市的环境



法律法规要求。

技术水平：公司拥有资质范围内建筑装修装饰工程施工专业承包施工经验和营销能力，能够满足用户的个性化需求。

公司通过识别、分析，确定与质量管理体系有关的相关方。通过发放调查表、访谈、电话、网络、会议、座谈等方法保持与有关相关方的沟通，确定有关相关方的要求。

公司目前所确定的有关相关方为：顾客、供方、员工、认证机构、政府机构、监理方、分包方等。

综合部、工程部、商务部负责通过与客户和供方的定期沟通，确定他们的要求，并通过与公司内部员工的沟通，确定他们的要求。通过企业知识、政府相关部门及网络，确定适用的法定要求。

公司通过上级文件、市场调查、标准和规范的获取、顾客满意度调查、供方评价、政府检查、投诉、内审、管理评审等方式对相关方的信息及其要求进行监视和评审，并采取措施满足有关相关方的要求。客户群：省市公共交通部门、开发商、工业园区等。

公司管理层利用会议、培训等方式，对全体员工进行了法律法规的学习、意识的培训。从而提高了员工的法律意识、以顾客为中心的意识。明确管理承诺。

主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；持续保证质量/环境/安全工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

公司要求每年进行一次顾客满意度的调查，以获取顾客对公司产品及服务的满意程度信息，用以改进企业的质量。

查企业编制《应对风险和机遇措施控制程序》应对公司所面临的风险和机遇，制定和实施预防措施，消除潜在不符合的原因，防止不合格或不符合的发生，实现管理体系的持续改进。

在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行环境、职业健康安全标准所处的环境，包括上述 4.1 识别的内外部环境及 4.2 所提及的要求。管理手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

查企业编制有《风险和机遇及应对措施记录》，分别对内部和外部环境的质量、环境、职业健康安全风险进行了分析。外部因素包括：法律法规内容变化、国家及行业标准变化、监管部门监管力度、供应商要求、客户要求、其他相关方要求、新领域新设备新工艺、竞争对手情况、市场情况变化给公司带来的质量、环境、职业健康安全方面的风险和机遇。

内部因素包括：企业文化、方针目标宣传、公司价值观认证、知识积累、绩效达成、财务因素、资源因素、人力因素、管理制度及流程变化给公司带来的质量、环境、职业健康安全方面的风险和机遇。

抽 1：法律法规内容变化带来的风险和机遇：

风险：适用环境法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境因素不够明确，部份



员工守法意识淡薄。

机遇：通过公司内部的合规性评价结果来看，本公司落实法规和相关方要求，未被有关部门处罚，在业界内享有很好的声誉。

法律法规内容变化风险及机遇应对措施：建立对相关法律法规的更新信息的渠道；实施对公司的事宜的法律法规的更新；并组织培训。

抽 2：投标，合同评审过程带来的风险和机遇：

风险：对投标判断失误；2. 客户要求识别不完整；未能确保能够满足客户要求就签署合同；

机遇：开展新市场，迎来新的发展机遇。

应对措施：顾客的合同谈判人员应在合同中限制个转移风险，对可以排除责任的条款应研究透彻。切忌盲目接受某种免责条款，避免风险在双方中合理分配。对业主的风险责任条款，一定要规定得具体明确，在合同谈判过程中进行有理有据的谈判显得尤为重要。

抽 3：原材料供应带来的风险和机遇：

风险：产品市场不稳定，，带来的采购和资金风险；

机遇：产品可能会降低。

应对措施：加强对供应方相关施加影响；加强与相关的管理部门的联系；加强文件的管理；增加顾客信任度及减少经营成本。

.....


基本符合要求。

经查该公司主要进行：资质范围内建筑装修装饰工程施工专业承包

公司策划了产品实现过程：


建筑装修装饰工程施工工艺流程：

室内、室外装饰工程施工工艺流程图





幕墙装饰工程施工工艺流程图



关键过程：管道冲洗、试压；空调设备试运转

需确认过程：隐蔽工程

外包过程：施工机具的租赁、施工劳务

施工组织设计方案编制依据主要有：

《GB/T50430-2017 工程建设施工企业质量管理规范》、《GB 50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准建筑结构荷载规范》、《GB50203-2011 砌体工程施工质量验收规范》、《GB50209-2010 建筑地面工程施工质量验收规范》、《GB50210-2018 建筑装饰装修工程施工质量验收规范》、《GB50242-2016 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、《GB50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范》、《GB 50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准》。

.....

主要施工设备有：冲击钻、电焊机、木工圆盘机、射钉枪、腻子搅拌机、手电锯、金属切割机、石材切割机等。

主要检测设备有：钢卷尺、激光测距仪、数字万用表等。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

公司编制了《顾客和相关方满意度测量控制程序》。识别顾客对服务的需求与期望，要根据顾客规定的要求以达到顾客明示的服务要求、顾客没有明确要求、顾客没有规定，但国家强制性标准及法律、法规规定的要求。

与顾客沟通主要采取以下方式：主要是电话、传真、互联网、QQ 等方式；

问询、合同或订单的处理：主要采取电话或面谈的方式；

顾客反馈：主要为顾客建立档案，定期电话或登门进行回访。

查见《客户档案》，内容包括：客户名称、法人代表、通讯地址、联系人、电话、邮编、传真、E-mail、



需用产品、牌号、年需求量，是否固定客户。并为客户建立了客户档案。

编制《外部提供过程、产品和服务控制程序》，规定了外部供方的选择及相关劳务协作队伍的评价与重新评价准则。

编制了供方评价准则，通过调查供方的质量保证能力、供方资质、价格等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制；

在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；

企业保留 GB/T19001-2016 标准第 8.3 条款和 GB/T50430-2017 标准 10.3 条款，是为了工程施工过程中施工工艺的改进、新型建筑材料的应用及先进施工技术开发等方面，目前，公司的主要业务是资质范围内建筑装修装饰工程施工专业承包，公司目前尚无工程设计资质，根据该项目施工特点，公司依据国家标准规定组织施工，在服务和施工过程中只负责施工方案的策划，没有深化设计的需求，故目前尚无施工工艺的改进、新型建筑材料的应用及先进施工技术开发等方面的控制需求。

在建项目：

1、项目名称：成都市玉曦教育咨询有限公司办公室装修工程施工

2、在建项目地址：简阳市玉成乡袁家坝村村民委员会北 500 米

3、发包人：成都市玉曦教育咨询有限公司

4、承包人：四川润生装饰有限责任公司

5、工程内容：办公室装饰装修

6、计划开工日期：2025 年 6 月 1 日，计划竣工日期：2025 年 7 月 15 日。

现场查看：

项目负责人介绍：

合同签订后，公司根据发包人要进行方案设计，编制装修施工方案，组建项目部，调度人员，做好前期技术交底、安全教育培训、应急演练等准备工作后进场装修施工。公司制定了对整个施工过程控制的质量管理制度，工程项目实施时由项目部根据工程实际施工需要配备人员设备，公司明确了项目经理及相关管理人员和施工人员，实施工程项目质量管理和施工。

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：

安全生产考核合格证书，编号：川建安 A(2011)3004969，姓名：吴明海，职务：技术代表人，有效期至 2026.02.28。

安全生产考核合格证书，编号：川建安 B(2012)3002798，姓名：陈忠明，有效期至 2027.09.15.

安全生产考核合格证书：编号：川建安 C3(2024)0050890，姓名：荣斌，有效期至 2027.10.16.

安全生产考核合格证书：编号：川建安 C3(2011)3005199，姓名：童颖娟，有效期至 2026.2.28.



二级建造师,姓名:陈忠明,注册编号:川2512011201358493,注册专业:建筑工程,有效期至2026.03.08,
装饰装修施工员:陈忠德,证书编码:0512310200031000020.

装饰装修质量员:荣斌,身份证号:0511810795118000249

建筑施工特种作业操作资格证书

编号:52314265,吴高玉,操作类别:电工.

姓名:侯伯财,证件编号:T532123198412234711,发证机关:成都市应急管理局,作业类别:焊接与热切割作业,有效期至2026.9.1等。

公司规定了目标考核的目的、范围、责任、工作内容等，并按照管理目标管理的要求监督检查管理目标的分解、落实情况，并对实现情况进行考核。查《目标考核统计表》：

项目部的管理目标及完成情况如下：

质量目标：达到国家施工验收规范一次性合格标准。

负责人介绍目前项目刚进场，现场查见已经拆除完工，下一步开始放地板墙体防线、强弱电、给排水、地砖、龙骨吊顶等工作。施工组织设计编制依据

《GB/T50430-2017 工程建设施工企业质量管理规范》、《GB 50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准建筑结构荷载规范》、《GB50203-2011 砌体工程施工质量验收规范》、《GB50209-2010 建筑地面工程施工质量验收规范》、《GB50210-2018 建筑装饰装修工程施工质量验收规范》、《GB50242-2016 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、《GB50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范》、《GB 50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准》等。

Q8.5.1(EC10.4、10.5、10.6、10.7)

生产和服务提供的控制、过程确认

生产和服务提供的控制、过程确认

一、成都市玉曦教育咨询有限公司办公室装修工程施工

1、施工项目业主与成都市玉曦教育咨询有限公司合作，双方建有微信、QQ、电话、邮箱交流群，每天工程进度及需要协调处理事项均在群里沟通，进场日期为2025.6.1（开工日期）。

2、编制《施工方案》工程部根据策划的安排实施施工准备，向建设单位提交施工方案报审表和开工报审表，建设单位审批发开工令或开工通知。

查见有施工方案报审表，报审表经建设单位审核签字；有施工开工报审表，说明开工准备就绪情况，如人员、材料、水电通信、管理制度、设备等情况；有工程开工令，建设单位签审下发，确定了开工日期。

3、公司建立了施工质量管理制度、施工质量检查制度、试验、检测管理制度等制度，由公司统一编制，项目部实施，项目负责人审核，总经理批准。

4、总体时间安排：



本工程按照 45 天总工期进行组织安排，计划。

5、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

6、提供施工技术交底记录。

7、安全生产责任制及安全责任状，工程部制定了安全责任制并下发项目部，公司与项目经理及施工人员签安全生产责任状。

8、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查施工人员向吴高玉、陈建月、将鑫的三级教育登记表等，记录完整清晰。

9、查提供施工日志

1) 施工日志（2025 年 6 月 4 日）：

施工人员：木工 4 人，普工 1 人，经理 1 人，共计 22 人。

施工完成情况：木工对隔墙龙骨施工，清理现场垃圾废料等，打扫现场卫生，做好防尘工作。

2) 施工日志（2025 年 6 月 3 日）：

施工现场情况情况：出勤 6 人，对现场原有的废旧物品进行清理扫除；现场测绘放线，对材料堆放及施工机具等场地区域进行划分；临电、灭火器等设施布置等。

3) 施工日志（2025 年 6 月 5 日）

施工出勤人数 6 人，木工隔墙龙骨施工完毕，现场清扫，暗板墙体封闭开始施工。

4) 施工日志（2025 年 6 月 1 日）

施工情况：开工前三级教育及应急救援学习；上午 8 点，项目经理组织对所以本项目需进场施工的班组人员及管理人员进行三级教育；项目部经理和技术人员组织所有人员学习应急救援演练视频，现场演示灭火器的使用方法。

查提供有“三级教育汇总表”，有应急救援演练及教育学习汇总表。

提供有电工、砌筑工、涂料工、贴砖工、木工等 8 份岗位危险告知书，告知书将现场可能存在的危险进行说明，并要求现在人员在作业时严格按照规范要求操作施工。

现场查看：

现场后查看，1、对办公室办公桌网线穿线、电线穿管处理。2、现场人员做好保洁。现场查看了操作人员的规范。施工现场查看，所在施工现场要求进行安全防护监控，所用设备、安全防护栏、人员防护、临电设施的设置均符合相关规范要求。

原材料入场验收，负责人介绍装修材料根据项目现场进度直接由材料供应商直接发货到项目现场，由项目负责人或项目施工人员技术人员现场验收，确认无误后签收，如材料不合格，现场拒收退回供应商。目前没有不合格被验收的情况发生。

负责人介绍：目前项目刚开工不久，进场的工程材料有铝塑板、阻燃胶合板、石膏板等，后续根据施



工进度和业主要求，通知供货商分批次按量运送材料进场，以保证业主对施工进度的要求。

现场查见项目施工人员和业主联系确认进度和施工要求、质量等事宜。

查见有：油漆、配电箱、五金工具、登高架等

查标识控制情况

询问相关人员，产品标识，现场有原材料标识，现阶段只有文件标识等。

追溯性标识为图纸标号和施工记录，材料进场报验单，工序报验单。

施工过程质量检验状态以记录的方式进行，施工日志、检验批、分项工程、隐蔽工程验收分别记录了检验状态，本工程无例外放行。

可追溯性和唯一性标识分部分项验收—检验批工程验收单一隐蔽工程检验记录—工程材料、构配件、设备报验表—开工报告—合同等。

标识和可追溯性基本符合要求。

顾客财产控制

项目经理介绍，项目部的顾客财产主要为发包方提供的工程施工有关的设计文件、完工或未完工的工程、部分甲供材料等。

项目经理介绍，有发包方提供的建筑材料、构配件和设备，按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关规定进行验收，在验收、作用或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时，会做好记录并及时与发包方联系，并按照沟通后的.要求进行处理。

产品防护

项目经理介绍公司编制了，管理制度汇编，对原材料、构配件、工程半成品、产品采取了严格的防护措施，并按照要求进行检查，发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。

在施工方案中编制了成品保护措施，内容包括：施工器材按施工平面布置图规定的地点分类存放；作业中使用剩余器材及现场拆下来的材料码放整齐，废料垃圾应随时清理回收，保持现场环境的整洁；施工现场要明确划分作业区、材料堆放场和生活区等。

在建现场材料均有标识牌，标牌内容：规格型号、数量、产地、供货日期、合格状态等主要指标进行标识；施工区域的安全防护设施设备及人员防护用品的佩戴均符合要求。施工现场堆放有材料和设备，均按照产品特性进行了防护，且现场设备和材料的搬运等进行了防护且能按要求操作。

发生变更情况，无。

完工项目：

查四川蜀道高速公路服务区经营管理有限公司天全服务区精神堡垒定制改造工程项目

日期：2024.4



编制依据：

1. (1) 工程设计图纸；
- (2) 施工现场实地踏勘；
- (3) 国家有关建筑工程法规、规范与文件；
- (4) 建筑施工安全检查标准 ECGEC59—99；
- (5) 本公司 ISO9002 国际质量体系、《质量手册》、《程序文件》、《技术标准》及拥有的技术力量；

2、本施工组织设计遵守的有关规范、标准：

- (1) 《工程测量规范》GB50026—2001；
- (2) 《钢结构设计规范》GB50017—2002；
- (3) 《钢结构工程施工及规范》GB50205—2001；
- (4) 《建筑钢结构焊接规程》ECGEC81—91；
- (5) 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11545—89；
- (6) 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923—88；
- (7) 《低合金钢焊条》GB5118—85；
- (8) 《碳钢焊条》GB5117—85；
- (9) 《建筑施工安全检查评分标准》ECGEC59—99；
- (10) 《建筑施工高处作业安全技术规范》ECGEC80—91；
- (11) 《建筑机械使用安全技术规程》ECGEC33—86；
- (12) 《施工现场临时用电安全技术规范》ECGEC46—88。。

四川蜀道高速公路服务区经营管理有限公司天全服务区精神堡垒定制改造工程项目施工参建各方如

下：

发包人：四川蜀道高速公路服务区经营管理有限公司

承包人：四川润生装饰有限责任公司

工程部根据工程特点，制定施工过程验收控制程序》、《施工过程控制程序》、《事件、事故调查处理控制程序》等内容适宜，无变化。

查四川蜀道高速公路服务区经营管理有限公司天全服务区精神堡垒定制改造工程项目竣工验收报告

开工时间：2023 年 10 月 22 日，完工时间：2024 年 4 月

验收项目内容：原钢架维修、新增钢架及孔板安装、顶部铝板立体字、发光字及盾形标、下部黑色金属字、灯光及布线工程、拆除与地面恢复等钢结构构筑物安装工程。

施工负责人签字：陈忠明，杨霞。

建设单位负责人签字：杨 XX 等。



设计单位负责人签字：李 XX 等。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

制定并执行《管理评审程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。

查管理评审的计划，编制：林敏

批准/日期：汪爱军/2025年5月22日

管理评审的时间：2025年05月29日

主持人：总经理 参加人：吴明海、林敏、陈忠明，童颖娟，杨霞等人员

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

查看管理评审输入的资料：

- a) 与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的内外部问题及因素的变化；
- b) 有关质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

- ◆顾客满意和相关方的反馈；
- ◆相关方的需求和期望，包括合规义务；
- ◆重要环境因素、不可接受风险，及其变化情况；
- ◆风险和机遇
- ◆质量、环境的职业健康安全的目标、指标的实现程度；
- ◆过程绩效以及产品和服务的符合性；
- ◆不合格以及纠正措施；
- ◆监视和测量结果；
- ◆其合规义务的履行情况；
- ◆审核结果；
- ◆外部供方的绩效。

- c) 资源的充分性；
- d) 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）；
- e) 影响管理体系的计划的变化。

输入内容基本符合标准要求。

提供管理评审会议议程和人员签到表，各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。

查看管理评审报告，评审结论：1、公司的质量、职业健康安全和环境管理体系、方针和目标符合目前状况，是适宜的、有效的、充分的。



- 2、内部审核的实施达到预期的目标，各部门应增强对其人员的监督和培训，满足管理体系对其的要求。
- 3、工程部应加强进行安全环保检查，有效预防环境和安全事故。
- 4、工程部应全面检查各工地安全防护和环境保护设施的配置状况，进行补给和维修。
- 5、综合部组织进行各级人员的培训，使其更明确程序的要求。
6. 顾客、相关方的反馈意见通过沟通能够按照程序及时处理，纠正措施、预防措施的实施基本有效的避免类似问题的发生和再发生。
7. 各部门在运行中基本遵守相关法律法规，按照要求对重大危险源和重要环境因素进行控制，事故、事件和不符合能够按照要求采取有效的整改措施。
8. 公司的资源基本能够满足体系运行的需要。

提出改进项：我公司引入体系标准运行时间较短，有关人员对标准的理解不够深刻，现要求建议部门骨干进行一次体系标准的培训。决定在两周之内由综合部组织相关人员再进行1次针对标准的培训。

做出改进措施要求：改进措施责任部门必须在一个月内制定有效措施，并按计划组织相关部门实施。

查有《内部审核控制程序》，通过对内部审核进行控制，确保审核活动的有效性。

查有《内审计划》，审核组成员2名，有具体的审核日程安排。审核员经过培训且保持客观独立。

公司任命组长：林敏 组员：陈忠明

内审员由总经理任命。同内审员交流，内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训，了解到内审员对认证标准和有效运用审核准则的能力不足，已在7.2开具不符合。

公司按照审核计划于2025.5.19-2025.5.20，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

1、查看有：首/末次会议记录、人员签到表。

2、查看了各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。抽综合部、工程部相关主职条款，记录了该部门的开展情况及符合性内容。

——本次内审发现1项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》（工程部Q7.1.3），不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证。

——本次内审编制有《内部审核报告》，结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进不合格，需重新整改并按有关要求实施和保持。

审核组长：林敏 批准：吴明海 2025.5.20。

内审基本符合要求。



1) 不合格品/不符合控制

公司策划有纠正和预防措施控制程序，综合部对顾客投诉或项目验收后的质量反馈进行分类登记，并填写顾客信息反馈记录，及时通知有关责任部门，对顾客的投诉进行分析，形成问题记录表，传递工程部，由工程部确定质量原因，若工程部无法确认，则应会同相关部门进行确认，并将处理结果交综合部，综合部与顾客进行有效沟通。

综合部评价防止不合格再发生的措施，产生不合格的部门正确实施所需纠正措施；

对重大的不合格，应由管理者代表组织相关部门有关人员调查和分析产生的原因，并制定相关的纠正措施，通知有关责任部门实施；

综合部对纠正措施实施效果的有效性进行验证。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种设备）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

a. 人力资源：要求专科以上学历，专业对口，实践经验丰富；项目经理、技术负责人、安全员、特殊工种等持证上岗。符合要求。

b. 基础设施：办公室、施工机具租赁、办公设备；

c. 工作环境：四川省成都市锦江区锦华路二段 755 号附 23 号，面积 284 平米左右，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。

d. 资金支持：公司注册资金壹仟万元整。每年在质量培训、检测设备、生产经营设备、人员能力等方面投入资金能够满足体系的运行及服务需要。

2) 人员及能力、意识：

人力资源：目前 58 人，满足要求



企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

《管理手册》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

1. 管理手册，2024年12月2日发表实施（含管理方针、目标）
2. 程序文件包括标准要求的程序
3. 管理制度：包括特殊作业安全管理方法、施工组织设计管理办法等。
4. 体系运行所需要的记录。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

EC：资质范围内的建筑装修装饰工程专业承包

E：资质范围内的建筑装修装饰工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的建筑装修装饰工程专业承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（四川润生装饰有限责任公司）的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input checked="" type="radio"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐



北京国标联合认证有限公司

BeiECing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

北京国标联合认证有限公司

审核组：邓赋坚 辛文斌



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载，公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响的事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受CNAS的见证评审和确认审核，如果拒绝将导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合同机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。