

项目编号：20501-2024-Q

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：上饶市天瞳光电科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 文波

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 06 月 21 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：

■ 管理体系审核计划（通知）书 ■ 首末次会议签到表

□ 不符合项报告 □ 其他

2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。

3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。

4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。

5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：文波

组员：



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	文波	组长	审核员	2022-N1QMS-2257737	14.02.01,17.10.02,19.07.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	冯强、卢宇芳等	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行，进行第__次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为□结合审核□联合审核□一体化审核■质量管理体系审核：

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB/T 1185-2006 光学零件表面疵病 标准、GB/T1804-2016未注公差的公差标准、GB/T 14486-2008 塑料模塑件尺寸公差和按照客户图纸、样品、其他技术要求等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。



1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月20日上午至2025年06月21日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年07月17至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q:光学镜头及金属配件、注塑配件的加工

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：江西省上饶市经济技术开发区龙门路 128 号

办公地址：江西省上饶市经济技术开发区龙门路 128 号

经营地址：江西省上饶市经济技术开发区龙门路 128 号

多场所地址：/

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：/

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（）项，轻微不符合项（0）项，涉及部门/条款：

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☐书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限： 年 月 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

开出建议改善项 1 项，后续审核跟进

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 06 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注：建议项的验证改善、生产过程控制；内审、管理评审、人员能力、特种设备管理、量仪管理、文件资料管理等



3) 本次审核发现的正面信息: 公司设置了方针、目标, 定期考核监控, 进行了内审、管理评审等, 公司服务能力较强, 产品质量稳定, 顾客较为满意; 未出现质量异常事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 管理层对质量管理体系运行和认证活动支持, 能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法, 各部门能按体系要求实施, 本年度内组织了管理评审、内部审核, 自我发现问题、持续改善, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示: 受审核方目前处于发展阶段, 内审员能力需加强, 方针目标宣传不够到位、内审\管理评审流于形式, 特种设备管理、文件资料管理不易检索查询, 存在一定的隐患。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

在《质量手册》中明确了质量方针:

质量方针: 质量至上、持续创新、诚实守信、客户至上。

方针包含在管理手册中, 经总经理批准, 与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向, 为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、持续改进管理体系的承诺等内容。符合。

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜, 同时也满足了 GB/T19001-2016 标准对方针的要求。

方针适宜于公司现状, 在管理手册中明确, 通过文件发放, 使员工获知, 适用时提供给相关方。

并以方针为框架, 建立了公司管理目标:

质量目标:

质量目标:

1) 产品出厂合格率 100%;

2) 产品一次交验合格率 95%以上

3) 顾客满意度≥95 分

在相关职能部门对目标进行了分解和考核, 查对目标进行了分解至部门, 提供目标分解表, 详见各部门记录。

查见《公司目标实施措施表》, 针对质量目标制定了目标指标、考核方式、实施措施及资源, 周期、



责任人等，详见各部门审核记录。

经查《目标考核表》，公司按半年度进行考核，检查结果表明，显示 2024 年 7 月-2024 年 12 月，考核结果达标。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

面谈最高管理者冯强

公司成立于成立日期：2016年11月21日，统一社会信用代码：91361100MA35LBU7X9，法人代表毛水芳，公司注册资本2000万元。

注册地址：江西省上饶经济技术开发区龙门路128号。

经营地址/生产地址：江西省上饶经济技术开发区龙门路128号。

经营范围：一般项目：光学仪器制造，光学仪器销售，光学玻璃制造，光学玻璃销售，照相机及器材制造，照相机及器材销售，塑料制品制造，塑料制品销售，有色金属合金制造，有色金属合金销售，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。

营业执照2024年11月份进行了变更。主要变更了经营范围，变更后范围包含了审核范围，介绍说仅注册资本变更，其他未变。

现有的设备基本能够满足业务服务要求。

企业按客户要求加工生产，企业设备、人员基本无变化。行业基本固定，近几年无较大技术革新。介绍说，公司白班生产，少数情况晚上加班至20-21点，审核期间无加班情况。

近一年度，公司进行了内审和管理评审。组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。

企业按客户要求加工生产，企业设备、人员基本无变化。行业基本固定，近几年无较大技术革新。介绍说，公司白班生产，少数情况晚上加班至20-21点，审核期间无加班情况。

近一年度，公司进行了内审和管理评审。组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。

各相关岗位管理人员工作经验丰富；生产技术人员全部经过技能/合规性培训，业务熟练，质量意识较强。

组织机构：管理层、综合部、业务部、采购部、生产部、品质部，查看花名册共105人，公司社保缴费人数：45人。主要设备有数控机床、加工中心、影像测试仪、注塑机、粉碎机、储气罐、电动葫芦、紫外激光刻字机、涂墨机、储气罐、小推车、办公桌椅、电脑、打印机、WIFI等；。



公司财务能保障公司质量管理体系运行所需，公司的技术、基础设施、环保安全设施配备齐全、过程运行环境控制良好。。

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，

企业根据客户要求对生产进行策划：

1、范围：

QMS：光学镜头及金属配件、注塑配件的加工。

2、公司目标：

产品出厂合格率 100%；

产品一次交验合格率 95%以上；

客户满意度达 95% 以上；

确定产品和服务的要求：GB/ T 7242-2010 透镜中心偏差 标准、GB/T 1185-2006 光学零件表面疵病 标准、GB/T1804-2016 未注公差的公差标准、GB/T 14486-2008 塑料模塑件尺寸公差和按照客户图纸、样品、其他技术要求进行产品的加工

工艺流程：

光学镜头生产加工流程：原材料采购→检验→入库→领料→激光打码（需要时）→组装→包装→检验
入库

金属配件加工：领料→车加工→氧化（外包）→检验→包装入库

注塑配件加工：领料→烘干→注塑→修剪→检验→包装入库；

特殊过程：注塑过程，提供特殊过程的《特殊过程确认单》，对注塑工序过程的人员、机械设备、材



料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，结论：可以满足过程能力的需求。

策划了设备操作规程、检验标准等作业指导文件，及产品检验记录等记录。

遵照岗位职责、设备操作规程、操作指引等作业指导文件实施过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：生产任务单、入库单、进料检验记录、巡检记录、成品检验记录等。

通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

外包过程：氧化过程，物流运输过程。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

公司依据客户订单，编制生产任务计划。

生产负责人介绍说，收到生产任务后，召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

现场观察生产过程：

1、金属配件加工车间：现场共有 82 台加工设备；现场有 60 台数控车床（加工设备）正在生产，介绍说通常现只有白班生产，每人负责 4-6 台车床运作情况；偶尔安排加班作业。

==》查看 135#机台邵彩富正在加工 SCMC004B-603 压盖产品，将圆形铝材（外径：38mm，长度：1 米，内孔：29mm），放入机台后备加料中，进行对刀，调试，由调机师刘德彬确认后加工。

先进行首件确认，检查各尺寸与图纸相符（要求 37 ± 0.03 ，千分尺检测 37.005 合格；要求内孔 35.9mm，塞规检测合格；台阶要求：4.0mm，实测 3.995mm；……；目视外观检验合格，螺纹实配合格，等等），检验员：彭焕之。

后正式生产，将加工好的部件，放入专用包装吸塑盒中，待检。

==》查看 155#机台陈再和正在加工 MS20183 隔圈产品，将圆形铝材（外径：12.5mm，长度：1 米，内孔：6.7mm），放入机台后备加料中，进行对刀，调试，由调机师杨**确认后加工。

先进行首件确认，检查各尺寸与图纸相符（内孔要求 $8.9 \pm 0.02\text{mm}$ ，塞规检测合格；总长要求 $2.138 \pm 0.01\text{mm}$ ，实测 2.133 合格；孔径要求 9.3mm，实测 9.302；……；目视外观检验合格，等等），检验员：王建华。

后正式生产，将加工好的部件，放入专用包装吸塑盒中，待检。

==》查看 173#机台正在加工 MR20181 压圈产品，将圆形铝材（外径：19.5mm，长度：1 米，内孔：11.5mm），放入机台后备加料中，进行对刀，调试，由调机师洪涛确认后加工

先进行首件确认，检验各尺寸与图纸相符（外径要求 $18.6-0.03-0.05\text{mm}$ ，千分尺检测 18.562 合格；总长要求 $5.44 \pm 0.03\text{mm}$ ，实测 5.442 合格；……；目视外观检验合格，螺纹实配合格，等等），检验员：祝哲木。

后正式生产，将加工好的部件，放入专用料框中，待检。

==》查看 190#机台廖 XX 正在加工 PH8042A-101 镜筒产品，将圆形铝材（外径：34mm，长度：1 米，内孔：11mm），放入机台后备加料中，进行对刀，调试，由调机师杨宗义确认后加工



先进行首件确认，检验各尺寸与图纸相符（孔径要求 $12.5+0.03-0$ ，塞规检测合格；台阶要求 $16.9-0.015+0\text{mm}$ ，实测 16.877 合格；外径要求 $29.8-0.015+0$ ，实测 29.774 合格；……；目视外观检验合格，螺纹实配合格，等等，检验员：祝哲木。

后正式生产，将加工好的部件，放入专用包装吸塑盒中，待检。

另见其他提供有首件定样标准记录、现场均有图纸。

2、光学镜头组装车间（共有两个型号产品，广角镜头和鱼眼镜头。）。)

作业过程同作业指导书一致，员工技能熟练，作业人员 6 人

A.生产光学镜头（型号：广角镜头 0.67X WIDE）：

查见作业员郑美丽在利用激光打标机对广角微距进行刻字，选用订单的对应图样信息，调试打标机与广角微距的距离为 36-40cm，进行打标。自检确认图样清晰、无歪斜等不良，符合要求后，放置于物料周转盒（吸塑盒）中，流入下一工序。

作业员陈翠先将镜片（06#）放入金属广角微距中，再放入小压圈进行固定镜片 06#；后放入 05#镜片，再放入并旋转大压圈至适应位置进行固定镜片（05#）；安装防尘盖放置于半成品上，防止灰尘进入。放置于物料周转盒中，待检；

检验员陈建英将组装好的光学镜头进行检验，检查外观、镜片是否脏污破损、通过目视查看影像成像是否清晰无杂质；实配部件 M17*0.75 夹子匹配可旋转到底，旋转顺畅。

B. 生产光学镜头（型号：鱼眼镜头 FISH EYE LENS 180 度）：

涂墨工序：作业员朱丽英使用涂抹机对鱼眼镜片 07#，08#，周边进行涂黑色墨水，先将镜片放入涂膜机限位处固定，分别选用固定涂抹治具，半自动进行涂墨，检查无漏底，无挂流，符合要求后，流入下一工序。

烘烤工序：作业员朱丽英将涂墨好的镜片放入烤箱内进行烘烤，烘烤温度 80 度，时间 40 分钟；固定检查外观无漏底，无尘布来回轻擦拭不掉色；符合要求后，流入下一工序。

作业员罗圆圆先将镜片（09#）放入金属鱼眼中，再放入隔圈进行固定镜片 09#；后放入 08#及 07#镜片，后 180 滚花盖进行旋紧固定；再安装防尘盖放置于半成品上，防止灰尘进入。产品放置于物料周转盒中，待检；

检验员陈建英将组装好的光学镜头进行检验，检查外观、镜片是否脏污破损、通过目视查看影像成像是否清晰无杂质；实配部件 M17*0.75 夹子匹配可旋转到底，旋转顺畅，符合要求后流入下一工序。

包装工序：选取检验合格的鱼眼光学镜头、广角光学镜头各 1 个，将鱼眼光学镜头选入夹子中，放入吸塑盒内；广角光学镜头直接放入吸塑盒内，改好吸塑盒，放入彩盒内，再放入外箱内（100pcs/每箱），使用胶袋工字形封箱，后使用打带机井字形打带，放入托板上摆放整齐，待检。

另见

2025-05-30——生产：光学镜头（型号：广角镜头 0.67X WIDE）——1500pcs，保留了组装、检验相关记录

2025-03-28——生产：光学镜头（型号：广角镜头 0.67X WIDE）——1300pcs，保留了组装、检验相关



记录

2025-03-31——生产：光学镜头（型号：广鱼眼镜头 FISH EYE LENS 180 度）——1400pcs，保留了涂墨、烘烤、组装、检验相关记录，

3、注塑配件加工车间

现场共有 17 台注塑机，查看到有 3 台注塑机正在生产，其他未使用，仅有 2 人在现场作业；介绍说订单不多。

==》查看了 5#注塑机正在进行塑料件啤塑（鱼眼镜片，规格型号：TTX-74；原料 PMMA：

将原材料 PMMA 先烘烤 3 小时，温度 75℃，后加入至注塑机中，进行啤塑；控制关键参数（温度：一段：235±20，实际温度 235；二段：235±20，实际温度 240；三段：235±20，实际温度 235；四段：220±20，实际 220，一段射料压力：98、射胶时间 1.5s，保压时间：15.5s），产品脱模后手动取出至工作台面，1 模 9 穴，使用电热剪在水口位置剪下，查看如有披锋时，修剪披锋后，进行自检外观、尺寸，确认合格后，放置在吸塑盒内进行存放，待检验员抽检合格后入库。

查阅首件检验记录、巡检检验记录，对工艺要求进行了检验，对产品尺寸、外观进行了检验；检验项目：外观表面无划伤、毛刺、裂痕、气孔等；检查尺寸：8.62±0.01mm，实测：8.61、8.62、8.62mm；20.9±0.1mm，实测：20.91、20.9、20.9 等；尺寸按签样进行控制，操作员：张小萍；

==》查看了 8#注塑机正在进行塑料件啤塑（鱼夹，规格型号：TTX-54；原料 ABS：

将原材料 ABS 先烘烤 3 小时，温度 80℃，后加入至注塑机中，进行啤塑；控制关键参数（温度：一段：200±20，实际温度 202；二段：210±20，实际温度 214；三段：210±20，实际温度 212；四段：185±20，实际 189，五段：180±20，实际 180；一段射料压力：105、射胶时间 3.5s，保压时间：3s），产品脱模后自动掉落至胶框内，1 模 12 穴，查看如有披锋时，修剪披锋后，进行自检外观、尺寸，确认合格后，放置在塑料袋内进行存放，待检验员抽检合格后入库。

查阅首件检验记录、巡检检验记录，对工艺要求进行了检验，对产品尺寸、外观进行了检验；检验项目：外观表面无划伤、毛刺、裂痕、气孔等；检查尺寸：2.4±0.1mm，实测：2.41、2.4、2.39 mm；10.6±0.1mm，实测：10.61、10.63、10.62mm；15.6±0.1mm，实测：15.63、15.65、15.62mm 等；尺寸按签样进行控制，操作员：何香莲；

另见 7#机台生产 TTX-73，镜片，现场有首件检验记录、巡检检验记录，基本控制同上。

通过观察以上工序均操作符合操作文件要求。

资质符合性：

营业执照等

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司编制《顾客满意度控制程序》，通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。



业务部于2025年3月对17家顾客进行顾客满意度调查，提供了顾客的《顾客满意度调查记录表》，调查包含：质量、交货期、服务、价格等指标，满意程度分为很满意---不满意等四个档次。从提供的调查表来看，客户对组织评价均为“很满意”、“满意”。

查见2025年3月31日的《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分97.6分。

企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，顾客基本满意，介绍说，产品质量、交期、服务等符合客户要求，近一年度无退货、顾客投诉等情况发生。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行规定了，当公司的质量方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品和服务的设计开发过程：

企业按客户要求进光学镜头及金属配件、注塑配件的加工。

光学镜头及金属配件，主要按客户图纸、样品进行加工生产组装。

注塑配件，按客户样品进行策划，选购模具、生产设备，拟制工艺控制要求、对人员进行培训等。

查见编制了相关产品的工艺流程如下：

光学镜头生产加工流程：原材料采购→检验→入库→领料→激光打码（需要时）→组装→包装→检验
入库

金属配件加工：领料→车加工→氧化（外包）→检验→包装入库

注塑配件加工：领料→烘干→注塑→修剪→检验→包装入库；。

公司按照制定的工艺流程图、作业指导书、检验作业指导书、样品等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司介绍说，客户图纸每批生产接收并指导生产作业，使用后作废；

现场查看到 XXXX 部件图纸，能指导产品机加工作业。

各设备多年前已购买，设备稳定，未出现模具损坏情况，后续如有损坏，请厂家维修。注塑模具共有62套；介绍说近一年度无新模具制造

介绍说同客户进行签样，必要时拟制承认书；近一年度，基本只是公司自己封样管理，客户仅对不符合要求时，重新试产，并送样确认，但未回签；现场查看公司有样品存放区，放置各类产品样品指导生产作业。未进行登记受控管理，同企业负责人进行了交流沟通。



近一年以来，公司均按操作要求进行生产，暂无新生产方案，公司所提供的生产过程均已定型，配制的人员能力达到要求，暂未对生产工艺等过程进行更改，暂时没有进行设计开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要提供更好的生产方案时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

变更的控制：近一年度，体系变更：产品工艺无变更；部分人员变更。本次监督审核审核，管理体系范围未变更。

产品的放行：

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据样品、图纸、客户要求、产品检验标准要求等，详见 Q8.1。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，介绍说检验员均经验丰富。现场询问员工唐冬梅等，能回复检验要求及控制要求。

（一）原材料检验

提供了采购外购件检验记录表，抽查

2025 年 5 月 22 日采购外购件检验记录表，产品名称铝材（16.5*10），对外观、规格型号、数量、材质报告等项进行了检验，结果合格，检验员签名。

2025 年 2 月 9 日采购外购件检验记录表，产品名称铝管（10*3），对外观、规格型号、数量、材质报告等项进行了检验，结果合格，检验员签名。

2024 年 9 月 18 日采购外购件检验记录表，产品名称铝管（20*15），对外观、规格型号、数量、材质报告等项进行了检验，结果合格，检验员签名。

2025 年 4 月 23 日采购外购件检验记录表，产品名称 ABS 原料，对外观、规格型号、数量、材质报告等项进行了检验，结果合格，检验员签名。

2025 年 5 月 26 日采购外购件检验记录表，产品名称 PE 原料，对外观、规格型号、数量、材质报告等项进行了检验，结果合格，检验员签名。

2024 年 5 月 27 日采购外购件检验记录表，产品名称纸箱，对外观、规格型号、数量等项进行了检验，结果合格，检验员毛文倩。

2025 年 4 月 19 日采购外购件检验记录表，产品名称吸塑盒，对外观、规格型号、数量等项进行了检验，结果合格，检验员毛文倩。

组织或顾客拟在供方进行现场验证时，在采购合同中明确，未发生。

公司采购物资验证控制符合规定要求。

（二）过程检验，检验依据：图纸、作业指导书，

现场抽查：光学镜头及金属配件、注塑配件的加工过程检验记录表，

1、金属配件加工过程检验（首件定样标准记录，巡回检查记录表等）



抽查了 2025 年 5 月 28 日，首件定样标准记录，产品名称 SR1031A12a 镜筒，检查产品各尺寸（内孔、外圆、内台阶、外观等），检验结果：合格，检验人：王建华

抽查了 2025 年 5 月 28 日，首件定样标准记录，产品名称 SR1031A14a 压环，检查产品各尺寸（内螺纹、内孔、外圆、外台阶、内台阶、倒角、角度、外观等），检验结果：合格，检验人：王建华

抽查了 2025 年 6 月 2 日，首件定样标准记录，产品名称 SR1031G15a 隔圈，检查产品各尺寸（孔、外圆、内螺纹、外观等），检验结果：合格，检验人：王建华

抽查了 2024 年 12 月 7 日，首件定样标准记录，产品名称 SR1031A15a 隔圈，检查产品各尺寸（外圆、内径、倒角、间隔、总长、台阶、外观等），检验结果：合格，检验人：王建华

抽查了 2024 年 12 月 9 日，首件定样标准记录，产品名称 SR1031A14a 压环，检查产品各尺寸（内螺纹、内孔、外圆、外台阶、内台阶、倒角、角度、外观等），检验结果：合格，检验人：王建华

抽查了 2024 年 12 月 8 日，巡回检查记录表，产品名称：SR1031A15a 隔圈；（巡检时间每 2 小时 1 次）

检查项目：机台参数，产品尺寸（ $8.4+0-0.01$ ， 4.3 ± 0.01 、……）、外观等项；检验结果：合格，检验员：许腾。

抽查了 2025 年 5 月 25 日，巡回检查记录表，产品名称：SR1031M15a 隔圈；（巡检时间每 2 小时 1 次）

检查项目：机台参数，产品尺寸（ $8.4+0-0.01$ ， 4.3 ± 0.01 、……）、外观等项；检验结果：合格，检验员：许腾。

抽查了 2024 年 6 月 2 日，巡回检查记录表，产品名称：SR1031A17a 隔圈；（巡检时间每 2 小时 1 次）

检查项目：机台参数，产品尺寸（ $5.15+0-0.01$ ， $3.55+0.55-0$ ， 2.85 ± 0.03 、……）、外观等项；检验结果：合格，检验员：许腾。

抽查了 2025 年 5 月 26 日，巡回检查记录表，产品名称：SR1031A12a 镜筒；（巡检时间每 2 小时 1 次）

检查项目：机台参数，产品尺寸（ 8.8 ， $0.4+0.05-0$ ， 2.98 ± 0.03 、……）、外观等项；检验结果：合格，检验员：许腾。

2、光学镜头组装过程检验——提供了过程巡检记录表

抽查了 2025 年 5 月 30 日车间巡检记录表，产品光学镜头（广角）1500pcs、光学镜头（鱼眼）1500pcs，对激光打码、涂墨（鱼眼镜头 07#08#镜片）、组装、包装等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：陈建英。

抽查了 2025 年 3 月 31 日车间巡检记录表，产品光学镜头（广角）1400pcs、光学镜头（鱼眼）1400pcs，对激光打码、涂墨（鱼眼镜头 07#08#镜片）、组装、包装等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：陈建英。

抽查了 2025 年 3 月 28 日车间巡检记录表，产品光学镜头（广角）1300pcs、光学镜头（鱼眼）600pcs，对激光打码、涂墨（广角镜头 05#镜片；鱼眼镜头 07#08#镜片）、组装、包装等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：陈建英。

3、塑胶配件加工过程检验（提供了首件检验记录表，巡检检验记录表等）



抽查 2025 年 2 月 12 日注塑首件检验记录表, 产品名称: 鱼眼镜片, 材质: PMMA, 规格型号: TTX-74; 对产品外观、尺寸等项进行了检验, 检验结果合格, 检验员叶春德。

抽查 2025 年 3 月 6 日注塑首件检验记录表, 产品名称: 0.67 镜片, 材质: PMMA, 规格型号: TTX-73; 对产品外观、尺寸等项进行了检验, 检验结果合格, 检验员叶春德。

抽查 2025 年 4 月 22 日注塑首件检验记录表, 产品名称: 25 防尘盖, 材质: PE, 规格型号 TTX-57, 对产品外观、尺寸等项进行了检验, 检验结果合格, 检验员叶春德。

抽查 2025 年 4 月 16 日注塑首件检验记录表, 产品名称: 小压圈, 材质: ABS, 规格型号 TTX-59, 对产品外观、尺寸等项进行了检验, 检验结果合格, 检验员叶春德。

抽查 2025 年 4 月 6 日注塑首件检验记录表, 产品名称: 鱼眼隔圈, 材质: ABS, 规格型号: TTX-60, 对产品外观、尺寸等项进行了检验, 检验结果合格, 检验员叶春德。

抽查 2025 年 5 月 10 日注塑首件检验记录表, 产品名称: 鱼夹, 材质: ABS, 规格型号: TTX-54, 对产品外观、尺寸等项进行了检验, 检验结果合格, 检验员叶春德。

(三) 成品检验:

提供产品出货检验记录表

1、光学镜头出厂检验记录

抽 2025 年 3 月 21 日, 对产品鱼眼镜头产品检验记录表, 对外观、夹子实配、镜片脏污、调节环顺畅性、成像清晰性等项进行了检查, 检验结果: 合格, 检验员: 陈建英。

抽 2025 年 3 月 21 日, 对产品广角镜头产品检验记录表, 对外观、夹子实配、镜片脏污、调节环顺畅性、成像清晰性等项进行了检查, 检验结果: 合格, 检验员: 陈建英。

抽 2025 年 6 月 18 日, 对产品广角镜头产品检验记录表, 对外观、夹子实配、镜片脏污、调节环顺畅性、成像清晰性等项进行了检查, 检验结果: 合格, 检验员: 陈建英。

抽 2025 年 6 月 18 日, 对产品鱼眼镜头产品检验记录表, 对外观、夹子实配、镜片脏污、调节环顺畅性、成像清晰性等项进行了检查, 检验结果: 合格, 检验员: 陈建英。

2、金属配件产品出货检验记录表, 介绍说经过发黑的产品由品质部进行出货检验。

抽 2024 年 12 月 16 日, 产品镜筒 (SR1031A12a) 出货检验记录表, 检验项目, 外观、尺寸 (总长、外径、内径等, 如: $11.7+0.01\text{mm}$; $8.9+0.01\text{mm}$; $5.15+0.01$ 等等)、包装等项, 检验结果: 合格

抽 2025 年 3 月 24 日, 产品压环 (SR1031A14A) 出货检验记录表, 检验项目, 外观、尺寸 (总长、外径、内孔等, 如: 0.42 ± 0.02 、 3 ± 0.03 等等)、包装等项, 检验结果: 合格

抽 2025 年 4 月 5 日, 产品隔圈 (SR1031A16a) 出货检验记录表, 检验项目, 外观、尺寸 (总长、内孔等, $3.55+0.05-0$, 2.85 ± 0.03 等)、包装等项, 检验结果: 合格

抽 2025 年 5 月 2 日, 产品隔圈 (SR1087A15a) 出货检验记录表, 检验项目, 外观、尺寸 (总长、内孔等, $4.6+0.03-0$, 0.64 ± 0.02 等)、包装等项, 检验结果: 合格

抽 2025 年 5 月 26 日, 产品压环 (SR1091E14A) 出货检验记录表, 检验项目, 外观、尺寸 (总长、内孔等, $14.85-0.03$ 、 0.63 ± 0.02 等)、包装等项, 检验结果: 合格



抽 2025 年 5 月 26 日, 产品压圈 (PA803A-207) 出货检验记录表, 检验项目, 外观、尺寸 (总长、内孔等, 28.5-0.05、24-0.05 等)、包装等项, 检验结果: 合格

抽 2025 年 3 月 25 日, 产品锁盖 (BL2159) 出货检验记录表, 检验项目, 外观、尺寸 (总长、内孔等, 14 ± 0.05 、 10.13 ± 0.02 、 2.51 ± 0.03 等)、包装等项, 检验结果: 合格

部分记录未填写检验员、日期、产品名称等, 同企业负责人进行了交流改善。

3、注塑配件入库产品

抽 2025 年 6 月 20 日, 产品鱼夹 (TTX-54) 出货检验记录表, 检验项目: 外观、尺寸、实配、包装方式等项, 检验结果合格, 检验员: 叶春德。

抽 2025 年 5 月 24 日, 产品 0.45 防尘盖 (TTX-39) 检验记录表, 检验项目: 外观、尺寸、实配、包装方式等项, 检验结果合格, 检验员: 叶春德。

抽 2025 年 3 月 21 日, 产品鱼眼镜片 (TTX-74) 检验记录表, 检验项目: 外观、尺寸、实配、包装方式等项, 检验结果合格, 检验员: 叶春德。

(四)提供了客户验收合格报告

2025.6.18 日客户江西凤凰光学科技有限公司对公司生产的光学镜头部件 (PHEDW1013-202) 产品质量检验合格报告。

2025.5.27 日客户江西凤凰光学科技有限公司对公司生产的光学镜头部件 (PHI3157B-103) 产品质量检验合格报告。

介绍说无上级质量抽查情况发生。

通过上述记录了解到, 组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量, 并进行了相应状态的标识, 产品必须经检验合格才能交付, 确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

==》销售过程管理:

查见管理手册, 其中明确了产品和服务的要求, 包括: 顾客沟通、与产品和服务有关要求的确定、与产品和服务有关要求的评审、与产品和服务有关要求的更改等要求;

介绍说, 公司主要通过客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以合同、电话、微信等形式确定与产品有关的要求, 均已保存或进行相应的记录。

主要同客户沟通需求, 签订订单、合同或预测需求等, 采购原材料, 进行加工检验合格后销售, 物流运送至客户处。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题, 及时电话联系, 明确各自的要求, 执行合同。公司主要确认客户需求后, 拟制生产计划跟进交期管理。

介绍说, 公司产品主要通过合同洽谈等方式进行销售, 签订合同/订单/出库单, 抽查见:

采购订单——需方: 江西凤凰光学科技有限公司——PH6032A-201 L2L3 隔圈、PH6032A-203 L7L8 隔圈、PH6032A-301 L4 压盖、PH6032A-304 L14 压圈等, 2025.06.13;



采购订单——需方：江西凤凰光学科技有限公司——部品 PTF20F24IR-101 镜筒-配 PH6010A-101 等，2025. 5. 28；

采购订单——需方：协益电子（苏州）有限公司——部品+SR1053A14A+金属后压环、SR1053A16A 金属隔圈一、SR1053C12A+金属镜筒等，2024. 10. 17；

采购订单——需方：台亦光电科技（深圳）有限公司——部品（Y050-0000-0283、FL-G25048A-C02-A-00）、（Y020-0000-0270，FL-G26608A-B02-A-00）等，2025. 4. 23；

采购订单——需方：协益电子（苏州）有限公司——部品+SR1032B16A-LW02 隔圈二、SR1070A14A+金属压环、SR1070A15A+金属隔圈一、SR1032B12A-LW03+金属镜筒等，2024. 11. 21；

采购订单——需方：协益电子（苏州）有限公司——部品+SR1070A14A+金属压环、SR1070A15A+金属隔圈、SR1032B16A-LW2+金属隔圈二等，2024. 8. 8；

采购订单——需方：宁波恒朗进出口有限公司——鱼眼镜头等，2025. 4. 27；

采购订单——需方：个南京盛悦鸿商贸有限公司——鱼眼镜头等，2025. 3. 18；

介绍说客户长期合作，平时采购均是通过电话、微信订单，注明产品品种、数量、规格等要求；发货前付款，如提供的材料不符合要求，做退换处理；建议签订框架协议，防范交易风险，交流。

公司有提供上述合同的合同订单评审记录。

业务部负责人介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

介绍说，公司根据合同或者订货单，按照承诺的送货范围、合同规定的送货时间，安排物流公司，物运到客户指定的地点，客户验收合格后签收；

顾客财产：

介绍说，顾客财产主要为顾客的图纸及顾客的个人信息等，由销售人员做好顾客技术资料保管及个人信息保密工作。查到了顾客财产登记表，介绍说目前主要有产品图纸及样品由顾客提供，生产完成后随订单还给客户（或销毁）。后续生产重新发放图纸及确认样品。

经询问了解，没有顾客个人信息泄露情况发生。

涉及的顾客财产仅为顾客信息，公司对顾客相关信息做相关保密规定。

售后服务：

介绍说，产品交付后，介绍说，如有质量问题投诉的话，同客户商定相关退换货处理并跟进异常处理。通过电话沟通，并指导解决问题，如无法解决问题，则派技术员到现场进行指导服务。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

A 物流服务：负责人介绍说，公司联系物流运输平台，目前主要有：安能速运、百世快运、顺丰快递、上饶



市道通供应链有限公司等。

审核期间，未见出货情况，后续审核跟进。

B 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后通过运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单（电子发放给客户）对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后在微信或电话沟通确认，或客户在送货单上确认。

查看到公司出货记录，

抽查见：道通供应链（单号：8110487993）——2025 年 4 月 9 日，出货镜头、配件等，注明出货重量、数量等信息（客户名称：高 X 电话：134*****594，地址：广东深圳市龙华新区*****）。

抽查见：2024 年 11 月 5 日——出货镜头、配件等

另见其他产品出货记录，基本同上。

查变更的控制：

经与业务部门沟通，按订单要求进行生产并发货，如发现标的物与顾客要求不一致的与客户商量处理，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，无其他情况变更。

==》采购管理：

查见文件《采购控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则。

查见“合格供应商名录”，主要供应商如下：

供方名称	供应产品
------	------

江西万华金属有限公司	铝材
------------	----

上饶市赛野铝业有限公司	铝材
-------------	----

常山鸿腾铝业有限公司	铝材
------------	----

浙江振东铝业有限公司	铝材、铜材
------------	-------

余姚市瑞福祥塑化商行	ABS 塑料颗粒
------------	----------

上饶市鸿涛吸塑包装制品有限公司	吸塑盒
-----------------	-----

上饶市丰源光学电子有限公司	氧化
---------------	----

东莞市鸿良佳胜机械五金	组装配件
-------------	------

上饶县俊强纸箱包装厂	纸箱
------------	----

.....等等

查见《供方调查评价表》，有供方名称、评价项目及得分、评价结果等内容，评价项目主要有相关资质证明、有长期可靠的设备和原料供应、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、长期可靠、



信誉等，抽查以上供方进行了调查评价。

提供采购合同\采购订单\入库单，抽见：

上饶市万华金属有限公司-铝型材——2025/6/17；2025/3/26；2025/1/14；2024/11/2

嘉兴铭洋新材料有限公司-塑料颗粒——2025/4/7;2025/4/23

上饶市鸿涛吸塑包装制品有限公司-吸塑盒——2025.4.19

上饶市恒图印刷有限公司——纸箱——2025.5.27。

注明名称、型号、数量、要求、交付期等内容，提供给外部供方的信息表述清晰、充分，

介绍说，以上供方均为合作多年的供方，建立良好的信誉和信任，部分供应商没有签订合同；平时采购均是通过电话、微信订单，原材料送到后验收入库，如提供的原材料不符合采购要求，做退换处理；建议签订框架协议，防范交易风险，交流。

查见上述物料的入库记录，

提供采购外购件检验记录表，采购产品验证通常采取查验产品外观、规格型号、数量、出厂检验报告等方式，具体详见品质部审核记录。

本公司外包过程：氧化过程，供应商为上饶市丰源光学电子有限公司质量稳定；质量管控主要是供应商送货至公司后经检验验证，无不良退货情况发生。

物流运输过程，外包方目前主要有：安能速运、白世快运、顺丰快递、道通供应链等，长期合作，及时送至，无明显运输过程质量情况发生。

模具制作供应商为上饶市龙成精密模具有限公司长期合作，介绍说模具维护、模具制作不多。近一年度无新模具制作。

==》设备管理：

查见“管理手册”，其中明确了：为确保产品和服务合格，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括：

- a) 建筑物、工作场所和相关的设施；
- b) 过程设备（硬件和软件）；
- c) 支持性服务（物料转运工具、通讯及物流管理信息系统）。

由生产部负责设施、设备购置、提供、维护、保养和其它管理。生产部制定和执行《基础设施和工作环境控制程序》，对生产设备实施管理。所有设备设施由使用部门负责维护和管理，确保设施完整性和持续满足要求。

查见“设备清单”、登记有：数控机床、加工中心、影像测试仪、注塑机、粉碎机、储气罐、电动葫芦、紫外激光刻字机、涂墨机、储气罐、小推车等；

查见年度设备保养计划以及保养记录表；

办公设备的日常维护，主要为局域网维护、灰尘清扫、电脑、和一些设备的耗材更换。



生产设备制定了维护保养计划

企业有设备维护保养规定，每日对设备按要求逐项进行检查、保养。

维修、保养项目：清洁、润滑、电气开关检查、安全

使用设备人自行维护保养，主要是对设备车床、注塑机的设备维护保养

查见 2025 年 4 月——数码车床设备定期保养记录表

查见 2025 年 6 月——注塑机台设备定期保养记录表

保养项目：本体清洁、电气系统是否正常、设备操作系统或操作机构是否操作灵活可靠、各主要技术性能、安全防护装备是否齐全可靠、日常运行使用情况是否正常等。

现场查见各设备运行正常。

特种设备：

使用了储气罐，简单压力容器，提供了储气罐附件（压力表、安全阀）年检报告，在有效期内。见附件。

办公楼使用电梯 1 部、1 车间使用了电梯 1 部，升降平台 1 部，提供了年检报告，在有效期内；见附件。

注塑使用了电动葫芦，低于 2 吨，公司进行了定期维护保养。

特种设备年检报告等，公司未能建档管理，不易找寻，同企业负责人进行人进行了交流，后续需关注设备的资料管理，建议对各设备进行建档专人管理；

厂房由生产部负责管理，定期检查漏雨、透风等损坏情况，目前厂房基础设施满足生产需求。

设备管理符合要求。

生产地址：江西省上饶市经济技术开发区龙门路 128 号，公司建有办公楼 1 栋，厂房 3 栋（1 车间，2 车间，3 车间）；1 车间 1 层用于金属配件生产，1 车间第 3 层用于光学镜头组装生产；3 车间 1 层一部分（约 300 平方）用于注塑配件的加工生产，其他区域介绍说已租出。

厂房 1 车间设有加工中心工作区，物料存放区、成品待检区，成品合格区、检验区域等；旁边为品质部检验室；

厂房 1 车间第 3 层，分成 1 个车间（50 平方）用于光学镜头组装生产，1 个办公区域（约 20 平方）用于激光打码、涂墨、烘烤；其他区域生产其他产品（认证范围外产品）；车间设有物料存放区、成品存放区、待检区等

3 车间 1 层其中一部分（约 300 平方）注塑配件的加工生产，现场查看设有注塑区、原料存放区、成品存放区等区域。

公司为确保产品监视和测量活动需要，提供卡尺、千分尺、数显式指示表、高度表、电子秤、通止规等等监视和测量设备，

查见“量仪清单”，为确保监视和测量设备的精确度和准确度，公司有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。

查见量仪清单，各量仪进行了校验，提供了校准报告，



抽查见：校准证书（编号：JZ250101000018）——数显外径千分尺——校准时间 2025 年 2 月 26，见附件。

校准证书（编号：JZ250101000018）——数显外径千分尺——校准时间 2025 年 2 月 26，见附件。

校准证书（编号：JZ250102000022）——数显外径千分尺——校准时间 2025 年 2 月 26，见附件。

校准证书（编号：JZ250097000027）——带表卡尺——校准时间 2025 年 3 月 3，见附件。

校准证书（编号：JZ250098000010）——数显式指示表——校准时间 2025 年 2 月 25，见附件。

校准证书（编号：JZ250098000009）——数显式指示表——校准时间 2025 年 2 月 25，见附件。

公司另有高度表、电子秤、通止规等量仪用于产品过程质量控制，未进行校准，同企业负责人进行了交流，后续改善。

监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效，目前尚未发现监视测量设备失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

制定有《内部审核控制程序》，有效文件；保持《纠正措施控制程序》，有效文件。

查年度审核计划：提供了内部审核计划，其内容已包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：汪如珍、徐向英、毛文倩；内审员经过培训，有培训记录，考核合格。

1.审核时间：2025年4月24日

2.审核按计划进行，抽查管理层、综合部、生产部、品质部、采购部、业务部等部门审核记录与计划相一致；部分条款内容与实际不一致（如文件名称、外包过程；各记录中无详细数据如目标等），同企业负责人进行了交流沟通，改善。

审核计划内容涉及各部门，本次内审开出不符合项1个，一般不符合项，针对不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效；

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，内审结论为：符合GB/T19001-2016/ISO 9001：2015《质量管理体系 要求》标准要求的，也是符合相关法律、法规要求的。

内审相关记录过于形式，套用模板，不够契合公司实际，同内审员汪如珍、徐向英、毛文倩等交流，



公司已组织内审员培训，提供了培训记录，各内审员未取得内审员资格证；现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），同去年比较，有一定的提升，但仍存在能力不足；建议加强培训。

2025年5月9日在会议室由总经理冯强主持了管理评审

保留有管理评审计划、管理评审会议通知、评审记录、评审报告和改进措施计划等；

管理评审输入如下，输入未包含上次管理评审所采取措施的情况、外部供方的绩效等，同企业负责人进行了交流，改善。

一、公司的管理方针/目标/指标执行和完成情况；

二、产品质量和顾客满意情况；

三、资源的配备；

四、纠正和预防措施情况；

五、评审的结论；

六、公司内外部环境，相关方需求和期望，应对风险和机遇的措施；

七、环境因素、危险源识别、评价及管理方案实施，合规性评价情况等；

八、改进措施；

1、重新制定方案，对各部门进行目标分解，设置并确定品质部分解目标。

2、加强相关人员对GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准条款6.2要求和目标管理方案要求培训。

保留有“管理评审改进措施计划”。目前已改善，拟制方案，每半年进行统计，后续跟进统计情况。

查看上次管理评审改进情况，加强的基础设施的维护保养管理，每月度定期抽查。已由生产部组织实施完成。

管理评审记录按模版进行改写，不够契合公司实际，流于形式，各部门记录过于笼统概述，针对部门情况不强，未统计各目标达成具体数值、未输入二方审核结果等，现场进行了交流沟通改善；与管理人員冯强、汪如珍、徐向英、卢宇芳、毛文倩等进行交流后发现，公司已组织各管理人員进行培训，各位对管理评审相关流程，有一定的了解，相比去年有一定的能力提高，仍需加强培训。

2.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“内部品质问题反馈联络单”，记录不合格品名称、规



格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；

抽查了 2025.3.20 日不合格品报告，不合格内容描述：首件检验，机加工工序，生产镜筒产品尺寸错误；不良率 100%，不良数 3pcs，不符合要求。

不符合原因：调机师使用图纸调试尺寸看错要求。

纠正：1、不良品报废处理，重新领料生产；2、对生产人员进行培训作业要求，注明重点尺寸控制项目；按流程作业首件检验合格后生产。3、产品批量生产巡回检验记录，成品出货检验记录，合格；评审人：唐冬梅、徐向英

出现不符合时能及时响应，处理得当，组织不合格品控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

过程稽核中发现的不符合，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量事故发生

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：——无
- 2) 组织机构：——产品工艺无变更；人员有增加。本次监督审核审核，管理体系范围未变更。
- 3) 管理体系：——无。
- 4) 资源配置：——无
- 5) 产品及其主要过程：——无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：——无
- 7) 外部环境：——无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：——无
- 9) 联系方式：——无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次开出不符合项：1 项

同内审员汪如珍、徐向英、毛文倩等交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的



要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。

与管理人员冯强、汪如珍、徐向英、卢宇芳、毛文倩等进行交流后发现，其对管理评审的改进项及各部门输入要求不太熟悉，对管理评审相关流程不熟，存在能力不足的情况。

此次审核，与管理人员冯强、汪如珍、徐向英、卢宇芳、毛文倩等进行交流后发现，各管理人员对内部审核、管理评审的流程和基本内容基本了解，对评审的流程、输入要求、输出要求及跟进项情况，回答不够全面，同去年比较有一定的改善，但仍存在能力不足的情况，需继续加强培训，提升人员能力。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，上饶市天瞳光电科技有限公司的

☒ 质量 ☐ 环境 ☐ 职业健康安全 ☐ 能源管理体系 ☐ 食品安全管理体系 ☐ 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

推荐意见：☐ 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☒ 保持认证注册

☐ 在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

☐ 暂停认证注册

☐ 扩大认证范围

☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:文波



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。