

项目编号: 10506-2024-ECEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 河北高朗环保工程有限公司

审核体系: 环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系

审核组长(签字): 周文廷

审核组员(签字): 周文廷

报告日期: 2025年6月6日

北京国标联合认证有限公司编制

地址: 北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话: 010-8225 2376

官网: www.china-isc.org.cn

邮箱: service@china-isc.org.cn



联系我们, 扫一扫!



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
☒ 管理体系审核计划（通知）书 ☒ 首末次会议签到表
☒ 不符合项报告 ☐ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：周文廷

组员：/



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	周文廷	[审核组组长].[组内职责]	审核员	2024-N1EMS-2244880	28.07.01,28.07.02
A	周文廷		审核员	2022-N1OHSMS-1244880	28.07.01,28.07.02
A	周文廷		审核员	2022-N1QMS-2244880	28.07.01,28.07.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李浩存	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系**）认证后，进行，进行第__次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为□结合审核□联合审核☑一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：



中华人民共和国劳动合同法
中华人民共和国劳动法
中华人民共和国职业病防治法
中华人民共和国妇女权益保障法
中华人民共和国安全生产法
劳动保障监察条例
中华人民共和国传染病防治法
中华人民共和国消防法
工作场所职业卫生监督管理规定
企业职工伤亡事故调查分析规则
中华人民共和国环境保护法
中华人民共和国固体废物污染环境防治法
中华人民共和国大气污染防治法
中华人民共和国水污染防治法
中华人民共和国环境影响评价法
中华人民共和国噪声污染防治法
中华人民共和国清洁生产促进法

。。。。。。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

建筑行业通用规范：

- 1) GB 50300-2019 《建筑工程施工质量验收统一标准》
- 2) GB/T 50375-2016 《建筑工程施工质量评价标准》
- 3) GB 50411-2019 《建筑节能工程施工质量验收规范》
- 4) GB 50656-2011 《施工企业安全生产管理规范》
- 5) GB 50720-2011 《建设工程施工现场消防安全技术规范》
- 6) GB 50870-2013 《建筑施工安全技术统一规范》
- 7) GB/T 50326-2017 《建设工程项目管理规范》
- 8) GB/T 50328-2014 《建设工程文件归档规范》
- 9) GB/T 50358-2017 《建设项目工程总承包管理规范》
- 10) GB/T 50502-2009 《建筑施工组织设计规范》
- 11) JGJ/T 104-2011 《建筑工程冬期施工规程》
- 12) GB/T 50326-2017 《建设工程项目管理规范》
- 13) GB/T 50328-2014 《建设工程文件归档规范》

.....

与企业施工范围有关的规范(机电)

- 1) GB 12348-2008 工业企业厂界噪声卫生标准
- 2) GB 50236-2011 现场设备、主要施工验收规范
- 3) GB 50231—2009 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》
- 4) GB 50274—2010 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》
- 5) GB 50275—2010 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》
- 6) GB 50168—2018 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》、
- 8) GB 50150—2016 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
- 9) GB 50235—2019 《工业金属管道工程施工及验收规范》
- 10) DBJ/CT 506-2000 《建筑给水聚丁烯（PB）管道工程技术规程》
- 11) GB 50268—2016 《给水排水管道施工及验收规范》



- 12)GB50242—2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
13)GB50243—2016 《通风与空调工程施工质量验收规范》
14) GB50252—2018 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》
15)GB50236—2011 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

。。。。。。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月03日下午至2025年06月06日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月5日至本次审核结束日。

审核方式： ☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：不一致，根据企业资质情况，范围变更

原范围：E:建筑机电安装工程专业承包叁级所涉及场所的相关环境管理活动

O:建筑机电安装工程专业承包叁级所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:建筑机电安装工程专业承包叁级

变更后范围：E:资质范围内建筑机电安装工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内建筑机电安装工程专业承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EC:资质范围内建筑机电安装工程专业承包

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：石家庄高新区天山大街 266 号 009-301

办公地址：石家庄市裕华区学苑路 88 号盛宏温泉嘉苑 C2-2

经营地址：石家庄市裕华区学苑路 88 号盛宏温泉嘉苑 C2-2

多场所地址：

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

- 工程名称:石家庄诚峰热电有限公司#3 炉二次风道改造更换及一期锅炉二次热风道母管伸缩节更换施工项目
- 甲方:石家庄诚峰热电有限公司 合同编号:ZDJX202531-04/30 乙方:河北高朗环保工程有限公司 (章)
- 工程地点:河北正定

工程内容：#1、#2、#3 炉二次热风伸缩节更换(甲方采购伸缩节，乙方负责施工更换)，包括脚手架搭设拆除、旧伸缩节拆除、新伸缩节吊装、焊接，保温恢复等。

工程类别：建筑机电安装工程专业承包

开工日期：2025年5月 20日

计划竣工日期：2025年6月19日

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：



1) 审核计划的调整: ☒未调整; ☐有调整, 调整情况:

2) 审核活动完成情况: ☒完成了全部审核计划内容, 未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容, 原因是 (请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况, 或者断电、火灾、洪灾等不利环境):

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项(0)项, 轻微不符合项(1)项, 涉及部门/条款: 办公室

查工程部的内部审核检查表, 发现施工过程的审核未能体现企业具体的实际施工运行情况。

不符合依据及条款(详述内容): GB/T19001-2016 标准 9.2 内部审核 9.2.1 组织应按照策划的时间间隔进行内部审核, 以提供有关质量管理体系的下列信息:a 是否符合:1)组织自身的质量管理体系要求;2)本准的要求;b 是否得到有效的实施和保持。

GB/T24001-2016 标准 9.2 条款 9.2.1 总则, 组织应按计划的时间间隔实施内部审核, 以提供下列关于环境管理体系的信息:是否符合:a) 1)组织自身环境管理体系的要求 2)本标准的要求。b)是否得到了有效的实施和保持。

GB/T 45001-2020 标准 9.2 条款 9.2.1 总则, 组织应按策划的时间间隔实施内部审核, 以提供下列信息:a) 职业健康安全管理体系是否符合:1) 组织自身的职业健康安全管理体系要求, 包括职业健康安全方针和职业健康安全目标;本标准的要求;b) 职业健康安全管理体系是否得到有效实施和保持

GB/T 50430-2017 标准 12.2 条款 12.2.2 质量管理检查策划应明确检查的内容、时机、步骤、人员安排、检查责任、组织管理、记录和发现问题时的处理要求。

采用的跟踪方式是: ☐现场跟踪 ☒书面跟踪;

双方商定的不符合项整改时限: 2025 年 7 月 6 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 6 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

管理体系融合度, 内审、管理评审的实施, 本次不符合的整改情况

3) 本次审核发现的正面信息:

——总经理及各部门负责人支持体系的运行工作;

——按照策划时间开展了内审、管评、确认验证工作;

——审核周期内未发生重大的施工安全事故、未发生重大的环境处罚、未发生工伤等;

——按照体系策划情况配置了基本的资源, 审核周期内基本按照策划的体系文件要求运行

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 施工过程质量/环境/安全控制较规范, 无质量/环境/安全事故, 通过质量/环境/安全管理体系运行促进工程施工质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高



2) 风险提示：管理体系融合度

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

--查《管理手册》收录了公司的管理目标：

- a) 工程一次交验合格率 90%以上，最终检验合格率 100%；
- b) 工程合同履约率 100%；
- c) 顾客和相关方满意率 90%以上；
- d) 噪声合规排放；
- e) 减少扬尘污染；
- f) 固体废弃物按规定处置，达标率 90%；
- g) 杜绝重大伤亡事故
- h) 一般工伤事故控制在 2‰以下
- i) 杜绝火灾事故

目标与管理方针和持续改进的承诺相一致；具有可测量性；考虑了公司内外部及相关的要求，产品和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容；基本符合标准要求。

公司在各个部门及在建工程项目部建立目标，并确保目标与总目标及过程分配的职责基本一致。

对目标实施情况的考核，由体系的归口管理部门综合办公室、工程部来完成，目前来看，目标基本实现，详见体系归口管理部门及各相关部门的审核证实。

提供有《目标完成情况分析》收录了公司及各部门目标、考核评率及完成情况，记录显示 2024 年度完成 --查 2025 年目标制定及 2025 年 1-2 季度目标考核

2025 年度目标与 2024 年相同，2025 年 1-2 季度目标全部完成，详细内容见各部门 6.2 条款的审核。

基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

●工程施工实现的策划：

制定了《施工质量检查控制程序》、《施工质量检查控制程序》，《施工过程控制程序》《工程质量验收控制程序》包涵了规范要求的工程项目质量管理体系，维修项目管理制度等，对工程项目质量管理策划、施工组织设计、施工准备、过程控制、变更控制和交付与服务做出规定。

通过与工程部负责人范部长交谈了解到，工程部负责对公司建筑机电安装工程专业承包的策划工作，项目部、综合办公室派人参与。确定项目所需活动，包括所需外包、分包活动，对工程项目进行策划。

工程项目策划的内容有：

一、管理目标——制定了企业管理目标、管理手册中有收录，各具体项目的目标一般体现在施工组织设计（或施工方案）中。

二、项目质量管理组织机构和职责——公司工程管理、项目部管理的组织机构与职责（每个项目成立项目部、负责具体项目的策划）。

三、策划的依据：

1、法律法规



收集了项目策划的法律法规:

中华人民共和国劳动合同法
中华人民共和国劳动法
中华人民共和国职业病防治法
中华人民共和国妇女权益保障法
中华人民共和国安全生产法
劳动保障监察条例
中华人民共和国传染病防治法
中华人民共和国消防法
工作场所职业卫生监督管理规定
企业职工伤亡事故调查分析规则
中华人民共和国环境保护法
中华人民共和国固体废物污染环境防治法
中华人民共和国大气污染防治法
中华人民共和国水污染防治法
中华人民共和国环境影响评价法
中华人民共和国噪声污染防治法
中华人民共和国清洁生产促进法

。。。。。。

2、标准规范:

建筑行业通用规范:

- 1) GB 50300-2019 《建筑工程施工质量验收统一标准》
- 2) GB/T 50375-2016 《建筑工程施工质量评价标准》
- 3) GB 50411-2019 《建筑节能工程施工质量验收规范》
- 4) GB 50656-2011 《施工企业安全生产管理规范》
- 5) GB 50720-2011 《建设工程施工现场消防安全技术规范》
- 6) GB 50870-2013 《建筑施工安全技术统一规范》
- 7) GB/T 50326-2017 《建设工程项目管理规范》
- 8) GB/T 50328-2014 《建设工程文件归档规范》
- 9) GB/T 50358-2017 《建设项目工程总承包管理规范》
- 10) GB/T 50502-2009 《建筑施工组织设计规范》
- 11) JGJ/T 104-2011 《建筑工程冬期施工规程》
- 12) GB/T 50326-2017 《建设工程项目管理规范》
- 13) GB/T 50328-2014 《建设工程文件归档规范》

.....

与企业施工范围有关的规范(机电)

- 1) GB 12348-2008 工业企业厂界噪声卫生标准
- 2) GB 50236-2011 现场设备、主要施工验收规范
- 3) GB 50231—2009 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》
- 4) GB 50274—2010 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》
- 5) GB 50275—2010 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》
- 6) GB 50168—2018 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》、
- 8) GB 50150—2016 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
- 9) GB 50235—2019 《工业金属管道工程施工及验收规范》
- 10) DBJ/CT 506-2000 《建筑给水聚丁烯(PB)管道工程技术规程》
- 11) GB 50268—2016 《给水排水管道施工及验收规范》



- 12)GB50242—2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
13)GB50243—2016 《通风与空调工程施工质量验收规范》
14) GB50252—2018 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》
15)GB50236—2011 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

。。。。。

3、策划的依据还包括：客户要求、现场踏勘情况、施工图纸等
并且在节能方案和各施工组织设计中给予明确。

施工项目包括影响工程质量因素和相关设计、施工工艺及施工活动分析；还包括施工现场平面布置与安排。

五、人员、技术、施工机具及设施资源的需求和配置。

六、进度计划及偏差控制措施。

七、施工技术措施和采用新技术、新工艺、新材料、新设备的专项方法。

八、施工组织设计、施工质量检查和验收计划。

九、质量、环境、安全问题及违规事件的报告和处理。

十、突发事件的应急处置。

十一、信息、记录及传递要求——包括项目实施过程中，要求形成材料设备检验、分部/分项/检验批质量验收记录等。

十二、与节能方案编制、维修、工程建设相关方的沟通、协调方式。

十三、应对风险和机遇的专项措施。

十四、控制措施（包括质量措施、安全措施、文明施工等）。

十五、工程施工其他要求——公司自主的质量管理要求，如创优工程、文明工程等。

工程部根据合同要求和项目具体情况，把策划的结果编制成施工组织设计或施工计划、各项技术方案（措施）等，经工程部技术负责人、项目部技术负责人、甲方项目负责人等审批后实施。

策划项目施工流程图：机电工程施工专业承包

策划项目施工流程图：该流程成图为公司总体控制施工流程，各具体项目、具体工序的施工流程在编制施工组织设计时，均会策划编制，

施工准备（工程招标合同评审、组建项目部合同交底、施工现场布置及实施、图纸会审、施工组织设计、作业指导书、项目质量计划、方案编写、合格供方考核）--工程施工（物资采购、施工过程控制、技术交底、监视测量（含环境、健康安全）、产品检验和试验、不合格控制（含纠正措施实施并验证））--交验阶段（提交竣工报告、项目竣工验收、提供技术资料、提供保修卡）--保修（及时维修、回访顾客/相关方满意度测评、持续改进）

需确认工序：施工方案编制

对策划结果实行动态管理，针对项目运行过程中的各种变更，对施工组织设计、施工方案等进行动态控制，对变更的结果进行评审、并监督实施。

工程策划的内容符合要求

●与客户有关的过程：

制定了《工程项目投标管理制度》《工程承包合同管理制度》，包涵了规范要求的工程项目投标及工程合同管理制度，明确了投标与工程合同管理的控制流程。具体控制如下

1、公司通过招投标、市场开拓及客户介绍等其他方式获得合同。

2、通过资格预审、招标答疑、招标书、电话、现场拜访、网络和与业主的交流。

3、需了解业主明示的要求、未明示但必须满足的、与项目相关的法律法规/行业的技术和规范要求及企业的相关要求。

4、投标或签订合同前，公司通过会议、网络及文件方式对以上业主要求、公司的技术能力/施工能力/财务能力及需面对的风险和机遇进行评审；评审通过后依法进行投标及签订合同。

5、合同签订后，办公室组织，通过会议、培训、书面等各种方式与工程部进行合同交底。

6、在合同履行过程中，业主、监理、设计等各方提出合同的变更需要书面签认，作为合同的组成部分；按规定进行合同更改信息交流，做相应工程信息的更改。

7、与发包方保持沟通，进行合同履约分析，包括工程进行中和完工后；并定期分析、评价合同履行情况；



保存合同变更、会议纪要、函件、通知等履约内容，确保工程和服务质量。
基本符合要求。

●设计开发：

根据企业工程施工特点，要求公司依据国家标准规定组织施工，在服务 and 施工过程中只负责施工方案的策划，不负责工程设计（公司尚无工程设计资质），企业施工工程基本无深化设计需求，施工和控制方法按审批的专项方案进行，但企业要负责下列工作：在施工过程中及时完善施工工艺，对施工工艺进行改进，及时审图、消除疑问、为设计师补充设计提供参数、继续深化设计和施工详图设计的沟通、对分包方和材料供应商的深化设计的统一管理和沟通，故保留 GB/T19001-2016 标准第 8.3 条款、GB/T50430-2017 标准 10.3 条款，企业目前尚无新的施工工艺技术应用

●与外部有关的过程：控制如下：

1、公司建立了《建筑材料、构配件和设备管理制度》《施工机具管理制度》《建筑材料、构配件和设备现场管理制度》，对施工机具的采购、验收、使用、保养等做出了详细的规定。

近一年公司无施工机具及施工设备采购；

2、根据具体项目现场进行租赁活动，对租赁方进行评价，评价内容有：企业资质、信誉，产品和服务质量、产品技术性能、协作水平、价格等。租赁施工机具与设施时，与租赁方签订租赁合同，明确施工机具与设施的类别、技术性能、质量标准及服务要求事项，并界定合同双方的相关责任。

3、公司建立有《建筑材料、构配件和设备管理制度》对工程材料、构配件和设备的采购、进场验收、现场管理及不合格品的控制做出规定。

工程材料、构配件和设备的采购，均依据国家现行相关规定、业主的设计要求进行。

4、提供《合格供方名录》，对公司主要的工程材料、构配件和设备供方进行收录。

5、采购前，依据工程材料、构配件和设备对工程施工及工程质量的影响程度确定不同的评价方法。

6、目前公司施工的主要工程材料有甲供和乙供两种方式，均按相关要求进行控制

●施工过程控制：

制定了《施工质量检查控制程序》《施工过程控制程序》《施工质量管理规范制度汇编》等，包涵了规范要求的工程项目质量管理体系，对工程项目质量管理策划、施工方案的策划、施工准备、过程控制、变更控制和交付与服务做出规定。

通过与工程部负责人范部长交谈了解到，工程部负责对公司工程施工的策划工作，在建项目部、综合办公室派人参与。确定项目所需活动，包括所需外包、分包活动，对工程项目进行策划，策划的结果体现在具体施工项目的施工方案中，完善方案，施工方案经建设方或总包方、监理方、公司技术负责人签字后方可实施。

一、工程项目策划的内容有：（结合竣工项目：石家庄良村热电有限公司阀门井执行器改造项目）

1、管理目标——工程管理目标。

2、项目质量管理组织机构和职责——公司工程管理、项目部管理的组织机构与职责。

3、工程项目质量管理的依据：施工图纸、施工方案及相关标准规范

1) GB 12348-2008 工业企业厂界噪声卫生标准

2) GB 50236-2011 现场设备、主要施工验收规范

3) GB50231—2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

4) GB50274—2010《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》

5) GB50275—2010《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》

6) GB50168—2018《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》《电气装置安装工作盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》、

8) GB50150—2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

9) GB50235—2019《工业金属管道工程施工及验收规范》

10) DBJ/CT506-2000《建筑给水聚丁烯（PB）管道工程技术规程》

11) GB50268—2016《给水排水管道施工及验收规范》

12) GB50242—2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》



13)GB50243—2016 《通风与空调工程施工质量验收规范》

14) GB50252—2018 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》

15)GB50236—2011 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

.....

(3) 与施工有关的法律法规

中华人民共和国大气污染防治法

大气污染物综合排放标准 GB16297- 1996

环境空气质量标准/GB 3095-2012

国务院大气污染防治行动计划

。。。。。。

二、调配合格的操作人员——包括持证上岗要求的项目管理人员、特种作业人员等；

三、配备和使用工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；见 Q7.1.3 EC7/ Q8.4 EC7.2.2 7.2.3/Q7.1.5 EC10.4 条款审核

四、进行施工和检查——包括对工序的检查、技术复核、施工过程参数的监测和必要的统计分析等；

负责人介绍：对项目现场的质量、环境、安全异常关注，对项目现场施工情况进行检查，并随时沟通，发现问题，及时通过电话、网络进行沟通。施工过程的三检制度，工序控制是基本的、重要的质量控制过程，三检制度即在每道工序坚持自检、互检、交接检查制度。

1) 每个部位、工序施工前，均须进行详细的技术交底。

2) 严格控制原材料、半成品的质量。

3) 加强工序质量控制

4) 坚持技术复核制度

。。。。。。

具体见在建项目部审核记录。

五、对施工作业环境进行控制——包括安全文明施工、绿色施工措施、季节性施工措施、不同专业交叉作业的环境协调控制措施等；

范部长介绍：企业非常重视安全文明施工，公司主要从事建筑机电安装工程专业承包叁级，主要从以下方面进行控制；

1) 循序作业：按程序施工，作业顺序合理，不因工序颠倒造成返工，浪费和阻碍其它项目施工作业，作业计划明确人员和机构安排有条理，不混乱，不窝工。

2) 分区管理：划区管理，做到“落手清”现场着重管好“清理、回收、利用、归库”四个环节；工完、料净、场清、各工序成品保护等工作要定期检查及时评比。

3) 清洁卫生：工程作业场所、生产临时设施（工程材料、施工机具库房等）室内外整洁卫生。

4) 机械卫生：工程使用的机械、车辆保养完好，外观清洁、无污垢、积尘、电气开关柜（箱）完整带锁，机械设备的安全防护齐全、灵敏、可靠、上岗持“十字”作业。

5) 岗位标志：施工现场管理人员和工人应佩戴明显的标志，危险施工区域应派人值班看守，并挂警示灯。

6) 配合协调：施工中做好各工种之间的协作配合工作，综合进度发生矛盾时要互相协商妥善处理。

7) 公共关系----施工人员要遵守社会公德、职业道德、企业纪律、妥善处理好施工现场周围公共关系。

六、合理安排施工进度；

范部长介绍：目前公司主要采用横道图法进行施工进度控制，一般按施工阶段分解，突出控制节点，以关键线路为线索，以计划起止为控制点，在不同施工阶段确定重点控制对象，制定施工细则，保证控制节点的实现，已完工项目基本能按计划完成

七、对成品、半成品采取保护措施；

八、对突发事件实施应急响应与监控；

九、对能力不足的施工过程进行监控；

十、确保分包方的施工过程得到控制；

十一、采取措施防止人为错误；

十二、保证各项变更满足规定要求。



目前公司施工过程中需要确认的过程有：根据具体项目而定，目前有：方案编制等
具体实施情况见在建项目审核记录。

项目部负责工程移交期间的防护管理工作。

项目施工过程中的防护主要有：

- 1)、对材料标识、状态标识、工程进度标识等按标识和可追溯性要求进行保护，防止因标识错移、丢失、损坏、不清等情况造成产品混淆、错用现象的发生。
- 2)、对物资的运输、搬运过程中的防护，尽量一次到位，避免二次搬运。
- 3)、物资的贮存防护，适宜的场所，进行妥善保管；建立帐目，并办理入出库交接手续；遵循“先进先出”的原则，物资出库后应及时登记，保证帐、物相符等。
- 4)、各分部分项工程完工后的防护，针对工程特点制定防护责任制和防护方法。工序交接须包含安全防护交接。
- 5)、竣工验收期保护，组织专人保护完工工程，对发生丢失、损坏记录报告并及时补救。

管理手册 8.5.2 中对材料标识、过程产品状态标识和施工状态标识的内容、方法、管理及必要时实现产品追溯等管理做了相应的规定。

范部长介绍说：

- 1、项目施工过程中，根据需要对施工全过程进行标识：1) 材料采用标牌形式，包括顾客（甲方）提供的设备和材料，标识牌内容包括产品名称、规格、数量、施工厂家（产地）等；2) 半成品、成品也应贴标签或挂牌标识；3) 一般过程（工序）以工程质量记录形式进行标识；4) 根据现场需要采用的其他标识，其形式可采用标签、照片、标牌、标记、印记等。
- 2、状态标识：根据需要对施工全过程的监视和测量状态进行标识，1) 产品的检验和试验状态分为四种：分合格、不合格、待检、待定，在施工现场以标牌表示；2) 部位固定的过程产品，项目部采用质量验收及质量评定表记录的方式进行标识，如检验批、分项、分部工程质量验收记录中的“合格”表明产品合格，“不符合”表明产品不符合。
- 3、对有可追溯性的要求的：

- 1) 原材料等应进行唯一性标识，并将标识记录在进货检验记录、分项检验评定记录上；
- 2) 对关键工序、特殊工序应做好施工记录，以便于追溯。确保依据产品标识记录表可追溯各类主要物资的使用部位，依据竣工文件可追溯到项目的形成过程直至最终产（成）品。

管理手册 8.5.3 及公司的相关程序文件中对顾客或外部供方的财产管理作了相应的规定。

范部长讲，公司目前涉及的顾客财产主要是甲方供应的工程材料、构配件和设备，施工图纸、施工现场附属设施以及顾客的信息。

甲供材、施工图纸、项目附属设施主要由项目部管理控制，顾客的信息由综合办公室存档管理。

经询查至今没有发现泄露顾客信息的情况发生。

负责人讲，在施工过程中，工程部与项目部保持与发包方、运营使用方、监理方、质量监督站、安全环境监督等管理部门、周边居民、当地交通、市政等保持沟通、协商，对相关信息进行处理，并保存必要的记录。

沟通、协商的内容有：

- 1) 工程质量、安全、环保情况；
- 2) 技术复核、工程变更与洽商要求；
- 3) 施工过程中环境、安全投诉的处理等。

负责人讲，公司项目主要是建筑机电安装工程专业承包叁级，发包方对项目现场的质量、环境、安全异常关注，对项目现场施工情况进行检查，并随时沟通，发现问题，及时通过电话、网络进行沟通。

体系运行以来，与建设相关方沟通畅通，无不符。

没有对相关沟通信息进行统计整理，已口头提出。



负责人讲，施工过程的质量记录有各种形式，主要有：

- 1) 图纸的接收、发放、会审与设计变更的有关记录；
- 2) 施工日记；
- 3) 交底记录；
- 4) 岗位资格证书；
- 5) 工程测量、技术复核、隐蔽工程验收记录；
- 6) 工程材料、构配件和设备的检查验收记录；
- 7) 施工机具与设施、检测设备的验收及管理记录；
- 8) 施工过程检测、检查及验收记录；
- 9) 质量问题的整改、复查记录；
- 10) 项目质量管理策划结果规定的其他记录。

负责人讲：以上记录，基本能与施工过程同步。

具体见在建项目部审核记录。

工程结束后，按照相关规定，把以上质量记录整理成册，归档，交发包方、档案管等相关部门。

管理手册 8.5.6 对工程变更的管理范围、岗位职责和工作权限等均做了相应的规定。

同工程部范部长交谈了解到：

若需对项目实施过程及方法进行更改时，工程部在更改前组织综合办公室、项目部相关部门进行评审，并根据评审结果制定必要的控制措施，以确保质量偏差得到有效预防，确保项目质量能够符合设计、标准规范要求。

并保留更改过程中所形成的记录，包括评审的结果、监理签证、授权进行更改的人员以及根据评审结果所采取的控制措施。

目前，公司的项目施工无较大的工程变更，主要是施工过程中根据甲方要求、监理要求或与其他分包方的交叉施工，需协调施工工序的变更，一般体现在施工日志上，且没有影响进度计划的完成

管理手册中 8.5.5 对工程的移交和交付后的保修等服务作了规定，符合要求。

负责人介绍：

- 1) 工程施工结束，竣工验收合格后，按合同约定进行工程交付。
- 2) 对移交后的工程项目，按照合同约定进行保修和服务。
- 3) 服务记录：负责人讲，体系运行以来，完工项目没有发生过质量维修记录。

基本符合要求

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

查企业编制了《合规性评价控制程序》，综合办公室负责与质量、环境和职业健康安全有关的法律法规和其他要求的收集、识别、确认、控制、传递和建立、更新工作。获取渠道为网络和期刊等。

提供《环境/职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的环境和职业安全法律法规：

河北省重大危险源监督管理办法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国传染病防治法等法律法规。

综合办公室专人负责定期在网上查看并更新法律法规。

经查，部分法律法规如中华人民共和国环境噪声污染防治法名称不对，国家危险废物名录版本不对，已与企业沟通，现场进行了更新。

综合办公室负责合规性评价工作，每年召开会议，对其适用的法律法规的实施情况进行了评价。

提供了《合规性评价报告》，合规性评价时间：2025.1.8。参加人员：张颢、张硕、王九段、范保林等。

本次合规性评价范围：公司管理和运营活动中涉及的环境因素及危险源；

此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及 1) 固体废弃物排放；2) 能源资源的使用和消耗；3) 污水排放；4) 机械伤害、物体打击；5) 机械噪音；6) 噪音排放 7) 触电伤害等；

对具体控制情况及遵守法律法规情况进行了评价。

合规性评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规进行，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，无安全事故发生。各部门的环境安全行为基本符合法律法规和环境要求。对在合规性证据收集过程中发现的



不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对质量、环保、安全意识和质量环境安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。

通过合规性评价分析，在未来的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进质量、环境、安全管理绩效。

基本符合要求

●EO 运行控制（在建项目）：

与李经理沟通：项目施工过程中基本按照施工方案中策划的要求对施工现场环境、安全进行控制。施工现场实行文明施工、安全施工，注重员工职业健康

--查施工现场环境、职业健康安全管理体系的运行控制

公司编制了《环境管理控制程序》、《职业健康控制程序》《消防管理控制程序》等对企业的环境、安全职业健康安全管理体系进行控制，根据施工现场的实际情况，按照施工方案的要求对现场的环境和职业健康安全进行运行控制。

李经理介绍了施工现场的运行情况：

该项目 2025 年 5 月 20 日进入现场施工，主要是#3 炉二次风道改造更换及一期锅炉二次热风道母管伸缩节更换，目前正在进行风道母管伸缩节更换，完成全部项目的 70%

该工程在石家庄诚峰热电有限公司院内进行进行，进出场需登记批准

--查看多场所现场——“石家庄诚峰热电有限公司#3 炉二次风道改造更换及一期锅炉二次热风道母管伸缩节更换施工项目”：

环境控制情况

施工现场采用文明施工

施工方案中有消防措施要求、环保措施要求；管理人员名单有安全员监督、提出了消防要求等。

现场具备安全文明施工条件，查工程开工报审表，相关安全、环境和文明施工条件均已满足要求。有项目经理、建设单位签批。

该项目的主要环境因素有：施工固废、火灾、焊烟的排放等

环境保护控制措施

固态废弃物的处理

该项目无大量的建筑垃圾，主要是施工过程中的固体废弃物（设备零件的包装物、下脚料等），无毒无害，回收后集中送到废品收购站进行处理。

要求做到活完、料净、场地清。

对于施工现场员工购买的外卖包装废弃物，统一收集，送到厂区垃圾分类箱，

环境恢复

工程竣工后，及时拆除施工临时设施，彻底清除施工区及其附近的施工废弃物，并按照业主和监理工程师的要求完成环境恢复工作。

--查看多场所现场——“石家庄诚峰热电有限公司#3 炉二次风道改造更换及一期锅炉二次热风道母管伸缩节更换施工项目”安全职业健康运行控制情况

该项目危险源：触电、高处坠落、物体打击、工器具伤害、机械伤害、火灾等

重大危险源控制情况

一、触电控制：

1.使用合格的电力安全工器具，电动工器具使用前必须检查工具上贴有“检验合格证”标识，并不得提着电动工具的导线或转动部分；2.台式切割机必须装设保护接地（接零），不得将接地线接在金属管道上或其他金属构件上；3.电气设备金属外壳应有良好接地，工作中不得将接地装置拆除或断开；4.作业前进行验电、放电，禁止未采取防触电措施就进行与电气有关工作；5.严禁无票操作、擅自修改工作票、擅自解除高压电气设备的防误操作闭锁装置；6.正确佩戴合格的个人防护用品，作业时穿工作服，戴安全帽，穿绝缘鞋，根据作业需要

佩戴绝缘手套，严禁用湿手摸触电源开关及其它电气设备；7.临时电源线使用橡皮护套铜芯软电缆，且不应有接头，应合理布置，禁止接触高温及尖锐物，禁止直接绑挂在金属构件上或放在潮湿的地面上，



室内架空高度大于 2.5m, 室外大于 4m, 跨越道路时大于 6m, 若需放在地面上, 应做好防止碾压的措施; 8.对临时用电线路进行全面的检查, 检修电源箱, 必须锁好箱门, 箱内应张贴线路图, 箱上张贴责任人姓名及联系电话, 将每天开工前进行检查电源箱内空开和线路并将检查情况写在每日检查表上, 现场工作中断或终止, 人员撤离前应将临时电源停电, 电源轴应收回保管。

二、高处坠落:

涉及临边作业

- 1.临边和孔洞作业过程中, 盖板或安全防护栏杆拆除前应办理“安全设施异动申请单”;
- 2.临时洞口或洞口盖板掀开后, 装设刚性防护栏杆, 装设挡脚板, 悬挂安全标志牌, 夜间无照明或照明不足时设红灯警示;

涉及有限空间作业

在高空作业时, 作业人员佩戴防坠器, 安全带上挂有独立安全绳, 并妥善固定好。

三、物体打击:

- 1.进入生产现场必须正确佩戴安全帽;
- 2.检查作业现场上部有无落物的可能并做好防范措施;
- 3.作业设立栏杆及警戒区域、警示标志, 专人监督、看护;

四: 工器具伤害:

- 1.使用工具前必须检查其是否完好, 不合格的严禁使用, 防止工具损坏伤人;
- 2.用扳手松动螺栓时用力要适度, 不能用力过猛, 导致扳手脱落伤人;

五、机械伤害:

- 1.操作人员必须经过专业技能培训, 并掌握现场操作规程和安全防护知识;
- 2.必须穿好工作服, 衣服、袖口应扣好、扎紧, 不得戴围巾、领带, 长发必须盘在帽内;
- 3.机械设备各转动、传动部位(如传送带、齿轮机、联轴器、飞轮等)必须装设防护装置;

与项目部李经理沟通:

在本工程施工中, 严格按照国家安全和规定, 在施工当中, 要落实以下措施:

- (1)在施工过程中, 严格遵守建设安全施工管理的有关规定以及其它有关安全生产方面的管理规定、公司安全管理规定、条例。
- (2)建立安全生产管理制度和安全检查制度, 落实安全生产责任制。
- (3)做好进场工人的“三级”安全教育和安全交底工作, 加强安全生产培训, 换岗工人要经过培训考核合格后方可上岗, 让每位工人树立“安全第一、预防为主”的思想。
- (4)凡进入施工现场的工作人员必须戴安全帽, 穿工作服、工作鞋, 戴防护手套。非施工人员未经允许, 严禁进入施工现场。

为保证职工的人身安全和施工机械设备的安全。项目经理介绍, 公司已经为本项目缴纳工程意外险, 提供了本项目工伤保险参保证明。并进行了安全教育: 查见三级安全教育记录, 基本符合要求;

●应急准备和响应

策划并执行公司《应急准备与响应控制程序》, 工程部为本程序主管部门。

受审核方识别出的紧急情况有: 火灾、触电、交通事故、高处坠落、中毒窒息等;

编制有《综合应急预案》, 包括《火灾应急预案》、《触电事故应急救援预案》、《物体打击事故应急救援预案》《高处坠落事故应急预案》等, 根据项目情况编制有应急处置措施如: 夏季施工四防措施等。

负责人介绍, 把保障员工生命安全和身体健康作为首要任务, 充分做好事前预防工作, 成立事故应急救援工作小组, 小组成员之间沟通必须畅通。事故发生后, 立即组织受伤人员营救, 组织撤离事故现场, 保护危险区域内其他人员。

应急处置以救援人员优先、防止事故扩大优先、保护环境优先为原则。

准备应急物资, 包括对讲机、应急手电、应急医药箱等, 由专人统一保管。

坚持开展对职工的安全思想教育和安全技能培训, 提高职工的安全意识和自我防护能力。临时工上岗前必须经过安全生产知识和安全生产规程的培训, 经考试合格后持证或佩戴标志上岗。特殊工种: 高处作业人员必须持证上岗, 并定期进行安全教育。



加强对工程的安全管理，对于可能造成触电、机械伤害、中毒窒息、火灾、高空坠落和其它生产事故的场所以及需要做好安全措施的工程项目，应大家共同研究，明确责任，分别落实安全措施，经检查确认满足安全要求后，方可开工。防止发生人身重大伤亡事故。

提供有应急演练计划及应急演练记录。演练内容包括物体打击事故应急演练，机械伤害事故应急演练，物体打击演练，触电事故应急演练等。

——抽 2024 年 9 月 10 日，进行了触电打击事故应急救援演练，组织人：总经理；参加人员：全体人员；记录人：张硕；

查看演练记录，有演练流程，描述了事故发生后的处置过程，演练结束后对演练效果进行了评价，从预案充分性，人员到位情况，物资准备情况，协调组织能力，实战效果等方面进行了评价，评价结果，打到预期目的，本次应急对策演练完成较好。

对预案充分性、有效性评审进行了评价，应急预案能够全部执行，满足应急要求。

另查 2024 年 8 月 20 日，各部门参加了公司组织的机械伤害事故应急演练，

2024 年 10 月 16 日，各部门参加了公司组织的火灾事故演练，提供有演练记录，记录有事故发生时间，地点，处置过程详细描述，事故发生后对演练效果和应急预案有效性进行了评价。

符合要求

●绩效

编制了《绩效监视和测量管理制度》，通过以下几种方式对环境、职业健康安全绩效进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况、施工现场环境安全运行控制情况等等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，管代验证整改效果。

环境绩效监测：

一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。工程施工现场产生的固废等，分类存放，定期清理，离开施工现场时带离。

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。

职业健康安全监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成。

对关键工序人员进行职业健康体检监测。见扫描件

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，

2024 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 11 日进行了内部审核。

查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。

查工程部的内部审核检查表，发现施工过程的审核未能体现企业具体的实际施工运行情况。开具不符合。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2024 年 12 月 20 日 的管理评审，总经理张灏主持，各部门负责人参加。

查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。



评审中提出的改进建议有 1 项： 目前已实施。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可

2.4 持续改进 ☐符合 ☐基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制:

建立了《质量问题和质量事故处理制度》、《质量事故责任追究制度》等制度文件，对发现、处理问题的职责、权限、流程等予以规定。对质量问题的分类、分级报告流程做出规定，按照要求分别报告工程建设有关方。

工程项目部有《质量通病防治措施方案》，符合要求；

已对各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，对质量问题的处理结果进行检查验收并保留记录。工程开工以来未收到整改通知单；

目前没有施工质量问题；

已建立《质量问题和质量事故处理制度》，体系运行以来无质量事故情况出现。

发生不合格服务时，由部门确认发生不合格服务的内容，并采取积极措施予以纠正；针对所发生的不合格服务，所在部门应根据内容进行评审，评审不合格发生的原因和所纠正措施的有效性，并提出预防措施；由办公室负责根据公司的相关规定进行考核，并对纠正和预防措施的结果进行验证。

施工企业按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理，退货、降级使用、改变用途等，并记录处理结果，确保不合格品得到及时有效的控制，使发包方满意。

在施工、交付的过程中发现不合格产品及时标识（可采用标签/标记、记录等的方法）必要时进行隔离，由相关人员进行退换事宜；

在交付或开始使用后发现产品不合格时，工程项目部负责联系顾客针对不合格产品所造成的后果或潜在的后果采取相应的措施。

暂无工程材料、构配件和设备不合格品处理记录。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:

原经营地址: 石家庄市广安大街时代方舟 A2-2301

变更后地址: 石家庄市裕华区学苑路 88 号盛宏温泉嘉苑 C2-2。

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无



5) 产品及其主要过程:无

6) 法律法规及产品、检验标准:无

7) 外部环境:无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：

根据企业实际，范围变更

原范围：E:建筑机电安装工程专业承包叁级所涉及场所的相关环境管理活动

O:建筑机电安装工程专业承包叁级所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:建筑机电安装工程专业承包叁级

变更后范围：E:资质范围内建筑机电安装工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内建筑机电安装工程专业承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EC:资质范围内建筑机电安装工程专业承包

9) 联系方式:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

初审审核问题验证，2024年6月5日的初次审核发现：查工程部的内部审核检查表，发现施工过程的审核未能体现企业具体的实际施工运行情况，针对该不符合项，企业采取了相应的纠正措施，经验证，基本有效

五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☐无变化

☒经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，河北高朗环保工程有限公司的

☒质量☒环境☒职业健康安全☐能源管理体系☐食品安全管理体系☐危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到



体系运行

☐有效

☒基本有效

☐无效

推荐意见: ☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:周文廷

被认证方需要关注的事项



(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。