



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20923-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：上海哈斯汀电力设备检测有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 钱涛

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 07 月 03 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！

审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：

■管理体系审核计划（通知）书 ■首末次会议签到表 ■文件审核报告
■第一阶段审核报告 ■不符合项报告 □其他

2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。

3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。

4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。

5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：钱涛

组员：/



受审核方名称：上海哈斯汀电力设备检测有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	钱涛	组长	审核员	2025-N1QMS-1465209	34.02.00
A	钱涛	组长	审核员	2025-N1EMS-1465209	34.02.00
A	钱涛	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1465209	34.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵美蓉	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☐ 结合审核 ☐ 联合审核 ☒ 一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：/；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、上海市节约能源条例、上海市绿化条例、上海市消防条例、上海市环境保护条例、上海市生活垃圾管理条例、上海市市容环境卫生管理条例、上海市



职业病防治条例等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：特种设备检验检测机构质量管理体系要求（TSG Z 7003-2004）、特种设备重大事故隐患判定准则（GB 45067-2025）、特种设备检测机构核准规则（TSG Z7002-2022）、特种设备隐患排查治理实施指南（DB14/T 2165-2020）、特种设备风险分级管控实施指南（DB14/T 2136-2020）、特种设备鉴定评审人员执业导则（T/TCPASE G015-2023）、特种设备安全技术规范制定导则（TSG 01-2014）、特种设备事故报告和调查处理导则（TSG 03-2025）、特种设备使用管理规则（TSG 08-2017）、特种设备鉴定评审人员考核大纲（TSG Z0003-2005）、特种设备检验机构核准规则（TSG Z7001-2021）、特种设备型式试验机构核准规则（TSG Z7004-2011）等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月01日上午至2025年07月03日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月04日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

E: 电气、机械领域（安全工器具、绝缘、绝缘材料、小型施工机具）的检验检测服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 电气、机械领域（安全工器具、绝缘、绝缘材料、小型施工机具）的检验检测服务

O: 电气、机械领域（安全工器具、绝缘、绝缘材料、小型施工机具）的检验检测服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：上海市闵行区虹梅南路 3509 弄 298 号 4 幢 2 层、1 层 101-102

办公地址：上海市闵行区虹梅南路 3509 弄 298 号 4 幢 2 层、1 层 101-102

经营地址：上海市闵行区虹梅南路 3509 弄 298 号 4 幢 2 层、1 层 101-102

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 06 月 29 日 09:00 至 2025 年 06 月 29 日 17:30 进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

Q 检验过程控制。E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

1.5.5 本次审核计划完成情况：



1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：

综合部：QE0 7.2

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025年08月02日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2026年06月29日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；服务提供过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境 and 安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2017年08月23日，体系实施时间：2025年01月04日

2) 法律地位证明文件有：



营业执照（统一社会信用代码 91310230MA1JYN6K6U），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

检验检测机构资质认定证书 证书编号：240921341663，发证日期：2024年9月26日，有效期至：2030年9月25日，发证机关：上海市市场监督管理局。

中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书 注册号：CNASL18104，生效日期：2024-06-05，截止日期：2029-04-16。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

无

4) 范围内产品/服务及流程：

审核范围：

E: 电气、机械领域（安全工器具、绝缘、绝缘材料、小型施工机具）的检验检测服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 电气、机械领域（安全工器具、绝缘、绝缘材料、小型施工机具）的检验检测服务

O: 电气、机械领域（安全工器具、绝缘、绝缘材料、小型施工机具）的检验检测服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

服务流程：

业务沟通—客户送检工具—合同评审—签订合同—检测—出具检测报告

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业成立于2017年08月23日，注册资本660万元人民币，法定代表人赵伟。注册地址：上海市闵行区虹梅南路3509弄298号4幢2层、1层101-102；经营地址：上海市闵行区虹梅南路3509弄298号4幢2层、1层101-102。单一场所。主要从事电气、机械领域（安全工器具、绝缘、绝缘材料、小型施工机具）的检验检测服务。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了管理手册，于2025年01月04日发布、实施。公司现有：综合部、技术部、业务部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员20人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：提升服务、改善环境、保证职业健康、实现持续改进
方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体



系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：部分业务外包、第三方校准、电梯维保、物流运输。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标：

——质量目标

顾客满意度 ≥ 90 分；

一次交付合格率 $\geq 98\%$ 。

——环境目标

1、固废合规处理率 100%；

2、火灾事故为 0。

——职业健康安全目标

1、火灾事故为 0；

2、交通事故为 0；

3、重大人身意外伤害（触电）事故为 0；

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

经查编制了《环境健康安全目标和管理方案一览表》、《环境健康安全目标和管理方案检查表》，检查结果表明，自 2025 年 1 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。没有变更的策划。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的服务技能；管理经验；服务流程等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别和评价控制程序》、《危险源辨识和风险评价控制程序》，符合实际和标准要求。

查看和查阅环境因素识别与评价表，包括：纸的消耗、水的消耗、电的消耗、有毒有害废弃物的排放、



固体废弃物排放、氟里昂泄漏、辐射、火灾、噪声排放等，抽查《重要环境因素清单》包括：固废的排放、潜在火灾。

查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：办公区域内吸烟、乱扔烟头、地面过量水渍、油污、电路/电线短路、消防管理不善、电梯困人、辐射、刀片、纸张使用不慎、打印机用硒鼓、复印机墨粉吸入、办公场所消防管理不善、汽车故障、驾驶员注意力不集中、维修车辆时安全措施不当等。抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾事故、交通事故、重大人身意外伤害（触电）事故。

识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规与其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国宪法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、上海市节约能源条例、上海市绿化条例、上海市消防条例、上海市环境保护条例、上海市生活垃圾管理条例、上海市市容环境卫生管理条例、上海市职业病防治条例、特种设备检验检测机构质量管理体系要求（TSG Z 7003-2004）、特种设备重大事故隐患判定准则（GB 45067-2025）、特种设备检测机构核准规则（TSG Z7002-2022）、特种设备隐患排查治理实施指南（DB14/T 2165-2020）、特种设备风险分级管控实施指南（DB14/T 2136-2020）、特种设备鉴定评审人员执业导则（T/TCPASE G015-2023）、特种设备安全技术规范制定导则（TSG 01-2014）、特种设备事故报告和调查处理导则（TSG 03-2025）、特种设备使用管理规则（TSG 08-2017）、特种设备鉴定评审人员考核大纲（TSG Z0003-2005）、特种设备检验机构核准规则（TSG Z7001-2021）、特种设备型式试验机构核准规则（TSG Z7004-2011）等。

均为有效版本，符合要求。

一阶段未提出问题。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

QMS:

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。



企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中，需确认的过程：检验检测服务过程。基本符合要求。

产品/服务设计和开发：企业编制《管理手册》，规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。企业在成立之初就已经完成了服务的设计和开发，目前销售服务内容比较固定，服务流程稳定成熟，服务流程为：业务沟通—客户送检工具—合同评审—签订合同—检测—出具检测报告。企业设计的服务人员行为准则和服务标准、服务流程管理规范、检验规范、服务过程质量控制和检查实施规定及相应的质量记录等自体系运行以来均未发生变化。

由于企业在体系运行阶段没有进行服务设计和开发活动，故此次审核不涉及。如顾客要求和市场需要开发销售新产品和服务时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

公司执行《服务提供控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》，确保在受控条件下进行检验检测服务的提供。

检验检测总体情况：技术部样品管理员接收到样品和检测项目委托单，会对样品的数量、完整性进行检查、确认，接收样品。由技术部负责人派发检验任务单给检测人员，检测任务单内容包括：委托单编号、样品名称、样品编号、样品数量、型号规格、检测项目、检测依据、要求完成日期、检测人员等，技术人员根据检测任务单的要求进行检验，并书原始检验记录，并填写样品流转单，确保样品完好。检验完成后，根据原始检验记录和接收标准进行结果判定，并开具检测报告，由授权签字人批准。

技术部任务的分配是根据检测项目委托单、检测任务单、样品流转单等来安排检验，技术部管理人员及时跟踪检验检测的进度，对检验检测过程信息表述的比较清晰。

a、可获得成文信息：

1) 服务特性信息：提供检测项目委托单、检测任务单、样品流转单、原始检验记录、检测报告等，并对检测完成的样品贴上标签，标签内容有：合格/不合格、检测日期、下次检测日期、样品名称、规格型号、样品编号、客户编号等。



2) 抽查作业指导书有：

①服务策划的作业指导书：设备操作规程、作业指导书、检验规范等，满足要求。

② 策划了检验检测服务过程的流程：业务沟通--客户送检工具--合同评审--签订合同--检测--出具检测报告

经识别，需确认的过程为检测，外包过程为部分业务外包、第三方校准、电梯维保。

b. 获得监视和测量资源：公司主要的检测设备：150kV 交流高压试验装置、50kV 交流高压试验装置、短路接地线电阻测试仪、低压电器启动试验装置、低压验电器启动试验装置、卧式静荷拉力机、安全带静载试验机、1#脚扣登高板一体静荷拉力测试机、2#脚扣登高板一体静荷拉力测试机、船体型卧式静荷拉力机、安全带静载试验机、绝缘电阻测试仪、抱杆静载实验装置、有线冲击力测量仪、标准测力仪（2025 型负荷测量、接地成组电阻测试仪、绝缘安全工器具综合试验系统、绝缘手套（靴）测试装置、低压验电器启动电压试验、便携式伺服加载装置、卧式拉力试验机、接地电阻测试仪、信息化安全性能综合测试仪、信号发生器测试系统、交流微安表、电子秒表、温湿度气压表、钢卷尺、游标卡尺、电子秒表、温湿度计、照度计等，检测设备配置适宜，能满足产品检测要求。

c. 在检验检测的适当阶段实施监视和测量活动：由技术人员对检测过程进行记录，包括：环境温湿度，检测设备的型号、编号、精度、有效期，检测依据，样品检测结果、综合判定等，相关检验记录，见 Q8.6 过程检验记录。

现场还提供有：部门负责人和安全员每天现场巡回检查检测现场，检查工艺执行情况、检测进度、现场管理情况等，发现问题及时处置；现场查见设备底部干净整洁，无垃圾堆放。

d. 样品收发区：现场见有样品收发区约 80 平方米左右，主要用于客户样品的存储，收发区样品堆放整齐，区域划分清晰，标识醒目，根据样品流转单进行管理。

e. 配置了适宜的基础设施，如 150kV 交流高压试验装置、50kV 交流高压试验装置、短路接地线电阻测试仪、低压电器启动试验装置、低压验电器启动试验装置、卧式静荷拉力机、安全带静载试验机、1#脚扣登高板一体静荷拉力测试机、2#脚扣登高板一体静荷拉力测试机、船体型卧式静荷拉力机、安全带静载试验机、绝缘电阻测试仪、抱杆静载实验装置、有线冲击力测量仪、标准测力仪（2025 型负荷测量、接地成组电阻测试仪、绝缘安全工器具综合试验系统、绝缘手套（靴）测试装置、低压验电器启动电压试验、便携式伺服加载装置、卧式拉力试验机、接地电阻测试仪、信息化安全性能综合测试仪、信号发生器测试系统、交流微安表、电子秒表、温湿度气压表、钢卷尺、游标卡尺、电子秒表、温湿度计、照度计等设备。设备状态良好，均按计划进行了校准。



特种设备：电梯，按规定进行了年检。电梯的维护保养，委托第三方进行，提供委托保养合同，详见附件。

现场查见，不同实验室根据不同要求，对室内温湿度、照度等都进行了控制，实验室现场清洁整齐有序，没有物料置地，实验室各区域合理排布、标识醒目清晰、井然有序。设备操作规程上墙管理，仪器设备有使用记录、维护保养记录等。

生产和服务的提供可控。

f、因行业需要，检测人员均持证上岗，并定期参加安规培训、不确定度培训、实验室标准条款的培训，参加技术相关的继续教育培训。提供电工证，详见综合部审核条款

询问现场检测人员，基本都能做的应知应会，能够按规程要求操作。

g. 经识别公司检验检测服务过程中需要确认的关键过程为检测。

提供 2025.01.04 检测过程确认记录，对检测过程人员、检测过程设备、检测过程所需的资源、作业文件及记录、环境等进行了确认，确认结论为：通过。确认人/日期：赵美蓉 /2025.01.04。

h. 各关键工序制定有作业指导书，明确了操作要求，避免人为失误。

i. 按照任务单要求实施检验检测过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。有权放行产品人员为：备案确认的实验室授权签字人。

审核当日检测现场巡视：各检测设备的检测任务均有不同。现场查看，设备运行正常。检测人员在进行检测时，会记录环境温湿度、气压等，确保环境条件达到要求后，再进行测试。对测试过程进行实时记录，测试完成后，对仪器设备进行简单的维护保养。

生产和服务过程基本处于受控状态。

产品和服务放行过程控制情况：

提供有《产品和服务的绩效监视和测量控制程序》、设备操作规程、检验作业指导书、检验规范等，对样品从接收、到分样、到检验检测、报告的批准等作了明确的规定。较符合要求。

公司对送检的样品，由业务部提前与客户确定检验项目、执行的标准、检测方法等，确认企业有这个检测能力后，再进行合同签订、样品接收、检测、出具报告等。在接受样品是，样品管理员会清点数量、确认样品的完整性、确认标识与实物是否一致等，均有记录要求。现场沟通交流，对采购产品，有时会抽检来料产品质量是否合格。

查看检测项目委托单

2025.6.13 检测项目委托单，委托编号：HSD2506148，委托单位：上海市南电力（集团）有限公司，样品名称/型号规格/数量：滑车（放线）/20KV/20 只、滑车（放线）/9.8KV/12 只、卸扣/8.5t/4 只、卸扣/4.75t/4



只、卸扣/3.3t/1只、卸扣/6.5t/1只、旋转连接器/3t/2只、旋转连接器/5t/2只、抗弯连接器/8t/2只、紧线器/1.5t/11只、紧线器/1.5t/11只、紧线器/2t/17只、紧线器/20KN/4只、卡线器/2t/3只、卡线器/1KN/1只、钢丝绳18.9KN/1根、钢丝绳15KN/2根、钢丝绳11.4KN/3根、吊装带4t/4根、吊装带10t/2根、吊装带7t/2根。报告提交日期：2025-06-24。由双方签字盖章。

2025.6.16检测项目委托单，委托编号：HSD2506151，委托单位：上海东捷建设（集团）有限公司奉贤分公司，样品名称/数量：辅助性绝缘胶垫/2块、安全绳（坠落悬挂）/9根、安全绳（坠落悬挂围栏作业）/9根、登杆脚扣/8副、卸扣/4只、电容型验电器16支，放电棒/1副、绝缘操作杆/1套、吊装带/4根、钢丝绳4根。报告提交日期：2025-06-27。由双方签字盖章。

2025.6.16检测项目委托单，委托编号：HSD2506152，委托单位：上海东捷建设（集团）有限公司奉贤分公司，样品名称/数量：辅助型绝缘手套/3副、绝缘手套/9副、绝缘毯/4块、辅助型绝缘靴/8双、硬梯/3架。报告提交日期：2025-06-27。由双方签字盖章。

查检测任务单

委托单编号：委托编号：HSD2506148，样品名称/型号规格/数量：滑车（放线）/20KV/20只、滑车（放线）/9.8KV/12只、卸扣/8.5t/4只、卸扣/4.75t/4只、卸扣/3.3t/1只、卸扣/6.5t/1只、旋转连接器/3t/2只、旋转连接器/5t/2只、抗弯连接器/8t/2只、紧线器/1.5t/11只、紧线器/1.5t/11只、紧线器/2t/17只、紧线器/20KN/4只、卡线器/2t/3只、卡线器/1KN/1只、钢丝绳18.9KN/1根、钢丝绳15KN/2根、钢丝绳11.4KN/3根、吊装带4t/4根、吊装带10t/2根、吊装带7t/2根。要求任务完成日期：2025-06-18，任务单内容还有：检测项目、检测依据等。任务下达人：高××/2025.6.17，任务签收人：季××/2025.6.17。

委托单编号：委托编号：HSD2506151，样品名称/数量：辅助性绝缘胶垫/2块、安全绳（坠落悬挂）/9根、安全绳（坠落悬挂围栏作业）/9根、登杆脚扣/8副、卸扣/4只、电容型验电器16支，放电棒/1副、绝缘操作杆/1套、吊装带/4根、钢丝绳4根。要求任务完成日期：2025-06-20，任务单内容还有：检测项目、检测依据等。任务下达人：高××/2025.6.16，任务签收人：季××/2025.6.16。

委托单编号：委托编号：HSD2506152，样品名称/数量：辅助型绝缘手套/3副、绝缘手套/9副、绝缘毯/4块、辅助型绝缘靴/8双、硬梯/3架。要求任务完成日期：2025-06-24，任务单内容还有：检测项目、检测依据等。任务下达人：高××/2025.6.16，任务签收人：王××/2025.6.16。

查看样品流转单

委托单编号：委托编号：HSD2506148，样品名称/型号规格/数量：滑车（放线）/20KV/20只、滑车（放线）/9.8KV/12只、卸扣/8.5t/4只、卸扣/4.75t/4只、卸扣/3.3t/1只、卸扣/6.5t/1只、旋转连接器/3t/2只、旋转连接器/5t/2只、抗弯连接器/8t/2只、紧线器/1.5t/11只、紧线器/1.5t/11只、紧线器/2t/17只、紧线器/20KN/4只、卡线器/2t/3只、卡线器/1KN/1只、钢丝绳18.9KN/1根、钢丝绳15KN/2根、钢丝绳11.4KN/3根、吊装带4t/4根、吊装带10t/2根、吊



装带 7t/2 根。表格内容还有：检测项目、样品状态、检测状态（待检、在检、检毕），样品处理意见等。发样人：高××/2025.6.17，领样人：季××/2025.6.17，退样人：季××/2025.6.17，收样人：高××/2025.6.18，客户签收：周××。

委托单编号：委托编号：HSD2506151，样品名称/数量：辅助性绝缘胶垫/2 块、安全绳（坠落悬挂）/9 根、安全绳（坠落悬挂围栏作业）/9 根、登杆脚扣/8 副、卸扣/4 只、电容型验电器 16 支，放电棒/1 副、绝缘操作杆/1 套、吊装带/4 根、钢丝绳 4 根。表格内容还有：检测项目、样品状态、检测状态（待检、在检、检毕），样品处理意见等。发样人：高××/2025.6.16，领样人：季××/2025.6.16，退样人：季××/2025.6.16，收样人：高××/2025.6.16，客户签收：胡××/2025.6.19。

委托单编号：委托编号：HSD2506152，样品名称/数量：辅助型绝缘手套/3 副、绝缘手套/9 副、绝缘毯/4 块、辅助型绝缘靴/8 双、硬梯/3 架。表格内容还有：检测项目、样品状态、检测状态（待检、在检、检毕），样品处理意见等。发样人：高××/2025.6.16，领样人：王××/2025.6.16，退样人：王××/2025.6.16，收样人：高××/2025.6.16，客户签收：胡××/2025.6.19。

抽查看检测原始记录

2025 年 6 月 17 日 滑车检测原始记录表 原始记录编号：HSD-05-2506L20148，样品名称：滑车（放线），检测项目：外观检查、静负荷试验，对 32 个样品进行了检测，结果：合格。检测人：罗××、季××，记录人：罗××，校核人：季××。

抽查看 2025 年 6 月 17 日 卸扣检测原始记录表 原始记录编号：HSD-05-2506L27148，样品名称：卸扣，检测项目：外观检查、静负荷试验，对 10 个样品进行了检测，结果：合格。检测人：罗××、季××，记录人：罗××，校核人：季××。

抽查看 2025 年 6 月 17 日 旋转连接器检测原始记录表 原始记录编号：HSD-05-2506L33B148，样品名称：旋转连接器，检测项目：外观检查、静负荷试验，对 4 个样品进行了检测，结果：合格。检测人：罗××、季××，记录人：罗××，校核人：季××。

2025 年 6 月 16 日 辅助性绝缘胶垫检测原始记录表 原始记录编号：HSD-05-2506D03151，样品名称：辅助性绝缘胶垫，检测项目：外观检查、工频耐压试验，对 2 个样品进行了检测，结果：1 个合格、1 个不合格。检测人：罗××、季××，记录人：罗××，校核人：季××。

2025 年 6 月 16 日 安全绳检测原始记录表 原始记录编号：HSD-05-2506L38151，样品名称：安全绳，检测项目：外观检查、静负荷试验，对 9 个样品进行了检测，结果：合格。检测人：罗××、季××，记录人：罗××，校核人：季××。

2025 年 6 月 16 日 登杆脚扣检测原始记录表 原始记录编号：HSD-05-2506L24151，样品名



称：安登杆脚扣，检测项目：外观检查、静负荷试验、扣带强力试验，对 8 个样品进行了检测，结果：合格。检测人：罗××、季××，记录人：罗××，校核人：季××

2025 年 6 月 16 日 辅助型绝缘手套检测原始记录表 原始记录编号：HSD-05-2506D01A152，样品名称：辅助型绝缘手套，检测项目：外观检查、工频耐压及泄露电流试验，对 3 个样品进行了检测，结果：合格。检测人：秦××、翁××、王××，记录人：秦××，校核人：王××

2025 年 6 月 16 日 绝缘毯检测原始记录表 原始记录编号：HSD-05-2506D007152，样品名称：绝缘毯，检测项目：外观及尺寸；电力试验，对 4 个样品进行了检测，结果：合格。检测人：秦××、翁××、王××，记录人：秦××，校核人：王××

2025 年 6 月 16 日 硬梯检测原始记录表 原始记录编号：HSD-05-2506D05A152，样品名称：硬梯，检测项目：外观检查、静负荷试验，对 3 个样品进行了检测，结果：合格。检测人：秦××、翁××、王××，记录人：秦××，校核人：王××

查看检测报告：

报告编号：BG2506148，委托方：上海市南电力（集团）有限公司，滑车检测报告检测数量 32 只（合格），卸扣检测报告检测数量 10 只（合格），旋转连接器检测报告检测我数量 4 个（合格）……批准日期：2025-06-20

报告编号：BG2506151，委托方：上海东捷建设（集团）有限公司奉贤分公司，辅助性绝缘胶垫检测报告数量 2 支（一个合格、一个不合格）、安全绳检测报告数量 9 个（合格），登杆脚扣 8 个（合格）……批准日期：2025-06-18

报告编号：BG2506152，委托方：上海东捷建设（集团）有限公司奉贤分公司，辅助型绝缘手套/3 副（合格）、绝缘毯/4 块（合格）、硬梯/3 架（合格）……批准日期：2025-06-17

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

企业策划并编制：环境分析控制程序、运行策划控制程序、基础设施和运行环境控制程序、固体废物管理规程、相关方管理规程、能源资源管理规程等文件，策划合理，内容符合标准和企业实际，以及进行的环境、职业健康安全日常检查、日常隐患排查等管控方式进行运行策划和控制，并在适当时机实施监视、测量、分析和评价。

现场查看，火灾、固体废弃物的排放、人身意外伤害事故等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为：固废的排放、潜在火灾；不可接受的风险为：火灾事故、交通事故、重



大人身意外伤害（触电）事故。公司配备消防栓、灭火器、分类垃圾桶等安全环保防护设施设备，确保公司环保、安全运行。

环境和职业健康安全运行控制和现场观察：

1、能资源控制：制定有节能降耗控制办法，要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查。

2、噪声控制：检验检测过程几乎无噪声产生。

3、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，园区已实施雨污分流。

4、废气控制：生产过程中无废气产生。

5、固体废弃物控制：检测过程几乎不产生固体废弃物，只有办公区域是生活垃圾等。公司生活垃圾经由有专用的生活废弃物垃圾箱，由环卫部门统一清运；办公固体废弃物按类别处理。一般固废如废包装盒、废纸等可回收废物由公司出售综合利用，其他固体废物由城市环卫部门统一清运处理。

6、相关方管理：主要包括与检验检测服务相关的供方、各类废弃物处理方、客户等，由各相关部门分别进行管理。如对供方及进入工厂区域的人员、车辆的相关规定并明示，如进日厂区禁鸣、限速、禁烟等，对于进入企业的人员通常安排专人陪同，相关场所进行安全提示或禁止进入，规定路线、应急要求等。已对相关方施加了环境安全影响。

7、触电伤害预防：有安全操作规程，车间电工每年对现场在用的各类设备进行绝缘测试，定期对电气线路进行维护，现场见，配电箱上贴有小心有电的警示牌，进入厂房门口看板上，贴有电工安全操作规程。

8、职业病防护：检验检测过程几乎不产生噪声、废气等有害物质，对员工不产生伤害。

9、违章作业预防：定期对员工进行安全生产知识培训，加强安全防范意识。有安全警示标识张贴于检测区域现场，部门负责人定期进行检查。

10、已按环保安全投入预算按期实现了投入。提供了 2025 年 1 月-5 月体系管理费用投入统计，如消防器材、保险费、人员培训、体检、水电费、环境安全宣传费、劳动防护品、排污费、垃圾处理费等，共计投入：77210 元。

11、企业为职工缴纳了五险一金，提供 2025 年 3 月-5 月员工社保缴纳证明，有 17 人缴纳了社保。其他员工为退休返聘人员或兼职人员，故公司未缴纳社保。

用于质量、环境和职业健康安全的资金投入基本满足要求，能够支持管理体系运行、方案实施。

12、现场观察：消防设施、防护物资、应急物资齐全，有明显的防火、防伤害标识等。涉及危害的岗位均有相应安全操作规程、告知卡等，员工也知悉其意外危害。

公司范围内对可能影响到检验检测服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、检验检测、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估，识别其重大变化，制定有效控制。



体系实施以来，没有新的过程、服务、组织机构发生，有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更。目前公司检验检测业务已经成熟。

外包过程主要为：部分业务外包、第三方校准、电梯维保、物流运输，已对外包方施加了环境安全影响。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

经现场确认，本场所涉及的职业危害：无。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

经调阅相关记录确认，企业在 2025 年 4 月 11 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。对于能力方面开具不符合。

企业最高管理者在 2025 年 5 月 25 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议（内容：公司人员的环境意识、安全意识有待提高。---综合部加强对公司人员进行培训，提高环境意识、安全意识，2025 年 4 月 30 日前完成），已于 2025 年 4 月 28 日完成。管理评审基本符合要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

3.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合



1) 不合格品/不符合控制

策划保持《不合格控制程序》《改进控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

企业经营地址位于：上海市闵行区虹梅南路 3509 弄 298 号 4 幢 2 层、1 层 101-102，主要为电气、机械领域（安全工器具、绝缘、绝缘材料、小型施工机具）的检验检测服务使用。

此场所为租赁性质，租赁面积为：1108.8 平方米。由于二楼层高较高，企业在二楼隔出一个夹层，面积约 240 平方米，故场地面积共计为约 1350 平方米（含夹层面积）：其中 1 楼 101-102 室面积约 230 平方米，2 楼面积大约 880 平方米，夹层面积大约 240 平方米。1 楼为机械测试区；2 楼分为：接待大厅、电力检测大厅（高压实验室 3 个、电气实验室 1 个，公共测试区域 1 个等），夹层为办公区域，设置了办公室、会议室等。水电齐全。

出具了租赁合同；出租方：上海梅美资产经营管理有限公司；租赁期：自 2023 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

企业设置有综合部、业务部、技术部等职能部门；总人数共计 20 人，其中管理人员 3 人。人员结构稳定，进行过相关培训，满足技能要求。受审核方办公室环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事检验检测所需的安全、卫生等条件。

查基础设施情况：

支持性设施：无食堂、无宿舍

办公设备有：笔记本电脑、打印机、投影仪等。

主要检验见面测设备：150kV 交流高压试验装置、50kV 交流高压试验装置、短路接地线电阻测试仪、低压电器启动试验装置、低压验电器启动试验装置、卧式静荷拉力机、安全带静载试验



机、1#脚扣登高板一体静荷拉力测试机、2#脚扣登高板一体静荷拉力测试机、船体型卧式静荷拉力机、安全带静载试验机、绝缘电阻测试仪、抱杆静载实验装置、有线冲击力测量仪、标准测力仪（2025型负荷测量、接地成组电阻测试仪、绝缘安全工器具综合试验系统、绝缘手套（靴）测试装置、低压验电器启动电压试验、便携式伺服加载装置、卧式拉力试验机、接地电阻测试仪、信息化安全性能综合测试仪、信号发生器测试系统、交流微安表、电子秒表、温湿度气压表、钢卷尺、游标卡尺、电子秒表、温湿度计、照度计等

均按计划进行了校准，提供仪器设备校准证书

抽1，证书编号：KJQZJZ-202412290077，器具名称：便携式伺服加载装置（力值传感器），型号规格：HSB511，校准日期：2024年12月29日，检测机构：浙江科鉴启真计量校准运输公司。

抽2，证书编号：2025-13020，器具名称：游标卡尺，型号规格：0-150mm/0.2mm，校准日期：2025年5月23日，检测机构：中认尚动（上海）检测技术有限公司。

抽3，证书编号：2025-D-00280，器具名称：短路接地线电阻测试仪，型号规格：HDY-F，批准日期：2025年1月10日，检测机构：中认尚动（上海）检测技术有限公司。

抽4，证书编号：2025-D-00283，器具名称：50kV交流高压实验装置，批准日期：2025年1月10日，检测机构：中认尚动（上海）检测技术有限公司。

特种设备：电梯

电梯按规定进行了年检，在有效期内。电梯的维护保养委托有资质的第三方进行，提供委托保养合同。详见附件。

安全环保设备有：灭火器、垃圾桶、消防栓、防护栏等。

另有电话、无线网络等办公设施，以上基础设施能够满足服务和顾客要求的能力。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织车用尿素溶液销售的需要

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有岗位能力确认表，在学历、工作经历、技能与经验要求待等方面做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业编制了《信息沟通、参与和协商控制程序》规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，



以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理制度等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:电气、机械领域（安全工器具、绝缘、绝缘材料、小型施工机具）的检验检测服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:电气、机械领域（安全工器具、绝缘、绝缘材料、小型施工机具）的检验检测服务

O:电气、机械领域（安全工器具、绝缘、绝缘材料、小型施工机具）的检验检测服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，上海哈斯汀电力设备检测有限公司的

☒质量☒环境☒职业健康安全☐能源管理体系☐食品安全管理体系☐危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐推荐认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：钱涛



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。