

项目编号: 10523-2023-EnMs

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 江苏朗济包装材料有限公司

审核体系: 能源管理体系

审核组长(签字)

时俊琴

审核组员(签字)

江豪杰

报告日期:

2025年7月15日

北京国标联合认证有限公司编制

地址: 北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话: 010-8225 2376

官网: www.china-isc.org.cn

邮箱: service@china-isc.org.cn



联系我们, 扫一扫!



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-3(B/0)监督审核报告

审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
☒ 管理体系审核计划《通知》书 ☒ 首次会议签到表
☒ 不符合项报告 ☐ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守ISC对认证公正性的管理规定和要求，认真执行ISC工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在ISC一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和ISC的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：

组员：

时红芳
江爱杰



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
	时俊琴	组长	审核员	2024-N1EnMS-1027778	
	江豪杰	组员	技术专家	320684199211097734	2.6

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	顾丽娟	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**能源管理体系**）认证后，进行，进行第 2 次监督审核 ☐ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐ 暂停原因已消除，恢复认证注册，☒ 保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 ☐ 结合审核 ☐ 联合审核 ☐ 一体化审核；☒ 单一体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS 专项技术规范：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国水法、固定资产投资项目节能审查办法（2016）、高耗能老旧电信设备淘汰目录等；

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB/T2589-2020 综合能耗计算通则、GB/T 13234-2018 用能单位节能量计算方法、GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018 《能源管理体系要求》等。



f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月14日上午至2025年07月15日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月20日至本次审核结束日。

审核方式：■现场审核 □远程审核 □现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

EnMS:烟盒、烟用接装纸生产所涉及的能源管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：江苏省南通市海门区海门街道三德公路 16789 号

办公地址：江苏省南通市海门区海门街道三德公路 16789 号

经营地址：江苏省南通市海门区海门街道三德公路 16789 号

多场所地址：无

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）不适用

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:人资行政部 8.1

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 8 月 15 日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 7 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

能源评审的实施、能源绩效参数/能源基准的确定和评审等。



3) 本次审核发现的正面信息:

- 未发生相关方投诉;
- 相关运行控制保持较好;
- 完成了内审和能源管理体系的管理评审; 针对管理评审的问题制定的控制措施;
- 相关资质保持有效;
- 企业现场管理, 包括服务现场、设备管理等, 基础管理较好;
- 能源计量仪表配备齐全, 定期校验。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价: 企业各部门职责明确, 能源管理体系能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。能源管理过程能有效予以控制。
- 2) 风险提示: 能源种类识别; 需加强培训、提高人员节能意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

提供 2024 年目标及 2025 年 1-6 月份完成情况:

能源目标 单位产品能耗	2023 年目标 值	2024 年目 标值	2024 年目完 成	2025 年目标 值	2025 年 1-6 月完成
烟盒单位产品综合能耗 kgce/箱	2.234	2.12	2.321	2.01	2.0372
		下降 5%		下降 5%	
接装纸单位产品综合能耗 kgce/吨	900	855	867.393	812	706.19
		下降 5%		下降 5%	

针对 2024 年目标未完成情况提供了情况说明, 在能源评审报告 5.3.3.1 对单位产品综合能耗超出设定目标值进行了原因分析

24 年全年能耗超出设目标值分析结果如下:

1. 主要原因是 24 年第三季度的市场环境影晌, 三季度订单量减少三个月的产能只有 2 万箱。
2. 三季度气温升高生产生活的能源消耗相对增加, 导致全年综合能耗超出了设定目标值。
3. 三季度设计测试打样产品较多导致能耗增加。

以上三点是导致全年综合能耗超出了设定目标值。

已经与企业负责人沟通, 后续继续关注目标指标的完成情况。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合



(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述,其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见;

H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

查能耗数据收集、能源绩效情况:

	2023 年 1-12 月份				2024 年 1-12 月份			
	烟标		接装纸		烟标		接装纸	
	电 (kwh)	天然气 (m³)	电 (kwh)	天然气 (m³)	电 (kwh)	天然气 (m³)	电 (kwh)	天然气 (m³)
1月	43686	0	0	0.00	504959	20819	62410	13366
2月	2324	0	30515	6248.0 0	177105	4738	21889	3096
3月	2658	0	53316	6248.0 0	265902	12482	32864	7999
4月	13981 5	4148	25781	6248.0 0	122120	9482	37259	6076
5月	40985 8	4148	0	0.00	198910	10727	24584	6875
6月	10107 1	4149	0	0.00	196051	13900	24229	8908
7月	15885 6	29925	0	0.00	194611	9343	18079	11420
8月	11391 0	31356	0	0.00	279821	9486	25994	11595
9月	99828	30548	0	0.00	197847	6306	18379	7710
10月	56340 6	31503	2831	312.00	323162	10777	30021	13170
11月	59198 9	27374	0	0.00	262826	16816	24415	20554
12月	50650 9	43725	2545	409.00	309632	16728	28764	20445
合计	27339 10	206876	114988	19465	303294 6	141604	348887	131214

	2023 年 1-12 月份				2024 年 1-12 月份			
	烟标(箱)		接装纸 (t)		烟标(箱)		接装纸 (t)	
能源类型	电 (kwh)	天然气(m³)	电 (kwh)	天然气(m³)	电 (kwh)	天然气(m³)	电 (kwh)	天然气(m³)
用量汇总	2733910	206876	114988	19465	3032946	141604	348887	131214
折标煤系数	0.1229	1.2143	0.1229	1.2143	0.1229	1.2143	0.1229	1.2143
	kgce/kwh	kgce/m³	kgce/kwh	kgce/m³	kgce/kwh	kgce/m³	kgce/kwh	kgce/m³
占比	53.76%	40.20%	2.26%	3.78%	49.91%	23.02%	5.74%	21.33%
综合能	587.210		377.683747		544.698		202.211	



耗 tce	624.9783747		746.909	
产量：烟 标（箱） /接装纸 （t）	262889.06	40.9725	234680	233.125
单位产 品综合 能耗 （kgce/ 箱； kgce/t）	2.2337	921.82	2.321	867.393
总产值 （万元）	7257		7370.58	

2025 年 1-6 月						
日期	烟标 箱	烟标用电量（度）	燃气用量 m3	接装纸 吨	接装纸用电量	燃气用量 m3
1	28592.0	292721	22063	13.558	27193	11046
2	25225	326380	16016	12.258	30319	1779
3	35757	295488	27003	8.925	27450	3206
4	26665.0	186807	8892	6.358	17354	988
5	6940	199022	6067	16.959	18488	684
6	32780	329578	16635	1.909	30617	1848
合计	155959	1629997	96676	59.97	151420	19551
综合能耗当量 tce		200.33	117.39	59.97	18.61	23.74
单位综合能耗		2.037 kgce/箱		单位综合能耗	706.19 kgce/t	
总产值		8203 万元				

企业总人数为 188 人，认证范围内管理体系覆盖的人数为 80 人。该公司注册资本人民币捌仟万元整，营业执照注册地址：江苏省南通市海门区海门街道三德公路 16789 号，建筑面积 9688.26 平米，有 6 个生产车间（凹印车间、胶印车间、丝印车间、烫模车间、检品车间、接装纸车间）、1 个库房、实验室一个，有 3 层办公楼 1 栋、食堂 1 个，4 层员工宿舍楼 1 栋，水电等齐全。

企业拥有设备：电脑、打印机、网络等办公设备。

主要耗能设备：赛鲁迪凹版印刷机、海德堡平版印刷机、制版机、单凹机、切纸机、长荣检品机、大恒检品机、自动清废机、自动打包机、丝网印刷机、喷码检测机、全自动平压全清废模切机、平压平自动清废模切机、平压平自动模切烫金机、双机组烫金机、五色电子轴凹版印刷机、电子轴烫金机、高速双轴分切机、高速盘纸复卷机、激光打孔机。

特种设备：电梯（8 部）、压力容器（3 个）、叉车（8 台）。

能源计量设备：电表、水表、天然气表。

能源种类：电力、水、天然气。



查计量仪表的配备、校检实施情况:

序号	能源计量类别	进出用能单位			主要次级用能单位			主要用能设备		
		应装数	安装数	配备率	应装数	安装数	配备率	应装数	安装数	配备率
		台	台	%	台	台	%	台	台	%
1	电	2	2	100	8	8	100	21	21	99
2	天然气	2	2	100	1	1	100	1	1	100
合计		4	4	100	9	9	100	22	22	100

与负责人沟通了解到,企业用水经核算占比未超过 1%,同时企业用水量与朗晖平摊,共用一块水表。负责人介绍,企业电表本年度未进行检定,每日进行用电量抄表进行数据比对,发现用电数据差距不大,提供有电表每天统计的电能消耗量(企业电耗报表)。

气表:负责人介绍,企业每月抄表计数及时缴费企业提供天然气表的校准报告(证书编号:822019382)。

公司的组织机构:管理层、财务部、人资行政部、研发设计部、烟标部、采购部、接装纸部、设备部、品质部。

资源配置能够满足建立、实施、保持和持续改进能源绩效和能源管理体系的有效运行。

查特殊作业人员资质保持,负责人提供有《特种作业人员清单》,并提供了资质证书。查看证书,记录信息如下,均在有效期内。

序号	姓名	证书编号	批准单位	作业种类	资格项目	有效期	操作设备名称
1	李乐	320522199509101615	海门区市场监督管理局	叉车司机	N1	2026.04.19	叉车
2	姜鹏	320684198801305412	海门区市场监督管理局	叉车司机	N1	2026.07.26	叉车
3	蒋加旺	320683198411250018	常州市市场监督管理局	叉车司机	N1	2027.11	叉车
4	沈勇	320684198202043676	无锡市新吴区市场监督管理局	叉车司机	N2	2026.09	叉车
5	董胜华	32068419971003341X	海门区市场监督管理局	叉车司机	N1	2026.02	叉车
6	宋东超	320684199511248717	海门区市场监督管理局	叉车司机	N1	2027.3	叉车
7	袁勇军	320625197301066676	江苏省应急管理厅	电工	高压电工作业	2027.01.07	电工作业
8	李国栋	320625197612086674	江苏省应急管理	电工	高压电工作业	2026.10.18	电工作业



			理厅				
9	袁勇军	T320625197301066676	江苏省应急管理厅	电工	低压电工作业	2026.08.06	电工作业
10	李国栋	T320625197612086674	江苏省应急管理厅	电工	低压电工作业	2028.5.14	电工作业
11	孙建中	T320625197001271133	江苏省应急管理厅	电工	低压电工作业	2027.01.13	电工作业
12	崔小东	T320625197512316671	江苏省应急管理厅	电工	低压电工作业	2026.12.10	电工作业
13	孙建中	T320625197001271133	江苏省应急管理厅	焊接与热切割	熔化焊接与热切割	2027.01.13	电焊工作业
14	崔小东	T320625197512316671	江苏省应急管理厅	高处作业	高处安装、维护、拆除	2027.1.7	登高证
15	李国栋	320625197612086674	海门市市场监督管理局	特种设备安全管理	A	2027.11	特种设备安全管理
16	陈中华	320625197910193419	海门市市场监督管理局	特种设备安全管理	A	2027.03	特种设备安全管理
12	崔小东	T320625197512316671	江苏省应急管理厅	电工	低压电工作业	2026.12.10	电工作业

生产过程控制：负责人介绍，任务下达生产计划给各车间，随计划下发的有各工序的生产工单。公司制定有各项作业指导文件用于指导员工生产。

查设备维护保养情况。在审核现场提供了《设备维修保养记录》：

抽 1：2025.5.9 叉车（苏 F10607）日常维护记录，内容包括轮胎、升降链条、油路、仪表、转向系统等。记录人：李乐

抽 2：2025.4.16 空压机保养记录，检查空滤芯和冷却剂液位、软管和所用管接头、排气温度、冷凝水排放、电机温度、压力等，李国栋

抽 3：2025.7.2 编号 505078 的电梯维护保养记录（半月/季度/半年/年度），内容包括机房、滑轮、编码器、层门自动装置、减速机润滑、消防开关、上下极限开关、制动柜接触器等。维保人：靳菲菲

抽 4：2025.4.8 水松纸打孔机保养记录 清洁打孔托架辊、吸尘口、保护气过滤器、更换冷却水滤清等，保养人：岳丽康

抽 5：2025.5 烫金机 保养记录内容包括：同步齿形带、离合器、空气过滤器等，检查人：李国栋

抽 6：2025.5.22 凹音机保养记录，内容包括温湿度、气压、安全装置、水路阀门等，保养人：



张峰

现场巡查:

耗能设备的管理由设备部负责，设备部提供有设备清单。设备的日常点检由生产车间操作人员负责，月度维护保养由生产车间负责，年度设备维护保养由设备部负责，现场查见各设备均有《设备日常点检记录表》，由当班机组长负责填写。查看表单内容，有“设备名称、设备编号、设备型号、使用部门、点检项目、点检方法、点检频次、点检标准、点检时间、点检人签名、故障说明”这几项内容。巡查中注意各点检表填写情况，经查，各工序点检表填写均比较及时，有点检人签名。现场巡视各车间，使用设备和设备部提供的设备清单中基本无出入。各车间生产均消耗电能，用于生产设备和辅助设备运转；

查：用电管控情况，负责人介绍生产部采取了一系列的控制措施，例如：胶印车间由于使用的生产设备功率较大的，采取员工替班吃饭等方式，减少停机次数以节约用电。现场巡查时关注到车间每个工位开关、插座边上都粘贴有不粘胶标语“节约用电，随手关灯”。

现场查验了审核期间的生产情况：生产工单号：LJCF01-2025000163 芙蓉王（沁爽细支）烟盒

印刷工序：用 CX102-9+L 海德堡平版印刷机（功率 150KW）9 色印刷机进行印刷。

丝印工序：用 ST-1050 全自动丝网机（功率 55KW）进行印刷。

喷码工序：用 PM1020Z 喷码（功率 18KW）进行喷码。

烫金工序：用 MK920SS 双机组烫金机（功率 76KW）进行烫金。

模切工序：用 MK1060ERSL 全自动模切机（功率 25KW）进行模切。

通过与负责人沟通了解到，生产工序过程中制版为外包过程。

查：用能设备管理：

公司共有 7 个变压器总柜，属租用设备，由甲方所管理，二期 4#变（1-3 号变其他厂在用）给胶印车间空调及培训宿舍楼供电、5#变给胶印车间设备及接装纸车间设备供电、三期 1#变给凹印机供电、三期 2#变主要供给车间空调及检品车间、3#主变主要供给新宿舍及食堂生活用电、4#变主要供给烫模车间及空压机、环保设备、5#变主要供给一台凹印机。

公司变压器运行由出租方负责，公司提供了配电房的点检记录，抽 2025.6.6 内容包括配电房温湿度、绝缘垫，接地、工具等。检查人：李国栋

提供有《生产设备清单》：

序号	设备编号	设备名称	设备型号	购置年份	启用日期	供应商
1	LJ-SC-WY-01	赛鲁迪凹版印刷机	MK R983	2022	2022.9	天津长荣
2	LJ-SC-JY-01	海德堡平版印刷机	CX102-9+L	2022	2022.9	德国海德堡
3	LJ-SCF-CTPZ-01	制版机	D69115	2022	2022.9	德国海德堡
4	LJ-SC-DW-01	单凹机	ZMA92C	2022	2022.9	上海紫明
5	LJ-SCF-QZJ-01	切纸机	115PF/M115-26	2022	2022.9	德国海德堡
6	LJ-SC-JP-01	长荣检	MK420Q ^{mini}	2022	2022.9	天津长荣



		品机				
7	LJ-SC-JP-02	大恒检品机	DH-HSJP420-41NB NBC	2022	2022.9	北京大恒
8	LJ-SC-QF-01	自动清废机	XZ-QF-1020-SL	2022	2022.9	凯金
9	LJ-SC-DBJ-01	自动打包机	G D X - A P S M - 4 V	2022	2022.9	古德星
10	LJ-SC-SY-01	丝网印刷机	ST-1050	2022	2022.9	上海丝彩特
11	LJ-SC-PM-01	喷码检测机	1020z-LED	2022	2022.9	上海隼大
12	LJ-SC-MQ-01	全自动平压全清废模切机	MK1060CSB	2022	2022.9	天津长荣
13	LJ-SC-MQ-02	平压平自动清废模切机	MK1060MF	2022	2022.9	天津长荣
14	LJ-SC-TJ-01	平压平自动模切烫金机	MK920YMI	2022	2022.9	天津长荣
15	LJ-SC-TJ-02	双机组烫金机	有梦. MK2920FF	2022	2022.9	天津长荣
16	LJ-SC-TJ-03	双机组烫金机	有梦. MK2920FF	2022	2022.9	天津长荣

本厂区共有 6 套中央空调机组，为烟盒车间、接装纸车间提供所需冷暖。主要消耗的能源为电力。

序号	设备名称	品牌	规格型号	数量	设备功率 (KW)	总功率 (KW)	平均运行时间 (h)	备注 (地点)	类别
1	中央空调	浙江盾安	FWKM040F	8	40	320	4500	凹印车间	主机
			G11150 (11) 2DE	9	3	27	4500		风机
				3	22	66	4500		水泵
2	中央空调	浙江盾安	FWKM040F	6	40	240	4500	机检车间	主机
			G11150 (11) 2DE	8	3	24	4500		风机
				2	22	44	4500		水泵
3	中央空调	浙江盾安	FWKM040F	4	40	160	4500	丝印车间	主机
			G11150 (11) 2DE	6	3	18	4500		风机
				2	15	30	4500		水泵
4	中央空调	浙江盾安	FWKM040F	5	40	200	4500	胶印车间	主机
			G11150 (11) 2DE	9	3	27	4500		风机
				1	15	15	4500		水泵
5	中央空调	浙江盾安	FWKM040F	6	40	240	4500	新烫模车间	主机
			FWKM020F	1	20	20	4500		主机



			G11150(11)2DE	8	3	24	4500		风机
				2	22	44	4500		水泵
接装纸									
序号	设备名称	品牌	规格型号	数量	设备功率(KW)	总功率(KW)	平均运行时间(h)	备注(地点)	类别
6	中央空调	南京天加	TCA401JH	6	40	240	4500	烟用接装纸车间	主机
			TFD060ECR4N12WD	11	1.5	16.5	4500		风机
				2	15	30	4500		水泵

本厂区共有 3 台空压机组，为烟标和接装纸提供自动化生产线、设备所需的压缩空气。主要消耗的能源为电力。

序号	设备名称	品牌	规格型号	数量	设备功率(KW)	总功率(KW)	平均运行时间(h)	备注(地点)	类别	备注
1	空压机	英格索兰	MXU45-PE	1	45	45	6400	凹印东侧辅房	辅助设备	闲置
2	空压机	英格索兰	MXU55-PE	1	55	55	6400	凹印东侧辅房	辅助设备	备用
3	空压机	捷豹	ZLS120-2IC/8	1	110	110	6400	凹印东侧辅房	辅助设备	正常使用

经查，企业无落后待淘汰设备在用。

烟标部负责人介绍，设备操作人员是跟随公司工作多年的老员工，对生产设备很熟悉，有丰富的设备操作经验。生产运行管理部通过提高设备的有效利用效率，提高设备单位时间生产量，从而达到节能的目的。现场查见有对应的作业计划书、工艺通知书、指导文件。

查特种设备管理：

企业使用的特种设备有叉车 8 台、电梯 8 台、压力容器 3 台，提供有特种设备的检验报告，抽查部分报告，记录信息如下：

抽：特种设备检验报告：

抽 1：压力容器 报告编号：NT-RD(Q) 2024-100289 有效期至 2030.6

抽 2：CPDS 叉车 报告编号：NT-CD-2023-S100389 有效期至 2025.8

抽 3：电梯 设备代码 311010308201900850 报告编号：JSZJ-TD-2024-05145 检验日期 2024.8.1

抽 4：电梯 设备代码 30133206842018090008 报告编号：JSZJ-TD-2024-05175 检验日期 2024.8.1

抽安全附件检验报告：

抽 1 安全阀校验报告：28H-16，DN20 报告编号：NT-AF-2025-103838 检验日期：2025.6.18 有效期至 2026.6.17

抽 2：安全阀校验报告：28HW-16，DN32 报告编号：NT-AF-2025-103841 检验日期：2025.6.18 有效期至 2026.6.17

抽 3：安全阀校验报告：28HW-16，DN20 报告编号：NT-AF-2025-103839 检验日期：2025.6.18 有效期至 2026.6.17

抽压力表检验报告：

抽 1：1.6MPa 检定证书编号：S2025008995 检定日期：2025.5.28 有效期至 2025.11.17



抽 2: 1.6MPa

检定证书编号: S2025008994

检定日期: 2025. 5. 28

有效期至 2025. 11. 17

在节能措施上:

①选择高效节能设备, 合理安排工作时间, 合理调整设备参数、减少设备待机时间, 定期开展设备维护, 严格按检验操作规程操作仪器设备, 不使用时及时关闭电源, 有“节约能源”, “及时关闭”等标识。

②办公照明均为 LED 节能灯具, 禁止长明灯, 做到人走灯灭; 夏季降温采用空调控制, 根据天气温度情况开启设备, 空调控制温度设定为: 夏季制冷温度不低于 26℃、温度不高于 20℃, 人走空调关闭等管理措施, 有“节约能源”、“及时关闭”等标识。

③标识标牌设置: 现场显著位置张贴“节约用水”、“节约用电”、“随手关灯”等标识。

④水电消耗统计: 由对办公中的能源消耗进行统计、分析。经查现场用电较为规范, 现场能够做到人走灯灭, 无长明灯, 没有跑冒滴漏现象存在。

人资行政部食堂有耗能设备蒸饭箱 (12KW)、保温台 (3KW), 查对耗能设备蒸饭箱、保温台的维保记录, 现场未能提供相关证据。已开具不符合限期要求整改。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

经查阅相关记录确认, 企业已经在 2025年6月13日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训, 对内审方案进行了有效策划, 规定了审核准则、范围、频次和方法, 并得到了有效实施。内审记录清晰完整, 并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性, 提出了不符合, 形成内部审核不合格报告, 判标准确, 对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚, 对能源管理体系的符合性和运行有效性进行了评价, 并得出结论意见, 符合标准要求。

企业最高管理者在 2025年7月7日进行了管理评审, 管理评审由总经理主持, 管理评审目的明确, 输入充分, 管理评审记录表明评审真实有效, 管理评审输出提出 1 项改进建议, 改进正在进行中。管理评审真实有效。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

对出现的关于能源体系方面的不符合进行不符合调查、原因分析、并采取适当纠正和纠正措施, 纠正措施有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审提出不符合项已经整改完毕。管理评审中的改进, 制定有措施单。日常中发现的不符合, 公司通过实施纠正措施, 要求相关部门举一反三也检查自己的工作, 消除同类型错误的原因, 基本有效。总体上看, 公司纠正及改进机制已形成, 能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

未发生投诉。

三、管理体系任何变更情况



- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变化
- 2) 组织机构: 无变化
- 3) 管理体系: 无变化
- 4) 资源配置: 无变化
- 5) 产品及其主要过程: 无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化
- 7) 外部环境: 无变化
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无变化
- 9) 联系方式: 无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核中不符合事实描述:

不符合事实: 生产部 GB/T23331-2020标准7.2条款。上次开的不符合项已经整改完毕, 纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

认证证书提供给顾客复印件; 复印在产品的宣传资料上。没有直接使用在产品上。证书及标志的使用符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 江苏朗济包装材料有限公司的

☐ 质量 ☐ 环境 ☐ 职业健康安全 ☒ 能源管理体系 ☐ 食品安全管理体系 ☐ 危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效



推荐意见: ☐ 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

☐ 保持认证注册

☒ 在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 保持认证注册

☐ 暂停认证注册

☐ 扩大认证范围

☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组: 时俊琴 时俊琴、江豪杰



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。