

项目编号：10884-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称： 固达电线电缆（集团）有限公司

审核体系： ☐绿色产品管理体系 ☐绿色设计产品管理体系

☐绿色供应链管理体系 ☐绿色工厂管理体系

☒绿色企业管理体系 ☐其他

审核组长（签字）： 周俊敏

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 7 月 8 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书 ■首末次会议签到表 ■文件审核报告
■第一阶段审核报告 ■不符合项报告 □其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长： 周俊敏

组员： /



受审核方名称：固达电线电缆（集团）有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	周俊敏	组长	审核员	ISC-244129-R14	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	高静文	向导	受审核方
2	/	观察员	/

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（☐绿色产品管理体系 ☐绿色设计产品管理体系☐绿色供应链管理体系☐绿色工厂管理体系☒绿色企业管理体系☐其他：_____）认证后，进行，进行第1次监督审核☐证书暂停后恢复☐其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否☐暂停原因已消除，恢复认证注册，☒保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

☒GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系 要求

☒GB/T 36132-2018 绿色工厂评价准则

☐GB/T 32161-2015 生态设计产品评价通则

☐GB/ T33761-2017 绿色产品评价通则

☐GB/T 33635-2017 绿色制造 制造企业绿色供应链管理 导则

☐GB/T 39257-2020绿色制造 制造企业绿色供应链管理 评价规范

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒单一体系审核☐结合审核☐联合审核☐一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：不涉及；



d) 相关的法律法规：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》和《贵州省产品质量监督条例》等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：无

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年7月 7日 上午至 2025年7月8日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024 年8月26日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

资质范围内低压交联电力电缆、额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯电线以及额定电压 35kV 以下交联电力电缆的生产所涉及的绿色企业管理体系。

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期 02-04、02-06

办公地址：贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期 02-04、02-06

经营地址：贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期 02-04、02-06

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（ 0 ）项，涉及部门/条款：

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☐书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限： 年 月 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 07 月 08 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

暂无

3) 本次审核发现的正面信息:

1、该公司质量管理体系有效运行,法律法规更新及时,定期对管理体系运行情况监督检查,未发生相关方投诉等。

2、公司最高管理者对 GB/T 36132-2018 绿色生产评价通则管理体系的高度重视。

1.5.7 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无**二、组织的管理体系运行情况及有效性评价****2.1 目标的实现情况**☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

该公司运行体系已超一年,已建立管理手册(方针、目标)、程序文件、制度和记录等管理体系文件。本年度完成了组织环境识别、风险与机遇分析识别,确定各岗位的职责和部门目标等。

企业制订的绿色生产目标为:1)原辅材料采购100%符合绿色环保标准;2)生活垃圾处置率100%;3)能源(照明、制冷、加热、通风)管理优化处理率100%;

企业的管理目标已在各部门进行了分解并进行了考核。企业采用管理目标完成情况分析、日常监督检查、顾客满意度调查、产品/服务实施过程检查、内部审核等方式方法对绿色企业管理体系过程进行监视和测量,在必要时进行更新。

2.2 重要审核点的监测及绩效☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述,其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见;H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

1) 基本要求

负责人介绍:企业建立的绿色企业在保证产品功能、质量以及生产过程中人的职业健康安全的前提下,引入生命周期思想,优先选用绿色原料、工艺、技术和设备,满足基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、绩效的综合评价要求,并进行持续改进。企业在建设和生产过程中严格遵守有关法律、法规、政策和标准,近三年无安全、环保、质量等事故。并满足对利益相关方的环境要求做出的承诺。公司在GD-LSGC-SC-2024《绿色生产管理手册》中明确规定了最高管理者9项职责。技术品质部是绿色生产的管理机构,主要负责有关绿色生产的制度建设、实施、考核及奖励工作,负责建立目标责任制;负责开展绿色生产的中长期规划及年度目标、指标和实施方案。负责传播绿色制造的概念和知识,定期为员工提供绿色制造相关知识的教育、培训,并对教育和培训的结果进行考评等职责。



2) 基础设施

公司的建筑满足国家或地方相关法律法规及标准的要求，并从建筑材料、建筑结构、采光照明、绿化及场地、再生资源及能源利用等方面进行建筑的节材、节能、节水、节地、无害化及可再生能源利用。

工厂的照明情况：工厂厂区及各房间或场所的照明尽量利用自然光，人工照明符合 GB 50034 规定；在不同的场所的照明进行了分级设计；公共场所的照明已采取分区、分组与定时自动调光等措施。

企业在设备选用时，采用效率高、能耗低、水耗低、物耗低的先进设备，设备的主要运行参数均符合该设备经济运行的要求。主要设备包括，有塑料挤出机组、成圈机、束丝机、中拉连退机组、喷码机、立式绕包机、自动摇盘包装机、冷却塔、单绞机、梅花收线机、摇篮式成缆机组、框式成缆机组、框式绞线机、管式绞线机、钢带复绕机、钢带对焊机、钢带铠装机、电缆交联房、粉碎机、台式电阻炉、弓绞机、塔轮式铝拉比机、罐式真空退火炉、卧式铜铝打包机、水箱式铝中拉、氢氧化镁挤出机、多层绕包机、氩弧焊管扎纹机、悬臂单绞机、半悬链交联电缆生产线、全屏蔽局放实验室、分支电缆成型机组、电缆倒盘机、盘绞机组等。企业目前不存在明令禁止生产、使用的和能耗高、效率低的设备。

特种设备有：起重机 10 台、叉车 9 台、压力容器（包括第一类压力容器、第二类压力容器）共 7 台套、曳引式客梯 1 台、曳引式货梯 1 台。

检测设备及计量设备有：大功率耐压试验机、单根电线电缆垂直燃烧试验机、低温卷绕试验机、电子万能试验机、电子天平、高绝缘电阻测试仪、工频火花试验机、数显投影仪、数显氧指数测定仪、直流电阻测试仪、自然通风老化试验箱、数显测厚仪、温湿度计、温度计、多路温度巡检仪、电缆局部放电及耐压测试系统、量块、电桥夹具、直流标准电阻器、液晶数显拉力试验机（大变形）、导体拉力伸长率试验机、高低温冲击器、电线电缆低温拉伸试验装置、分体式照度计、数字万用表、数字秒表、热延伸试验 烘箱、恒温水浴、压力表、钢直尺、游标卡尺、电能表、水表、燃气表等。满足产品质量检验及 GB 17167、GB24789 等能源计量配备要求。

污染物处理设备设施包括：抽风机、集气罩、活性炭吸附装置、排气筒、排风扇、油烟净化器、隔油池、化粪池、灭火器、消防栓、垃圾桶、铅衣、铅帽、铅围脖、铅眼镜、铅手套、辐射剂量报警仪、X-γ 辐射剂量率仪等。污染物处理设备的处理能力与工厂生产排放相适应，满足环保及节能方面的要求。

3) 管理体系

工厂已建立、实施并保持质量管理体系和职业健康安全管理体系、环境管理体系、能源管理体系等。

1、企业依据 GB/T19001-2016 标准的要求，建立、实施、保持了《质量管理体系》并通过了第三方认证。

证号：ISC-Q-2024-3446，有效期：2027-01-22，发证单位：北京国标联合认证有限公司

2、企业依据 GB/T24001-2016 标准的要求，建立、实施、保持了《环境管理体系》并通过了第三方认证。

证号：ISC-E-2024-2456，有效期：2027-01-22，发证单位：北京国标联合认证有限公司

3、企业依据 GB/T45001-2020 标准的要求，建立、实施、保持了《职业健康安全管理体系》，并通过了第三方认证。证号：ISC-O-2024-2300，有效期：2027-01-22，发证单位：北京国标联合认证有限公司

4、企业依据 GB/T23331-2020 标准的要求，建立、实施、保持了《能源管理体系》，并通过了第三方认证。证号：0350124EN20008ROM，有效期：2027-01-14，发证单位：兴原认证中心有限公司



5、企业依据 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》、JJF 1356—2012《重点用能单位能源计量审查规范》的要求，建立、实施、保持了《能源计量管理体系》，并通过了第三方认证。证号：ISC-R04-2024-0004，有效期：2027-05-14，发证单位：北京国标联合认证有限公司。企业建立的各管理体系满足要求。

4) 能源与资源投入

企业按照 GB/T 24256 对生产的产品进行生态设计，并按照 GB/T 32161 对生产的产品进行生态设计产品进行了评价。工厂生产低压交联电力电缆、额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯电线以及额定电压 35kV 及以下交联电力电缆等产品在设计、采购原料及生产过程中尽量减少有害物质的使用，避免有害物质的泄漏。企业始终贯彻节能降耗减排的工作理念。生产的产品不属于耗能产品。在减碳方面，开展了产品碳足迹核算，编制了碳中和工作实施方案，发布了碳中和声明。根据 ISO14068-1:2023 及 PAS2060:2014 等国际通行的碳排放核算方法，企业对碳排放量进行了全面、准确的核算。核算过程涵盖了企业的能源消耗、生产过程、交通运输、废弃物处理等各个环节，并考虑了其直接排放和间接排放。经过核算，企业覆盖周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日所覆盖范围内的温室气体 排放 4698t/年，其中直接排放 299tCO₂ eq；间接排放 4399tCO₂ eq。使用了绿电，2025 年购买绿电量：1300.000000 万千瓦时，绿电交易合规，可追溯，核减(中和)量准确无误。符合要求。

查《2025 年碳中和工作规划及实施方案》，内容包括：工作原则、数智化绿色低碳发展规划、碳排放现状评估、减排目标设定、绿色生产流程优化、清洁能源利用方案、碳汇能力提升计划、监测与核查、社会责任与宣传、实施效果评估与改进等内容。符合要求。

工厂暂未开展计算其产品的可回收利用率。

5) 环境排放

公司定期进行环境排放的监测。提供 2025 年三废检测报告，抽查最近的排放监测报告，检测生活污水排放、有组织废气排放、无组织废气排放、噪声等环境污染排放等符合标准要求。

6) 绩效

企业按照管理体系运行的要求策划实施了内部审核和管理评审。经调阅相关记录确认：

在 2024 年 7 月 15 日实施了内部审核。

在 2024 年 7 月 25 日实施了管理评审。

内部审核未发现不符合项。管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

资料和内容基本完整，二阶段进一步查看。编制了 GD-LSGC-SC-2024《绿色生产管理手册》GD-LSGC-CX-2024《绿色生产管理程序》等，符合标准和企业实际。

通过文件审核和审核确认，《管理手册》等符合实际要求、法律法规和企业实际相符合，为当前有效版本。

公司有计算容积率、单位用地面积、产能等统计数据，定期进行废物处置及能源消耗等统计、分析。符合要求。

7) 评价



企业对基本要求以及基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、绩效等 6个方面，依据标准GB/T 36132-2018 《绿色工厂评价通则》第4章～第10章的要求，进行了评价。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☐基本符合 ☐不符合

1.内部审核

企业建立并实施《内部审核控制程序》，于 2024 年 11 月 19 日-20 进行了年度内审，提供了内审材料，包括审核计划、审核报告及首、末次会议签到表、体系审核不合格项报告。

- 1) 提供了《内部审核实施计划》，审核时间：2024.11.19-20，组长：林运芝，组员：许坡、张磊、常瀚文、胡光辉、胡峰祥、祁登权，计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。
- 2) 查审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定。查看技术质量部内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏。
- 3) 提供有内审首/末次会议记录，有各部门参会人员签字。
- 4) 本次内审提出不符合项 1 项，查见《不符合报告》，不符合分布在行政中心 Q7.5，不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员进行了验证。
- 5) 提供了《内部审核报告》，对本次内审做了综述，对管理体系运行状况进行了评价，得出审核结论：管理体系文件与标准的符合性符合；具备实现管理目标能力；管理体系运行正常；具备第三方认证条件。体系运行是充分的、适宜的和有效的。
- 6) 提供了《内审员任命书》。2023 年内审小组的 7 人经总经理任命为内审员。

2.管理评审

2024 年 12 月 6 日企业总经理组织了部门经理及以上管理人员参加的管评会议。提供了管评资料，包括管理评审计划、管理评审会议签到表、管理评审报告等。总体评价过去一年的情况以及下一年工作的计划安排。

管理评审结论：

公司建立的管理体系开始实施以来，整个管理体系运行基本正常，公司的基础管理工作全方位得到了一定程度的提高，客户反映较好，效果满意。各部门及全体员工都能积极贯彻落实管理体系的相关要求及相关合同、有关法律、法规和技术标准。管理体系运行期间各部门均未发生任何重大质量/环境/安全事故，管理方针与管理目标正得以逐步实施和完成，经评审认为：公司的管理体系总体上是适宜的、充分的和有效的。

改进决议：

加强公司操作人员的技术等级培训，不断提升操作人员的业务水平和操作技能，增强严格履行岗位职责的能力。加强公司专业技术人员的培训，提高技术理论水平和专业技能，增强科技研发、技术创新、技术改造能力。

管理评审涵盖了管理体系的内容，评审的内容符合要求。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

- 1) 不合格品/不符合控制：司绿色生产管理体系运行至今暂未发生失效、不符合事件。
- 2) 纠正/纠正措施有效性评价：对绿色生产管理体系失效、不符合事件采取原因分析，制定纠正措施，



并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施和预防措施，符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：建立了投诉反馈的接受渠道，对相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如客户反馈产品收货时间问题，基本可落实和解决反馈的问题。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无
- 9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

无

五、认证证书及标志的使用

证书使用符合要求。管理体系运行正常。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》



七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，固达电线电缆（集团）有限公司的

☐绿色产品管理体系☐绿色设计产品管理体系☐绿色供应链管理体系☐绿色工厂管理体系☒绿色企业管理体系☐其他：

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

推荐意见：☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☒保持认证注册

☐在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组：周俊敏



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。

