

项目编号：20580-2024-Q

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：广汉市盛鸿达建材有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：张心

审核组员（签字）：张心

报告日期：2025年07月17日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



## 审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
  - 管理体系审核计划（通知）书
  - 首末次会议签到表
  - 不符合项报告
  - 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

## 审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：张心

组员张心：



## 一、审核综述

### 1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	张心	组章	审核员	2024-N1QMS-4207381	17.02.00,17.12.05

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	但成龙、叶秀华	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行第 1 次监督审核  证书暂停后恢复  其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否  暂停原因已消除，恢复认证注册，  保持认证资格。

### 1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

### 1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为  结合审核  联合审核  一体化审核；  单一体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS 专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：JG/T225-2020《预应力混凝土用金属波纹管》、GBT31438-2015《混凝土灌注桩用钢薄壁声测管》、GBT 1499.3-2022《钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网》等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术协议。



## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2025年07月17日上午至2025年07月17日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年08月09日至本次审核结束日。

**审核方式：** 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

**1.5.2 审核范围**（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q:金属波纹管、声测管、钢筋网片的生产

**1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程**（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：四川省德阳市广汉市三星堆镇中兴村 11 组 416 号

办公地址：广汉市三星堆镇中兴村 11 组 416 号

经营地址：广汉市三星堆镇中兴村 11 组 416 号

多场所地址：无

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

**1.5.4 恢复认证审核的信息**（暂停恢复审核时适用）：不适用

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

**1.5.5 本次审核计划完成情况：**

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

**1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明**

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:生产部 8.5.2

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025年07月21日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2026年07月17日前。

2) 下次审核时应重点关注：公司全体人员对标准的理解和熟悉；生产和服务提供控制；产品和服务的放行控制；人员能力及意识的管理控制；文件记录的控制；内审管理评审实施的有效性；经营设施设备及监视测量设备的管控；标识及可追溯性的管控。



3) 本次审核发现的正面信息：管理体系基本健全，领导比较重视，各部门基本能够贯彻执行体系文件。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：公司全体人员对标准的理解和熟悉；生产和服务提供控制；产品和服务的放行控制；人员能力及意识的管理控制；文件记录的控制；内审管理评审实施的有效性；经营设施设备及监视测量设备的管控；标识及可追溯性的管控。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

## 二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：

质量目标	计算方法	责任部门	目标实际完成（2025年01月-2025年06月），抽考核情况
1) 顾客满意度≥96分	顾客满意总分数/顾客调查总份数	销售部	98分
2) 产品交付合格率100%；	产品交付合格数/产品交付总数*100%；	生产部	100%
3) 合同按时完成率100%	及时交付次数/订单要求交付总数*100%；	销售部	100%

查2025年01月-2025年06月总目标及部门策划目标已实现既定目标。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

组织策划了基础设施和工作环境控制程序、生产和服务控制程序、监视和测量控制程序等程序文件，基本符合质量管理体系标准和企业实际情况。

不适用条款：无。

经与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发人员：叶忠保。该员工在金属波纹管、声测管、钢筋网片的生产行业从事工作多年，能力满足公司金属波纹管、声测管、钢筋网片的生产在产品实现支持性过程中的设计、开发需要。

公司自成立以来，专业从事金属波纹管、声测管、钢筋网片的生产，均依据相关标准和顾客要求生产，产品不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求。组织策划了设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求生产。生产原料、生产工艺及所用设施设备、监视测量资源成熟固定无变更。

公司管理手册8.3条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过



程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作。但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

抽金属波纹管、声测管、钢筋网片的生产过程控制情况。

查看受控条件和实施情况。

a) 产品特性信息：出示生产计划单。内容包括：产品名称、数量、规格型号等。生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：焊接作业指导书、设备操作规程、检验记录、生产计划单等，均放置于工位附近，便于查阅对照。

b) 监测设备：伺服万能材料试验机、游标卡尺、千分尺、钢卷尺、压力表、砝码等。监视测量设备充分适宜，满足要求。

c) 监视和测量活动：工艺纪律检查，工艺参数控制。操作者自检，质检员专检等。

d) 基础设施：办公设备、金属波纹管制管机、焊机、切割机、钢筋调直机、钢筋网焊机。生产设备充分适宜，满足要求。特种设备：查见特种设备有3台行车（其中1台规格为2T，1台2.8T，1台10T）为租赁四川台能钢结构有限公司的设备，厂区由四川迎尊科技有限公司负责管理，两公司关系见附件说明。有10T的行车一台，提供有特种设备使用登记表，见附件。

简单压力容器2个（容积1m<sup>3</sup>，设计压力0.84Mpa），压力表、安全阀已经送检，出示有效校准、检定证书（见附件）

e) 运行环境：防摔防碰，防水防潮，无火源热源。严格执行劳动法，8小时工作制，避免过度疲劳。工作状态良好。

f) 人员能力：操作人员等培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。

g) 防止人为错误：对操作人员培训，配备监视和测量设备，控制工艺参数

h) 特殊过程：焊接过程。

i) 转序、入库和交付：产品经检验合格后方可转序。

现场观察：产品生产过程控制情况，产品生产流程：

声测管：原材料检验——焊管下料——焊接配件——检验入库。

金属波纹管：钢带——绕制成型——切割——检验入库。



钢筋网片：原材料检验——钢筋调直除锈——按照网片尺寸钢筋下料——焊接——检验——入库。

关键过程/特殊过程：焊接过程。

审核当天在生产的产品：1) 声测管 $\phi 57 \times 3.0$ ；2) 金属波纹管 $\phi 70$ ；3) 钢筋网片 D1

查看声测管工序生产控制情况：声测管（规格： $\phi 57 \times 3.0$ ）焊管切断下料、焊接配件（焊接单接头、顶帽、底盖等）、密封性检验工序；金属波纹管（规格： $\phi 70$ ）成型工序；钢筋网片（规格：D10）钢筋调直下料工序、钢筋网焊接工序，操作人员能按设备操作规程及作业要求熟练进行操作。

负责人介绍，车间所有生产的产品必须经过检验合格才能放行，不允许有例外放行情况。

出示 2025 年 05-07 月原材检验、工序检验、成品检验记录，记录内容填写较为潦草，规范保存情况有待加强。

查，产品质量监督抽查及委外检验情况：2024 年 8 月（再认证）至今，无产品委外检验

产品质量监督抽查情况：出示 2025 年 7 月由四川省市场监督管理局委托四川省工业环境监测研究院对冷轧带肋钢筋进行的 2025 年第二批省级监督 抽查。结论：符合（见扫描件）

公司质量体系文件对产品、检验状态进行了规定，标识的方法采用标牌、记录等。

现场观察：原材料、半成品、成品等分区放置并标识区域位置；原材料粘贴标签，查见盘圆堆放区域，标签上显示产品名称、牌号、批号、重量、规格、检验员、日期等。

生产过程采用检验记录进行标识；检验记录标识了产品名称、规格、工序、检验人员、生产日期等。

产品检验状态采用：合格、不合格等标识；审核员在生产现场查见，不合格品放置区域未见不合格品标识。

送货单上明确了生产厂家、送货时间、产品名称、规格型号、数量、车牌号、送货人及收货人等。收料单与送货单对应，能起到追溯作用。

标识及可追溯性基本满足要求。

组织质量手册对顾客或外部供方的财产的管理要求进行了规定。公司目前保管的顾客财产主要顾客信息等，顾客的个人信息由销售部作好保管工作，确保不外泄。外部供方财产，目前主要为外部供方个人信息，组织要求相关人员严格保守商业信息秘密，不得对外透露。经与部门负责人沟通了解，目前为止，组织对顾客及外部供方财产的控制执行情况良好，未发生过顾客及外部供方财产



泄露和外泄的情况。

顾客或外部供方的财产管理符合要求。

公司质量体系对产品的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存等保护措施。

现场观察：

搬运：采用行车进行搬运进行，未见有损产品质量的野蛮作业。

贮存：公司生产场地有分区点，各种原材料、成品均贮存在恰当的区域，通风、采光、防潮，条件良好

原材料、产品入库，验收、保管有相应的管理程序。有出入库记录。

车间标识明显。消防设施齐全，并在有效期内。

包装：产品无外包装。

运输：采取外包物流运输，按要求堆码，防摔，运输车辆要求有篷布，防止雨淋和灰尘。

防护基本符合要求。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求。

物流服务：公司产品的运输采取外包物流。负责人介绍，销售部销售内勤根据销售合同或顾客要货信息，形成发货计划，通知库房安排发货，由外包方物流公司派车来公司装车送货，由库管员打印送货单，交送货人（一般由物流公司驾驶员负责），产品交付后，将有客户签字确认的送货单回交物流专员，销售部根据运输签收单与用户每月对应进行销售开票。产品交付流程清晰、可靠，具有可追溯性。

交付的地点及验收：产品经检验合格后经物流运送至合同约定地点，在客户处进行交付。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、出厂检验报告等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

售后服务：按合同质量要求客户进行验收。如产品质量问题，采取退、换、赔偿等的形式进行处理。不能远程解决的问题有技术人员跟进上门处理。

负责人讲，公司由销售部对顾客进行回访，对相关的客户反馈信息（包括投诉）进行收集、分析和妥善处理。如产品质量问题，根据实际情况有技术专人远程解答或现场进行处理，在合同中约定了产品的质保服务内容。近期未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

2024年08月（再认证）至今暂无客户反馈投诉产品质量问题。



基本满足交付后活动的要求

公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：合同更改、产品信息更改等。

现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放生产计划，并回收作废的计划单。

查，对于合同信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行签订，具体按文件管理要求。

查，近期暂无合同、信息变更的情况。

组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：于 2025 年 02 月对 4 家客户进行了满意度调查，达到 98 分，针对顾客不满意的问题进行了分析和改进，出示的满意度调查分析报告，内容较为笼统、简单。

### 2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

组织策划了《内部审核控制程序》，编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2025 年 03 月 03 日至 3 月 04 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了公司授权、内部培训，未出现内审员审核自己有关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，现场查看审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，但记录较为简单、笼统，检查表内容部分与上次内审检查表重复性较多。

内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程基本满足要求。经与内审员沟通内部审核实施开展情况，其对内审实施开展的基本流程、实施情况及对标准的基本了解、但还需要后续不断的培训和实作持续提升内审能力。

组织策划了《管理评审控制程序》，编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2025 年 03 月 14 日进行管理评审。总经理主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理评审输出提出了改进决定和措施，提出改进 1 项：生产部加强质量、环境和职业健康安全意识及作业文件的培训，提升绩效。

查管理评审改进计划，改进措施由生产部落实，并组织相关部门实施。生产部于 2025 年 4 月、5 月组织生



产车间员工进行标准、管理制度及作业指导书内容培训，出示有培训记录，并对以上培训进行了有效性评价。

查，管理评审提出的改进措施及开展实施的改进内容、验证记录较为笼统、简单，其有效性还有待提高。内审、管理评审的实施基本有效。

#### 2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) **不合格品/不符合控制**：组织策划了《不合格品控制程序》，基本符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。不合格品、不符合控制基本满足要求。

2) **纠正/纠正措施有效性评价**：组织策划了《纠正和预防措施管理制度》，利用质量方针、质量目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对经营及服务过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) **投诉的接受和处理情况**：近一年以来，没有发生重大质量事故及重大顾客投诉和行政处罚事件等

### 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变化
- 2) 组织机构：无变化
- 3) 管理体系：无变化
- 4) 资源配置：无变化
- 5) 产品及其主要过程：无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变化
- 7) 外部环境：无变化
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变化
- 9) 联系方式：无变化

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核中不符合项涉及行政部7.2条款，采取的纠正措施经本次审核验证基本有效。

### 五、认证证书及标志的使用



未见认证证书及标志的违规使用情况

### 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

### 七、审核结论及推荐意见

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，（广汉市盛鸿达建材有限公司）的

质量  环境  职业健康安全  能源管理体系  食品安全管理体系  危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

**推荐意见：**  暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:张心



## 被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。