

项目编号：10600-2023-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：恒冠塑业有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：郭增辉

审核组员（签字）：/

报告日期：2025 年 7 月 23 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810
电 话：010-8225 2376
官 网：www.china-isc.org.cn
邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：

■ 管理体系审核计划（通知）书 ■ 首末次会议签到表

■ 不符合项报告 □ 其他

2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。

3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。

4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。

5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：郭增辉

组员：/



受审核方名称：恒冠塑业有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	郭增辉	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1284221 2024-N1EMS-1284221 2024-N1OHSMS-1284221	14.02.01,14.02.02,18.02.06

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	陈春丹、林朋	向导	受审核方
2	\	观察员	\

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第 2 次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为■结合审核□联合审核■一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：\

d) 相关的法律法规：中华人民共和国质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法（2008年2月修正）、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、关于加强职业病危害现状评价和检测工作的通知、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国民法典等。



e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB/T 18742.2-2017冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材、GB/T 8806-2008塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定、GB/T 13663.1-2017给水用聚乙烯（PE）管道系统 第1部分：总则、GB/T 13663.2-2018给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材、GB/T 13663.3-2018给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件、《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、GBZ 2.1-2019工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素、GBZ 2.2-2007工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素、《职业卫生技术服务机构检测工作规范》、《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》（GBZ159-2004）、《工作场所物理因素测量第 8 部分：噪声》（GBZ/T189.8-2007）等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年7月22日 下午至2025年7月23日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月10日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

E:环保净化装置的生产；塑料管材(石油、化工、给排水、建筑冷热给水用)、防腐储罐的生产(需资质许可除外)所涉及场所的相关环境管理活动

O:环保净化装置的生产；塑料管材(石油、化工、给排水、建筑冷热给水用)、防腐储罐的生产(需资质许可除外)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:环保净化装置的生产；塑料管材(石油、化工、给排水、建筑冷热给水用)、防腐储罐的生产(需资质许可除外)

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：河北省衡水市景县高新技术开发区

办公地址：景县城西工业区景新大街 198 号

经营地址：景县城西工业区景新大街 198 号

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）： \

注：与负责人沟通，注册地河北省衡水市景县高新技术开发区，仅注册，无实际生产经营活动，生产/经营地址：景县城西工业区景新大街 198 号。企业已在当地市场监管局报备实际经营地。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：



1.5.5 本次审核计划完成情况：

- 1) 审核计划的调整： ☒未调整； ☐有调整，调整情况：
- 2) 审核活动完成情况： ☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素
☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（0）项，涉及部门/条款：

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪 ☐书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：\年 \月 \日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 7 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理评审、内审的深入、量具的管理、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息：

重视生产现场质量、环境因素、危险源控制和管理工作的，现阶段产品质量问题，环境管理，职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司总目标：

质量目标：1) 顾客满意度大于 90 分；2) 出厂产品一次性检验合格率 $\geq 97\%$ ；

环境目标：1) 污染物达标排放；2) 固体废弃物 100%合规分类处置；3) 火灾事故发生率为 0；

职员健康安全目标：1) 火灾事故为 0；2) 机械伤害为 0；3) 触电为 0；

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标。提供有《2025 年部门目标、指标策划记录表》



查见《环境管理方案》和《安全管理方案》，制定措施有效，基本符合要求。

查见《目标完成情况统计表》，要求每半年考核一次，2025 上半年目标均已完成，符合要求

综合办公室管理目标：1）质量、环境、职业健康安全培训合格率 100%；2）体系文件受控率 100%；3）外部提供过程控制率 100%；4）顾客满意度大于 90 分以上；5）固体废弃物 100%分类处置；6）火灾发生率为 0；7）员工体检合格率 100%；财务：为管理体系的建立、实施和改进 100%提供资金保障

查见《目标完成情况统计表》，每半年考核一次，管理目标已完成，符合要求

生产技术部目标分解：

质量目标：出厂产品一次性检验合格率 $\geq 97\%$ ；生产设备完好率 100；技术工艺文件正确率 100%；生产计划按期完成率 100%

环境目标：1）污染物达标排放；2）固体废弃物 100%合规分类处置；3）火灾事故发生率为 0；

职业健康安全目标：火灾事故为 0；机械伤害为 0；触电为 0；；

查见“过程目标考核清单”2025 年上半年统计结果达到目标要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

理解组织及其环境：企业依据ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018标准，并结合活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等：确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

应对风险和机遇的措施：企业有对产品实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。

变更的策划：企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更，通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求。。

组织的知识：企业有建立获取、吸收、传播和应用知识方面的渠道和流程，知识管理的价值链包括了知识获取、知识分享、知识创新、知识应用等环节通过采用行业会议、经验交流、建设方、适用方等相关方沟通反馈、竞争对手等获取并收集所需外部知识，通过数据总结、失败或成功的项目、培训等方面获取并收集需内部知识，并在内部通过例会、网络、师带徒等形式进行知识分享，经验分享。

运行的策划和控制：

负责人介绍：体系运行来，公司在管理手册、程序文件及作业文件中详述了运行策划和控制中对服务提供的要求；过程准则，接收准则，针对质量、环境、职业健康安全符合要求确定的资源需求；实现过程、质量、环境、安全满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划，基本满足要求。



策划了生产流程，识别了关键过程和需确认过程，外包过程为模具代加工、设备维修、检定、运输过程、监视和测量资源的检定/校准、检验/检测过程；所需的资源，包括人员、生产设备、监视和测量资源，以及资金、技术、信息和有关的外部资源等；保持形成文件的信息等，主要包括管理手册、程序文件汇编，以及管理制度、设备操作规程、作业指导、进货检验、产品检验、图纸，识别有并收集了产品质量法、安全生产法、消费者权益保护法及产品加工执行标准；有按策划的生产过程运行控制准则，以及产品的接收准则实施产品的监视和测量等实施产品的监视和测量。证实质量管理体系的相关记录 60 余种。

产品实现策划的输出基本充分，并适合组织的运行需要。企业有对变更的策划实施控制，评审非预期变更的后果，必要时采取措施以减轻不利影响。

研发：提供的管理手册 8.3 中有对产品设计和开发要求进行了描述，包括设计和开发策划——设计和开发输入——设计和开发过程控制（包括评审、验证、确认等）——设计和开发输出——设计和开发更改等。

企业产品生产技术工艺成熟，监视和测量措施完善，有依据产品特点策划了策划了产品生产工艺作业标准、产品检验标准，以确保生产过程持续受控和产品质量。

生产和服务提供过程的控制：产品生产依据设备操作规程、生产任务单、作业指导书（生产工艺单、产品图纸）、进货检验规范、产品检验规范、客户提供的产品图纸，识别有并收集了产品质量法、安全生产法、消费者权益保护法、GB/T 18742.2-2017 冷热水用聚丙烯管道系统 第 2 部分：管材、GB/T 8806-2008 塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定、GB/T 13663.1-2017 给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 1 部分：总则、GB/T 13663.2-2018 给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材、GB/T 13663.3-2018 给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 3 部分：管件等技术标准；

识别的需确认过程为：挤出成型、注塑配件、熔接；外包过程为模具代加工、设备维修、检定、运输过程、监视和测量资源的检定/校准、检验/检测过程；现场询问生产技术部负责人、车间负责清楚产品生产工艺流程；生产技术部有获悉产品生产和服务信息，生产技术部依据办公室提供的产品销售信息，科学制定生产计划，以生产计划单形式下达车间实施。

抽查 2025 年 1 月至 6 月“生产任务单”包括：塑料管材（石油、化工、给排水、建筑冷热给水用）PP 管、塑料管材 DE 管、净化塔、储罐，生产车间有按上述“生产任务单”和“生产工艺单”组织安排生产，并保质保量产计划要求按期完成。

现场查见生产工艺单、产品图纸等生产作业文件、设备操作规程等生产作业工艺文件。

现场发现生产现场使用的塑料注射成型机、单螺杆挤出机、塑料焊枪、混料机、模具、卷圆机等生产设备运行状况良好。

车间操作和质检员使用的计量器具等使用方法得当。

车间负责人介绍，车间有配备对影响产品符合性和从事影响管理体系绩效的各类人员所必需的能力，经过了适当培训，并进行了评价，基本能够满足生产需要。

生产过程控制：生产过程中有明确明确拟生产产品名称、规格型号、加工部件、技术要求等；

企业识别需确认过程：挤出成型、注塑配件、熔接，查见上述过程确认准则，确认内容包括作业人员上岗前经过考核合格，材料（使用的聚丙烯、色母颗粒等材料有检验合格），生产设备（配有：塑料注射成型机、单螺杆挤出机、塑料焊枪、混料机、模具、卷圆机等生产设备），工艺作业方法（作业步骤和技



术要求）、工作环境等。

产品和服务的放行：为产品的监视和测量提供依据，公司有策划产品接收准则，主要包括作业操作规程、进货检验规范、产品检验规范等。

采购产品主要通过验证品名、合格证明、检验报告等方式。

抽 2025 年 1 月至今的“进货检验记录”包括名称：聚丙烯、聚乙烯、配件等，验证项目有型号、合格证、检验报告等；验证结果为均合格；有验证人签字。

抽查 2025 年 1 月至今的“过程放行记录单”包括产品：塑料管材/PP 管的加工工序，盐酸储罐的加工工序，硫酸亚铁一体塔的加工工序等，生产技术部负责人介绍，原材料入厂检验、半成品检验、成品检验由生产技术部负责，外购、外协件检验合格后方可转入生产工序，半成品（中间品）检验合格后方可转入下道工序，成品检验合格后入库，生产过程各工序过程的监视和测量由车间负责，并记录在原始记录上。

成品/出厂检验：抽产品出厂检验报告，包括：PP 管材，环保净化装置/PP 净化塔，防腐储罐/PP 储罐抽查上述产品均符合验收准则的要求，公司从事产品检验、测试和放行人员有经最高领导授权。

环境因素、危险源识别和评价：制定了《环境运行控制程序》、《应急预案》等，对办公区域有关的环境因素进行识别、评价，识别的环境因素主要包括：潜在火灾，水、电、纸张消耗，固体废弃物（废灯管、硒鼓、废旧墨盒）的废弃，生活垃圾的废弃、职工生活盥洗废水 COD、SS、NH₃-N 的排放等；

识别了生产活动中的环境因素，主要包括：挤出废气、注塑废气、塑料焊丝挤出废气非甲烷总烃、生产车间之外非甲烷总烃、塑料焊接废气非甲烷总烃排放、1#生产车间颗粒物；废水：职工生活盥洗废水 COD、SS、氨氮，挤出、注塑及塑料焊丝挤出冷却废水循环；噪声：注塑成型机、挤出机、切割装置等生产设备噪声；固废：生产过程废料和布袋收尘器尘渣，活性炭吸附装置废活性炭，生产设备废液压油，职工生活垃圾；固体废弃物、火灾等；评价后确定的重要环境因素包括：潜在火灾的发生、废气的排放、固废的处置、噪声排放共 4 项。

提供了《危险源辨识和风险评价控制程序》、《危险源识别及风险评价表》、《不可接受风险清单》，以上文件经审批发放。识别了生产活动中的危险源，主要包括：人员摔伤/滑伤，意外火灾，意外交通事故，高温中暑，机械伤害、电伤、砸伤、烫伤等；经评价后确定的重大危险源（不可接受风险）包括：意外火灾、意外触电、机械伤害、职业病、烫伤共 5 项。

针对重大危险源分别制定了运行控制措施、保持了目标指标和方案、应急准备和响应措施、以及相应的管理制度等。

环境和职业健康安全运行策划和控制：

潜在火灾的发生/意外火灾：公司对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，查见“消防器材台账”以及消防设施位置示意图，车间（含仓库）有配备有灭火器材用于突发火情，严禁它用或随意变动位置；妥善保管，保险铅封不准随意去除，消防器材进行登记造册，并有按规定要求每月进行一次点检，应急物资储备齐全，并基本满足消防安全要求。现场有设置严禁烟火等安全警示标识。

现场审核未发现车间、仓库消防器材无挤占、遮挡现象，同时要求每年至少组织一次消防应急演练，以提高员工消防安全突发紧急情况应对措施。

废气的排放：1#生产车间切割装置配置有布袋收尘器等，挤出废气、注塑废气、塑料焊丝挤出废气（非



甲烷总烃）采用集气罩收集+活性炭吸附装置+15m 高排气筒；

挤出废气、注塑废气、塑料焊丝挤出废气非甲烷总烃排放符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1 其他行业标准和表 2 企业边界大气污染物浓度限值要求，标准值：生产车间之外为非甲烷总烃 $\leq 80\text{mg}/\text{m}^3$ ，生产车间为 $\leq 2.0\text{mg}/\text{m}^3$ ；塑料焊接废气非甲烷总烃排放符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 2 企业边界大气污染物浓度限值要求，标准值： $\leq 2.0\text{mg}/\text{m}^3$ ；1#生产车间颗粒物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 大气无组织排放监控浓度限值要求，颗粒物 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$ ；

固废的处置：生产过程废料、布袋除尘器尘渣采用固废储存间、并水泥硬化；固废分类分区在固废储存间存储；活性炭吸附装置废活性炭采用专用容器盛装，暂存于危废间内，厂家回收再利用，建立活性炭使用台账；生产设备废液压油采用专用容器盛装，暂存于危废暂存间内交由有资质单位处理；职工生产垃圾分类收集垃圾箱。

生产过程废料和布袋除尘器尘渣执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中有关规定；活性炭吸附装置废活性炭参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中有关规定；生产设备废液压油执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中有关规定；职工生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）及修改单中有关规定和要求。

噪声排放：注塑成型机、挤出机、切割装置等生产设备噪声采取厂房隔声；

注塑成型机、挤出机、切割装置等生产设备， L_{eq} 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类、4 类标准；2 类昼间 $\leq 60\text{dB}(\text{A})$ 、夜间 $\leq 50\text{dB}(\text{A})$ ，4 类昼间 $\leq 70\text{dB}(\text{A})$ 、夜间 $\leq 55\text{dB}(\text{A})$ ；

意外触电：生产技术部、车间负责安全用电的监督检查，检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，确保用电安全。

现场发现车间配电箱/柜门有关闭，并有小心触电等安全标识，未发现明显安全用电隐患。

机械伤害：制定的《设备操作规程》有悬挂在相应的作业区域，现场发现车间塑料注射成型机、单螺杆挤出机、塑料焊枪、混料机、模具、卷圆机等生产设备均有相应的防护装置，设备机械防护措施基本完好；企业特种设备行车均有培训考核合格的人员操作，生产设备均有按规定的要定期进行检测，并确保性能良好，设备维护保养情况。

现场发现行车、生产设备操作工操作工作娴熟，作业方法得当（作业过程中有穿工作服、佩戴手套、安全帽等个人安全防护用品，且在上岗前有接受过相应的岗位技能培训。

职业病：上岗前对工人进行操作工艺、安全操作规程进行培训，特殊工种持证上岗，现场询问车间多名操作人员，均有接收安全教育培训；并确保机械设备性能良好，防护措施得当；对设备故障和安全隐患及时排查，确保安全；个体防护：现场操作工有依据岗位需要佩戴相应的劳保用品（口罩、手套、防噪耳塞、焊接护目镜、喷塑防护服、安全帽等），同时公司加强班组安全管理活动，提高员工安全生产意识。

烫伤：操作熔接等人员佩戴手套等防护用品，上岗前进行培训；制定应急预案。

以上措施有效。

监视和测量：提供的《监视、测量、分析和评价控制程序》规定了环境/职业健康安全绩效监视和测量监视和测量项目、职责、方法、措施和要求，有提供以下方面的监视和测量证据：



查见 2025 年 1 月 至 6 月份的“目标完成情况统计表”，目标完成情况良好。

查见 2025 年 1 月 至 6 月份的“环境/安全检查表”（原则上每月至少检查 1 次），检查区域：车间，检查内容包括：固废处置、废气排放、安全标识、个体防护、消防安全、用电安全、按章操作、环境和管理制度的执行情况等。

检查结果：合格，未发现明显不符合。检查人：许洪星

查见 2025 年 4 月 25 日“合格性评价报告”，能够持续遵守环境和安全适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚，详见 ES9.1.2 条款审核记录。

提供环境“监测报告” WJJC 自行监测 2024120602 号 项目名称：废气、废水、噪声

检测项目：有组织废气：非甲烷总烃，无组织废气：总悬浮颗粒物，噪声：厂界环境噪声，废水：化学需氧量、悬浮物、氨氮 结论：未见超标

提供职业病危害因素“检测报告” 检测任务编号：652025DQ0750

检测范围：河北恒力达防腐橡塑管业有限公司（含恒冠塑业有限公司区域）年产 800 吨管材、板材及环保设备项目生产工艺过程中、劳动过程中及生产环境中产生的职业病危害因素，具体项目包括：聚丙烯粉尘、噪声 岗位包括：挤出工、注塑工、打磨工、挤出缠绕工、焊接组装工 结论：化学有害因素聚丙烯粉尘和物理因素噪声均符合规定

提供塑料热合工、塑料挤出工：张桂禄、林朋、李爱民、王洪国等职业健康体检报告；

结论：未见异常 建议：继续从事原岗位工作

体检单位：景县人民医院 报告日期：2025 年 2 月 21 日

无需监视和测量装置用于环境和安全绩效监视和测量。

合规性义务：体系实施以来，生产技术部有组织对适用的法律法规遵循情况进行评价，查见 2025 年 4 月 25 日“合规性评价报告”，参加评审人员逐个对适用的法律法规适用条款及其他要求（包括公司员工、周边社区居民、地方政府、客户要求等）逐个进行评价，评价结论：本公司能够持续遵守适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚，也无员工职业病的发生。合规性评价结果有作为管理评审的重要输入。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。企业近期于 2025 年 5 月 9-10 日策划并实施了一次内审（QES 一并实施）。过程有效。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2025 年 6 月 4 日实施了 1 次管理评审（Q/E/S 一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，过程有效。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：

编制了《不合格输出控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式包括：返工、返修



和报废。查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。

产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返修再检。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。经和受审核方沟通，目前未发生交付客户后的不合格。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业提供的《质量不合格、环境和职业健康/安全不符合和纠正措施控制》规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求：生产和服务过程中的发生的产品不符合，进行了原因分析，制定了相应的纠正和纠正措施；客户的信息反馈、投诉及，相关方监视和测量过程中发现的不符合，有进行原因分析，并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施；环境和安全检查过程中发现的不符合，有制定相应的纠正和纠正措施。

3) 投诉的接受和处理情况：无

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：无

6) 法律法规及产品、检验标准：无

7) 外部环境：无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无

9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上年度不符合已关闭，未发生类似不符合，措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于投标，目前未发现证书使用不当行为

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》



七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，恒冠塑业有限公司的

☐质量 ☐环境 ☐职业健康安全 ☐能源管理体系 ☐食品安全管理体系 ☐危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

推荐意见： ☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☒保持认证注册

☐在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:郭增辉



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。