

项目编号: 20362-2024-EnMS

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 莆田市新协胜鞋业有限公司

审核体系: 能源管理体系

审核组长(签字): 马成双

审核组员(签字): 窦文杰、林莉

报告日期:

2025 年 7 月 15 日

北京国标联合认证有限公司编制

地址: 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电话: 010-8225 2376

官网: www.china-isc.org.cn

邮箱: service@china-isc.org.cn



联系我们, 扫一扫!



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
☒ 管理体系审核计划（通知）书 ☒ 首末次会议签到表
☒ 不符合项报告 ☐ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：马成双

组员：窦文杰、林莉

马成双 窦文杰 林莉



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	马成双	组长	审核员	2023-N1EnMS-1294938	
B	窦文杰	组员	实习审核员	2024-N0EnMS-1395977	
C	林莉	组员	技术专家	350122199410111120	2.5

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李传珍	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**能源管理体系**）认证后，进行，进行第__次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018, RB/T102-2013

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为□结合审核□联合审核□一体化审核■单一体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国水法、固定资产投资项目节能审查办法（2016）、高耗能老旧电信设备淘汰目录等；

e) 适用的产品（服务）能源标准：GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB589-2020综合能耗计算通则、GB/T 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数、RB/T102-2013 能源管理体系 纺织企业认证要求等。



f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月13日上午至2025年07月15日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月24日至本次审核结束日。

审核方式： ☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

EnMS:休闲鞋、运动鞋的生产所涉及的能源管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：福建省莆田市仙游县赖店镇留仙村后代 168 号

办公地址：福建省莆田市仙游县赖店镇留仙村后代 168 号

经营地址：福建省莆田市仙游县赖店镇留仙村后代 168 号

多场所地址：无。

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒ 未调整；☐ 有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒ 完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐ 未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：

涉及部门：生产部/10.1 条款

采用的跟踪方式是：☐ 现场跟踪 ☒ 书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 7 月 25 日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 7 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



能源评审的实施、能源绩效参数/能源基准的确定和评审等。

3) 本次审核发现的正面信息:

未发生相关方投诉;

相关运行控制保持较好;

完成了内审和能源管理体系的管理评审; 针对管理评审的问题制定的控制措施;

相关资质保持有效;

企业现场管理, 包括现场管理、设备管理等, 基础管理较好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责比较明确, 能源管理体系基本能够得到贯彻实施, 各部门人员基本能理解和实施本部门涉及的相关过程, 但仍需加强。能源管理过程基本能有效予以控制。

2) 风险提示:

人员对能源管理体系认知不深, 导致《能源评审报告》中出现问题, 应该加强人员培训。

注意能耗数据、产值数据、产量数据的统计。

2024 年综合能耗为 814307.2434kgce, 随着企业发展, 注意节能、增加节能降耗改进措施。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无。

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

提供 2024 年目标及完成情况:

2024 年能源目标为:

单位产品综合能耗 $\leq 0.166\text{kgce/双}$ 、单位产值综合能耗 $\leq 13.3115\text{kgce/万元}$;

经核算: 2024 年 1-12 月份能源目标完成情况:

单位产品综合能耗 0.1833kgce/双 、单位产值综合能耗 15.4476kgce/万元 ;

通过上述指标情况可以看出 2024 年 1-12 月份单位产品综合能耗呈上升趋势, 目标未达成要求。已经与负责人沟通, 立即分析原因, 制定整改措施, 后续审核继续关注。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述, 其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见; H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

莆田市新协胜鞋业有限公司成立于 2010 年 07 月 05 日, 注册地位于福建省莆田市仙游县赖店镇留仙村后



代 168 号，法定代表人为陈茂双。经营范围包括一般项目：鞋制造；鞋帽批发；鞋帽零售；货物进出口；技术进出口；箱包制造；箱包销售；制鞋原辅材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

占地面积 60 亩，目前已建成 4 层现代化标准厂房 3 栋，综合楼 1 栋和 6 层员工宿舍楼 2 栋，建筑面积 48345 平方米，实验室 1 个，餐厅 3 个，生产车间有 7 个（大底车间、自动化车间、裁断车间，一部 1 课车间，1 部 2 课车间，固特异车间，二部 1 课车间）等。

生产设施：涡流式急速冷冻定型机 5M、数码冲孔机两工位热压机、全自动剪线双针一体机、全自动剪线单针一体机、前段输送机 16 米、整理段输送机 18 米、双层红外线烘干贴底生产线 15.7 米、SCADA 系统、立体螺旋式冷冻定型机 3.88 米全自动单向双头增压高周波塑胶熔接机、缝马克机、双针双梭摇臂式花样机座式内线机、高速大板立磨、切大底机、多功能内线线机、鞋头压边机、外翻前帮机、外翻后帮机、后踵冷热定型机、后跟压边机、磨光机、扣边机等。

特种设备有：压力容器、电梯等。

检测设备：硬度计、电脑系统拉力试验机、静电仪砝码、烘箱、ROSS 耐折试验机、万能磨耗试验机、聚氨酯浇注机、原料烘箱等。

公司配备有足够的人员，能源管理体系覆盖人员 425 人，包括管理人员、技术人员、品质人员、设备管理人员、市场人员、财务人员、生产管理及操作人员等，人力资源满足公司运营和体系运行需要。

公司内部的各项资源基本能够满足体系运行要求。

查持证上岗人员资质保持，负责人提供有特种人员作业证书，查见有电工证、焊接与热切割作业证、叉车工证、等，抽查如下：

叉车工证：

姓名：张强世、身份证号 350322197901074311 操作项目 叉车操作，操作级别 中级、操作证号 JX02022537290，发证机关：发证机关：建设工程机械职业技能鉴定中心，有效期 2022 年 4 月 27 日至 2028 年 4 月 26 日；

电工、焊工证书：

证号 T350322197411015132，姓名王文飞，作业类别焊接与热切割作业，有效期限 2023-07-17 至 2029-07-16 签发机关福建省应急管理厅。

证号 T352103196709280016，姓名：傅志华，作业类别：电工作业，有效期限 2021-09-14 至 2027-09-13 签发机关福建省应急管理厅。

以上操作人员证书均在有效期内。

和行政事务部负责人沟通，其对公司的能源方针，自己对能源管理体系有效性的贡献，自己的行为对能源绩效的影响，以及不符合能源管理体系要求的后果，这些都有一定的了解，基本具备能源管理意识。

与品管部负责人胡美玲沟通得知：品管部的工作日常记录均采用 ERP 系统进行记录信息的传递，有效控制从原材料、生产过程、成品出厂全过程管控。品管部主要用能为电和水。品管部采取的节能措施主要包括：日常教育员工注意节约用水、用电，人走灯灭，正常检验工作，杜绝检验设备长时间空运，没有检验任务的用电设备关闭电源，减少预热时间和待机时间，优化检验流程，避免浪费。

现场巡视：无长明灯、长流水现象，设备运行满足节能要求。

抽监视测量设备校准情况：

号	资产编号	资产名称	单位	存放地点	归属部门
1	6401140048	标准多光源对色灯	台	实验室	实验室



2	6401140049	数显卡尺	台	实验室	实验室
3	6401140050	数显卡尺	台	实验室	实验室
4	6401140051	双头式磨平试验机	台	实验室	实验室
5	6401140052	伺服控制电脑拉力机 1	台	实验室	实验室
6	6401140071	伺服控制电脑拉力机 2	台	实验室	实验室
7	6400150006	低温弯折试验机	台	实验室	实验室
8	6400140015	净水器	台	实验室	实验室
9	6401140056	静态止滑	台	实验室	实验室
0	6401140057	皮带弯曲	台	实验室	实验室
1	6401140058	坐式厚度计	台	实验室	实验室
2	6401140059	弹性试验机	台	实验室	实验室
3	6401140060	PH 计	台	实验室	实验室
4	6401140061	压缩试验机	台	实验室	实验室
5	6400038001	立式带锯床	台	实验室	实验室
6	6401140090	耐皂洗试验机	台	实验室	实验室
7	5001131026	针式打印机	台	实验室	实验室
8	6401140064	手提式肘节止滑测试仪	台	实验室	实验室
9	6401140065	鞋带滑脱试验机	台	实验室	实验室
0	6401140066	鞋垫静态压缩试验机	台	实验室	实验室
1	6401140067	烘箱	台	实验室	实验室
2	6401140068	ROSS 耐折试验机	台	实验室	实验室
3	6401140069	万能磨耗试验机	台	实验室	实验室
4	6401140070	变频电源	台	实验室	实验室
5	6401140072	马丁代尔摩擦试验机	台	实验室	实验室
6	6400150004	空调挂机	台	实验室	实验室
7	8000150002	立式空调	台	实验室	实验室
8	6401120060	台式电脑	台	实验室	实验室
9	6401120061	台式电脑	台	实验室	实验室
0	6401120062	台式电脑	台	实验室	实验室
1	6401120063	台式电脑	台	实验室	实验室
2	6401120064	台式电脑	台	实验室	实验室
3	6401120065	台式电脑	台	实验室	实验室
4	6401120125	台式电脑	台	实验室	实验室
5	6400150031	立式空调 3p	台	实验室	实验室
6	6401140073	国标耐磨试验机	台	实验室	实验室
7	6401140074	台式厚度仪(大底)	台	实验室	实验室
8	6401140075	RUB 摩擦色牢度	台	实验室	实验室
9	6401140077	DIN 耐磨(带吸尘器)	台	实验室	实验室
0	6401140078	立式恒温恒湿机	台	实验室	实验室
1	6401140080	皮革伸缩试验机	台	实验室	实验室

另查其他监视测量设备, 均在有效期内, 详情详见附件。

查产品进料检验记录:

检测报告

样品类别	鞋网布面	产品季	2025Q3	品牌	特步儿童
------	------	-----	--------	----	------



送检单号 (PLM 单号)	XSJ250202834	送检单位	新协胜	供应商	福建华宇
样品接收时间	2025-02-18 15:17:26	样品名称	YT-34954-22E-F 经编三层网 1.40M*499G 经典白		
报告日期	2025-02-20 16:52:54	样品颜色	经典白	使用部位	鞋舌
单/已生产/报检数	257.2y//	样品数量	0.5y	生产线	/
款号	675314114019				
鞋内量长度	/				
送检备注	675314114019-9 送检人: 新协胜-郑丽婷				
检测性质	☐ 研发验证 ☐ 设计验证 ☐ 开发阶段 ☐ 斩刀验证 ☐ 量产检验 ☒ 量产监控 ☐ 稽查验证 ☐ 市场验证 ☐ 试验评定				
实际搭配	☐ EVA 接触 ☐ TPU 接触 ☐ 爆米花接触 ☐ 材料与脚接触 ☐ PP 膜熔断深浅搭 ☐ 透明 TPU 针车深浅 ☒ 不与上述材料接触				
受力部位	☐ 受力部位 ☒ 非受力部位				
判断依据	V3.1 儿童 XK-QM-2021-015 三层网布				
复检项目	/				
检测项目	检测依据	技术要求	检测结果	单项判定	备注
单位面积质量 (g/片) g 片	TBJC-067	依鞋款 ±7%	/		
单位面积质量 (平方 克) g/m²	TBJC-067	依布种 ±5%	393	合格	
Taber 耐磨转	TBJC-015	50 转 ≥3	3-4	合格	
高温屈挠 (23±2) °C 次	TBJC-001	6 万次无异常	/		
低温屈挠 (-20±2 °C)) 次	TBJC-009	3 万次无异常	/		
爆破强度 kpa	TBJC-023	≥1500	2062	合格	未破
撕裂负荷 N	TBJC-036	≥25	88	合格	
紫外线耐黄变 (3h) 级	TBJC-004	≥4	4	合格	
阳灯法耐黄变 (24h) 级	TBJC-004	≥4	4	合格	
紫外线耐黄变 (3h) 级	TBJC-004	≥3 (荧光色)	/		
阳灯法耐黄变 (24h) 级	TBJC-004	≥3 (荧光色)	/		
摩擦色牢度干级	TBJC-058	≥3-4	/		
样品类别	鞋工艺	产品季	2025Q3	品牌	特步儿童
送检单号 (PLM 单号)	XSJ250404345	送检单位	新协胜	供应商	新协胜



样品接收时间	2025-04-17 09:13:36	样品名称	YT-24954-22E-F 经编三层网布/54" * 676G/经典白【华网布】+佳积布/55" * 1.40M/新白色【华阳鞋材】+分化糕粉/微波蓝)/无车缝: 1. 印刷(处理剂), 2. 胶印眼套下经典白雾面)3. 鞋口 X 标(雪糕粉)4. 内外侧纹理(经典+七彩珠光效果)5. 眼套上层渐变(经典白/雪糕粉+七彩珠光效果)6. 小字体(海天蓝)		
报告日期	2025-04-21 10:26:51	样品颜色	经典白/雪糕粉	使用部位	一号位, 二号位, 号位
单/已生产/报检数	12667 双//	样品数量	8 片	生产线	/
款号	675314114019				
鞋内量长度	/				
送检备注	675314114019-9/协源 送检人: 新协胜-郑丽婷				
检测性质	☐ 研发验证 ☐ 设计验证 ☐ 开发阶段 ☐ 斩刀验证 ☐ 量产检验 ☒ 量产监控 ☐ 稽查验证 ☐ 市场验证 ☐ 试验评定				
实际搭配	☐ EVA 接触 ☐ TPU 接触 ☐ 爆米花接触 ☐ 材料与脚接触 ☐ PP 膜熔断深浅搭口透明 TPU 针车深浅 ☒ 不与上述材料接触				
受力部位	☒ 受力部位 ☐ 非受力部位				
判断依据	V3.1 儿童(胶印工艺/发泡印刷)+(印刷)检测标准				
复检项目	/				
检测项目	检测依据	技术要求	检测结果	单项判定	备注
高温屈挠 (23±2)℃ 次	TBJC-001	10 万次无异常	无异常	合格	
低温屈挠 (-20℃ ± 2℃) 次	TBJC-009	6 万次无异常	无异常	合格	
恒温恒湿级	TBJC-016	1、移色、沾色、变色、透色 ≥ 3-4 级 2、无开胶、断裂、起泡泡	4	合格	
高温屈挠 (23±2)℃ 次	TBJC-001	恒温恒湿后 10 万次无异常	/		
高温屈挠 (23±2)℃ 次	TBJC-001	耐碱后 10 万次无异常	无异常	合格	
常温剥离 N/cm	TBJC-018	≥ 25	34	合格	



恒温恒湿后剥离负荷 N /cm	TBJC-018	恒温恒湿后剥离 ≥25(受力部位)	52	合格	
常温剥离 Ncm	TBJC-022	耐碱后剥离≥ 25	27	合格	

.....

查产品成品检验记录:

抽: 成品质量检验报告单, 颜色: 男/板光绿, 款号: G75215329136-3, 订单数量: 20004, 订单号: CXDSN25X404925, 标识资料核对, 尺寸验证 (36 码), 鞋头翘度、内腰、外腰、后跟、内头长度、鞋舌长度、质量检验重点, 感官: 毛刺、内里中衬平顺、异味、部位: 帮面、外协、鞋带、松紧带、粘扣带、外观: 颜色、线头、整鞋端正、平稳度、包帮。检验判定合格。检验员张玮。检验日期 2025 年 4 月 30 日。

抽: 成品质量检验报告单, 颜色: 黑/微白, 款号: G75215329136-4, 订单数量: 1956, 订单号: CXDSN25X403801, 标识资料核对, 尺寸验证 (36 码), 鞋头翘度、内腰、外腰、后跟、内头长度、鞋舌长度、质量检验重点, 感官: 毛刺、内里中衬平顺、异味、部位: 帮面、外协、鞋带、松紧带、粘扣带、外观: 颜色、线头、整鞋端正、平稳度、包帮。检验判定合格。检验员张玮。检验日期 2025 年 4 月 30 日。

抽: 成品质量检验报告单, 颜色: 秋浪/特步白, 款号: G75215129072-3, 订单数量: 2100, 订单号: CXDSW25X402540, 标识资料核对, 尺寸验证 (36 码), 鞋头翘度、内腰、外腰、后跟、内头长度、鞋舌长度、质量检验重点, 感官: 毛刺、内里中衬平顺、异味、部位: 帮面、外协、鞋带、松紧带、粘扣带、外观: 颜色、线头、整鞋端正、平稳度、包帮。检验判定合格。检验员李明。检验日期 2025 年 5 月 25 日。

抽: 成品质量检验报告单, 颜色: 经典白/丁香紫, 款号: 675115119087-3, 订单数量: 1824, 订单号: CXDSN25C4001125, 标识资料核对, 尺寸验证 (36 码), 鞋头翘度、内腰、外腰、后跟、内头长度、鞋舌长度、质量检验重点, 感官: 毛刺、内里中衬平顺、异味、部位: 帮面、外协、鞋带、松紧带、粘扣带、外观: 颜色、线头、整鞋端正、平稳度、包帮。检验判定合格。检验员李明。检验日期 2025 年 7 月 2 日。

抽销售合同:

抽出口业务订单情况:

1、查见中华人民共和国海关出口货物报关单, 境内发货人(913503225575807436)

莆田市新协胜鞋业有限公司, 境外收货人: TWISTED X, INC. 出境关别(3708)海沧港区, 申报日期: 20250117, 备案号 C350624A0033, 合同协议号 XXS-TX-25002, 离境口岸(390101)厦门海沧港区, 件数 460, 项号 商品编号 商品名称及规格型号、数量及单位、单价/总价/币制、原产国(地区) 最终目的国(地区)、境内货源地、征免。 6403911990 男式皮面短筒靴、5647.5 千克、 36.2148、中 国、美国 、(35039)莆田 全免、(2) 过踝低于小腿; 皮面; 橡胶底; 6-15#; Twisted X 牌等 3184 双 、 115307.97 (CHN) (USA), 报关人员、报关人员证号 37104151 申报单位(913502007841842573)厦门顺丰达物流有限公司。

2、查见中华人民共和国海关出口货物报关单, 境内发货人(913503225575807436)莆田市新协胜鞋业有限公司, 出境关别(2245)金桥综保, 申报日期 20250331, 境外收货人 Aspire Brands PTE.LTD , 合同协议号 XXS-C250317S, 贸易国(地区) (SGP)新加坡 , 离境口岸(310201)上海金桥出口加工区, 件数 427 , 项号 商品编号、商品名称及规格型号、数量及单位、单价/总价/币制、原产国(地区)、最终目的国(地区)、境内货源地、征免, 6404199000 布面休闲鞋 30 低帮/不过踝|网布作面|橡胶底|CRAFT 1914832、 1914833/1913374/1915499/ 2426.27 千克 2551 双、2551 双、 28.6381、 73055.69 美元, (35039)莆田照章征税。

抽国内业务订单情况:

与负责人沟通, 组织国内业务主要是生产特步产品。查订单情况:

特步(晋江)有限公司订单, 合同发布日期:2025-04-12, 编号: C1302411xXX2505005,

指令单号	货品名称	颜色	款号	单位	数量	合同交期
------	------	----	----	----	----	------



xxXCQ25D423227	跑步	月石灰海雾蓝	975419110032-14	双	9180	2025-09-0
xxXCQ25D423229	跑步	黑煤黑	975419110032-9	双	19920	2025-09-0
XXXCG25D423561	跑步	黑煤黑	975419110032-9	双	2	2025-09-0
XXXFQ25DIN427373	篮球	茶白色胡挑棕	975419120003-1	双	312	2025-09-0
XXXFQ25DKG427374	篮球	茶白色/胡挑棕	975419120003-1	双	36	2025-09-0
XXXFQ25DKP427375	篮球	茶白色/胡挑棕	975419120003-1	双	12	2025-09-0
XXXFQ25DR04274	跑步	白沙灰	975418370058-4	双	24	2025-09-0

查看销售合同，合同形式和内容满足要求。

企业策划了《能源评审程序》文件。

提供了 2025 年 6 月份编制的“能源评审报告”，根据“GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南”和“RB/T 102-2013《能源管理体系 纺织企业认证要求》”，在公司开展能源评审相关工作，对当前能源消耗水平和能源利用状况，制定优先改进能源绩效的项目。

提供了能源评审报告：完成的能源评审报告内容包括：

评审周期及范围：评审周期为 2024 年；基准期：2023 年。

评审范围：EnMS:休闲鞋、运动鞋的生产所涉及的能源管理活动。

职能部门：管理层、生产部，行政事务部、采购部、品管部、业务部、财务部。

评审内容主要包括能源管理情况、用能情况及能源流程、能源计量及统计、能源消费结构、用能设备运行效率、综合能耗及实物能耗、节能量、节能技改项目等。

查能源评审报告：通过分析能源消耗数据，识别主要能源使用，并针对每一个主要能源使用：1) 确定相关变量；2) 确定当前的能源绩效；3) 识别在组织控制下对主要能源使用有直接或间接影响的工作人员；以上其他内容满足标准要求。

提供了能源评审报告：确定了主要能源使用是电、水，以及主要能源使用电消耗的相关变量。影响电消耗的相关变量主要是公司的生产量、用电设备的运行效率、电流、电压、设备功率等。

企业策划了《能源基准与能源绩效参数设定程序文件》。

公司确定的能源绩效参数包括：单位产品综合耗能耗 kgce/双、单位产值综合能耗 kgce/万元；

2024 年能源目标为：

单位产品综合能耗 $\leq 0.166\text{kgce/双}$ 、单位产值综合能耗 $\leq 13.3115\text{kgce/万元}$ ；

经核算：2024 年 1-12 月份能源目标完成情况：

单位产品综合能耗 0.1833kgce/双 、单位产值综合能耗 15.4476kgce/万元 ；

通过上述指标情况可以看出 2024 年 1-12 月份单位产品综合能耗呈上升趋势，目标未达成要求。已经与负责人沟通，立即分析原因，制定整改措施，后续审核继续关注。

能源绩效参数和能源基准的确定是为了改进企业的能源绩效，例如：供电系统的功率因数、激光切割机、鞋面冲孔机、高效率六箱真空加热定型机的经济运行指标等都可以作为能源绩效参数进行控制，建议企业加强运行层面能源绩效参数和能源基准的确定，下次审核关注。

经查询：国家、行业无企业产品的限额标准。

询问生产部人员2025年进行了能源评审，生产运行正常，能源基准和静态因素都没有发生变化，无需调整。

生产部识别并策划与主要能源使用有关的运行和维护活动：包括用电管理、用水管理等活动。见《能源管理程序》

制定了《运行控制程序》、《能源监视和测量控制程序》、《能源资源管理制度》、《节水管理制度》、《节电管理制度》、《节能奖惩制度》、《设备维护保养制度》、《生产设备设施变更管理制度》、《设备设施检修、维护、保养管理制度》等程序制度文件，作业文件：《全自动裁断机操作规程及保养》、《针



车制造说明书》、《成型制造说明书》、《裁断作业流程》、《新协胜制具使用明细表》等，文件为最新版本，现场观察，能够按照作业文件的要求进行操作。从设备的购买、验收、设备台账、设备使用、设备维护保养等方面做出了规定。形成了如下记录：设备设施检修方案、设备维修保养计划、机台保养计划、设备维修保养记录、设备点检表等，现场查见设备点检记录表未及时更新记录，已与生产负责人交流。

生产流程如下：

原材料验收→冲裁→检验→载片加工→针车→检验→成型→检验→包装→入库；

通过现场沟通及观察，现场生产情况以订单为驱动，按照不同客户需求及产品配置要求不同，个性化生产，在生产过程中能够按照策划的生产工艺流程，逐步推进工序间的流转。

现场查见车间现场各设备状态良好，设备运转正常。查见企业编制有各设备的操作指导书、工艺文件，张贴在车间设备附近，便于操作人员查看。

负责人介绍，生产部及车间在日常工作中严格执行公司节能管理规定，注意设备巡查和现场巡查，避免设备空转，发现问题及时整改，注意节水节电。现场巡查未发现跑冒滴漏和设备空转现象。

车间各操作工按照生产计划进行生产，设备操作人员是跟随公司工作多年的老员工，对生产设备很熟悉，有丰富的设备操作经验。生产部通过提高设备的有效利用效率，提高设备单位时间生产量，从而达到节能的目的。

现场查见生产任务单：

现场查见生产指令表：

订单号：XB25NV0007，下单日期：2025年4月16日，客户：TF，型体编号：TF-0001M，指令码：44，中码：42；客型体号：SUNSET，品牌：Tropicfeel，出货日期：2025-06-30；

订单号：XB25NV0008，下单日期：2025年4月16日，客户：TF，型体编号：TF-0001M，指令码：44，中码：42；客型体号：SUNSET，品牌：Tropicfeel，出货日期：2025-06-30；

订单号：XB25HY0051，下单日期：2025年7月4日，客户：恒佑科技，型体编号：XXS-25440M，指令码：42，中码：42；客型体号：XXS-25440M，品牌：ZGBP，出货日期：2025-07-25；

订单号：XB25HY0050，下单日期：2025年6月23日，客户：恒佑科技，型体编号：XXS-25297M，指令码：9，中码：8.5；客型体号：XXS-25297M，品牌：吕，出货日期：2025-07-05；

订单号：X1B25HY0003，下单日期：2025年3月26日，客户：恒佑科技，型体编号：XXS-25019M，指令码：9-9.5，中码：8.5；客型体号：XXS-25019M，品牌：吕，出货日期：2025-03-30；

订单号：XB25HY0032，下单日期：2025年3月29日，客户：恒佑科技，型体编号：XXS-25275W，指令码：37-38，中码：38；客型体号：XXS-25275W，品牌：HORKA，出货日期：2025-05-01；

用能设备管理：

生产设备包括：燃涡流式急速冷冻定型机 5M、数码冲孔机两工位热压机、全自动剪线双针一体机、全自动剪线单针一体机、前段输送机 16 米、整理段输送机 18 米、双层红外线烘干贴底生产线 15.7 米、SCADA 系统、立体螺旋式冷冻定型机 3.88 米全自动单向双头增压高周波塑胶熔接机、缝马克机、双针双梭摇臂式花样机座式内线机、高速大板立磨、切大底机、多功能内线线机、鞋头压边机、外翻前帮机、外翻后帮机、后踵冷热定型机、后跟压边机、磨光机、扣边机等设备；

现场查见，部分生产设备比较老旧，如组织的变压器 SCB10-1000/10，已经不满足现行的变压器能效标准 GB 20052-2020《电力变压器能效限定值及能效等级》3 级能效要求，建议更换为 SCB13 系列、SCB14（新标 2 级）、SCB18（新标 1 级，最高效）。与负责人沟通，组织立即对设备情况进行排查，识别淘汰设备，制定淘汰计划。

公共区域照明系统主要为厂房照明，办公照明，目前主要为节能 LED 灯。审核周期内，购置的新设备见采购部审核计划。

抽查 2024、2025 年的设备维护保养计划，维护保养及维修的记录，对压底机、前帮机、后帮机、裁断机等主要用能设备进行维护保养并保留了记录。

抽：2024 年 12 月 15 日，对 1#2 楼、1#4 楼裁断机进行保养，内容：所有机器更换液压油，保养人：王名狮，检查结果合格；

抽：2025 年 01 月 10 日，对 2#2 楼前帮机、后帮机、拔楦机等进行保养，内容：更换液压油，保养人：王名狮，检查结果合格；



抽：2025 年 01 月 11 日，对 3#2 楼前帮机、后帮机、拔植机等进行保养，内容：更换液压油，保养人：王名狮，检查结果合格；

抽：2025 年 01 月 20 日，对 1#2 楼前帮机、后帮机、拔植机等进行保养，内容：更换液压油，保养人：王名狮，检查结果合格；

抽：2025 年 01 月 22 日，对 1#4 楼前帮机、后帮机、拔植机等进行保养，内容：更换液压油，保养人：王名狮，检查结果合格；

维修维护人员能够按照规定定期对主要用能设备进行巡检、维护保养、维修。

运行方面的控制、用能设备的效能测试方面缺少证据。例如：冷水机、空压机是主要的耗能设备，建议公司在经济运行方面制定详细的准则，有条件的话定期开展能效测试，提高设备的能源利用率。

特种设备：压力容器、电梯；已进行检验。特种设备及安全附件检验报告/校准报告，见行政事务部审核记录。

用能系统、过程和环节是否在规定状态下运行：通过查阅燃涡流式急速冷冻定型机 5M、数码冲孔机两工位热压机、全自动剪线双针一体机、全自动剪线单针一体机、前段输送机 16 米、整理段输送机 18 米、双层红外线烘干贴底生产线 15.7 米、SCADA 系统、立体螺旋式冷冻定型机 3.88 米全自动单向双头增压高周波塑胶熔接机、缝马克机、双针双梭摇臂式花样机座式内线机、高速大板立磨、切大底机、多功能内线线机、鞋头压边机、外翻前帮机、外翻后帮机、后踵冷热定型机、后跟压边机、磨光机、扣边机等主要用能设备运行记录和运行曲线，能够在规定状态下运行。

能源计量管理：

能源计量、统计制度的执行情况：生产区水、电的计量由生产部负责抄表；公司办公区域水、电由行政事务部负责统计，财务部负责资金支付。

外部结算的电、水计量器具由供电、供水、单位负责定期检定/校准，未提供证书，建议企业与相关部门沟通。

现场观察正在运行的设备有 3 级能效等级标识。激光切割机、电脑花样机、空压机、冷水机等设备设施处于正常运行状态。现场观察企业生产的电机有能效标识（二级、三级能效），发现企业存在国家淘汰落后的电机设备。

观察现场能源使用过程的跑冒滴漏现象：生产机现场地面有油污，无杂物，未见长流水、长明灯现象，基本满足要求。

查询能源数据收集情况：

	2024 年数据		2025 年 1-6 月数据	
	电（度）	新水（吨）	电（度）	新水（吨）
1 月	497,769.00	5,948.00	427,957.00	7,273.00
2 月	188,928.00	6,083.00	249,606.00	5,938.00
3 月	431,535.00	6,150.00	426,437.00	5,402.00
4 月	471,980.00	6,848.00	352,622.00	5,907.00
5 月	533916	6946	318384	5229
6 月	562028	6320	365163	5594
7 月	681584	8409		
8 月	705016	8262		
9 月	646037	7549		
10 月	584244	8566		
11 月	574486	7810		
12 月	568667	6953		
合 计	6446190	85844	2140169	35343

能耗绩效核算情况：

能源类型	2024 年数据	2025 年 1-6 月数据
------	----------	----------------



	电 (Kwh)	新水 (吨)	电 (Kwh)	新水 (吨)
用量汇总	6446190	85844	2140169	35343
折标煤系数	0.1229	0.2571	0.1229	0.2571
	kgce/kwh	kgce/t	kgce/kwh	kgce/t
折标煤	792236.7510	22070.4924	263026.7701	9086.6853
占比	97.29%	2.71%	96.66%	3.34%
综合能耗 kgce	814307.2434		272113.4554	
产量 (双)	4441489.0000		2216144.0000	
单位产品综合 能耗 (Kgce/ 双)	0.1833		0.1228	
总产值 (万元)	52714.0000		21444.0000	
单位产值综合 能耗 (Kgce/ 万元)	15.4476		12.6895	

查询能源限额管理：企业所处行业目前无鞋类单位产品能耗限额要求。

组织的设计开发过程主要流程为：

接图→审图→调料→试版→工艺鞋→单样组合→修改意见→交接→选全配色图→调料→试版→正确工艺样→选样→修改意见→交接二选全配色图→调料→试版→正确工艺样→工艺裁片测试→样品舒适性试穿→风险评估→二选样→耐久试穿→成品测试→修改意见→交接订货样全配色图→调料→试版→正确工艺样→订货样→确认样。

公司建立、实施并保持节能设计管理制度，对已实施的设计和新的设计活动进行控制，确保设计活动和结果符合节能要求。公司实施的新改扩建项目在产品生产过程的设计或改进中应考虑能源的合理利用，以降低能源消耗提高能源利用效率。在进行公司新的生产系统、辅助系统以及生产工艺过程的设计或改进过程中，应充分考虑能源的合理利用，以降低能源消耗、提高能源利用效率和改进能源管理绩效。同时还应做到：确保符合国家相关能源法律法规和标准的要求；考虑所使用能源的种类、经济性、质量、环境影响，以及可获得性等；合理匹配生产、辅助各系统和设备设施，优化用能，从设计开始关注系统节能；借鉴节能新技术和方法、最佳节能实践与经验；利用新能源和可再生能源等。在新项目设计实施前应由组织有关专家和部门进行有效的评审和确认。

询问目前组织生产的产品主要为休闲鞋和运动鞋，客户如有特殊要求时，会根据客户要求进行开发。

经与受审核方沟通，组织近一年未有节能有技改项目开展，组织近一年都是按照原有的工艺技术条件，有序生产。

经查，设计开发过程经查基本符合要求。

公司提供有原材料采购合同，

供方：福建康茂鞋材有限公司，需方：莆田市新协胜鞋业有限公司，合同号：KM202502020 签约时间：2025年2月20日 签约地点：福建晋江，产品名称：鞋底，规格型体 35-45，计量单位双，数量 74456。

供方：福建泉州市新协志鞋塑有限公司，需方：莆田市新协胜鞋业有限公司，合同编号：XXS20250217，签订地点：供方办公楼，签订日期：2025年2月17日，产品名称鞋底，单位双，数量 122307。

供方：福建华锦实业有限公司，需方：莆田市新协胜鞋业有限公司，合同编号：HF-HTBA-202505-0341-W1，签订地点：福建莆田荔城，签订时间：2024/12/16。产品名称经编提花，规格型号 41" *0G/双，数量 13993.00，单位双。



甲方:福建江恒纺织有限公司,乙方:莆田市新协胜鞋业有限公司,合同编号:JH-2503170438,签约地点:晋江,

签约时间:2025/3/17. 产品名称针织布、佳织布,单位千克、千克,数量 66252.00、33220.00。

供方:莆田市华阳新材料有限公司,需方:莆田市新协胜鞋业有限公司,合同编号:HY20250326,签订地点:莆田

签订时间:2025年03月26日,产品名称海绵,单位码,数量 84266。

公司提供有设备采购合同,

甲方(需方):莆田市新协胜鞋业有限公司,乙方(供方):泉州市裕盛智创机械有限公司,签订日期:2024年8月5日,产品名称智能高速数码鞋面印线喷绘机/流线式,规格 XR-1209,单位台数量 1.

甲方:莆田市新协胜鞋业有限公司乙方:泉州市雨田科技开发有限公司编号:20231209Y,货物名称数控皮革切割机 RZCUT-1007 幅面 1000mmX700mm),数量 1 单位台.

供方:泉州徐氏机械制造有限公司,需方:莆田市新协胜鞋业有限公司,合同编号:240130001,签订时间:2024-01-30. 产品名称精密四柱裁断机,规格型号 XS. JMC-400,单位台,数量 3.

以上设备采购,明确了设备功能要求,但没有直接能耗、能源绩效等要求,已经与负责人沟通,关注采购设备的能源绩效,后续审核继续关注。

能源采购:负责人介绍企业采购的主要能源为,电力、水。

抽能源采购控制情况:企业提供了购买水、电等费用发票。查见发票:2025年6月8日向国网福建省电力有限公司仙游县供电公司付电费 71540.35 元;发票号码:25357000000131532112 开票日期:2025年06月08日。

2025年3月31日向仙游县自来水有限公司付水费 797.4 元,发票号码:25357000000104933628 开票日期:2025年03月31日。

公司配备有足够的资金用于购买能源,企业未发生过因为购买资金不足造成能源断供的情况。

采购部涉及到的耗能过程主要是人员办公过程和物料转运过程的耗能,耗能主要是办公设备、库房照明消耗少量电力、工作中消耗少量生活用水。负责人介绍,部门人员在日常办公过程中严格执行公司各项节能制度,注意节水节电,杜绝能源浪费。

基本符合要求.

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

组织已通过年度策划于 2025 年 06 月 04 日实施了管理体系内部审核,对管理体系的符合性和有效性进行了审核。此次内审开具轻微不符合 1 项,查见有《不符合报告》。在公司内完成的这些审核是可信的。

通过与内审员面谈了解到,内审员接受过组织内部能源体系标准和 GB/T19011 标准的培训,但对标准的理解 and 应用还有很大的提升空间,后续需加强标准的学习和有针对性的能力提高。

通过与管代沟通了解到,在 2025 年 06 月 10 日对组织的管理体系进行了评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性;管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。

企业内审和管理评审的有效性有待提高。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

对出现的关于能源体系方面的不符合进行不符合调查、原因分析、并采取适当纠正和纠正措施,纠正措施有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:



内审提出不符合项已经整改完毕。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因，基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

未发生投诉。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核中不符合事实描述:

上次审核不符合报告涉及的部门及条款: 人事部、生产部:

GB/T23331-2020 标准 7.2 能力、6.3 能源评审、10.1 不符合及纠正措施;

上次开的不符合项已经整改完毕，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书及标志使用符合法规要求；未见违规使用情况。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，莆田市新协胜鞋业有限公司的



☐质量 ☐环境 ☐职业健康安全 ☒能源管理体系 ☐食品安全管理体系 ☐危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

推荐意见: ☐暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

☐保持认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:马成双 窦文杰、林莉



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。