



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：10897-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：青岛泰宇宸工贸有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 郑娟娟

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 7 月 29 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■ 管理体系审核计划（通知）书 ■ 首末次会议签到表 ■ 文件审核报告
■ 第一阶段审核报告 ■ 不符合项报告 □ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：郑娟娟

组员：



受审核方名称：青岛泰宇宸工贸有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
	郑娟娟	组长	审核员	2025-N1QMS-1238331	17.10.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴倩、张胜涛	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为☒单体系审核☐结合审核☐联合审核☐一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典；

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T 1804-2000、形状和位置公差 未注公差值GB/T 1184-1996等；

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述



1.5.1 审核时间：2025年07月28日下午至2025年07月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月2日至本次审核结束日。

审核方式：■现场审核 □远程审核 □现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q:金属表面处理加工（不含电镀）

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：山东省青岛市胶州市三里河街道办事处南关工业园桃李路7号

办公地址：山东省青岛胶州市阜安工业园牛栏山路107号

经营地址：山东省青岛胶州市阜安工业园牛栏山路107号

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年07月25日08:30至2025年07月25日12:30进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：无

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；□有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

□未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:办公室 Q7.2 条款

采用的跟踪方式是：□现场跟踪☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025年8月29日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2026年7月28日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审管评能力

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方领导比较重视管理体系的运行，管理水平有所提高，各部门职责明确，人员素质较高，无质量事故，销售顾客稳定，未出现顾客投诉。



通过质量管理体系运行促进产品质量管理水平及环境安全意识提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示: 内审、管理评审的实际运行情况，管理体系融合度

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: /

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2016 年 5 月 30 日体系实施时间: 2025 年 1 月 2 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照: 副本, 统一社会信用代码: 91370281MA3CBCK11R; 法人: 周安庆, 证件有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 25 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

工艺:

喷淋过程: 挂件—脱酯—水洗—水洗—表调—磷化—水洗—水洗—吹气—烘干—下件

喷涂过程: 挂件—预热—擦件—喷涂—下件

特殊过程: 磷化和喷涂过程

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

●管理层召开了内外部环境分析会议，识别了公司的内外部环境，并编制有《组织环境识别表》《风险和机遇评估分析表》

内部环境因素: 企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等;

外部因素: 政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力等;

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通 (总结、会议、培训等形式) 及内外部沟通总结等方式进行监视和评审。任意因素变化时, 识别表及时更新。



●企业将内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容。

●查见《质量手册》相关条款要求，由办公室负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。

编制了《相关方的需求和期望清单》，企业考虑了以下相关方： 顾客、供方、员工、审核机构、政府机构顾等，

——抽顾客：

需求：服务质量符合顾客要求、及时交货 、价格合理、

监测指标或项目：顾客满意度、服务合格率、顾客财产完好率

监测部门：办公室。

执行公司《风险和机遇应对控制程序》，提供了《风险和机遇评估分析表》，针对公司现状，企业对各部门不同过程的风险及公共风险进行了识别并制定了对应的管理措施，规定了执行部门和实施时间。

对公司经营、办公、生产、销售过程中识别出的风险，如：生产中的隐患排查与治理等，均对风险来源，可能带来的机遇等进行了分析评价，制定了对应的控制措施与实施时间，与执行部门和考核时限。对措施有效性进行了评价，措施有效，编制：吴倩 2025.1.2， 审核：周安庆 2025.1.2。

对机遇也进行了识别，如：良好的采购控制可以帮助节省成本、提高采购效率；有效的控制合同和监管，建立更为牢固的客户忠诚度，提升客户满意度，加强商务合作。编制：吴倩 2025.1.2， 审核：周安庆 2025.1.2。

查验均按要求执行，符合要求。

●企业制定了《文件控制程序》，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，提供了《外来文件清单》等文件化信息。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业提供的资料显示生产程序：办公室、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件：技术要求、操作规程，作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，下达任务书。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知发货。

产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议进行生产，加工过程中参考：客户要求、

一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000 、形状和位置公差 未注公差值 GB/T 1184-1996 等标准相关内容进行生产

1、其中主要生产设备有：

主要生产设备：车间配置有喷油螺杆式空气压缩机、喷涂流水线、喷粉枪、加热设备、喷淋流水线、空压机、净水设备、固定炉、激光去锈机等生产设备，满足生产需求；

2、检测设备主要有：钢卷尺、游标卡尺、百格刀、涂层测厚仪、电子称等，满足检验需求；

生产过程：

工艺：

喷淋过程:挂件—脱酯—水洗—水洗—表调—磷化—水洗—水洗—吹气—烘干—下件

喷涂过程:挂件—预热—擦件—喷涂—下件

特殊过程：磷化和喷涂过程

外包过程为：产品运输、监视测量设备校准/检定

1、过程控制情况：产品的生产过程通过“过程检验记录”、“产品作业指导书”进行控制，记录了各工序内容，有详细操作要求和控制参数，并记录了产品名称、型号、工序、完成数量、日期、检查人员等。



现场生产：

生产过程描述：喷淋过程

挂件：选择合适挂具，工件统一位置，挂点统一；

脱脂：

1.脱脂时间：2—3min；

2.温度标准：30—45℃；

3.PH 值标准：12—14；

4.配比：每立方水配 60KG 脱脂剂； "

水洗：

1.水洗时间：0.5-1min；

2.PH 值标准：水洗 1： 7—10； 水洗 2： 3-7； 水洗 3： 7-9； 水洗 4： 6-7； "

表调：

1.浸泡时间：0.5--1min；

2.PH 值标准：8—9；

3.配比：1:300"

磷化：

1.磷化时间：4-6min；

2.温度：35—40℃

3.游离酸度标准：1.5—3.5；

4.总酸标准：35—40；

5.促进剂 PH 值标准:4—6；

6.配比：1:20"

吹气:将工件存水部位使用气枪吹干净；

烘干:确保烘干炉温度高于 150 度，烘干时间高于 5 分钟；

下件:使用规定器具，包放整齐；

生产过程描述：喷涂过程

挂件：

1.选择合适的挂具或挂钩，确保工件不脱落，并尽可能减小挂点。

2.挂件要求统一，品种分类，挂点一致，间距一致。

3.检查工件表面质量，有磕碰变形或锈迹严重的单独挑出，处理后方可上线

4.管控工件尺寸，流水线通过最大外形尺寸：长 3.6 米*宽 1.0 米*高 1.9 米

5.员工站位准确，防止工件脱落砸脚或工件刮伤。"

预热：温度不低于 150 度，烘烤时间不低于 10 分钟

擦件：

1.工件表面氧化层、焊渣处理干净。

2.尘埃、油污、渣子需要用百洁布、砂纸、抹布 、气枪清理干净。

3.需要加保护的位置做好防护。

4.纠正挂件间距准确一致；挂具与工件间距准确。

5.员工站位准确，防止工件脱落砸脚或工件刮伤。"

喷涂：1.参与挂具的选用，找合适的喷涂方式。

2.喷涂前对工件进行检验，确保工件无渣、无尘、无锈。

3.按照工件实际情况调整喷粉设备出粉量、出气量、静电大小。

4.每小时至少进行 3 次喷枪枪头清理。

5.按照客户要求确保工件边、角、内面不漏喷。

6.按照工件性质，调整流水线速度，常规工件线速 4 米/分，温度：室内粉 180℃，烘烤 15 分钟；室外粉 200℃，



烘烤 20 分钟。

7.参与零件首件检验，生产过程中每小时确认一次喷涂质量。"

下件：1.选用合适的器具存放，优先选用客户提供的器具。

2.下件过程中检查工件的外观质量，色差、渣子、气孔、漏喷等不良挑出，单独存放。

3.工件轻拿轻放，避免工件之间磕碰、划伤。

4.摆放整齐，每层数量一致，防护到位。

5.打好外包装，确保打包牢固，防护到位。

6.员工站位准确，防止工件脱落砸脚或工件刮伤。

7.下件前提前验证工件温度，防止烫伤。

8.打好包装物料整齐放入成品存放区管理。

9.下件时工件有挂点的部位，用专用油漆进行补喷或描漆处理，确保工件不漏底。

●提供了《合格供方名单》，由总经理批准，确认日期：2025.1.2

供方名称

提供产品名称及类别

潍坊灏润新材料科技有限公司

磷化液、浸泡脱脂剂、防锈剂、促进剂、铁系磷化液、喷淋脱脂剂

山东宸川新材料有限公司

粉末

青岛龙彩金属粉末有限公司

粉末

青岛聚富盛物流有限公司

产品运输

深圳中计电计量测试技术有限公司

监视测量设备校准

山东跃航检测科技有限公司

监视测量设备检定

山东博昌检测有限公司

监视测量设备检定。。。

●对供方进行了年度确认，提供了《供方调查评价表》

提供了《合同（订单）评审表》，签订的销售合同/订单均进行了登记。

查销售信息

合同时间：2025.1.2-长期合同,客户：青岛圣原溪金属制品有限公司，客户负责提供钣金件产品，长期代加工，经各部门评审符合企业要求。

合同时间：2025.1.1-长期合同,客户：青岛金乐为机电有限责任公司，客户负责提供控制盒产品，长期代加工，经各部门评审符合企业要求。

合同时间：2025.1.2-2026.1.1,客户：青岛晟立朗模架科技有限公司，客户负责提供需喷塑产品，长期代加工，经各部门评审符合企业要求。

日期：2025.1.2，客户：青岛圣原溪金属制品有限公司，产品名称：阀门，型号：753441，数量：8200 件，类型：喷涂；等其他详见合同；

日期：2025.2.15，客户：青岛晟立朗模架科技有限公司，产品名称：铝框，型号：1.8*0.9，数量：600 件，类型：喷涂；等其他详见合同；

日期：2025.4.21，客户：青岛圣原溪金属制品有限公司，产品名称：阀门，型号：752440，数量：3500 件，颜色 7070A，类型：喷涂；等其他详见合同；

日期：2025.5.22，客户：青岛圣原溪金属制品有限公司，产品名称：阀门，型号：752440，数量：2560 件，颜色 7070A，类型：喷涂；等其他详见合同；

日期：2025.5.22，客户：青岛晟立朗模架科技有限公司，产品名称：铝框，型号：1.8*0.9，数量：350 件，类型：喷涂，颜色：2017H；等其他详见合同；

日期：2025.6.13，客户：青岛金乐为机电有限责任公司，产品名称：控制盒，数量：6500 件，颜色 7005S，类型：喷涂；等其他详见合同；

日期：2025.7.24，客户：青岛晟立朗模架科技有限公司，产品名称：铝框，型号：1.8*0.9，数量：720 件，类型：喷涂；等其他详见合同；

以上合同，查看附表有产品规格、数量；国家、行业相关标准；



合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；

对于大型项目合同或订单：由办公室会同生产部以微信或者会议方式对招标文件进行评审。

评审以购买标书和制定标书为评审输出；对于其他类型合同以签订协议为评审输出；

查以上合同均进行了口头评审，并进行了登记，评审通过后购买标书。

合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由办公室负责组织修订。

该公司目前暂无合同更改情况。

●提供产品进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。

检验时间：2025.1.10；产品：粉末，型号：B7096M；数量：500KG；产品：粉末，型号 B99034H,数量 200KG, 产品：粉末，型号：B7070A；数量：500KG；检验项目：材质单、数量；判定结论：合格；检验员：毛恩佳；

检验时间：2025.2.10；产品：浸泡脱脂剂；数量：300KG；产品：防锈剂，数量：100KG；检验项目：材质单、数量；判定结论：合格；检验员：毛恩佳；

检验时间：2025.3.22；产品：促进剂；数量：75KG；产品：铁系磷化液，数量：600KG；检验项目：材质单、数量；判定结论：合格；检验员：毛恩佳；

检验时间：2025.4.7；产品：磷化液；数量：500KG；产品：喷淋脱脂剂，数量：300KG；检验项目：材质单、数量；判定结论：合格；检验员：毛恩佳；

检验时间：2025.4.20；产品：粉末，型号：BA001；数量：230KG；产品：粉末，型号:CA056,数量:40KG；产品：粉末，型号:WA075,数量:200KG；检验项目：材质单、数量；判定结论：合格；检验员：毛恩佳；

检验时间：2025.5.17；产品：防锈剂；数量：100KG；产品：促进剂，数量 100KG；产品：磷化液，数量：200KG；检验项目：材质单、数量；判定结论：合格；检验员：毛恩佳；

检验时间：2025.6.17；产品：铁系磷化液，数量：200KG；检验项目：材质单、数量；判定结论：合格；检验员：毛恩佳；

检验时间：2025.7.6；产品：粉末，型号：B5044W；数量：25KG；产品：粉末，型号 B7096M,数量：500KG；产品：粉末，型号 B5043H,数量：60KG；产品：粉末，型号 B99034H,数量：100KG；产品：粉末，型号 B9062W, 数量 300KG；产品：粉末，型号 B1056H,数量：200KG；检验项目：材质单、数量；判定结论：合格；检验员：毛恩佳；

检验时间：2025.7.13；产品：磷化液；数量：500KG；产品：促进剂，数量：50KG；检验项目：材质单、数量；判定结论：合格；检验员：毛恩佳；

另抽其他日期其他原料的进场检验记录，保留了相关记录，检验合格后入库，对于检验不合格的组织人员评审后确定处置措施，具体不合格处置见 8.7。

过程检验描述：2025.1.2，产品：阀门 753441，记录：挂件:工件挂点统一;脱脂:检查外观是否干净;水洗：检查 PH 值；表调：外观；磷化：磷化膜外观；吹气：有无存水；烘干：水分是否烘干；下件：检查有无锈等符合要求；检验员：赵震；

过程检验描述：2025.5.19，产品：铝框 1.8*0.9，记录：挂件:工件挂点统一;脱脂:检查外观是否干净;水洗：检查 PH 值；表调：外观；磷化：磷化膜外观；吹气：有无存水；烘干：水分是否烘干；下件：检查有无锈等符合要求；检验员：赵震；

过程检验描述：2025.4.18，产品：阀门 752440，记录：挂件：目测挂点是否统一，工件是否良好；预热：控制炉温；擦件：目测表面清洁；喷涂：目测是否漏喷，检查固化参数；下件：目测外观，防护到位等符合要求；检验员：赵震；

过程检验描述：2025.6.10，产品：电器盒 7005S，记录：挂件：目测挂点是否统一，工件是否良好；预热：控制炉温；擦件：目测表面清洁；喷涂：目测是否漏喷，检查固化参数；下件：目测外观，防护到位等符合要求；检验员：赵震；

成品检验描述：2025.3.3，产品：阀门，记录：外观颜色、附着力、涂层厚度、外观质量、包装方式等符合要求；检验员：赵震；



成品检验描述：2025.5.16，产品：铝件，记录：外观颜色、附着力、涂层厚度、外观质量、包装方式等符合要求；检验员：赵震；

查见外检报告：企业未进行产品第三方检验，企业负责人介绍，企业目前按照客户要求进行检验，已提醒企业会持续关注；

另抽其他日期其他产品检验记录，保留了相关记录，有实际检测数据，检验合格后入库，对于检验不合格的组织人员评审后确定处置措施，具体不合格处置见 8.7。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

查内审：提供了《2025 年度内审计划》，包括了审核目的、性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。

编制:吴倩 日期:2025 年 6 月 1 日，批准:周安庆 日期:2025 年 6 月 1 日

计划由总经理批准后实施。

内审时间：2025 年 6 月 6 日

依据 GB/T19001-2016 标准，质量手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书，内审组长:吴倩，审核员：张胜涛，审核时间:2025 年 6 月 6 日，写明了内审员任职要求及审核要求。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。

提供有《不符合项报告》，内审有一项不符合发生在生产部“不符合 GB/T19001-2016 标准 8.5.2 条款的规定”。查内审不符合已进行了整改。

提供有《内部审核报告》，内审结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进。

对审核中发现的不符合项各部门要分析并制定纠正或纠正措施，并在规定的期限内完成整改，交由审核员进行验证。

企业制定了《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

1. 查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2. 实际执行：于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了《管理评审计划》、《管理评审会议记录》及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问负责人，其主持了管理评审会议。

3. 查《管理评审报告》，评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审，确保了质量方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

4. 管理评审决议及改进措施：根据管理评审结果，对发现的个性、偶然性问题，举一反三制订纠正和预防措施计划（详见《管理评审跟踪验证记录》），并按计划要求组织实施及跟踪检查验证，确保 GB/T19001-2016 标准管理体系高质量的顺畅运行，提高公司绩效管理。

提出改进：加强对生产人员安全操作规程的培训。



管理评审提出的改进措施已实施，提供了管理评审跟踪验证报告

3.4持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，体系运行以来没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

公司生产配备了生产设施和监视测量设备。现场有生产设备：喷油螺杆式空气压缩机、喷涂流水线、喷粉枪、加热设备、喷淋流水线、空压机、净水设备、固定炉、激光去锈机等生产设备，满足生产需要。

监视测量资源有：钢卷尺、游标卡尺、百格刀、涂层测厚仪、电子称；

特种设备：特种设备：简单储气罐2个，一台3吨叉车，一台2吨行车；

特种设备：简单储气罐2个，详见附件；

安全阀：0.84MPa，报告编号：SDYH-2025-2132，有效期：2026.7.22，山东跃航检测科技有限公司；

安全阀：0.84MPa，报告编号：SDYH-2025-2133，有效期：2026.7.22，山东跃航检测科技有限公司；

压力表：0-1.6MPa，有效期：2026.1.22，证书编号:P01-20250723012，山东博昌检测有限公司；

压力表：0-1.6MPa，有效期：2026.1.22，证书编号:P01-20250723013，山东博昌检测有限公司；

特种设备：一台3吨叉车：使用登记证编号：车11鲁B14116(20)，报告编号：YW-CC-2025-07544;有效期至：2027年06月17日，青岛市特种设备检验研究院；

行车：查见现场产品质量证明书，一台2吨行车；

2) 人员及能力、意识：

●企业编制了《能力和意识控制程序》，用于人员的能力确定、培训、上岗考核、意识提高。

●给各部门配备了所需人员：办公室人员、采购人员、质检人员、销售业务人员、生产人员、为新进员工制定岗前培训计划。

●通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员



知晓质量方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

3) 信息沟通:

通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

4) 文件化信息的管理:

查受审核方建立的管理体系文件包括:

1. 《质量手册》，编号：TYC-QM-2025 A/0 版，发布实施日期：2025 年 1 月 2 日。
2. 《程序文件》，编号：TYC-QP-2025 A/0 版，发布实施日期：2025 年 1 月 2 日。
3. 《管理文件》，编号：QMS-MF-2025 A/0 版，发布实施日期：2025 年 1 月 2 日。

提供记录清单、受控文件清单、外来文件清单等，填写及保管符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:金属表面处理加工（不含电镀）

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现，审核组一致认为，青岛泰宇宸工贸有限公司的

☒质量 ☐环境 ☐职业健康安全 ☐能源管理体系 ☐食品安全管理体系 ☐危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为:

☐推荐认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 郑娟娟

被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。