

项目编号: 10764-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称: 重庆砦科源建材有限公司

审核体系: 质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长(签字): 明利红

审核组员(签字):

报告日期: 2025 年 8 月 7 日

北京国标联合认证有限公司编制

地址: 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电话: 010-8225 2376

官网: [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱: [service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们, 扫一扫!



## 审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：  
☒ 管理体系审核计划（通知）书 ☒ 首末次会议签到表  
☒ 不符合项报告 ☐ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

## 审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：明利红

组员：



## 一、审核综述

### 1.1 审核组成员

| 序号 | 姓名  | 组内职务 | 注册级别 | 审核员注册证书号             | 专业代码      |
|----|-----|------|------|----------------------|-----------|
| A  | 明利红 | 组长   | 审核员  | 2024-N1EMS-4093634   | 29.11.05  |
| A  | 明利红 | 组长   | 审核员  | 2025-N1OHSMS-4093634 | 29.11.05B |
| A  | 明利红 | 组长   | 审核员  | 2023-N1QMS-4093634   | 29.11.05  |

### 其他人员

| 序号 | 姓名      | 审核中的作用 | 来自   |
|----|---------|--------|------|
| 1  | 白美霞、赵彦琴 | 向导     | 受审核方 |

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第 1 次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

### 1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

### 1.4 依据文件

#### a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015、

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、

GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

#### b) 受审核方文件化的管理体系；本次为☒结合审核☐联合审核☐一体化审核；

#### c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《污水综合排放标准》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》、《危险废物贮存污染控制标准》、《劳动防护用品监督管



理规定》、《环境空气质量标准》、《防暑降温措施管理办法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：《GB/T35159-2017喷射混凝土用途速凝剂》、《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、GB 8076-2008混凝土外加剂、GB50119-2013 混凝土外加剂应用技术规范、DL/T 5100-2014水工混凝土外加剂技术规程、JC/T 2033-2018混凝土外加剂用聚醚及其衍生物、JC/T 2163-2012混凝土外加剂安全生产要求、JC/T 2552-2019混凝土外加剂用杀菌剂、T/CECS 10073-2019绿色建材评价 混凝土外加剂 减水剂等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：公司内部《售后服务制度》《销售服务规范》等制度规范。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年08月06日上午至2025年08月07日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年08月21日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

E:混凝土外加剂的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:混凝土外加剂的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:混凝土外加剂的销售

与审核计划一致。

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：重庆市九龙坡区杨家坪西郊三村1号2栋22-5#(仅限用于行政办公、通讯联络)

办公地址：重庆市北部新区龙晴路9号1幢3-1

经营地址：重庆市北部新区龙晴路9号1幢3-1

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）：不适用。

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、



地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

### 1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

#### 1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（0）项，涉及部门/条款:无。

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☐书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：年月日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 8 月 7 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：Q 销售过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司质量稳定，近一年，无重大质量问题发生，暂无客户投诉等。近一年未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

2、公司人员配合，公司管理目标均能达成。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：1.关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对产品、服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.交付后的活动：组织确定了并满足与产品、服务的性质及其预定使用寿命有关的交付后活动的有关要求，即与产品和服务有关的风险、使用寿命、顾客反馈、法律法规要求。

2) 风险提示：公司人员应持续加强管理体系文件学习。公司在进行改变的时候“有计划并系统地实施”，识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。财务风险：经营不善导致资金短缺，因为资金短缺导致各种投入不足，致使经营不到位，造成恶性循环；环境因素控制：风险：固废排放不符合要求，导致环境污染。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无。

## 二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 2.1 目标的实现情况☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司主要从事混凝土外加剂的销售；管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：顾客满意、持续改进；预防污染、保护环境；安全第一、预防为主。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚



持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标均已达成。公司管理目标：管理目标：顾客满意度 $\geq 95$ 分，顾客满意度调查总分/顾客调查总数；考核频次：每年。2、产品交付合格率100%，交付产品合格数量/交付产品总数 $\times 100\%$ ；3、火灾事故为0，发生火灾次数为0次。4、固废分类回收率100%，固废分类回收数/固废回收总数 $\times 100\%$ ；5、意外伤害为0，发生意外伤害次数为0次；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2025年1--7月份管理目标均已达成；公司对各职能公司也建立了目标分解，各职能公司的目标分解见各职能公司的审核，确定了按季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各公司负责人进行考核。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供混凝土外加剂的销售，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产监控。

1、公司自成立以来，一直从事混凝土外加剂的销售，均依据顾客要求向顾客提供销售产品，不需要进一步细化顾客的要求，主要原材料按照客户要求采购原材料。延续以前的销售模式和管理制度开展销售服务活动，近年来公司没有新的销售经营模式，今后要开发新的销售模式时，将按公司的管理手册中8.3章关于设计与开发控制的要求执行。

销售负责人沟通确认：公司自成立以来，一直从事混凝土外加剂的销售，均依据顾客要求向顾客提供销售产品，不需要进一步细化顾客的要求，主要原材料按照客户指定厂家进行采购原材料。对产品的设计工艺等不负责。组织策划了销售服务方案的设计相关规定，产品销售以来公司一直按合同要求和顾客要求为顾客提供产品，产品销售服务流程固定无变更。

公司目前没有正在进行销售服务策划的相关活动方案，公司属于按照每年大的惯有的销售活动进行销售，负责人称目前公司从事销售已经很成熟了，按照以往大的活动方案执行，无需进行策划新的销售活动方案。公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了销售服务方案设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。内容符合要求。设计与开发基本符合要求。

2、供应商管理：对于依赖供应商提供客户需要的材料和产品，需要进行供应商质量管理，公司目前主要供应商，根据客户需求来定，或者客户指定要求产品进行采购，对供应商进行了销售服务能力、技术状况、质量能力、价格情况等评价，评价均合格，纳入合格供应商名录。采购过程：1.查采购合同，有效，供方为合格供方。2.查合格供方名录，供方均做了评价，及供方资料。3.对合格供方进行了业绩评价。4.采购员按采购控制程序实施采购。对供应链进行了管理、质量监督等，确保供应商提供的材料和服务。

3、过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，例如销售





服务质量投诉率等，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的人员、基础设施、采购产品、环境卫生等进行检查形成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

4、销售服务过程控制：产品销售流程：洽谈客户—了解客户需求—签订合同—采购产品—运输到客户—验收—结款；A 混凝土外加剂的销售：现场检查，销售人员按照销售制度、规范工作。B 销售部采购的产品均进行了验收检查合格后再出货。C 销售场地工作环境适宜，产品标识明确，产品防护有效。D 销售负责人对销售过程进行了监督。E 询问销售人员对工作流程、本公司的管理目标明确并按要求实施。F 入库、转序和产品交付：混凝土外加剂的销售：供应商送货单，公司无仓库，产品在供应商处验收合格后发货。后续追溯：公司将产品委托物流公司运输交付给顾客指定地点的送货及验收情况，查见给客户的送货明细单。明细：客户指定点、客户签收、名称、单位、数量等齐全。客户收货人签收确认、运输人等齐全。按照公司接收到的客户采购订单/采购单进行验货，客户通过验收，并签字确认。售后沟通—回访：定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关公司。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，目前没有顾客投诉。现场了解到销售部对顾客的后续回访已进行，查见有回访证据（顾客满意度调查），确认产品质量稳定，无不合格情况，能保证客户正常使用。顾客满意。

公司产品交付活动控制：公司接到发货通知，将发货通知转发给销售部，采购人员根据客户要求在不同的供应商处采购，采购信息流转：公司与供方按照签订的购销合同，向供方发出订购的证据，已建立相关的微信（群）、电话等。供应商按照公司的订购要求送货到公司指定地点，或者通过第三方物流送货到客户指定点进行交付，将所需产品运抵公司指定的交货地点。

—产品三方交付验收及后续服务：物流运输公司将产品交付给顾客的送货及验收情况，附有《送货单》，客户通过验收后，在送货单上签字确认。

—售后沟通、回访：现场了解到销售部对顾客的后续回访已进行，查见有回访证据，确认产品质量稳定，有无不合格情况，能保证客户正常使用。

5、产品的监视和测量控制：查进货检验，按标准要求进行了验收出库，在供应商提供送货单公司检验员签字确认产品合格。按顾客要求及行业标准将产品交付给客户，并且要求公司出具的送货单上要求，客户签字确认验收入库，才算产品交付合格给客户，提供的记录有效。达到了可追溯性。公司对销售服务人员进行人员服务质量进行绩效考核，同时对顾客满意度进行调查，分析等。目前暂无顾客投诉。

6、改进：编制《CXWJ14 不合格输出控制程序》《CXWJ24 不符合、事件控制程序》《CXWJ16

改进控制程序》，符合企业实际和标准要求。经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。目前未发生过不符合放行的产品。经沟通了解，该公司自管理体系运行以来有出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。均按照不合格品输出控制程序要求进行控制，对该产品进行退换货处理。不合格品控制符合要求。同时公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质量、环境和职业健康安全管理体系的改进，另



外主要通过日常工作发现的问题及时予以调整解决来实现。

在审核中对这些关键点进行了监测和评估，确保了管理体系的有效性和运行情况。

产品实现过程中的管理控制情况反映了产品销售服务过程的质量控制水平，通过对关键管理活动和管理体系的审核和监测，可以评估绩效并进行持续改进，以确保产品质量符合要求。

公司确定的重要环境因素为火灾、固废的排放；不可接受的风险为火灾、意外伤害。围绕重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

#### 7、查看环境、职业健康安全运行情况：

能源资源消耗：办公用品消耗，主要消耗的办公用品是纸张，一般使用双面打印，废纸回收再利用。人走灯灭，无常明灯现象；卫生间无长流水现象；废纸张、报纸等卖给废品收购站，循环利用。

废气排放：办公、销售过程不产生粉尘排放。

固废及废水处理：废硒鼓、废碳粉由上门维修人员带走，废灯管等交由办公室统一处理；办公区域可回收不可回收垃圾分类统一存放，由办公室统一管理处置。废水主要是生活废水，直接排入市政污水管网。

火灾、触电控制：配置了消防栓、灭火器等，有效。消防通道畅通、逃生示意图上墙、安全提示图上墙等；选用合格安全电器，定期检查线路，以避免短路造成的火灾。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。办公区禁烟禁火。组织消防培训及演练；配置足够的应急物资。

办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。

销售部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、重要危险源及出入公司应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境及安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对服务供应商、废弃物处理方等相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，符合。提供《相关方环境、职业健康安全告知书》《告知书发放登记表》；2025.5.25 发放的告知书，抽见：陕西赢创利通工贸有限责任公司；重庆秉厚商贸有限公司；科之杰新材料集团有限公司；北京市世纪海马新型建材有限公司；四川琪汇新材料有限责任公司发放了告知书。

并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求。

销售部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审确保安全。

汽车尾气：使用高标号燃油降低汽车尾气有害气体的排放，定期对车辆进行检定，避免事故、尾气达标排放等。

交通事故控制：车辆司机均持证上岗，不酒驾、醉驾、毒驾、疲劳驾驶，目前未发生过该类伤害。





查，办公销售现场张贴有“严禁吸烟”标识；

现场查看：办公销售现场未发现大功率电器使用。有禁止吸烟提醒。

查见，整个办公销售都按配置要求放置灭火器材、消火栓等，同时灭火器有效。

消防控制：每月现场进行环境安全检查，对灭火器、消火栓每月进行点检，符合要求。

环境安全运行检查：

提供《职业健康安全运行检查记录》，抽查 2024. 12. 25；2025. 6. 11；2025. 7. 15 的《职业健康安全运行检查记录》，内容包括：事故管理执行情况；安全标识使用；标识是否按规定挂设；灭火器是否齐全可用；消防设施是否定期点检；应急预案执行；检查结论（符合要求）；检查人：赵彦琴，内容完整，符合要求。

提供《环境运行检查记录》，抽查：2024 年 10 月 25 日；2025. 6. 11；2025. 7. 15 的《环境运行检查记录》，内容包括：办公场所：1、固废是否分类存放；2、节水节电；3、空调等设备使用环保节能产品；固废管理：1、固废分类；2、固废弃置记录；灭火器是否齐全可用；消防设施是否定期点检；《应急预案》执行情况；生活污水的排放等；检查人赵彦琴；内容完整，符合要求。

提供《消防器材点检表》，抽查 2025 年《消防器材点检表》记录，内容有：点检日期、点检项目（配件是否齐全、灭火器是否有效、气压表指针是否在正常范围内、保险栓拉动是否正常、喷嘴管是否破裂等）；点检人赵彦琴，内容完整，符合要求。

抽查 2025 年 1-7 月《用水、用电统计表》公司每月用电、用水均进行了统计，抽查 2025 年 1-7 月用水量。抽查 2025 年 1-7 月用电量。基本能做到节水节电；节能降耗。

负责人称：公司对办公区域产生的废纸、纸箱、垃圾等废弃物等均分类交给大楼物业管理公司处置；废弃物分类处理合理合规。

环境、安全标识：查见：现场张贴了安全警示标识。对各岗位可能出现的安全风险和措施进行了培训，查见张贴了风险告知卡。

现场操作人员进行了设备操作规程的培训，现场张贴有各设备操作规程。

公司无职业健康危害因素。

据了解，自管理体系运行至今未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。

办公、销售的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

近一年内未发生国家上级主管公司对产品质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合



企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年6月10日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有公司及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任公司确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。查见《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年6月18日进行管理评审。最高管理者主持会议，各公司负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

#### 2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

##### 1) 不合格品/不符合控制:

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的不符合，通过相关公司的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各公司提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

##### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

##### 3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生环境污染时间，也无职业健康安全事故、也无重大顾客投诉以及行政处罚等。

### 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变更。

2) 组织机构：无变更。

3) 管理体系：无变更。



- 4) 资源配置:无变更。
- 5) 产品及其主要过程:无变更。
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无变更。
- 7) 外部环境:无变更。
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无变更。
- 9) 联系方式:无变更。

#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

经验证，上次不符合项QEO7.2：责任部门对其不符合项进行了原因分析，采取了纠正预防措施，此次审核验证，采取的纠正预防措施实施验证有效，符合要求。

#### 五、认证证书及标志的使用

认证证书主要用于投标，认证证书及标志使用正确，未见违规使用的情况。

#### 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒无变化

☐经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

#### 七、审核结论及推荐意见

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，重庆砼科源建材有限公司的

☒质量管理体系☒环境管理体系☒职业健康安全管理体系：

|             |                             |                                          |                              |
|-------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 审核准则的要求     | <input type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求        | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 实现预期结果的能力   | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 内部审核和管理评审过程 | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效  |
| 审核目的        | <input type="checkbox"/> 达到 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本达到 | <input type="checkbox"/> 未达到 |
| 体系运行        | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效  |

**推荐意见：**☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☒保持认证注册



- ☐在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册
- ☐暂停认证注册
- ☐扩大认证范围
- ☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:明利红



## 被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。