项目编号：20703-2024-EnMS

管 理 体 系 审 核 报 告

（监督审核）

组织名称：四川逸维服饰有限公司

审核体系：能源管理体系

审核组长（签字）：马成双

审核组员（签字）：林超 2025.08.09

报告日期：2025 年 8 月 29 日

北京国标联合认证有限公司编制

地　址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电　话：010-8225 2376

官　网：www.china-isc.org.cn

邮　箱：service@china-isc.org.cn

联系我们，扫一扫！

审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：

   ■管理体系审核计划（通知）书■首末次会议签到表

   ■不符合项报告□ 其他

2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。

3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内可北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。

4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。

5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。

2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。

3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。

4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。

5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。

6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：马成双

组员：林超

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	马成双	组长	审核员	2023-N1EnMS-1294938	
B	林超	组员	技术专家	510108198109120915	2.5

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈怡	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**能源管理体系**）认证后，进行，进行第 1 次监督审核□证书暂停后恢复☑其他：扩大审核，特殊审核请注明。

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 23331-2020/ISO 50001 ： 2018，RB/T102-2013.

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为☐结合审核☐联合审核■单一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国水法、固定资产投资项目节能审查办法（2016）、高耗能老旧电信设备淘汰目录等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：：GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB689-2020综合能耗计算通则、GB/T 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年08月27日上午至2025年08月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月22日至本次审核结束日。

审核方式：■现场审核 □远程审核 □现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

EnMS:西服、西裤、茄克衫、冲锋衣、风衣、防寒服、大衣、羽绒服、雨衣、棉服、校服、衬衫、马甲、针织衫、T恤、户外运动鞋、安全鞋、绝缘鞋、防静电鞋、防砸防穿刺鞋，冲锋裤、防寒裤、速干裤、劳保服装、特种劳动防护用品(防静电服、阻燃服、熔融金属飞溅防护服、防电弧服)的生产所涉及的能源管理活动.

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：成都市武侯区武青南路 51 号 3 栋 2 层 201 号附 204-D 号

办公地址：四川省成都市双流区西航港大道中二段 788 号逸维服饰研发测试中心

经营地址 1：四川省成都市双流区西航港大道中二段 788 号逸维服饰研发测试中心

经营地址 2：四川省眉山市东坡区经济开发区新区本草大道南段 10 号 B6 幢

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1）审核计划的调整： ■未调整； □有调整，调整情况：

2）审核活动完成情况： ■完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

□未能完成全部计划内容，原因是（*请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境*）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1）不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0 ）项，轻微不符合项（ 1）项，

涉及部门/条款:管理层/9.2.1b 条款

不符合事实：

现场审核查看内部审核计划和审核检查表，综合部的检查记录表中内容简单，并与内审员沟通了解，内审员对标准不是太熟悉，理解不充分，不能使内审得到有效实施和保持。

不符合依据及条款（详述内容）：GB/T23331-2020/ISO50001:2018 9.2.1 b）条款

“是否得到了有效的实施和保持”

采用的跟踪方式是：□现场跟踪 ■书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 9 月 15 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 9 月 25 日前。

2）下次审核时应重点关注：

能源评审的实施、能源绩效参数/能源基准的确定和评审等。

3）本次审核发现的正面信息：

未发生相关方投诉；

相关运行控制保持较好；

完成了内审和能源管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；

相关资质保持有效；

企业现场管理，包括现场管理、设备管理等，基础管理较好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：

企业各部门职责比较明确，能源管理体系基本能够得到贯彻实施，各部门人员基本能理解和实施本部门涉及的相关过程，但仍需加强。能源管理过程基本能有效予以控制。

2）风险提示：

人员对能源管理体系认知不深，导致《能源评审报告》中出现问题，应该加强人员培训。

注意能耗数据、产值数据、产量数据的统计。

2024 年综合能耗为 88552.2 kgce，随着企业发展，注意节能、增加节能降耗改进措施.

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况□符合 ☑基本符合 □不符合

提供 2024 年目标及完成情况： 2024年单位产值综合能耗≤6.68kgce/万元； 经查2024年单位产值综合能耗6.73kgce/万元；通过上述指标情况可以看出2024年1-12月份，单位产值综合能耗均呈上升趋势，已与企业负责人沟通，关注产品结构的变化，同时注意产品的市场价格波动，并要求分析原因，制定措施进行管控，后续继续关注。

2.2 重要审核点的监测及绩效□符合 ☑基本符合 □不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

现场沟通了解到四川逸维服饰有限公司成立于 2004 年 11 月 22 日，注册地位于成都市武侯区武青南路 51 号 3 栋 2 层 201 号附 204-D 号，法定代表人为陈永义。经营范围包括一般项目：服饰制造；鞋制造；服装辅料制造；试验机制造；潜水救捞装备制造；针纺织品及原料销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；制鞋原辅材料销售；服装辅料销售；户外用品销售；特种劳动防护用品销售；试验机销售；纺织专用测试仪器销售；缝制机械销售；电子产品销售；潜水救捞装备销售；进出口代理；货物进出口；特种劳动防护用品生产；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发；非居住房地产租赁；工业设计服务；信息系统运行维护服务；实验分析仪器销售；广告制作；服装服饰出租；服装、服饰检验、整理服务；服装服饰批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

公司法人：陈永义，总经理：陈永义。注册资本12000.000000万人民币。营业执照注册地址：成都市武侯区武青南路51号3栋2层201号附204-D号。经营地址1：四川省成都市双流区西航港大道中二段788号逸维服饰研发测试中心，经营地址2：四川省眉山市东坡区经济开发区新区本草大道南段10号B6幢；现场确认生产服务现场与地址与实际相符。现场查看营业执照副本原件及制造许可证原件，真实有效。经与陈总沟通公司总人数142人，能源管理体系覆盖人数为65人，公司生产常白班单班制，现场予以确认。

经营场所 1：四川省成都市双流区西航港大道中二段 788 号逸维服饰研发测试中心，涉及认证范围内能源管理过程包括管理、研发、财务、销售等职能管理活动(涉及部门：管理层、研发部、综合部、财务部、销售部)。
经营场所 2：四川省眉山市东坡区经济开发区新区本草大道南段 10 号 B6 幢，涉及认证范围内能源管理过程的全部产品生产过程活动(涉及部门：生产运营部)。
企业的资源配置情况：建筑面积 10195.66（2658.66+7537）平方米；生产车间 1 个；库房 1 个；有一幢 4 层的办公楼。经营地址 1：四川省成都市双流区西航港大道中二段 788 号逸维服饰研发测试中心，经营地址 2：四川省眉山市东坡区经济开发区新区本草大道南段 10 号 B6 幢。公司主要耗能设备有：平缝机、360 模板机、线上模板机、激光模板机、模板机、充绒机、圆头锁眼等，公司能源体系覆盖人数 65 人.

特种设备：电梯 2 台。

计量设备：电表、水表。

公司设有管理层、综合部、销售部、财务部、研发部、生产运营部。

查计量仪表的配备：

能源计量器具配置、管理、校检实施情况：

能源种类	等级	应装（台）	实装（台）	配备率（%）	完好率（%）
电计量	一级计量	2	2	100%	100%
	二级计量	0	0	0	0
	三级计量	0	0	0	0
水计量	一级计量	2	2	100%	100%
	二级计量	0	0	0	0
	三级计量	0	0	0	0
能源计量器具配备率（%）			100%	应配数量（台）	4

能源计量器具完好率（%）	100%	实配数量（台）	4

具有专业人员和生产和技术的队伍。满足生产要求。

查持证上岗人员资质保持，负责人提供有特种人员资质证书。查看证书，记录信息如下，

序号	姓名	证号	作业类别	有效期限
1	熊仕威	T513821199609243395	低压电工作业	2024-08-01 至 2030-07-31

负责人介绍，企业于2025年1月进行了2024年度的能源评审，提供了《能源管理评审报告》，报告内容包括：能源评审基础信息（目的和范围和边界；评审期；评审小组；评审的方法、依据及过程；公司能源使用基本情况；淘汰能耗落后工艺、设备概况）；能源管理状况评审（能源方针目标；能源管理组织及职责； 能源管理制度；能源管理；能源计量；能源统计管理；能源定额管理；近二年生产和节能技改项目）；能源利用状况评审（能源消耗结构分析；用能设备能耗分析）；节能潜力分析和能源绩效优先改进机会识别（管理改进方法；项目改进方法）；未来能源的消耗分析；能源评审输出（能源绩效参数、能源基准和能源目标指标；影响主要能源使用的相关变量和参数控制；确定了主要能源使用是电力，以及主要能源使用电消耗的相关变量。影响电消耗的相关变量主要是公司的生产量、用电设备的运行效率、电流、电压、设备功率等。结论和建议（总体评价；建议）等。

能源绩效情况：

企业以【单位产值综合能耗（Kgce/万元）】作为能源绩效参数，以 2023 年的实际值作为能源基准制定了 2024 年的能源管理绩效目标。

基准期：2023 年 1-12 月；

报告期：2024 年 1-12 月；

2023、2024、2025 年的能耗数据见 6.6 条款，能源绩效值核算过程如下：

	2023 年		
能源类型	电（kwh）	水（t）	柴油（kg）
用量汇总	396793.00	114756.00	1793.00
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.4571
	kgce/kwh	kgce/t	kgce/kg
占比	60.29%	36.48%	
综合能耗 kgce	80882.21		
产量（万件）	23.00		
产品综合能耗(Kgce/万件)	3516.62		
总产值（万元）	12102.00		
产值综合能耗(Kgce/万元)	6.68		

	2024 年数据		2025 年 1-7 月份数据	
能源类型	电（kwh）	水（t）	电（kwh）	水（t）
用量汇总	711550.00	4289.00	319247.00	3001.00
折标煤系数	0.1229	0.2571	0.1229	0.2571
	kgce/kwh	kgce/t	kgce/kwh	kgce/t
占比	98.75%	1.25%	98.07%	1.93%
综合能耗 kgce	88552.20		40007.01	
产量（万件）	18.72		4.56	
总产值（万元）	13160.17		3386.70	
单位产值综合能耗（Kgce/万元）	6.73		11.81	

通过企业统计的经营用能情况数据发现，企业未对职能部门（涉及部门：管理层、研发部、综合部、财务部、销售部）和生产场所（涉及部门：生产运营部）用能情况，分别统计分析用能绩效，各场所用能情况未分开核算，针对此情况已经和企业负责人沟通，负责人表示理解和改进，后续落实各场所用能情况统计分析并落实能源绩效目标。下次审核继续关注。

针对统计的用能数据核算发现：企业 2025 年 1-7 月的能源绩效:单位产值综合能:11.81kgce/万元，绩效远远高于 2024 年的能源绩效:单位产值综合能耗:6.73kgce/万元.与负责人沟通了解到，由于组织产品类目的扩展同时新开发的项目较多（新客户的引进个性定制化产品较多），产品价格受市场价格波动较大，产品结构变化较大，故导致 2025 年 1-7 月份单位产值综合能耗高于 2024 年的能源绩效情况，负责人表示关注能源绩效情况，后续审核继续关注。同时建议：1、组织采用模块化设计，对通用零部件梳理优化确定为基本部件或组件，创建产品信息库；待有个性化设计产品开发时，调用产品信息库部件或者组件进行适用性扩展开发，减少部分产品的能耗。2、对于现场的生产安排进行优化生产订单配置，减少生产过程的能耗，起到降耗增效的效果。3、充分发掘优秀经销商，解决组织多品种小批量订单问题，提升产品竞争力和客户的认可度。

查能耗数据收集：

负责人介绍：生产运营部每月统计能源消耗量上报综合部，财务部每月根据报表数据来统计用电、用水量 进行校验。提供有 2023、2024、2025 年 1-7 月份每个月的水、电用量如下：

	2023 年		
月份	电（kwh）	水（t）	柴油（kg）
1 月	14052	9588	95
2 月	33214	10950	123
3 月	35123	9880	154
4 月	32112	9560	150
5 月	32001	9630	162
6 月	35000	8990	142
7 月	36012	9580	152
8 月	32101	9630	170
9 月	35213	9123	160
10 月	35621	8950	145
11 月	38123	9200	175
12 月	38221	9675	165
合计	396793	114756	1793

	2024 年数据		2025 年 1-7 月数据	
月份	电（kwh）	水（t）	电（kwh）	水（t）
1 月	93959	258	41280	378
2 月	63361	295	38180	238
3 月	5143	280	37580	419
4 月	48276	277	33673	405
5 月	58420	344	38026	541
6 月	66568	397	55271	445
7 月	81458	386	75237	575
8 月	103828	449	/	/
9 月	78312	417	/	/
10 月	30803	391	/	/
11 月	32704	406	/	/
12 月	48718	389	/	/
合计	711550.00	4289.00	319247	3001

企业编制有《能源管理实施方案控制程序》（编号：YWFS/EnMS-CX-12-2023）对能源使用运行控制、的目的、范围、工作职责和工作流程等做出了规定。

1、产品设计-面辅料采购-下料-生产-包装-发货。

2、客户沟通-合同评审-签订合同-备货-发货。

抽生产订单情况：

企业提供 ERP 系统生产计划详情，查见部分信息如下：

订单	客户	款号	款式名称
YWDD2406792	大熊猫国家公园眉山管理分局-逸维-李城	FP-CP24306	轻薄速干裤
YWDD2510276	国网内蒙古东部电力有限公司-逸维-范雪	FP-CP20250511	国网吸湿速干
YWDD2509407	四川逸维服饰有限公司现货平台	D00381	女款商务速干
YWDD2509628	新疆同舟服饰有限责任公司	FP-CP20250512	国网吸湿速干
YWDD2509628	新疆同舟服饰有限责任公司	FP-CP20250511	国网吸湿速干
YWDD2302568	国网山西省电力公司临汾供电公司-逸维-王忠良	YJJY003-P1M	救援防寒裤(侧开拉链)
YWDD2303801	国网西藏电力有限公司超高压分公司-逸维-王琴	XZGD010-PCF	不脱里防寒裤
YWDD2508585	国网西藏电力有限公司那曲供电公司-逸维-王琴	XZGD010-PCM	不脱里防寒裤
YWDD2302429	DO+服装设计-逸维-董秀蓉	FZS1001-P1F	GORE TEX 背裤 女
YW2209-154P	DO+服装设计-逸维-董秀蓉	FZSJ001-P1M	GORE TEX 背裤 男
E20250616100851002300077	逸维-刘桢	S224073-FWX	户外极寒功能缘)-冰面防滑
YWDD2509598	逸维-王定珊	S225006-FWX	GORE-TEX 户外

			能经编通勤鞋
YWDD2510875	逸维-王琴	S224075-FWX	轻量化户外多经编绝缘通(S525 底)
E20250713135453038400089	国网内蒙古东部电力有限公司-逸维-范雪	S224073-FWVX	户外极寒功能缘)-冰面防滑
YWDD2509314	付雪林-逸维-付雪林	S224060-FVX	轻里化户外多系带经编绝缘鞋
YWDD2509645	北京恒名泰家服饰-逸维-范雪	D00357	针织 T 恤
YWDD2509913	范雪 -逸维	S61441-T2M	RS57521 男式短袖 T 恤
YWDD2510788	海澜之家集团股份有限公司-逸维-范贵珍	S424049-V1M	针织马甲-男式
YWDD2510721	国网北京市电力公司-逸维-盛永革	GWBJDL24002-P5	北京电力春秋作服男下裤
YWDD2511006	成都意杰服饰有限公司-逸维-付雪琳	CDY]25001-DOM	羽绒内胆-男式
YWDD2510721	国网北京市电力公司-逸维-盛永革	GWBIDL24001-16...	北京电力夏季服男上衣

抽：生产运营部原材料、外购件检验记录情况：

查见辅料质量检验表内容包括，进货日期，供货单位、产品名称、规格型号、进货数量、检验结论等相关信息。

抽：2025 年 7 月 18 日，浙江一可线业，涤纶线（4129 青绿），40.2,4000 米，448000 米，检验合格，检验员：邓秀梅，品控：王莉。

抽：2025 年 7 月 10 日，俊华，包装袋，450X650，30270 个，检验合格，检验员：邓秀梅，品控：王莉。

抽：2025 年 8 月 5 日，格致纺织，普通魔术贴（5413），2.5X3，7000 米，检验合格，检验员：邓秀梅，品控：王莉。

抽：2025 年 7 月 3 日，华联辅料，插扣内径 38mm，5 个，检验合格，检验员：许艳，品控：王莉。

查见布料验货报告表内容包括，批号、供应商、品名、色号、入料量、验布量、支号、唛头数、实际数、幅宽、经办判语、建议、检验结论等相关信息。

抽：2025 年 8 月 5 日，批号：LCN01，供应商：四川邦维、品名：防静电混纺里料，色号：02 深青绿，入料量：10012.5，验布量：1701.2，支号：47，唛头数：225，实际数：225，幅宽：147，经办判语：合格可入库，建议：根据公司验货标准判定维合格，可入库。，验货员：刘波。

抽：2025 年 8 月 3 日，批号：LCN01，供应商：四川邦维、品名：防静电混纺里料，色号：03 青绿，入料量：3004.1，验布量：1266.1，支号：22，唛头数：175.2，实际数：175.5，幅宽：147，经办判语：合格可入库，建议：根据公司验货标准判定维合格，可入库。，验货员：刘波。

抽：设备管理情况

测量设备					
序号	设备名称	型号规格	数量	放置地点	责任人
1	点对点电阻测试仪	A102	1	实验室	熊仕伟
2	防护服抗酸碱测试系统-穿透时间测试仪	A302	1	实验室	熊仕伟

3	防护服抗酸碱测试系统-静压测试仪（计时器）	A302	1	实验室	熊仕伟
4	防护服抗酸碱测试系统-抗酸碱性能测试仪	A302	1	实验室	熊仕伟
5	电子天平计重秤	ALD-3KG	1	实验室	熊仕伟
6	钢直尺	1000mm	1	实验室	熊仕伟
7	垂直法阻燃性能测试仪	YM6120	1	实验室	熊仕伟
8	织物阻燃性能测试仪	YG(B)815D-11	1		
9	织物摩擦带电电荷量测试仪-静电电位计	A101	1		
10	数显电子万能试验机	WDW-5KN	1		
生产（服务）设备					
序号	设备名称	型号规格	数量	放置地点	责任人
1	平缝机	s7250	85	车间	熊仕伟
2	360 模板机	JTK-900AJ	2	车间	熊仕伟
3	线上模板机	JTK-900AJ	2	车间	熊仕伟
4	激光模板机	JTK-900AJ	4	车间	熊仕伟
5	模板机	GCS913-360	2	车间	熊仕伟
6	充绒机	8586R10	1	车间	熊仕伟
7	圆头锁眼	RH-982A	1	车间	熊仕伟

经查，企业无落后待淘汰设备在用。

生产运营部负责人介绍，设备操作人员是跟随公司工作多年的老员工，对生产设备很熟悉，有丰富的设备操作经验。生产运营部通过提高设备的有效利用效率，提高设备单位时间生产量，从而达到节能的目的。现场查见有对应的作业计划书、工艺卡片、指导文件。

查特种设备管理

企业使用特种设备主要是电梯定期校验，提供有校验报告，抽查报告记录信息如下：

序号	设备名称	设备代码	报告编号	
1	曳引与强制驱动电梯	3110510122201801523	C0-TD202515154	2025
2	曳引与强制驱动电梯	3110510122201801524	C0-TD202515153	2025

现场巡查：

生产运营部负责人介绍，生产车间内各种设备全部按照要求进行操作使用，做好设备日常点检工作和日常管理。查车间内各工序、各工位都用相应的作业指导书和操作规程，相关设备能够按照要求做好维护保养。

查看实验室门口有明显的实验室标识，值班室内公示有《实验设备操作规程》、室内各种待检测的样品，并有每批次订单要求的留样存储区，实验室内各布局整齐，状态良好，运转正常。

抽：原材料采购情况

序号	供方名称	合同编号	提供产品名称	数量	
1	湖北成屹纺织科技有限公司	YWCG202507-157	醋酸酯里布 涤纶	5000 米	20
2	浙江尚正新材料科技有限	YWCG202508-170	310g 双面抓绒	100 米	20

	公司				

抽：设备采购：负责人介绍，工厂基建及生产设备改造需要采购时均会考虑采购节能型设备。采购时通过合同和技术协议向供方提出要求。本年度无新增设备采购情况。

通过与部门负责人沟通了解到，本部门每年的年末或者第二年的年初会对，供应商进行集中考核评价，加以管理。

查见合格供方名册，抽部分合格供方信息如下：

供应商-档口列表					
序号	全称	手机	地址	主要产品	分类
1	江苏康乃馨纺织科技有限公司			床上用品	成品
2	成都志诚恒泰缝纫设备			圆刀、拉筒、平车	原材料
3	成都市海汇恒贸易有限公司			复印纸	原材料
4	昆山华阳新材料股份有限公司			天鹅绒	原材料
5	惠州市南北鑫城贸易有限公司			防水条、封胶机	原材料
6	浙江东一线业有限公司	0573-84644258	嘉善县惠民街道惠新大道 139 号	缝纫线、低弹线、阻燃线	原材料
7	四川邦维高科特种仿制品有限公司			高性能纺织材料、防护类纺织材料、特种纺织材料、工业纺织材料及其服装、针纺织	原材料
8	上海公宽新材料有限公司	021-69773306	上海市青浦区工业园区崧华路 1508 号 2 幢 1 层	胶条	原材料
9	苏州帛丝彩纺织有限公司	0512-63774855	苏州市吴江区盛泽镇舜湖西路 159 号金城商业	再生三防富丽丝面料、400 亚尼丝	原材料
10	武侯区锦天楚涵广告设计服务部	18382099795	成都市武侯区草金路南段 166 号 1 栋附 102 号	说明书、合格证	原材料
11	鑫汉哲节能科技(成都)有限公司			空压机保养材料	原材料
12	江苏康乃馨羽绒制品科技有限公司	051785208488	江苏省淮安市淮安区经济开发区山阳大道 65 号	羽绒	原材料
13	安徽芙芮雅羽绒有限公司	0564-5221788		羽绒	原材料
14	东莞市锋华织带有限公司	13600289137	广东省东莞市虎门镇花城一路 2 号 201 室	牙绳	原材料
15	东莞市锦善纺织品有限公司	0769-85195358	中国广东省东莞市虎门镇富民布料市场 1 排 13 号	网眼布	原材料

16	浙江雪貂服饰有限公司	13646792662		衬衫	成品

能源采购：负责人介绍企业采购的主要能源为，电力、水。
电力来源于国网四川省电力公司眉山供电公司/国网四川省电力公司成都市双流供电分公司,查见有 2025 年 7 月份的电费发票。
水来源于成都双流西南航空港供水工程有限公司。查见有 2025 年 5、6、7 月份的水费发票。

提供有公司产品的销售合同：

合同编号	客户名称	签到日期	合同物资
/	四川祥和鸟服饰有限公司	2025 年 8 月 7 日	防寒服 7 件
/	新疆同舟服饰有限公司	2025 年 5 月 7 日	户外运动鞋：20 双，冲锋裤：15
/	四川大学华西医院	2025 年 1 月 6 日	中国卫生应急男、女式多功能马甲；生应急冬装/春秋装上衣；中国卫生装/春秋装裤子；中国卫生应急男、领 T 恤；仲国卫生应急男、女式衬
2506HT041047	西南铝业(集团)有限责任公司	2025 年 6 月 12 日	防金属熔融喷溅服：307 件。
/	中华人民共和国思茅海事局	2025 年 3 月 20 日	男防寒服(温区-上衣)16 件，女防寒区-上衣)4 件，男制式雨衣 1 件
YWQD202502-003	云南守安救援安全设备有限公司	2025 年 2 月 26 日	GORE-TEX2L 单层冲锋衣 33 件
2025-01-13-001	浙江乔顿服饰股份有限公司	2025 年 1 月 13 日	男短款羽绒服 49 件，男长款羽绒服女短款羽绒服 8 件，女长款羽绒服
YWOE202504-009	四川世纪星通科技有限公司	2025 年 4 月 28 日	黑色冬季棉服 4 件，3M 新雪丽被春件，马甲 79 件。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价☐符合 ☑基本符合 ☐不符合

组织已通过年度策划于 2024 年 11 月 4-5 日实施了管理体系内部审核，对管理体系的符合性和有效性进行了审核。此次内审开具轻微不符合 1 项，查见有《不符合报告》。在公司内完成的这些审核是可信的。

通过与内审员面谈了解到，内审员接受过组织内部能源体系标准和 GB/T19011 标准的培训，但对标准的理解和应用还有很大的提升空间，后续需加强标准的学习和有针对性的能力提高。

通过与管代沟通了解到，在 2024 年 12 月 10 日对组织的管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。

企业内审和管理评审的有效性有待提高。

2.4 持续改进☐符合 ☑基本符合 ☐不符合

1）不合格品/不符合控制

对出现的关于能源体系方面的不符合进行不符合调查、原因分析、并采取适当纠正和纠正措施，纠正措施有效。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

内审提出不符合项已经整改完毕。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因，基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。基本符合要求。

3）投诉的接受和处理情况：

未发生投诉。

三、管理体系任何变更情况

1）组织的名称、位置与区域：成都市武侯区武侯大道文昌段 41 号变更为成都市武侯区武青南路 51 号 3 栋 2 层 201 号附 204-D 号。

2）组织机构：无

3）管理体系：无

4）资源配置:无。

5）产品及其主要过程:无

6）法律法规及产品、检验标准:无

7）外部环境:无

8）审核范围（及不适用条款的合理性）:西服、西裤、茄克衫、冲锋衣、风衣、防寒服、大衣、羽绒服、雨衣、棉服、校服、衬衫、马甲、针织衫、T 恤、户外运动鞋、安全鞋、绝缘鞋、防静电鞋、防砸防穿刺鞋，冲锋裤、防寒裤、速干裤、劳保服装、特种劳动防护用品(防静电服、阻燃服、熔融金属飞溅防护服、防电弧服)的生产所涉及的能源管理活动。

9）联系方式:无。

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次开的不符合项已经整改完毕，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

认证证书及标志的使用符合要求；现场未发现违规使用。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☐无变化

☑经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，四川逸维服饰有限公司的

☐质量☐环境☐职业健康安全■能源管理体系☐食品安全管理体系☐危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☐符合	■基本符合	☐不符合
适用要求	☐满足	■基本满足	☐不满足
实现预期结果的能力	☐满足	■基本满足	☐不满足
内部审核和管理评审过程	☐有效	■基本有效	☐无效
审核目的	■达到	☐基本达到	☐未达到
体系运行	☐有效	■基本有效	☐无效

推荐意见：□暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

□保持认证注册

☑在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

□暂停认证注册

☑扩大认证范围

□缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:马成双、林超

被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响的事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。