

项目编号：10844-2023-QE、10999-2024-O

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：陕西西福汽车零部件有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全体系

审核组长（签字）： 郭力

审核组员（签字）： 解苗苗

报告日期： 2025年9月23日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



## 审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
  - 管理体系审核计划（通知）书
  - 首末次会议签到表
  - 不符合项报告
  - 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

## 审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：郭力

组员：解苗苗



## 一、审核综述

### 1.1 审核组成员

| 序号 | 姓名  | 组内职务 | 注册级别 | 审核员注册证书号   | 专业代码         |
|----|-----|------|------|--|--------------|
| 1  | 郭力  | 组长   | 审核员  | 2023-N1EMS-2263290<br>2023-N1QMS-2263290<br>2022-N1OHSMS-1263290 | QEO:17.10.02 |
| 2  | 解苗苗 | 组员   | 审核员  | 2024-N1EMS-1410938<br>2024-N1QMS-1410938<br>2024-N1OHSMS-1410938 | Q:17.10.02   |

### 其他人员

| 序号 | 姓名  | 审核中的作用 | 来自   |
|----|-----|--------|------|
| 1  | 陆洪平 | 向导     | 受审核方 |
| 2  |     | 观察员    |      |

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行QE第2次、O第1次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

### 1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

### 1.4 依据文件

#### a) 管理体系标准：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、  
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

#### b) 受审核方文件化的管理体系：本次为结合审核联合审核一体化审核；

#### c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者



权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB/T1184-1996《形状和位置公差未注公差值》、GB/T4458.4-2003《机械制图 尺寸注法》、GB/T1031-2009《产品几何技术规范(GPS) 表面结构轮廓法表面粗糙度参数及其数值》、GB/T700-2006《碳素结构钢》、GB/T3077-2012《合金结构钢》、GB/T25376-2010《金属切削机床 机械加工件通用技术条件》、GB/T17505-1998《钢及钢产品交货一般技术要求》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年09月22日上午至2025年09月23日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月23日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

E:机械零部件加工所涉及场所的相关环境管理活动

Q:机械零部件加工

O:机械零部件加工所涉及场所的相关职业健康安全活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：陕西省西安市高新区草堂工业区正太路北段 999 号

办公地址：陕西省西安市周至县集贤产业园创业大道 14 号 7 车间

经营地址：陕西省西安市周至县集贤产业园创业大道 14 号 7 车间

多场所地址：

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素



□未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

### 1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

#### 1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款: [行政部 8.4.1](#)

采用的跟踪方式是：□现场跟踪  书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025年9月30日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2026年9月30日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制； Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

#### 2) 风险提示：

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。现场发现内审深度有待提高，与受审方沟通，希望加强内审人员培训，深化学习标准知识，下次审核重点关注。

**1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：**职业病危害因素管理：查《建设项目职业病危害风险分类管理目录》，企业属于“严重”行列。现场了解到企业因2025年6月份搬迁至新厂房，暂未进行职业病危害因素评价和检测，企业计划于2025年10月份进行，现场与企业负责人已沟通，企业负责人表示尽快联系第三方专业机构进行评价检测以及安排职业病危害岗位员工进行职业病体检。现场已提出要求尽快完成，取得检测结果后，立即向审核组报告。

## 二、组织的管理体系运行情况及有效性评价



## 2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了：

质量精益求精，服务及时周到；实现污染预防，注重节能降耗；及时消除隐患，保障健康安全；遵守法律法规，坚持持续改进。

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各 职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境目标指标分解考核表》，内容包括：

成品一次检验合格率 99%

顾客满意度 95 分以上

固体废物收集、分类、统一处理

火灾事件为零

机械伤害、触电事故为零

抽查 2024 年 9 月以来，质量环境目标已经完成。



企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国 GB/T1184-1996《形状和位置公差未注公差值》、GB/T4458.4-2003《机械制图 尺寸注法》、GB/T1031-2009《产品几何技术规范(GPS)表面结构轮廓法表面粗糙度参数及其数值》、GB/T700-2006《碳素结构钢》、GB/T3077-2012《合金结构钢》、GB/T25376-2010《金属切削机床 机械加工件通用技术条件》、GB/T17505-1998《钢及钢产品交货一般技术要求》等。均有有效版本，符合要求。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

企业成立于 2021 年 6 月 18 日，注册资本 300 万人民币，法定代表人景海霞。注册地址：陕西省西安市高新区草堂工业区正太路北段 999 号。

经营地址由原来的：陕西省西安市高新区草堂工业区正太路北段 999 号，变更为：陕西省西安市周至县集贤产业园创业大道 14 号 7 车间。此地址厂房为租赁，出租方为陕西金菲达钢结构有限公司，单一场所，厂房座落在集贤产业园金菲达院内西北角厂房，租赁建筑面积为 4385 平方米，自 2024 年 12 月 1 日起，至 2029 年 11 月 30 日止。租赁期 5 年，其中车间、仓库均在厂房内，另有一栋办公楼，企业租赁其中部分房间，生产加工区、模具区、原材料区、成品区、边角料存放区等标识清晰，厂房内配置了消防器材，通过畅通，布局合理。

企业与兄弟公司陕西福盛源汽车零部件有限公司（同为广东福迪下属子公司）共用办公区。

主要从事一般项目：汽车零部件及配件制造；增材制造装备制造；工业自动控制系统装置制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；金属结构制造；五金产品制造；五金产品批发。

法律证明文件：

查《营业执照》统一社会信用代码:91610131MAB0X9TF9R，注册资金：3000 万(元)，2021-06-18 至 无



固定期限。

现有人员 54 人，设置行政部、生产技术部、质量部等，职责权限，明确清楚。在 2023 年 6 月 1 日 A 版管理手册以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

拥有闭式双点多工位压力机 GD2-630、闭式双点多工位压力机 GD2-800、三维五轴激光切割机 AUTOBOT3015、工业除尘设备 DFK-75、三相全自动补偿电力稳压器 SBW-50kVA、工业空调 MCA-03H-N1Z-1227、激光水冷却机 TFLW-6000WDR-06Z5-3385、冷冻式干燥机 PHDRR-JG-20、干燥机 PSY020-HQ/FL01、行车、叉车等生产设备，主要从事一般项目：汽车零部件及配件制造；增材制造装备制造；工业自动控制系统装置制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；金属结构制造；五金产品制造；五金产品批发。

生产工艺流程：

材料购进-入库存储-剪板-拉延(左右)-修边冲孔(左右)-翻边整形(左右)-剖切侧冲孔(左右)-品质检查-返工、返修-装箱-入库存储

外包过程：模具制作、物流运输

关键过程：冲压

特殊过程：无

法律法规：公司经营应符合国家的法律法规要求。公司地处陕西省西安市周至县，在环境方面应符合国家和本市的环境法律法规要求。

1、经了解组织的建筑设施：

——生产地址：陕西省西安市周至县集贤产业园创业大道 14 号 7 车间。此地址厂房为租赁，出租方为陕西金菲达钢结构有限公司，单一场所，厂房座落在集贤产业园金菲达院内西北角厂房，租赁建筑面积为 4385 平方米，自 2024 年 12 月 1 日起,至 2029 年 11 月 30 日止。租赁期 5 年，其中车间、仓库均在厂房内，另有一栋办公楼，企业租赁其中部分房间，生产加工区、模具区、原材料区、成品区、边角料存放区等标识清晰，厂房内配置了消防器材，通过畅通，布局合理。

公司为确保质量管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备主要生产设备包括闭式双点多工位压力机 GD2-630、闭式双点多工位压力机 GD2-800、三维五轴激光切割机 AUTOBOT3015、工业除尘设备 DFK-75、三相全自动补偿电力稳压器 SBW-50kVA、工业空调 MCA-03H-N1Z-1227、激光水冷却机 TFLW-6000WDR-06Z5-3385、冷冻式干燥机 PHDRR-JG-20、干燥机 PSY020-HQ/FL01 等。特种设备：行车、叉车，均为租赁，查了租赁合同以及年度检测报告，符合要求。监视和测量设备：电子卡尺、钢直尺、塞尺等。办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：汽车等。环境设备设施：灭火器、垃圾桶等；现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。

查见“生产设备台账”，明确了设备名称、型号、数量等。

2、查见“设备检修保养计划”，每月进行一次设备检修，检修项目：二级保养和三级保养。



查见 2025 年 9 月 5 日的“设备保养记录单”。设备名称闭式双点多工位压力机，每季度换润滑油，为了保证正常运转。维修人焦鹏。

提供了设备点检表，

抽查 2025 年 9 月生产车间锻压设备点检表，点检设备：闭式双点多工位压力机 GD2-630、闭式双点多工位压力机 GD2-800，点检项目：设备表面是否清洁、电机有无异响、发热、电路牌灰尘、设备上水电气工作是否正常、尾座是否牢固等内容，点检无故障，点检人员陈俊。

现场观察到上述生产设备及辅助设备运行状态正常。

查特种设备：主要为电动单梁起重机（10 吨），为租赁陕西金菲达钢结构有限公司，查看了检测报告，符合要求，查看了租赁合同。

提供了叉车 2025 年度检测报告，符合要求。

支持性服务，产品运输采用物流的方式，公司名下无自有运输车辆。公司未建立信息管理系统用于生产和服务。公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、传真，可以满足生产的需要。办公设备由卖方负责维保。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足公司运营的要求。

抽查“订单评审记录”1，广州福迪汽车零部件有限公司，对曾否生产过、原辅料供应能否满足、交货期限能否满足、价格能否接受技术要求能否满足包装要求能否满足、质保要求能否满足等评审内容，公司总经理、管理者代表、行政部、生产技术部、质量部参加了评审。评审结论：同意签订合同。 审批人：

叶海峰 日期：2025 年 5 月 27 日

| 序号 | SAP 号       | 零件编号            | 零件名称        | 需求   |
|----|-------------|-----------------|-------------|------|
| 1  | 12881806-00 | SA3E-5101233    | 前排座椅前横梁左连接板 | 279  |
| 2  | 12881807-00 | SA3E-5101234    | 前排座椅前横梁右连接板 | 279  |
| 3  | 12881828-00 | SA3E-5101135    | 后排座椅左支撑板    | 279  |
| 4  | 12881808-00 | SA3E-5101136    | 后排座椅右支撑板    | 279  |
| 5  | 12881833-00 | SA3E-5101313    | 中地板前上横梁左连接板 | 279  |
| 6  | 12881834-00 | SA3E-5101314    | 中地板前上横梁右连接板 | 279  |
| 7  | 12881840-00 | SA3E-5101433    | 后排座椅左前安装支架  | 129  |
| 8  | 12881839-00 | SA3E-5101434    | 后排座椅右前安装支架  | 129  |
| 9  | 12881934-00 | SA3E-5101237 母板 | 前排座椅前安装螺    | 3208 |
| 10 | 12883975-00 | SA3E-5401553    | 低压线安装支架     | 129  |
| 11 | 12883976-00 | SA3E-5401911    | 充电口安装板      | 129  |
| 12 | 12883977-00 | SA3E-5401557    | 高压线接插件支架    | 129  |

编制的《外部供方控制程序》中，确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求，为确保外部提供的过程、产品不会对企业稳定地向顾客提供合格的产品能力产生不



利影响。

提供《合格供方名单》

| 供方名称              | 产品和服务       |
|-------------------|-------------|
| 河南欧铂供应链管理有限公司     | 标准件，非标件     |
| 四川航天世源科技有限公司重庆分公司 | 标准件，非标件     |
| 西安金瑞欧商贸有限公司       | 液压油、润滑油、防锈油 |
| 河南星钢科技有限公司        | 钢材          |
| 天津万顺嘉茂科技有限公司      | 冷轧卷板        |
| 西安源美环境科技有限公司      | 危废处理        |
| 广东福迪汽车有限公司        | 模具          |
| 货拉拉               | 产品运输        |

查看“供方评价记录表”，包括：经营类别（主要产品和服务类型）、生产能力、目前客户、主要生产设  
备、主要检验设备、质量管理（质量目标）、证书等方面的相关内容，公司行政部、质量部的主管人员参  
加了评审。经评价，同意上述供方继续列入公司“合格供方名录”。2025年3月15日对以上供应商进行了年  
度复评，经评价，同意上述供方继续列入公司“合格供方名录”。

#### 现场查看新增供应商：四川航天世源科技有限公司重庆分公司，未能提供其评价的证据。

公司规定了生产和服务的控制要求，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

##### 一、现场查看受控条件：

1) 公司目前从事的是机械零部件加工。

生产的工艺流程是：材料购进-入库存储-剪板-拉延(左右)-修边冲孔(左右)-翻边整形(左右)-剖切侧  
冲孔(左右)-品质检查-返工、返修-装箱-入库存储。

公司依据客户订单，下达生产任务通知单（生产工作单）。

生产技术部接到定单后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、  
成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控，从而控制生产和销售的有序进行。

现场看现场有：生产工作单、图纸、设备操作规程、闭式双点多工位压力机 GD2-630、闭式双点多工位  
压力机 GD2-800 等。特种设备：行车、叉车；检验规范等有关文件，操作性较强，可以满足指导生产操作  
的要求。

2) 提供和配置了游标卡尺等，监视和测量设备配置适宜，维护保养良好，能够满足质量特性测量需要。

3) 检验活动有原材料检验、过程检验、成品的外观、规格尺寸、结构检验，能够验证过程和产品是否



符合接收准则。

4) 提供和配备了闭式双点多工位压力机 GD2-630、闭式双点多工位压力机 GD2-800、三维五轴激光切割机 AUTOBOT3015、工业除尘设备 DFK-75、三相全自动补偿电力稳压器 SBW-50kVA、工业空调 MCA-03H-N1Z-1227、激光水冷却机 TFLW-6000WDR-06Z5-3385、冷冻式干燥机 PHDRR-JG-20、干燥机 PSY020-HQ/FL01、行车、叉车等，其中激光切割机暂未投入使用，其他设备运转正常，维护保养良好，配置适宜于生产工艺过程。设备能按照生产流程摆放，摆放基本合理，车间通风良好，光线充足，车间内地面比较干净、整洁，有安全通道和灭火器，基础设施和环境能够满足生产需求。

5) 生产操作人员和技术人员、管理人员经过了培训，能力满足要求，特种作业人员持证上岗。见行政部。

6) 提供了设备操作规程、生产作业指导书、专用工装等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

7) 所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。质量部负责产品的检验和放行，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，行政部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由行政部开具出库单，成品库管员依据出库单发货，随货同行有产品合格证、出厂检验报告，公司负责联系货运交付到指定地点，经查出库、交付手续齐全。

生产现场观察：

机械零部件加工产品结构比较简单，均为比亚迪汽车零部件，都属于非标配件制作，区别主要在于结构、规格尺寸的不同。

抽查了零件名称：UGE A-5101945-后排座椅撑板左支脚《冲压作业标准书》，材料名称及牌号：5101755\_003\_B，工艺包含了：拉延、修边冲孔、翻边整形。查看了《作业流程及质量检查》，包含了：

- 1、来料检查:料厚、尺寸、毛刺(小于板料厚度 20%)、表面质量、标等。
- 2、根据装模操作规程及工艺卡规定的对应参数安装模具，并对模具导向润滑情况检查及清理模具杂物。
- 3、调模工或机台长调试出合格件。
- 4、由质检员进行首检，主要检查孔数及无开裂、起皱、毛刺(小于板料厚度 20%)、压伤、凸包、拉毛等缺陷。
- 5、零件按规定装载及数量控制。
- 6、生产过程中操作者 100%检查(目视)，质检员不定时进行巡检。
- 7、生产完最后一件，由质检员执行尾检。
- 8、生产完最后工序的零件由质检员根据检查法进行尺寸检查。

现场审核，抽查关键工序控制情况：

1. 下料工序，正在为压力机 D-4-160T 下料，偏差小于 0.1mm，实测符合，操作人张\*，查看了图号：



EHEA-5301660-CY02, 前轮罩后部左加强板二, 支数: 10351 支, 下料日期: 2025 年 9 月 22 日。

2 拉延:以定位销定位, 拉出基本形状。生产:根据《生产控制程序》及《不合格品控制程序》进行生产。检查:零件不准有起皱波浪, 开裂、暗裂, 操作人李\*, 实际操作符合要求。查看操作注意事项及安全措施: 1、用电磁手取板材, 将板材摆放到位, 定位准确可靠。2、双手按开关, 机床单发。3、用电磁手取出制件。4、制件自检:无起皱波浪, 开裂、暗裂等, 不合格件隔离存放。5、把制件放入装载容器。

查看了模具闭合高度: 安装间隙 $\leq 0.2\text{mm}$ , 符合要求。

3. 修边冲孔:外形定位, 局部修边, 冲孔 2 个。生产:根据《生产控制程序》及《不合格品控制程序》进行生产。检查:零件符合检具精度要求, 边线要求。检查:本工序冲  $\phi 10$  圆孔 2 个。实际操作符合要求。

查看了模具闭合高度: 安装间隙 $\leq 0.2\text{mm}$ , 符合要求。

4. 翻边:以外形定位, 翻边到位。生产:根据《生产控制程序》及《不合格品控制程序》进行生产。检查:零件符合检具精度要求, 边线要求。查看了模具闭合高度: 查看了模具闭合高度: 安装间隙 $\leq 0.2\text{mm}$ , 符合要求。

制件自检:无起皱波浪, 开裂、暗裂等, 不合格件隔离存放。现场观察操作工操作符合。

5. 过程检验工序: 查 2025.9.12《检查成绩书》, 车型: URE, 部品号码: URE-5301813, 部品名称: 支架 2; 测量基准: 1. 面精度正负方向: 远离检具本体为正, 近检具本体为负: 断面刀/样板块检测时, 断面刀/样板块为检具本体。2. 修边线正负方向: 把板延长方向作为修边线正方向。3. 孔位置(中心偏移)的正负方向: 按座标方向判定, 以 XYZ 表示。分别对首检、中检、尾检进行了查看了, 均为合格。现场观察操作符合, 操作工焦鹏。

6. 查看了最终成品检查情况, 又查 2025.9.11 的《检查成绩书》: 车型: URE, 部品号码: URE-5401771-005-B, 部品名称: 左 D 柱安全带卷收器安装支架; 检测情况如下:

1) 检查了外观品质: 1. 表面无裂纹。无明显褶皱, 变形, 生锈等缺陷: 2. 表面涂防锈油。均匀, 无堆积, 无流挂: 3. 各孔边沿无变形, 毛刺: 4. 包装箱(筐、架、袋)上有检验合格标识, 检查结论为合格。

2) 材质料厚, 要求 SAPH440 T=3.0, 检查结论为合格。

3) 主基准孔 C25.0 +0.2, 检查结果为: 符合要求。

4) 副基准面, 要求安装间隙 $\leq 0.3\text{mm}$ , 检查结果为 0, 符合要求。

5) 孔数, 检查结果符合要求。

又抽查了部品号码: SA2HG-5101755, 部品名称: 碳罐安装支架的生产、检验过程, 基本符合。

现场查看仓库管理情况, 主要为原材料仓库, 存储了冷轧卷, 润滑油等材料, 现场堆放整齐, 标识清晰, 查看了出入库登记表, 管理规范。现场了解到, 成品锻件当日或日次派车拉回, 无需存储。

现场观察, 员工焦鹏正在操作液压机对顾客比亚迪汽车的后副车架右中支座进行冲压, 设备状态正常, 员工操作规范。



通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

编制与环境管理体系运行控制有关的文件有《新项目环境和职业健康安全评价控制程序》、《废气、废水、固体废弃物控制程序》、《废气、废水、固体废弃物控制程序》、《废气、废水、固体废弃物控制程序》、《噪声控制程序》、《节能降耗控制程序》、《电气安全管理程序》、《应急预案》等。

1、废水管控：废水主要包括生产用冷却水和职工生活污水。

(1)生产冷却用水水循环使用，不外排。

(2)生活污水主要包括厕所废水和少量职工盥洗废水，经化粪池沉淀后由当地村民清掏施肥。

2、废气管控：现场查看废气，企业运营期无废气产生：

3、噪声管控：噪声来源于冲压机、液压机等生产设备运行过程中产生的噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具并做消声和减振处理，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，经噪声监测达标排放。

查陕西西福汽车零部件有限公司噪音检测，编号 QYHB2506127，检测单位：陕西青源环保科技有限公司，项目地址：周至集贤产业园创业大道。报告日期：2025年8月27日，检测结论：本次检测了陕西西福汽车零部件有限公司厂界四周的噪音，结果符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996的限值要求。

4、固废管控：生产过程中主要为铁削和废品，生产技术部将其废弃物放置固定位置，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用。危险废物为车间含油抹布、废油桶，采取集中收集定期回收的方式处理。生活垃圾，定期运往当地环卫部门制定处置地。

现场查看了危废仓库，企业产生的危废较少，暂未进行转移。

查看了危废处置合同，处置方为：西安源美环境科技有限公司，合同有效期从2025年06月10日起到2026年06月09日，类别包含了：废矿物油、废乳化液、废抹布手套及其他废弃物等。

5、能源资源管控：生产过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括原材料），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时钢材进行了回收再利用。

7、潜在火灾管控：公司生产车间和办公区域配备了灭火器。

生产部不可接受危险源有：1 意外触电、2 机械伤害、3 火灾发生。

生产部根据部门的不可接受危险源，策划的环境管理制度有：《对相关方环境、职业健康安全施加影响管理程序》《应急准备和响应控制程序》《职业健康安全运行控制程序》等。



现场查看对各危险源的控制情况：

1、机械伤害/物体打击管理：现场查看，作业过程要求 1) 操作前穿好劳动保护用品，严格执行安全操作规程；2) 磨机运转时，禁止在转动件内及附近清理卫生；3) 加强现场检查与维护；4) 起吊重物时、检查吊钩、钢丝绳、严禁在起吊物下方占人。

2、触电事故管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理，设置规范，无不合规情况。生产车间张贴了触电事故处理方法，并定期对员工进行安全教育：1) 迅速切断电源，或者用绝缘物体挑开电线或带电物体，是伤者尽快脱离电源；2) 将伤者移至安全地点；3) 若触电者失去知觉，心脏、呼吸还在，应使其平卧，退去衣服，以利呼吸；4) 若触电者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸或胸外心脏按压法抢救；5、向上级报告，并拨打急救电话，送医救治。

3、职业病危害因素管理：查《建设项目职业病危害风险分类管理目录》，企业属于“严重”行列。现场了解到企业因 2025 年 6 月份搬迁至新厂房，暂未进行职业病危害因素评价和检测，企业计划于 2025 年 10 月份进行，现场与企业负责人已沟通，企业负责人表示尽快联系第三方专业机构进行评价检测以及安排职业病危害岗位员工进行职业病体检。

4、火灾的预防管理：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。生产车间配置了灭火设施，包括了灭火器、消防沙等物资。

公司定期参加组织的消防培训和演练，生产部主要岗位均参与。

查，生产部员工定期参加行政部的消防、应急、逃生培训和演习。

机械零部件加工生命周期中：原材料获取于企业购买原材料，以及现场管控情况，能够满足要求，产品生命周期结束后作为一般固体废弃物，交由金属熔炼厂回收再利用。

5、按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。

6、查公司有使用起重机、叉车，均检验合格，符合要求。见附件。

7、现场观察运行控制：

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器多个，各车间均配有灭火器。

与车间员工等岗位操作人员交流了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对机械伤害、防火、逃生均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。

生产车间内现场设备和电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。车间内未发现危险废物。



环保运行控制满足要求

车间现场在环保方面的控制管理基本有效。

### 2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2025 年 8 月 18-19 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，并由总经授权。现场发现内审深度有待提高，与受审方沟通，希望加强内审人员培训，深化学习标准知识，受审方表示接受。下次审核重点关注。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2025 年 8 月 29 日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分 适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系 所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

### 2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

#### 1) 不合格品/不符合控制

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。



**3) 投诉的接受和处理情况:**

近一年以来, 没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

**三、管理体系任何变更情况**

- 1) 组织的名称、位置与区域: 经营地址变更为: 陕西省西安市周至县集贤产业园创业大道 14 号 7 车间。
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

**四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性**

验证了上次审核提出的加强内审员能力, 整改措施效果较一般, 仍需继续加强培训学习。

**五、认证证书及标志的使用**

与管理者代表沟通, 企业上年度未在产品中使用标志, 在投标文件中正确使用了质量管理体系证书, 能够符合要求。

**六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述**

无变化

经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

**七、审核结论及推荐意见**

**审核结论:** 根据审核发现, 审核组一致认为, 陕西西福汽车零部件有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系:

|         |                             |  |                              |
|---------|-----------------------------|--|------------------------------|
| 审核准则的要求 | <input type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求    | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |



|             |                             |  |                              |
|-------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| 实现预期结果的能力   | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 内部审核和管理评审过程 | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效  |
| 审核目的        | <input type="checkbox"/> 达到 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本达到 | <input type="checkbox"/> 未达到 |
| 体系运行        | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效  |

**推荐意见:** 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:郭力、解苗苗



## 被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方式的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。