

项目编号：10623-2023-EO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：河北医工医疗设备服务有限公司

审核体系：环境管理体系

职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：吉洁

审核组员（签字）：杨园

报告日期：2025年10月14日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！





## 一、审核综述

### 1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	吉洁	组长	审核员	2022-N1EMS-4022240	18.08.00,29.10.07
	吉洁	组长	审核员	2023-N1OHSMS-4022240	18.08.00,29.10.07
2	杨园	组员	审核员	2025-N1EMS-2215052	18.08.00,29.10.07
	杨园	组员	审核员	2025-N1OHSMS-2215052	18.08.00,29.10.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘江盼、秦庆娜	向导	受审核方
2	/	观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**环境管理体系、职业健康安全管理体系**）认证后，进行，进行第2次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

### 1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

### 1.4 依据文件

#### a) 管理体系标准：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001:2018

#### b) 受审核方文件化的管理体系；本次为□结合审核□联合审核☑一体化审核；

#### c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省消防条例、河北省工伤保险实施办法、河北省重大危险源监督管理办法



e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB 18599-2020 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准、GBZ2.2-2007工作场所有害因素职业接触限值 物理因素，GB 39800.1-2020个体防护装备配备规范 第1部分：总则

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年10月13日上午至2025年10月14日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月18日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

E:医疗器械销售与维修（限资质范围内）所涉及场所的相关环境管理活动。

O:医疗器械销售与维修（限资质范围内）所涉及场所的相关职业健康安全活动。

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：河北省石家庄市长安区和平东路 488 号乐仁堂健康文化科技产业园 B1 楼 2 层

办公地址：河北省石家庄市长安区和平东路 488 号乐仁堂健康文化科技产业园 B1 楼 2 层

经营地址：河北省石家庄市长安区和平东路 488 号乐仁堂健康文化科技产业园 B1 楼 2 层

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：维修现场：河北省中医院

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：综合运营部 E8.1O8.1.4.3

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025年11月13日提交审核组长。



具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 10 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

外包方的管理、运行控制、绩效的监视和测量、法律法规的更新、内审、管理评审

3) 本次审核发现的正面信息:

组织通过管理体系运行,明确了组织机构和部门的职责。管理手册、程序文件、作业文件得到有效的完善和落实。进行了过程的识别,过程识别较为充分,明确了外包过程,制定了管理方针、目标,并将目标分解至各职能部门,对目标进行了考核。目标已基本实现。对销售、维修服务过程控制进行了有效的策划,针对识别的重要环境因素、不可接受风险进行了有效的控制。

**1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示**

1) 成熟度评价:

管理层对建立体系取得认证的认识充分,对体系的建立运行和认证活动支持,员工通过体系建立过程的标准知识培训、体系文件培训等各部门人员对标准、文件要求明确,对本部门的职责、目标明确,能够按照要求完成工作为实现公司的管理目标作出贡献,管理体系具有一定的成熟度。

2) 风险提示:

员工对管理体系标准的掌握和应用欠缺。

**1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无**

**二、组织的管理体系运行情况及有效性评价**

**2.1 目标的实现情况**

符合 基本符合 不符合

查《管理手册》明确了公司环境、职业健康安全目标: 固废处理达标排放; 火灾事故发生率为 0; 重大安全事故为 0

为确保以上目标的实现, 管理目标分解至各部门, 制定了考核方法和考核频次。

提供了 2024 年 4 季度、2025 年 1-3 季度的目标考核记录, 目标均已完成。

查见编制了环境和职业健康管理方案, 根据识别出的重要环境因素和不可接受风险制定了管理措施, 资金投入, 责任部门等, 定期检查管理方案落实情况。

**2.2 重要审核点的监测及绩效**

符合 基本符合 不符合

**应对风险和机遇的措施**

查企业编制了《风险和机遇应对控制程序》, 编制了《风险管理计划》, 策划了对各部门运行过程中的风险进行了识别, 制定了风险控制措施, 风险控制措施验证的要求。



提供有《风险和机遇评估分析表》，更新时间：2025年1月3日，企业介绍，2025年公司将医疗器械贮存和配送外包给有资质单位，对运营过程中的风险和机遇进行了识别及更新，识别出管理过程中风险包括：供应商不了解或不遵守公司职业健康安全要求，带来事件或职业健康安全不符合；

监管部门的监管力度加大，公司存在执行不规范，可能存在被查处的风险；

对利润的追求容易导致对质量、环境、职业健康安全管理投入的不足。

同时也存在机遇：供应商了解公司环境要求，从生命周期角度更有利于环境风险控制；竞争会促进公司管理的提升，有利于长期发展。市场竞争加剧，发展压力加大，行业内优胜劣汰加剧，给公司发展带来机遇等；识别出的风险和机遇制定了发展计划或控制措施，落实了责任部门，查对风险控制措施有效性进行了评价。均有效。

分析人：马靖，评审人：安艳玲，评审结果：各项措施良好执行，措施有效。2025.1.3。

安总介绍，公司根据识别的风险和机遇制定了战略发展目标，专注服务，责任为根，技术为王，推动服务产品化，标准化；进新人才，不断提升技术人员实力和服务能力，

相关措施由责任部门负责人进行跟踪实施和验证，查验均按要求执行。

风险和机遇已提交至管理评审。

按照公司《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》要求，进行了环境因素和危险源的识别和更新，编制了《重要环境因素清单》，识别重要环境因素：火灾、固废排放；

编制了《不可接受风险清单》，不可接受风险为：触电、火灾、机械伤害；

收集了适用的环境和职业健康安全方面的法律法规、地方要求、红头文件等，并定期更新。

### 运行控制

策划并执行的运行控制文件：环境运行控制程序、安全运行控制程序、消防安全管理制度、环境管理制度、劳动保护及防护用品管理制度、员工健康检查管理办法等各项管理制度。

维修流程：方案（经甲方确认）--选派有资质人员—进行维护检查--通过检查发现故障—进行维修排除故障—测试—正常运行

办公区运行控制情况：

- 1.工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工缴纳了五险，提供了社保缴费凭证。每年为员工安排体检。
- 2.火灾、触电控制：查看办公区电器设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，配置了灭火器，并每月检查一次。办公楼楼道内有消防栓、灭火器等消防设施，建立了消防设施台账，综合运营部负责定期检查并填写《灭火器检查记录》，目前均在有效压力范围内。
- 3.提供了《劳保用品发放台账》，公司为员工提供毛巾、口罩、酒精、洗手液等劳动防护用品，提供发放记录。现场维修人员发放了安全帽、工作服、口罩。
- 4.意外伤害：维修人员均持证上岗，按规范操作，防止触电、高处坠落、物体打击等意外伤害；定期进行安



全培训，包括维修人员环境安全管理制度、规范作业等方面的知识；为维修人员发放了劳保鞋、工作服、防护服。

现场审核发现，企业“医疗器械经营许可证”上显示：委托河北孚伦医药科技有限公司提供贮存、配送服务。未提供对该外包方施加了环境、职业健康安全方面影响的证据。已开具不符合报告，要求限期整改。

●查河北省中医院医疗器械维修控制：

崔雨昆经理介绍项目情况：企业于 2018 年 10 月入驻该项目，24 年合同续签，合同期限 3 年（2024 年 4 月—2027 年 4 月），主要负责省中医院医疗设备的维护维修，工作内容包括：院方报修的设备进行现场检测维修及设备紧急调配，做到快速响应、及时处置、定期巡访，制定保养计划作为预防性维修，对于保养时检测出的故障及时解决。

河北省中医院医疗器械维修项目配置人员 7 名，项目经理 1 名，崔雨昆，维修人员 6 名。全年 24 小时值班，维修人员均持证上岗。

现场查看了办公室，库房，清洗消毒间，办公室一间，80 平，办公区和维修，库房 1 间，存放应急设备，清洗消毒间 1 间，用于清洗消毒和备件存放；现场查看，办公区环境整洁，维修区域划分为待修区和完修区，设备摆放整齐。现场保留了各种维修、检查记录，

库房和清洗消毒间干净整洁，包括交接班记录、维修单、技术服务报告等；

现场使用的维修设备主要是：白光 20G 手动式吸锡泵、沾塑欧式活动扳手 12"、开口扳手（12#以下）、尖嘴钳、斜口钳、虎口钳、卡簧钳、拆球管工具等。设备定期维护保养。医院为项目人员配备了酒精、消毒液、紫外灯等消毒杀菌物品。统一着工装。

查看 13 日白班，应到 4 人，实到 4 人：崔雨昆，吕明胜，何泽楠，卞晓强；

夜班：1 名：陈乾海；夜班主要负责设备综合调配（应急调配、租借）；现场沟通夜班人员主要负责设备的紧急调配，简单设备的维修工作，夜间设备报修后夜班人员进行设备调配，白天人员上班后进行设备故障检查和维修工作。夜间工作危险性较小，本次未安排夜间审核，查看了交接班记录，和会议纪要，班次交接时有当日工作内容，设备检查，清洁消毒，注意事项等；

查看当日维修单：

医院设备维修组长下发维修单：维修内容：康复室--双摇床带轮带床垫 0301004283；脑病一室--五官超短波电疗机 0203001131；等；实施维修人员：吕明胜，何泽楠，卞晓强；

查看维修单和维修现场环境和安全控制：

固废：维修现场固废主要是废弃的酒精湿巾，废弃的维修零部件等，分类存放后由医院统一处理；无医疗废物；无危险废物；基本无废水；维修噪声较小；无废气；

维修人员统一工装，病床等设备维修时直接在科室维修，维修时区域隔离、摆放维修牌，防止发生人员意外伤害；对甲方及周边相关方进行了安全方面的告知。



脑病一室电疗机调配后更换临时备用设备，将故障设备带回维修间维修，维修过程使用工具严格防护，能防止意外伤害；员工有酒精、酒精湿巾等，戴口罩，防止发生传染病。

维修部办公区环境良好，院区配备了灭火器，维修人员统一穿着工作服，能够按要求进行维修前、维修后的检查工作，维修结束后工具和废弃物带离现场，维修过程安全控制良好。现场与维修人员沟通，知晓防护知识，如传染病防护知识，辐射防护等。维修现场环境和安全控制基本符合要求。

### 应急准备和响应

仍执行公司《应急准备和响应控制程序》。与张经理沟通，维修部潜在的紧急情况和事故有触电、火灾、机械伤害、交通事故、重大公共安全事件等；维修总部人员定期参加公司和集团组织的应急演练工作。维修现场人员参与医院组织的各类应急演练工作。

查维修部 2025 年 6 月 18 日参加了公司组织的火灾事故应急演练。具体见综合运营部记录。

与维修现场人员沟通，定期参加医院组织的各项演练工作：

2025 年 10 月 9 日参加了河北省中医院组织的生命急救类演练；每年参加医院组织的消防演练；

参加了省应急办及卫健委组织的应对重大公共安全事件应急演练；

自上次审核以来，未发生过紧急情况和事故。

经查，符合要求。

### 合规义务、法律法规及其他要求及合规性评价

保持并执行公司《法律法规及其他要求控制程序》要求，综合运营部负责收集适用的环境和职业健康安全方面的法律法规，并随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

企业提供了《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》，收集了国家、地方上的环境、职业健康安全方面适用的法律法规，包括：中华人民共和国环境保护法、劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国职业病防治法等；

环境、安全标准：GB 18599-2020 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准、工作场所有害因素职业接触限值 物理因素 GBZ2.2-2007，个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则 GB 39800.1-2020 等；

河北省地方标准和法规，其他要求，红头文件等：河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省消防条例、河北省工伤保险实施办法、河北省重大危险源监督管理办法等；

法律法规以电子版形式保存在安全科的电脑上，并发送给相关部门和人员，对识别的法律法规中适用于公司的条款号加注说明，明确了使用的部门，定期组织法律法规的培训，关注法律法规的更新等；

马经理介绍，收集的法律法规以电子版形式保存在公司电脑上，办公室定期在网上查询并更新。

保持并执行《合规性评价控制程序》，综合运营部负责定期组织进行法律法规合规性的评价。

公司于 2025 年 6 月 24 日进行合规性的评价，提供有合规性评价记录，针对主要(重要)环境和职业健康安全因素的相关法律法规和其他要求的遵循情况进行了评价，针对适用法规的条款及现状符合性进行了评价。



并形成了《2025年合规性的评价报告》，针对噪声排放、固废排放、能源消耗、消防安全管理、紧急情况和安全事件等方面的评价进行了综述，并得出合规性评价结论：

此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

经查，符合要求。

绩效的监视和测量

企业介绍，主要通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。查见《管理体系运行检查和监督记录》，抽 2025 年 1-3 季度检查情况，均符合要求。

●环境绩效监测：

提供有固废处置记录，一般固废合理处置；医院维修现场产生的维修零部件、废弃的消毒用品等由医院统一处置，无医疗废物和危废产生，重要环境因素控制情况良好；

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。

●职业健康安全监测：

公司每年统一安排员工进行体检。查 2024 年 8 月 28 日统一进行了体检，体检单位：石家庄亿家健康体检中心。现场沟通，2025 年度体检已安排，计划 10 月份分批次进行，下次审核关注。

为人员缴纳了五险，提供了人员社保缴费凭证。

现场查看，受审核方现场无严重职业危害因素。无特种设备。

自上次审核以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

### 2.3 内部审核、管理评审的有效性评价

符合 基本符合 不符合

#### 内部审核

保持并执行《内部审核控制程序》，程序规定了内部审核的程序、实施、职责等。对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。

查内审保留有以下资料：

提供了《2025 年度内审计划》，规定了本次内审的目的，范围，依据等。

组长 A：马靖 组员 B：樊世华，现场提供了关于体系内审员任命的决定，内审员由公司进行了任命，规定了其职责，提供了内审员培训记录。



查看《内部审核实施计划》，计划涵盖了所有部门及维修现场。

按策划于 2025 年 8 月 12 日组织实施了内审，提供有内审首/末次会议记录，有各部门参会人员签字。

查审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定。查看维修部、综合运营部和维修现场等内审检查记录，按计划实施了内审，无条款遗漏。

本次内审提出不符合项 1 项，查见《不符合报告》，不符合分布在综合运营部，查看不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员进行了验证。

提供了《内部审核报告》，受审核方对内审做了综述，对管理体系运行状况进行了评价，得出审核结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

经查，符合要求。

#### 管理评审

查公司编制了《管理评审控制程序》，程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

据安总介绍：公司策划并于 2025 年 8 月 26 日开展管理管理评审，提供了管理评审计划、管理评审会议记录、管理评审报告、管理评审决议及改进措施及各部门体系运行报告。

1.查《管理评审计划》，明确了管理评审目的、参加评审的人员、评审的准则和输入内容等。

编制：马靖，审批：安艳玲 2025.8.19

2.实际执行：2025 年 8 月 19 日在公司会议室由总经理主持召开了管理评审。

提供了管理评审会议记录，会议记录有各部门签到，提供了管理者代表做的管理体系运行情况报告及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。查看各部门体系运行报告，包括本部门工作情况，目标指标完成情况，内审情况等方面。

3.提供了《管理评审报告》，对本次管理评审进行了总结，并得出管理评审结论：

公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

本次管理评审提出建议：改善维修人员工作负荷大以及新上市的医疗器械技术更新换代快，维修人员若不能及时掌握新技术，也可能在维修过程中出现技术失误，影响维修质量的情况；制定改进措施，措施实施中，下次审核关注。

经查，符合要求。

#### 2.4 持续改进

符合 基本符合 不符合



#### 1) 不合格品/不符合控制

编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行售后维护。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施中。纠正措施尚可。

#### 3) 投诉的接受和处理情况

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

### 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变化

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：无变化

4) 资源配置：无变化

5) 产品及其主要过程：无变化

6) 法律法规及产品、检验标准：无变化

7) 外部环境：无变化

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变化

9) 联系方式：无变化

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核未开具不符合报告。

### 五、认证证书及标志的使用

认证证书主要用于向客户展示及投标，无违规使用证书情况。

### 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》



### 七、审核结论及推荐意见

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，河北医工医疗设备服务有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

**推荐意见：** 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组：吉洁、杨园



## 被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。