

项目编号：20751-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：宜兴市品诺钢杆有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：张磊

审核组员（签字）：

报告日期：2025年10月18日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
 - 管理体系审核计划（通知）书 ■ 首末次会议签到表
 - 不符合项报告 □ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：张磊

组员：



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	张磊	组长	审核员	2022-N1QMS-2258213	17.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李琳	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行，进行第__次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为□结合审核□联合审核☑单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范、DL/T 646-2021输变电钢管结构制造技术条件、T/CEC 305.1-2020架空输电线路耐候钢杆塔 第1部分：耐候结构钢

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。



1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年10月18日上午至2025年10月18日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月16日至本次审核结束日。

审核方式： 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q:输变电钢管杆的制造

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：宜兴市万石镇工业集中区（南区）

办公地址：江苏省无锡市宜兴市富华路1号

经营地址：江苏省无锡市宜兴市富华路1号

多场所地址：

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款:财务部 Q7.2、销售部 8.4

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025年10月25日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2026年10月18日前。

2) 下次审核时应重点关注：

外部供方管理、管理评审、内审的深入、生产过程管控、顾客满意度提升管理。



3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视,管理水平有所提高,各部门职责明确,产品质量较稳定,无质量事故,供方及销售客户形成长期合作伙伴,销售顾客稳定,通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持,管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行,可以运用,能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法,对管理评审、内部审核基本可以应用,尚不深入,自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好,总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

人员生产监控,产品质量提升加强培训,提高提升客户满意度的意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

质量目标进行层层分解,落实到责任部门

一查年度考核情况:

●企业质量目标:	考核结果
1、产品出厂合格率 100%	100%
2、顾客的满意率≥90%	94%
3、产品及时交付率 100%	100%

●目标在各部门进行了分解,并在2025年10月10日进行了考核,结果显示本年度1-9月公司目标实现,另查看2024年8-12月考核结果,均完成目标要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述,其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见;H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

组织识别了相关内、外部因素,并明确了对识别出的内外部因素(价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等)进行监视和评审的方式方法。

组织及其环境:外部环境:国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素;内部条件:公司的价值观、文化与能力;周边环境:等相关因素;对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期(周总结会议、月中、月末总结会议)内部总结等方式进行监视和评审。



组织确定了与质量管理体系有关的相关方及这些相关方（顾客、股东、员工、供方、合作伙伴、竞争对手等）的要求，明确了对这些相关方进行监视和评审的方式方法。

公司通过关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家各项法律法规，履行合规义务；以下行为满足相关方需求和期望：持续改进管理体系过程，提升环境绩效等，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

●查见《风险和机遇控制程序》，确定了组织需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险和业务风险、战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等

●如：1、公司人员不足，相对流动性大；2、市场中同行也多，而且同行大都是知名企业，竞争压力大。

设计和生产过程，即为知识转化过程，公司重视对知识的管理。参与行业的相关业务培训，参与行业内业务交流会议和培训会议，持续关注人员注册资格继续教育及注册保持。设计和咨询成果档案化管理，保存知识档案化。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，编制了《岗位能力要求表》《岗位能力确认记录》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足销售检验要求。

公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

1、人力资源：与管代李琳沟通了解到：目前体系覆盖人数12人，其中企业缴纳社会保险10人，职工队伍相对稳定，实践经验丰富；

2、基础设施：配备有办公楼、会议室、车间等基础设施，办公主要设施：电脑、现场、复印机、扫描仪等，满足办公需求；企业场地为租赁场地，提供由企业总经理签字的租赁协议

主要生产设备：折弯机、切割机、收口机、剪板机、焊机等，满足生产需求。

3、工作环境：企业办公区域面积约100 m²，生产车间约3951 m²，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好，工具分类排放，设备摆放有序；

4、检验检测设备：游标卡尺、钢卷尺钢卷尺、镀锌测厚仪、探伤仪等，满足检验需求。

5、资金支持：注册资金1080万元。

6、特种设备：行车

●特种设备：企业租赁厂房共6台行车，其中企业租赁使用4台，其中10吨3架，5吨1架

●能够满足产品生产和服务需要。

公司主要从事输变电钢管杆的制造

生产工艺流程：

合同签订→材料采购→下料单及图纸→材料下料→折弯→收口焊接→组装焊接→打磨→镀锌→整形→成品堆放

外包过程：热镀锌、运输。特殊过程：焊接、折弯，

●公司生产、检验相关标准：中华人民共和国产品质量法、DL/T 646-2021 输变电钢管结构制造技术条件 T/CEC 305.1-2020 架空输电线路耐候钢杆塔 第1部分：耐候结构钢等及顾客合同要求；

生产设备：折弯机、切割机、收口机、剪板机、焊机等。

监测设备：游标卡尺、钢卷尺钢卷尺、镀锌测厚仪、探伤仪等。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

●公司按照制定的《基础设施和过程环境管理程序》、《产品防护和交付控制程序》、《生产过程控制程序》、和《产品监视和测量控制程序》对产品的生产和检验过程实施了过程控制，详见8.2、8.3、8.4、8.5、8.6条款的记录。

●相关记录有：原料检验单、生产任务通知单、过程检验记录、成品检验记录、不合格品记录等。

●对特殊过程编辑了《关键过程确认表》，操作过程制定《作业指导书》、《操作规程》，提供相关生产过程控制记录对特殊工序进行过程监控，生产结束后对成品进行成品检测，检测合格方能入库销售。

●遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制



● 策划结果满足产品实现要求。

● 运行的策划符合要求

● 该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。

● 另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

● 该公司签订的书面合同，由销售部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订，合同签订后即完成合同评审过程。

——顾客名称：宁波博格进出口有限公司，签订时间：2025.6.26，合同编号：ND250648

产品名称：八角灯杆

组织《质量手册》中明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求，有《物资采购管理程序》。

● 组织对采购控制作了基本的规定。采购部采购的主要产品包括：热卷、热轧、耗材等。主要通过合同控制，定期进行评价。

外包过程：热镀锌、运输

● 抽查采购来料订单，内容如下：

采购来料订单 1：时间：2025年5月28日，供方：无锡茂全贸易有限公司，采购物资：热卷，采购合同明确了产品数量、价格、规格尺寸等要求，符合控制要求。

提供《供方评价记录》：评价内容包括营业执照及资质情况、生产能力和供应能力情况、历史及社会信誉情况、质量及以往使用情况，评价意见均符合公司要求；评价组：李琳；时间：2024年01月02日；

● 2025年7月8日，针对客户上海悦惠国际贸易有限公司、无锡温纳思国际贸易有限公司，进行客户满意度调查，统计结果客户满意度为94%，达到目标要求。

● 与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要人员杭俊、周健等人，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事输变电钢管杆的制造，依据客户技术要求和图纸进行加工。目前有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求生产。

● 查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

● 公司所生产的产品生产工艺均早已定型，按照客户需求使用原材料，不会私自对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

● 企业提供的资料显示生产程序：销售部、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件：得到图纸、操作规程，作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生产部下达任务书。

● 询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生产部负责人记录产品数量，通知销售部发货。

● 产品和服务的要求：按照客户提供的图纸、技术资料进行生产，加工过程中参考 DL/T 646-2021 输变电钢管结构制造技术条件、T/CEC 305.1-2020 架空输电线路耐候钢杆塔 第 1 部分：耐候结构钢等标准相关内容进行生产。

一、输变电钢管杆的制造工艺流程：

合同签订→材料采购→下料单及图纸→材料下料→折弯→收口焊接→组装焊接→打磨→镀锌→整形→成品堆放

外包过程：热镀锌、运输。特殊过程：焊接、折弯，

● 产品实现过程配备了适宜的生产设备及适宜的生产环境：



如：有折弯机、切割机、收口机、剪板机、焊机等等生产设备。公司配备的生产设备基本能满足公司的生产能力。对设备进行日常的维护保养保持完好状态，具体见 7.1.3 检查条款。环境适宜，具体见 7.1.4 检查条款。

●产品实现过程配备了适宜的监视设备：

有游标卡尺、钢卷尺钢卷尺、镀锌测厚仪、探伤仪等检测设备仪器。公司配备的检测设备基本能满足公司的检测能力。

对监视设备进行定期的检定，保护保持完好状态。具体见 7.1.5 检查条款。

●产品实现过程中对各过程的的监视情况。

a) 编制了作业指导书、检验指导书、设备操作规程、生产现场管理制度等。经批准并发放相应部门。经询问，组织已对企业员工进行了作业指导文件的培训学习。

b) 识别特殊过程：焊接、折弯过程，查2025年01月02日《关键过程确认报告》，针对折弯过程的人员、工作环境、管理要求等进行确认。

工艺文件内容基本符合公司的现状。

现场有各种工装器具便于员工操作，阻止人为因素产生不良品。

通过现场和企业提供资料查验生产情况：

现场查看生产线上正在加工产品

30FT 钢杆的加工

周健正在使用数控等离子切割机下料作业，加工 30FT 钢杆的主杆下料，产品要求：材质 Q235，厚度 2.75MM，现场有工艺卡，符合工艺要求。

王传友，王传傲正在操作数控折弯机，加工 30FT 主杆，技术要求：45° 折弯，现场有操作规程，有工艺卡，符合工艺要求。

陈秀红，饶玉良正在进行打磨作业，正在使用角磨机对加工好的钢杆进行打磨作业，去除焊渣，打磨毛刺，符合工艺要求。

舒祥正在进行焊接作业，正在对 350T 钢杆进行焊接作业，焊接要求：温度 780° C，压力：1MPA，电流：550A，时间 60S。现场有工艺卡，符合工艺要求。

徐建国，徐炳春正在进行钢杆的校直作业，利用液压校直机对钢杆进行校直。现场有操作规程，符合工艺要求。

质检员用镀锌测厚仪正在对钢杆热镀锌锌层厚度测量，符合工艺要求。

●提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据。

●查进货检验记录—主要采购产品：钢板、焊丝、生产用耗材等等。

——原料检验，目前针对原材料的检验只进行数量、规格、外观及原材料出场检测报告等项目进行确认核实，验证无误后在送货单上签字验收，办理入库。

抽 2025 年 8 月 25 日无锡惠丰金属科技有限公司提货单，产品：镀锌钢管，确定产品外观、数量称重单、规格和产品合格证书等，确认无误后，签字验收，签收人：高连顺

抽 2025 年 4 月 4 日无锡茂全贸易有限公司送货单，产品：钢板，确定产品外观、数量、规格和产品合格证书等，确认无误后，签字验收，签收人：周健

抽 2025 年 1 月 12 日上海叶贝国际贸易有限公司送货单，产品：热轧等等，确定产品外观、数量、规格和产品合格证书等，确认无误后，签字验收，签收人：谭仁学

查外协件镀锌监测记录，提供《镀锌合格证》：

抽 2025 年 4 月 26 日，工件名称：钢杆，客户：宜兴品诺，检测依据：GB/T13912-2020，监测项目：锌件



厚度：90mm，锌层最小厚度：76um，最小平均附着量：595g/m²，锌层最大厚度：106um，最大平均附着量：656g/m²，锌层附着力：锤击实验，锌层不剥离，不凸起。锌层均匀性：用硫酸铜溶液浸蚀，不露铁，锌层附着性合格，均匀度合格。

——生产过程抽检：提供下料单、过程检验记录等记录

查《354套外贸杆下料单》：时间：2025年4月18日，产品：40FT，型号：八边形，厚度：2.75mm，下料尺寸：上口径：410，下口径：808，长度：10680，数量：2快，产品尺寸：上口径：127mm，下口径：248mm，长度：10670mm。

查《产品开料检验单》，时间：2025年5月20日，工序：开料，产品名称：钢杆-25FT，检验项目：上口径：388mm，下口径：494mm，长度：7625mm，检查结果：合格，操作人：杭俊

查《产品折弯检验单》，时间：2025年4月21日，工序：折弯，产品名称：钢杆-25FT，检验项目：角度 α 135.5°，八边形边长：49.5mm，高度：121mm，检查结果：合格，操作人：杭俊

查《产品收口（制管）检验单》，时间：2025年4月22日，工序：收口（制管），产品名称：钢杆-25FT，检验项目：角度 α =1°，八边形高度：153mm，检查结果：合格，操作人：杭俊

查《产品焊接检验单》，时间：2025年4月23日，工序：焊接，产品名称：钢杆-25FT，检验项目：焊缝表面无裂纹、无焊透、无表面气孔、无焊瘤，检查结果：合格，操作人：杭俊

查《产品校直检验单（镀锌前）》，时间：2024年4月25日，工序：校直，产品名称：钢杆-25FT，检验项目：产品尺寸：7625mm， $f \leq 5$ （实测3.0），检查结果：合格，操作人：杭俊

——成品检验，提供出货检验报告：

抽《产品最终检验单》日期：2025年4月29日，物料名称：钢杆-25FT，检验项目：外观检测、原材料入厂检验、开料检验、折弯检验、收口（制管）检验、焊接检验、校直检验、热镀锌检验、校直检验等，检验结果：合格，检验员：李倡

抽《产品最终检验单》日期：2024年4月29日，物料名称：钢杆-30FT，检验项目：外观检测、原材料入厂检验、开料检验、折弯检验、收口（制管）检验、焊接检验、校直检验、热镀锌检验、校直检验等，检验结果：合格，检验员：李倡

●另抽多份成品检验记录，记录清晰、详实符合策划要求。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年7月22日进行了2025年的管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：目前正在改进实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年7月7日进行了2025年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

**2.4 持续改进** 符合 基本符合 不符合**1) 不合格品/不符合控制**

提供的《不合格品输出控制程序》中规定了对不合格的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。设计输出过程中未发生因设计错误不合格，但业务过程中有因甲方更改要求补充或修改设计的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、配件加工等的要求及变更。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无
- 9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

未在发生

五、认证证书及标志的使用

未发生违规使用情况

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。



说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，宜兴市品诺钢杆有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见： 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:张磊



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。