

项目编号：10903-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：四川欧宝路管业有限责任公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 陈伟

审核组员（签字）： 刘江、邓赋坚、尹莎莎

报告日期： 2025年11月9日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
 - 管理体系审核计划（通知）书
 - 首末次会议签到表
 - 不符合项报告
 - 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：陈伟

组员：刘江、邓赋坚、尹莎莎



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	陈伟	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1265256	14.02.01
A	陈伟	组长	审核员	2024-N1EMS-2265256	14.02.01
A	陈伟	组长	审核员	2023-N1QMS-2265256	14.02.01
B	邓赋坚	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1407731	
B	邓赋坚	组员	审核员	2025-N1EMS-1407731	14.02.01
B	邓赋坚	组员	审核员	2025-N1QMS-1407731	
C	刘江	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1504693	
C	刘江	组员	审核员	2025-N1QMS-1504693	
D	尹莎莎	组员	审核员	2025-N1EMS-1331971	14.02.01
D	尹莎莎	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1331971	
D	尹莎莎	组员	审核员	2025-N1QMS-1331971	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李香莹、游思桂	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第1次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册，保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件



a) 管理体系标准:

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系; 本次为结合审核联合审核一体化审核;

c) 相关审核方案, FSMS专项技术规范: ;

d) 相关的法律法规: 中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、
中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法及地方法律法规等

e) 适用的产品(服务)质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准: 中华人民共和国消防法、
中华人民共和国民法典、中华人民共和国职业病防治法、GB/T5836.1-2006建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)
管材、GB/T13663.3-2018给水用聚乙烯(PE)管道系统第3部分: 管件、GB/T18742.3-2017冷热水用聚丙烯
管道系统第3部分: 管件、合同及顾客要求等标准和规程

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求): 合同及技术要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2025年11月09日上午至2025年11月09日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年08月29日至本次审核结束日。

审核方式: 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围(如与审核计划不一致时, 请说明原因):

E: 给水用聚丙烯(PP-R)、聚乙烯(PE)管材的生产; 排水、电力用聚氯乙烯(PVC)管材、管件的生产所
涉及场所的相关环境管理活动

O: 给水用聚丙烯(PP-R)、聚乙烯(PE)管材的生产; 排水、电力用聚氯乙烯(PVC)管材、管件的生产所
涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 给水用聚丙烯(PP-R)、聚乙烯(PE)管材的生产; 排水、电力用聚氯乙烯(PVC)管材、管件的生产

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程(固定及临时多场所请分别注明各自活动过程)

注册地址: 四川省德阳市广汉市新丰镇古城村9社

办公地址: 四川省德阳市广汉市新丰镇古城村9社

经营地址: 四川省德阳市广汉市新丰镇古城村9社

多场所地址: 无

临时场所(需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间): 无

1.5.4 恢复认证审核的信息(暂停恢复审核时适用)

暂停原因: 未按期进行监督

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况: 体系运行良好, 证书及标识未违规使用。



经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

- 1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：
- 2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素
未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：生技部 Q8.5.1 条款

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 12 月 8 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 8 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

关键设备设施点检维保记录，检测设备及特种设备管理，人员培训，文件化信息管理，环境因素及危险源识别与控制，应急演练等

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率，积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

Q 生产服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：以稳定品质、完善服务、持续改进、满足顾客需求；以安全生产、保护环境、守法诚信、体现社会责任。

质量环境职业健康安全目标：

1、客户投诉处理率 100%



- 2、客户满意度 $\geq 96\%$
- 3、成品一次报验合格率 $\geq 98\%$
- 4、无火灾事故发生
- 5、固体分类收集，集中处理 100%
- 6、重大安全事故发生为零

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司主要范围：给水用聚丙烯（PP-R）、聚乙烯（PE）管材的生产；排水、电力用聚氯乙烯（PVC）管材、管件的生产。

公司产品执行标准主要为：GB/T5836.1-2006 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材、GB/T13663.3-2018 给水用聚乙烯（PE）管道系统第3部分：管件、GB/T18742.3-2017 冷热水用聚丙烯管道系统第3部分：管件、合同及顾客要求等标准和规程。

生技部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家相关标准、法规，策划输出的具体结果包括以下内容：公司主要从事给水用聚丙烯（PP-R）、聚乙烯（PE）管材的生产；排水、电力用聚氯乙烯（PVC）管材、管件的生产，查有正在生产的工艺文件、图纸、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：设备操作指导书、检验标准、图纸等。车间生产现场有塑料挤出机、注塑机、粉碎机、空压机、行车、叉车等设施，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。配置了相应的检测设备，主要为轴向带边抗震压力表、电子天秤、高精度固体密度仪、水分测定仪、熔体流动速率测定仪、电热干燥箱、箱式电阻炉、炭黑含量测试仪、氧化诱导仪、静液压试验机、哑铃制样机、万能拉力试验机、数显卡规、卷尺、千分尺、游标卡尺等。生产以实际签订合同为准，故无生产计划单，合同签订后，出具生产任务通知单后方进行生产。

公司产品实现流程：

生产工艺流程：

聚丙烯（PP-R）管材生产工艺流程：原材料检验合格入库-材料领用-混合、干燥-上料-溶胶成型-真空定型-冷却-牵引、切割-成品检测-包装入库待检-检测-出库。

PVC 管材生产流程图：原料+助剂（配制）-高混-低混冷却-放料-输送加料-喂料-挤塑-成型-内压吹气定型-喷淋冷却-喷印文字-牵引牵动-管材切割-管材卸料-操作工首检和复检-包装自检-包装-堆放-入库。

PE 管材工艺流程图：原料-料斗-料桶-模具-初步成型-精准外径结构-喷淋箱定型-喷码机印字-切割-入库。

现场观察产品工艺：

需确认/特殊过程：挤塑、注塑成型；外包过程：物流运输

查看现场生产情况，各产品各工序按照作业指导书进行；各工序有检验，原材料及成品均检验后出入库。

生产过程基本受控，具体见生技部 Q8.5.1 条款。

公司确认过程确定为：挤塑过程、注塑过程。制定了《生产与服务提供的程序》，对特殊过程的管理进行了规定。现场未提供确认记录，不符合已开具。

在生产现场，车间的原材料按种类型号划分区域，并按区域放置，在放置点挂有标识标牌；成品堆码分客户和产品类型进行，同一类型成品有型号、数量标记；原材料、辅料等均有物料标识卡，出入库及成品出库均进行登记，做好了台账，保证可追溯性；不合格品堆放区域设置有相关标识。

公司的顾客财产主要为顾客信息等，公司对顾客财产进行了专人管理，所有客户信息均采用专人存档保管。至今未有顾客财产丢失的情况。

转运：所有物料转运过程中均有防护，原材料采用编织袋包装，由叉车转运至注塑成型设备处，再由行车吊装倒入设备料口，叉车及行车操作未野蛮作业，防护基本到位；包装：成品堆码货盘上，有堆码高度要求；运输过程管理：装卸由叉车进行，产品有塑料薄膜覆盖、塑料带捆绑，防止在运输过程倾斜刮花，防护基本到位；仓库各原材料进行了分类存放，地面固化，防水措施齐全。原材料防护得当。



公司产品根据合同交付客户后，由客户验收通过完成交易，后期对产品进行跟踪、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。

介绍说若在顾客处发现不良，做换货处理，按不合格品控制程序重新处置。

提供近期产品送货单：

收货单位：金府-闽塑管业叶章鹏

送货明细：钢丝骨架管 200*2.0MPA/270 米、钢丝骨架管 110*1.0MPA/1866 米、钢丝骨架管 110*1.6MPA/876 米

验收：刘*强（客户）/2025.11.3

整个过程基本受控。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理、劳保用品管理、消防管理、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境安全运行的策划与控制实施

固体（含危险）废弃物排放的管控：

一般废物包括不合格产品及切割粉尘、除尘废水收集池沉泥、二级生化处理池污泥、原料包装材料、生活垃圾、隔油器浮油。其中不合格产品及切割粉尘经分类收集后粉碎重新利用，除尘废水收集池沉泥收集后晾干回收利用，原料包装材料交由供应商回收，二级生化处理池污泥、生活垃圾、隔油器浮油交由环卫部门处理。现场沟通得知，污泥定期清掏，委托当地环卫处理。食堂餐厨垃圾由食堂人员带回饲养家禽，基本符合。

危险废物主要为含油废手套和棉纱、废机油、废液压油，以及废气处置装置定期更换的废活性炭，此过程产生的危险废物统一存放于危废暂存间。达到处理量后交由有资质单位进行处理。

现场查看危废处置情况：提供有与什邡开源环保科技有限公司签订的危废处置协议，协议有效期：2023年04月12日至2026年04月11日，处置危废：废矿物油，见附件。

提供有与四川友源环境治理有限公司签订的危废处置协议，协议有效期：2023年04月12日至2026年04月11日，处置危废：废活性炭废棉纱，手套，见附件。

现场查看，危废间标识明显，有危废标识、危废管理制度等；危废间外消防器材及应急设施配置合理；各类危废分区域存放，危废进出库均有台账登记。

查危废台账：登记内容包括危废存入日期、存入量、结余、操作人、转出量等，目前废活性炭 193kg、废机油 70L，未达到最低处置量，暂未处理。

与负责人沟通得知，企业危废产生量极少，近一年未发生转移，提供有情况说明。

火灾预防：

确认，企业办公区及生产区均经过责任部门验收后投入使用，由出租方负责。组织管辖的区域内，均按要求配备灭火器、消防栓、消火栓、应急灯及安全出口标识并每月点检；对可能产生火灾隐患的区域予以重点排查，若发现问题及时上报、整改。消防部门定期检查，如有问题及时整改。经现场确认：实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求。

噪声控制：

噪声来源为设备运行噪声，主要包括注塑机、挤塑机、空压机、拌料机、粉碎机、冷却塔等设备，管控措施包括：基础减振加固、设置密闭间、合理布局、厂房隔声、选用低噪声设备、定期进行设备检修等。

废水及废气：

废水主要来源：本项目生产用水主要为循环冷却水，因此生产过程中无生产废水外排，外排废水主要是生活污水和食堂废水，现场确认，企业有食堂，办公区域和食堂生活废水预处理池处理后排入市政管网。

废气来源及处置方法：注塑、挤塑、喷码废气：有机废气产生点上方装置集气罩，经过UV光氧化分解+活性炭吸附+15m排气筒外排；混料、粉碎、切割废气：在混料机、粉碎机、磨粉机等产尘设备上方安装集气罩，产生的粉尘废气经集气管道引至中央除尘器集中处理，主要污染物为颗粒物，处理后的粉尘废气经一



根直径 0.6m，高 15m 的排气筒排放；食堂油烟：食堂采用天然气为燃料，食堂运行过程中会产生油烟废气，主要污染物为油烟油烟废气经油烟净化器处理后于一根高 6m 的排气筒排放。

报告编号：JC 检 字(2025)第 052813 号，报告时间：2025 年 07 月 19 日，监测指标：废水、废气、噪声检测，监测单位：四川九诚检测技术有限公司，监测结果：符合标准要求。

触电管理：

严格检查用电线路，各部位严禁有裸露线头，对老化的线路及时更换；严禁私自拉接电线；在配电箱处及生产设备处贴警示标志。现场查见，车间部分配电箱周围堆放杂物，未按规定要求留够足够距离，现场提出整改。厂区电线定期检查由出租方负责，出现问题企业配合甲方进行整改。

意外伤害（机械伤害、物体打击、灼伤）控制：

加强设备维护、润滑、保养使其完好运转，减少危险的发生；编制设备操作规程，规范作业；检修时放置警示标识，确定断电后检修；做好仓库日常检查，禁止堆放过高；劳保用品的发放及监督员工劳保穿戴等。巡查，厂区涉及受限空间，主要为环保设备，环保设备涉及维保等受限空间作业由供应商负责；沉淀池及化粪池清掏由园区环卫负责；定期对生产人员定期进行安全培训。整个过程基本受控

员工健康防护：公司生产关键岗位员工均进行职业病健康体检，无禁忌症方可作业。定期开展职业病预防培训，严格要求穿戴防护劳保用品等。提供近期职业病体检报告及作业场所危害因素检测报告，劳保用品发放记录等。职业病预防基本有效。

现场查看办公区域及生产现场未发现大功率电器使用。办公区域及车间电线有穿管保护，依墙固定布局、车间有禁止吸烟提醒。整个办公区域及车间都按配置要求放置消防器材。

运行策划和控制基本满足要求。行政部组织了公司的消防应急预案演练，通过演练学到了应急和救援的知识，基本符合。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 4 月 2 日和 2025 年 04 月 11 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，总经理于 2025.03.15 对内审员游思桂、李香莹进行了任命；查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述基本清楚。与管理层游思桂沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。内审管评资料整体简单，模板化严重，与企业实际不够贴合，已提出。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

公司编制了《不合格品控制程序》，规定了不合格的控制要求。公司在生产过程中的主要不符合主要为产品尺寸、颜色、性能相关问题。公司客户提交问题及时进行维护，并定期进行顾客满意度调查，同时跟踪验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效。

3) 投诉的接受和处理情况：无

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无



- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无
- 9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为行政部，EO9.1条款，经过验证，不符合纠正有效。

五、认证证书及标志的使用

认证证书及标志使用合规。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，四川欧宝路管业有限责任公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见：暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册



暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:刘江、陈伟、邓赋坚、尹莎莎



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。