



项目编号：21661-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江西五针松新材料科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：伍光华

审核组员（签字）：伍光华

报告日期：2025年11月18日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■ 管理体系审核计划（通知）书 ■ 首末次会议签到表 ■ 文件审核报告
■ 第一阶段审核报告 ■ 不符合项报告 □ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：伍光华

组员：伍光华



受审核方名称：江西五针松新材料科技有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	伍光华	组长	审核员	2023-N1QMS-3219448	12.03.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈云红、李丹、丁星发	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 结合审核 联合审核 单一体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国招标投标法等；

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：色漆和清漆 低VOC乳胶漆中挥发性有机化合物（罐内VOC）含量的测定GB/T 23984-2009、乳胶漆耐冻融性的测定GB/T 9268-2008、环氧酯底漆HG/T 2239-2012、水性液态内墙硅藻涂料、带锈涂装用水性底漆和车辆排气管用耐高温涂料(2017)HG/T 5172~5174-2017、建筑内外墙用底漆JG/T 210-2018、外墙柔性腻子GB/T 23455-2009、室内装修用批荡腻子添加料JC/T 2316-2015、建筑涂料用罩光清漆、水性涂料用分散剂、涂料用水性醇酸树脂、涂料用磷铁粉防锈颜料和透明氧化铁颜料（2016）[合订本]HG/T 5065~5069-2016、建筑涂料用罩光清漆HG/T 5065-2016等；



f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月18日上午至2025年11月18日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月10日至本次审核结束日。

审核方式： 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q:水性建筑涂料的生产

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：江西省上饶市广信区茶亭产业园发展大道一号广投标准厂房6期7号

办公地址：江西省上饶市广信区茶亭产业园发展大道一号广投标准厂房6期7号

经营地址：江西省上饶市广信区茶亭产业园发展大道一号广投标准厂房6期7号

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年11月17日 08:30至2025年11月17日 12:30进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：审核范围、内审和管评的有效性

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整： 未调整； 有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况： 完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：行政部 Q7.2

采用的跟踪方式是： 现场跟踪 书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025年11月30日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2026年11月18日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审和管评的有效性

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，质



量较稳定，无质量、环境和安全事故，供方及服务客户形成长期合作伙伴，顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平及环境 and 安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和销售过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

受审核方目前处于发展阶段，公司内审管评的有效性对于企业来说至关重要，存在一定的质量、环境和职业健康安全管理体系运行控制的风险，本次审核开具不符合 1 项。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2016 年 06 月 22 日体系实施时间: 2025 年 3 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 13 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息):

白班生产

4) 范围内产品/服务及流程:

原料按比例混合-搅拌-调和研磨-搅拌混合-过滤-灌装-检验包装-入库。

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

公司的产品覆盖范围: 水性建筑涂料的生产

公司对产品的实现过程进行了策划, 确定了产品的质量目标和要求, 编制了管理制度, 质量记录等。

具体明细如下:

一、策划确定了产品和服务的目标和要求,

公司质量管理目标为:

——质量目标

a) 一次交检合格率达≥95%;



b) 顾客满意率达≥95%;

在公司目标基础上进行了分解, 在各部门建立了目标, 对目标量化建立指标, 建立了目标指标分解和监控体系, 确定考核频次, 按月度考核。

二、公司产品对应的国家标准有: 客户要求、色漆和清漆 低VOC乳胶漆中挥发性有机化合物(罐内VOC)含量的测定GB/T 23984-2009、乳胶漆耐冻融性的测定GB/T 9268-2008、环氧酯底漆HG/T 2239-2012、水性液态内墙硅藻涂料、带锈涂装用水性底漆和车辆排气管用耐高温涂料(2017)HG/T 5172~5174-2017、建筑内外墙用底漆JG/T 210-2018、外墙柔性腻子GB/T 23455-2009、室内装修用批荡腻子添加料JC/T 2316-2015、建筑涂料用罩光清漆、水性涂料用分散剂、涂料用水性醇酸树脂、涂料用磷铁粉防锈颜料和透明氧化铁颜料(2016)[合订本]HG/T 5065~5069-2016、建筑涂料用罩光清漆HG/T 5065-2016等;

三、策划确定了产品和服务的生产工艺流程(详见 8.5.1 记录), 编制了关键过程及外包过程控制的作业指导书等:

生产/服务流程: 原料按比例混合-搅拌-调和研磨-搅拌混合-过滤-灌装-检验包装-入库,

涉及到的外包过程: 无 需确认的过程: 搅拌混合 关键过程: 搅拌混合 无不适合条款

四、策划提供了必要的人员、资金、设备、环境等资源。

五、策划编制了检验规范, 对外包过程、产品实现过程、产品检验过程等做出了规定制度, 检验标准与方法基本明确, 标准文件收集基本齐全。并强调记录的要求。

六、公司所生产和服务的生产工艺成熟, 上述策划内容能满足生产和和服务及质量检验要求。对特定产品、项目、合同进行设计和开发。如发生策划的变更, 评审非预期变更的后果, 必要时, 采取措施减轻不利影响。

审核所见对产品和服务运作策划输出满足标准第4章条款要求, 实施了第6章应对风险和机遇的措施。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

查见公司量仪清单, 记录并使用了电子台秤、电子天平监视和测量设备。

抽查了以下校准报告:

提供电子台秤校准证书, 型号规格 TCS-300, 证书编号 ZD202505160395, 校准日期: 2025 年 5 月 16 日, 校准单位: 深圳中计电计量测试技术有限公司

提供电子台秤校准证书, 型号规格 TCS-180, 证书编号 ZD202505160396, 校准日期: 2025 年 5 月 16 日, 校准单位: 深圳中计电计量测试技术有限公司

提供电子台秤校准证书, 型号规格 TCS-180, 证书编号 ZD202505160397, 校准日期: 2025 年 5 月 16 日, 校准单位: 深圳中计电计量测试技术有限公司

提供电子天平校准证书, 型号规格 FA2004, 证书编号 ZD202505160415, 校准日期: 2025 年 5 月 16 日, 校



准单位：深圳中计电计量测试技术有限公司

提供电子天平校准证书，型号规格 YP10002，证书编号 ZD202505160416，校准日期：2025 年 5 月 16 日，

校准单位：深圳中计电计量测试技术有限公司

监视和测量资源的控制符合要求。

供销部负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

目前沟通效果良好。

公司主要通过招标会、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以招标文件、合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

由供销部人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通。然后由综合部经理组织人员评审，现场合同评审记录，经评审能满足要求后由总经理或其授权人签字并加盖公司印章，然后回传给顾客。

1) 查2025年4月27日江西瑞天建设有限公司，销售产品：外墙乳胶漆35吨，合同中明确数量、单价、总额、交付时间、质量检验、付款方式、违约责任等条款，要求明确。

合同评审人员：李丹、丁星发、谢愉霞、陈云红。

合同评审结论：能满足合同要求。

2) 查2025.7.12产品销售货合同，需方：鹰潭市智柏建筑劳务有限公司，销售产品：内墙乳胶漆15吨，合同中明确数量、单价、总额、交付时间、质量检验、付款方式、违约责任等条款，要求明确。

合同评审人员：李丹、丁星发、谢愉霞、陈云红。

3) 查2025.7.18产品销售货合同，需方：广西元齐建筑工程有限公司，销售产品：天然真石漆、内墙乳胶漆20吨，合同中明确数量、单价、总额、交付时间、质量检验、付款方式、违约责任等条款，要求明确。

合同评审人员：李丹、丁星发、谢愉霞、陈云红。

行政部负责人介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

产品要求的评审基本符合标准要求。

供销部负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

目前沟通效果良好。

公司主要通过招标会、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以招标文件、合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

由供销部人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通。然后由综合部经理组织人员评审，现场合同评审记录，经评审能满足要求后由总经理或其授权人签字并加盖公司印章，然后回传给顾客。



1) 查2025年4月27日江西瑞天建设有限公司，销售产品：外墙乳胶漆35吨，合同中明确数量、单价、总额、交付时间、质量检验、付款方式、违约责任等条款，要求明确。

合同评审人员：李丹、丁星发、谢愉霞、陈云红。

合同评审结论：能满足合同要求。

2) 查2025.7.12产品销售货合同，需方：鹰潭市智柏建筑劳务有限公司，销售产品：内墙乳胶漆15吨，合同中明确数量、单价、总额、交付时间、质量检验、付款方式、违约责任等条款，要求明确。

合同评审人员：李丹、丁星发、谢愉霞、陈云红。

3) 查2025.7.18产品销售货合同，需方：广西元齐建筑工程有限公司，销售产品：天然真石漆、内墙乳胶漆20吨，合同中明确数量、单价、总额、交付时间、质量检验、付款方式、违约责任等条款，要求明确。

合同评审人员：李丹、丁星发、谢愉霞、陈云红。

行政部负责人介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

产品要求的评审基本符合标准要求。

经与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发。生产部经理丁星发，该负责人在从事生产技术多年，能力满足产品的设计和开发需要。水性建筑涂料的产品按已有的配方进行生产。

公司自成立以来，生产的产品，均依据销售合同和客户需求，不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求，对水性建筑涂料的设计缺陷不负责。组织策划了水性建筑涂料的设计和开发的相关规定，近一年以来公司一直按销售合同和客户要求为顾客提供水性建筑涂料，工艺和流程成熟固定无变更。查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了水性建筑涂料设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。策划了《设计开发控制程序》内容符合要求。公司所生产的产品均已定型，生产过程中，不对产品进行更改，所服务内容没有进行设计和开发相关工作。但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新项目时，公司将按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保水性建筑涂料的安全性、符合性、适用性以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

产品设计与开发基本符合要求。

查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价及再评价的准则。公司采购的产品主要有：普砂、黑水泥、纤维素、钛白粉、双飞粉、乳液、增稠剂等，采购回来由财务部负责为每件商品编制料号标识贴于产品上，再由财务中心手动录入 ERP 系统，出库也是人工通过 ERP 系统进行出库管理，查看仓库，产品摆放整齐、并进行了适当的防护。现场询问仓库管理员徐小军，仓库面积大概 190 平方米，可以满足日常存放需要。

——抽合格供方，提供《合格供方名录》：



供方名称	所供产品
上饶市驻联建材有限公司	黑水泥
德兴市双雄装饰材料有限公司	双飞粉、灰钙
浙江明锐新材料股份有限公司	钛白粉、纤维素、高岭土
金华斯诺新材料有限公司	分散剂、防腐剂、增稠剂
福州埃迪特新材料科技有限公司	乳液
上江苏巴德富科技发展有限公司	乳液

---抽《供方调查评价表》

编制：李丹、丁星发、谢愉霞、 批准：陈云红 2025. 3. 10

2025年3月10日对上述供方均进行了评价，供方评价基本符合要求。

3. ---抽采购合同：

●供应商：上饶市驻联建材有限公司

签订日期：2025年5月12日

产品：黑水泥

●供应商：德兴市双雄装饰材料有限公司

签订日期：2025年6月23日

产品：双飞粉、灰钙

●供应商：浙江明锐新材料股份有限公司

签订日期：2025年7月10日

产品：钛白粉、纤维素、高岭土

合同里明确了产品的型号、图片、包材要求、测试要求、质保要求、送货要求、违约责任、不良品处理要求等。

---外包方：查见合同和评审表：

协议中对交期、质保、售后、质量争议、商标及知识产权等均作了明确的规定。

公司依据客户订单，下达生产计划。现场查看到公司各类产品生产计划单：

2025. 11. 16 真石漆（涂料） 5000kg

2025. 11. 17 金刚石（涂料） 500kg

2025. 11. 18 雅晶石（涂料） 3000kg

生产负责人丁星发介绍说，接到定单后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。



为生产过程提供了适宜的设备及环境。

配备了胜任的人员，如：生产部经理丁星发，有较丰富的管理经验和专业技术水平。

现场查看到水性建筑涂料的主要生产过程。

一、原料按比例混合：

使用电子台秤等设备，员工丁星发、吴祖忠正在对外墙乳胶漆进行原料配比，要求：按配方及顺序进行，对各种原材料进行称重，之后加入分散釜，现场操作符合要求。

二、搅拌工艺：

使用分散釜（1-5吨）等设备，员工姚月红、陈保只正在对内墙乳胶漆的原料进行搅拌，要求前期转速控制在500-600转/分，后期转速控制在1200转/分，高速分散原料，时间：前期20分钟，后期30分钟，充分分散，现场操作符合要求。

三、调和研磨工艺：

使用研磨机等设备，目前只有内墙乳胶漆需要研磨，其他涂料不需要，员工姚月红正在按要求对墙乳胶漆原料进行研磨，要求研磨后的细度在2000目，现场操作符合要求。

四、搅拌混合工艺：

使用分散釜等设备，员工姚月红、丁星发正在为水性建筑涂料进行充分搅拌，要求搅拌时间不少于5分钟。现场操作符合要求。

五、过滤工艺：

使用纱布过滤、分散釜等设备，员工吴祖忠将分散釜里的涂料倒在纱布上进行过滤，要求过滤纱布目数为300目，使用滤布下的涂料，滤布上粗颗粒涂料作为废料处理，现场操作符合要求。

六、灌装工艺：

使用20kg包装桶、电子秤，大部分产品直接装入包装桶，然后用电子台秤计量，要求称重误差±0.5kg，之后在桶上贴合格标识，少量内墙涂料用塑料袋包装放入桶中再进行计量，现场员工陈保只、吴祖忠正在进行建筑涂料的灌装工作，现场操作符合要求。

七、检验包装工艺：

仓库管理人员徐小军正在对已灌装的涂料进行检验，要求数量、质量、规格、型号与合格证相符，办理入库。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求、参考国家标准、作业指导书等，详见Q8.1。



检验人员丁星发等，经过公司培训考核合格具备检验能力，现场审核观察询问检验要求、检验数量及注意事项，检验员回答与作业指导书一致，基本符合规定要求。

1、进货检验：检验依据：原材料检验规程，明确了采购物资的验收要求，

提供了进料检验报告，公司生产主要原材料为普砂、黑水泥、纤维素、钛白粉、双飞粉、乳液、增稠剂等。

抽查 2025.8.2 日普砂进货检验记录，对数量、外观、规格型号、合格证或产品出厂检验报告等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：丁星发。

抽查 2025.8.5 日黑水泥进货检验记录，对数量、外观、规格型号、合格证或产品报告等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：丁星发。

抽查 2025.8.14 日纤维素进货检验记录，对数量、外观、规格型号、合格证或产品报告等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：丁星发。

抽查 2025.8.14 日钛白粉进货检验记录，对数量、外观、规格型号、合格证或产品报告等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：丁星发。

抽查 2025.8.28 日双飞粉进货检验记录，对数量、外观、规格型号、合格证或产品报告等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：丁星发。

查看到了钛白粉等产品第三方检验报告或证书，均合格。

没有发生在供方处进行验证的情况。

2、过程检验：检验依据：作业指导书

提供了品质巡查记录表，内容包括产品名称、工序名称、控制要求符合情况、型号规格、日期、检验项目要求、检验结果、检验员等。

抽查 2025.11.8 日研磨分散过程首/巡检记录，订单号 0058，对组装各过程人员能力、设备参数设置、工艺控制（细度、包装标识）要求，产品抽检检验等项进行了检验，检验结果合格，检验员：丁星发

抽查 2025.11.5 日调色、混合过程首/巡检记录，订单号 0027，对组装各过程人员能力、设备参数设置、工艺控制（配色准确性、投料品种要求，产品抽检检验等项进行了检验，检验结果合格，检验员：丁星发

抽查 2025.10.18 日投料、原料配比过程首/巡检记录，订单号 0055，对组装各过程人员能力、设备参数设置、工艺控制（设备转速、核对配方等）要求，产品抽检检验等项进行了检验，检验结果合格，检验员：丁星发

抽查 2025.9.21 日投料、过滤过程首/巡检记录，订单号 0112，对组装各过程人员能力、设备参数设置、



工艺控制（数量核对、配色准确性等）要求，产品抽检检验等项进行了检验，检验结果合格，检验员：丁星发

3、成品（出厂）检验：

提供了各产品成品检验记录表，包含检验项目、对外观、包装等。

抽查见金刚石（涂料）出厂检验报告单——2025.6.26——合格

抽查见真石漆（涂料）出厂检验报告单——2025.8.28——合格

抽查见内墙工程乳胶漆涂料出厂检验报告单——2025.9.14——合格

抽查见外墙工程乳胶漆涂料出厂检验报告单——2025.9.27——合格

4、第三方检验：

提供 2025 年 6 月 17 日江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院对罩光漆检验检测报告，符合要求。

提供 2025 年 7 月 4 日江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院对内墙涂料检验检测报告，符合要求。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

公司编制《顾客满意度控制程序》，通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。

提供了如客户：江西瑞天建设有限公司、鹰潭市智柏建筑劳务有限公司等 3 家顾客的《顾客满意度调查记录表》，调查包含：质量、交货期、服务、价格等指标，满意程度分为很满意---不满意等四个档次。从提供的调查表来看，客户对组织评价均为“很满意”、“满意”。

查见 2025.8.20 日的《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分 98 分。

企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，基本符合标准条款的要求。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法、频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。



查，2025年05月05日签发的《内部审核实施计划》，计划审核时间：2025.08.10

审核目的:通过内审，确认公司质量管理体系的符合性、有效性。

审核范围:水性建筑涂料的生产。

审核组长:谢愉霞（A） 内审员:李丹(B)

与内审组长谢愉霞、内审员李丹面谈，对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足，说明由于工作繁忙，内审是在咨询老师的指导下完成的，所以内审员的能力还存在不足，已在7.2开具不符合。

抽查《内审检查表》管理层、行政部、生产部、财务部审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及公司生产部GB/T19001-2016标准7.2条款：未能及时对人员能力进行评定。针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。

审核结论：本公司管理体系基本符合标准要求，能够有效运行，但仍有一定差距，各部门应当对内审开出的不符合报告认真整改、举一反三，制定纠正措施，使管理体系能得到持续改进。

执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

查看2025.8.16日“管理评审计划”，由总经理陈云红签发，内容包括：评审时间、评审地点、评审目的、参加部门人员、评审内容等。

2025.8.20日进行管理评审，内容包含会议签到表、质量管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划等管评评审资料。

会议主持：总经理/陈云红

参加单位：领导层、行政部、生产部、财务部、内审员及总经理特殊要求参加的人员。

查管理评审输入材料包括：

- a. 以往管理评审所采取措施的情况；
- b. 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；
- c. 下列有关质量管理体系同效和有效性的信息，包括其趋势：
 - 1) 顾客满意和有关相关方的反馈；
 - 2) 质量目标的实现程度；
 - 3) 过程绩效以及产品和服务的合格情况；
 - 4) 不合格及纠正措施；
 - 5) 监视和测量结果；
 - 6) 审核结果；
 - 7) 外部供方的绩效；



- d. 资源的充分性；
- e. 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- f. 改进的机会；

所需编制文件包括：

- 1、体系负责人负责编写《管理体系运行报告》；

管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，有参加人员签到表。

管理评审输出：

行政部负责管理评审会议记录，并依据评审记录编制《管理评审报告》。经体系负责人审核，总经理批准发布实施。

质量管理体系管理评审输出包括：

- a. 改进的机会
- b. 质量管理体系所需的变更
- c. 资源需求

评审结论：

公司的质量管理体系等现状对变化的环境具备了一定的适宜性，在运行过程中也起到了良好的效果，被证明是充分的、适宜的、有效的。希望全体员工继续努力，实现公司质量管理体系的持续改进。

改进的决定：

组织人员对管理体系标准及文件的培训。针对管理评审提出的改进意见，制定了管理评审后的《改进计划》，管理评审提出的改进措施已实施完成。

3.4持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况退货处理，目前为止没有终检不合格服务，不执行特殊放行。客户发现不合格，一律由业务综合部进行评判。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现服务不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

**3.5 体系支持**□符合 基本符合 □不符合**1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：**

组织生产经营地址为：江西省上饶市广信区茶亭产业园发展大道一号广投标准厂房6期7号，为租用，用于经营。查有车间厂房租赁协议，房屋建筑面积:4474.96 平米（含生产、办公、库房等区域），其中生产设备有分散釜、调和釜、搅拌机、桥式起重机、叉车等。涉及特种设备有叉车及3吨起重机。

计量器具包括电子台秤、电子天平等。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，行政部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。行政部根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，行政部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:水性建筑涂料的生产

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，江西五针松新材料科技有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：



推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：伍光华 伍光华

被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。