



项目编号：11395-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：亿昇(大连)流体设备科技有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 石敏

审核组员（签字）： 石敏、孙倩

报告日期： 2025年11月24日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！

审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书 ■首末次会议签到表 ■文件审核报告
■第一阶段审核报告 ■不符合项报告 □其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：

组员：



受审核方名称：亿昇(大连)流体设备科技有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
	石敏	组长	审核员	2024-N1OHSMS-121479 5	18.01.03,18.02.05
	石敏	组长	审核员	2024-N1EMS-1214795	18.01.03,18.02.05
	孙倩	组员	审核员	2024-N1OHSMS-126770 3	18.01.03,18.02.05
	孙倩	组员	审核员	2025-N1EMS-2267703	18.01.03,18.02.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	尹文明	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为结合审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等



e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：《磁悬浮离心鼓风机技术规范》、《磁悬浮离心式鼓风机技术条件》、《高转速多级透平真空风机通用要求》、《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》、《机械振动 恒态（刚性）转子平衡品质要求 第 1 部分：规范与平衡允差的检验》等等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术要求等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月24日上午至2025年11月24日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年7月1日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

E:磁悬浮风机、透平真空泵的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:磁悬浮风机、透平真空泵的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星月街 46 号 1-1-2

办公地址：辽宁省大连市旅顺口区三涧堡街道沙包村兴海路 509-6

经营地址：辽宁省大连市旅顺口区三涧堡街道沙包村兴海路 509-6

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 11 月 21 日 08:00 至 2025 年 11 月 21 日 16:30 进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：生产办公过程中的环境和职业健康安全运行控制

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部/EO7.2

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；



双方商定的不符合项整改时限：2025年12月1日前提提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2026年11月24日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产和办公过程中的环境和职业健康安全运行检查情况

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

EO 绩效监视和测量

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2020年12月28日体系实施时间：2025年7月1日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，有效期内

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

产品工艺制定—部件采购—部件机械加工—零件检验和试验—组装—检验和试验—包装。

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

公司成立于2020年12月28日，单一场所，现有职工共计10人。受审核方办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电齐备，企业全年正常生产，无倒班。公司建立了综合部、生产部2个职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

环境方针：遵纪守法，全员参与，净化环境，产品绿色



环境目标：1) 固体废物收集、处置合规率 100%；2) 无环境保护违法行为；3) 火灾事故为零。

职业健康安全方针：以员工为本，有效控制工作场所的风险因素，将对员工的伤害和危害健康风险消除或减至最低；珍爱生命，为公司提供健康和安全保障，确保作业在可接受风险下进行。

职业健康安全目标：1) 全年伤死亡事故为零；2) 全年轻伤事故 ≤ 2 起；3) 安全作业违章率为零；

查阅现场文件，自体系运行以来，各部门的目标均已完成，详见各部门对应条款的审核。

方针和目标包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立环境和职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

经确认该组织部件机械加工为外包过程。

公司编制了《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、评价和风险控制程序》符合要求。识别的重要环境因素：固体废物排放、火灾的发生；识别的不可接受风险：触电、火灾的发生。针对识别出的重要环境和重大危险源，公司策划了管理方案进行有针对性的管理，方案由管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，策划合理，定期进行检查监督，符合标准要求。

公司识别了外部环境因素和内部环境因素，结合公司目标考核，由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素做为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。基本符合要求。

总经理介绍公司识别出了需要应对的风险和机遇，并针对这些风险和机遇采取了相应的措施，各职级部门能够及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整能够很好的应对出现的风险和机遇。满足标准要求和企业实际。

公司策划了实现其经营范围所需要的资源，如人力资源、厂房、生产设备、办公设备、检测设备、必要的生产生活用水、用电等等，符合要求。

公司识别了产品实现所适用的标准，如《磁悬浮离心鼓风机技术规范》《磁悬浮离心式鼓风机技术条件》、《高转速多级透平真空风机通用要求》、《风机和罗茨鼓风机 噪声测量方法》、《机械振动 恒态（刚性）转子平衡品质要求 第 1 部分：规范与平衡允差的检验》等，符合要求。

企业编制了《法律法规及其他要求控制程序》文件，识别和收集法律法规和其他要求，符合企业实际，并且进行了合规性的评价，结论均为有效版本，基本符合要求。

公司按照要求策划并实施了内部审核和管理评审，内审于 10月17日实施，开具了 1 项不符



合项，已经进行了整改验证。管评于 11 月 4 日进行，各部门进行了相应工作的汇报总结，内审结论也纳入到了评审过程，符合要求。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进环境及职业健康安全管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。

资质符合性：营业执照有效期内，特种设备 1 台，有检验报告。

目标考核情况：包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，符合要求。

经检查，生产/服务流程：

产品工艺制定—部件采购—部件机械加工—零件检验和试验—组装—检验和试验—包装。

关键过程：组装、检验和试验。

外包：部件机械加工

需确认过程：无

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进环境及职业健康安全管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立环境及职业健康安全管理体系时，明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

EMS：公司较充分的识别了办公、生产等过程/活动的环境因素，评价出重要环境因素主要为潜在的火灾；办公、生产固体废物排放，并对上述识别出的重要环境因素制定了控制措施，通过改进生产工艺，提高原材料利用率，减少固废的产生量；对不同类型的固体废物进行分类收集管理；对可回收利用的固体废物进行回收，建立管理制度，加强对固体废弃物的产生、收集、处理等环节的监控和管理。定期进行电气安全检查、维护和更换老化的电线和电器设备，车间内禁止明火，禁止堆放易燃物。配备适当的灭火设备，并确保其可正常使用；对员工进行消防安全培训；制定火灾应急预案并定期进行演练；保持消防通道通畅。确保设备隔离罩功能正常，定期对机床进行保养维护，确保设备正常运转，并减少设备运行时的摩擦噪声等措施确保重要环境因素得到有效控制。

OHSMS：公司较充分的识别了经营过程中的危险源，评价出的不可接受风险触电：用电设



备老化、漏电、；意外伤害：产品加工过程、生产设备误操作、设备维修；潜在火灾；空中坠物：吊运、搬运，制定了相应的危险源的控制措施，通过设备操作规程，定期进行维修保养、人员的使用设备培训及安全教育、配备防护装置、生产车间员工佩戴劳保手套；加强人员的防护意识；日常的安全检查；制定高温烫伤应急预案、安全目标的考核、消防设施要按规定安装配置；定期检查维护消防设施；对相关人员进行培训，要求相关人员持证上岗；日常的安全检查；制定火灾应急预案。对线路进行定期检查、维护、杜绝非专业人员违章操作等措施，确保各类风险等到有效控制。

为了让相关方及时了解公司的方针、目标、环境及职业健康安全要求等信息，公司会向相关方发放“相关方告知书”。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行检查情况：

1、节约资源能源：加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；做到纸张双面使用，办公用品定额发放；以降低能源资源；办公区有节水节电要求。基本符合要求。

2、废弃物管理：办公室有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；统一交由办公室处理。基本符合要求。

3、办公区域配有消防栓，由物业统一负责管理；

4、无危险用电情况，无私拉乱接电线情况，基本符合要求。

抽查销售合同的签订，

-----透平真空泵

企业于 2025 年 10 月 24 日为客户大连东泰夏家河水务有限公司供货透平真空泵/EV75/1 台、2025 年 7 月 6 日为客户长春朱老六食品有限公司供货透平真空/EV100/1 台、2025 年 9 月 17 日为客户上海聚友化工有限公司供货透平真空泵/EV125/1 台。

-----磁悬浮风机：

企业于 2025 年 6 月 24 日为客户辽宁兴东科技有限公司供货磁悬浮鼓风机/XLMC81/1 台、2025 年 8 月 16 日为客户长春美臣机械制造有限公司供货磁悬浮鼓风机/EV500/1 台、2025 年 9 月 19 日为客户苏州科环环保科技有限公司供货磁悬浮鼓风机/YG75-50/1 台

合同内容均包含产品价格、质量要求及技术参数、验收标准、交货期限等，产品信息明确，符合要求。

抽查采购合同的签订，

企业于 2025 年 7 月 15 日采购泵体/ZE100-4400 /3 件、泵盖/ZE100-4400 /3 件、叶轮/ZE100-4400 /3 件，供应商：大连凯星泵业有限公司；2025 年 8 月 3 日采购：高速永磁同步电机/VE75



/3 件、磁悬浮轴承/B75-125/3 件；供应商：陕西聚能磁悬浮套管科技有限公司；2025 年 9 月 22 日，采购：智能控制系统 1 套；供应商：亿昇（天津）科技有限公司；2025 年 9 月 24 日采购泵体加工件、泵盖加工件等，技术要求见图纸，供应商：大连鼎信精密模具有限公司。

合同中均包含质量要求、包装要求、交货日期、运输方式、结算方式等内容。基本符合要求。经沟通外部供方绩效控制情况，主要是通过对各供方提供的物资或过程的质量、人员、设备、工艺能力等方面进行持续的监视，公司对采购产品进行验证。

抽查过程记录，

1、装配检验

装配产品名称:磁悬浮鼓风机-下轴体

产品型号：SVD32-160-2800

检验内容：零件：按图纸明细核对数量、图号，检查表面质量。

组装主轴轴承、轴套，检查位置尺寸，轴承过盈量，与壳体组装，过程控制符合要求。

组装检查各部尺寸，转压力试验。

检验结果：合格，检验人:刘杰 2025.7.21

2、透平真空泵--叶轮动平衡测试

产品型号：LY150-630

数量：2 套

检查内容：平衡精度等级、转子速度、允许偏心距、转子最大半径、转子总量等。

检验结果：合格，检验人:刘丽君 2025.10.24。

另查见 2025.9.24 日磁悬浮鼓风机的主体组装报告、7 月 21 日真空泵组装记录、8 月 12 日动平衡的检验记录，数据填写完整

现场巡视：生产现场布置：加工区，机械零件加工区、装配区、装配区有装配平台，试验区，过程符合策划要求。产品加工过程：按生产计划、图纸和工艺要求组织实施，图纸发至操作岗位。生产流程安排基本合理。下料检查合格后转序。现场有机床操作规程，试验规程等文件。

现场正在装配磁悬浮鼓风机，规格型号 SCSK520-×4,2 台，操作工曹*按图纸明细核对数量、图号，检查表面质量。组装主轴轴承，检查位置尺寸，轴承过盈量，与壳体组装，过程控制符合要求。

试验台上正在进行透平真空泵的性能试验，试验区域由铁网进行了隔档，试验人员刘丽君介绍说在设备开启进行检测时不允许人员进入，以保证人身安全。产品实现过程控制有效。



管理手册对变更的策划进行了规定，当公司环境及职业健康安全的方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保管理体系的完整性。策划符合标准要求。

QMS/EMS/OHSMS:对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。自体系运行以来，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 10 月 17 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，符合标准要求。

企业最高管理者在 2025 年 11 月 4 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出改进建议，改进正在进行中。管理评审真实有效。

3.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

总经理介绍：公司通过会议，分析、总结工作中总存在的问题，进行改善；通过客户满意度及客户拜访收集客户对产品和服务的要求；通过与同行的交流、网上收集行业的信息，查找公司需要完善的地方；通过内审、管审等查找体系运行过程中存在的问题进行改善；通过合规性评价，分析公司在经营过程的法律法规遵守情况。查见内审提出了不符合项，企业进行了原因分析并进行了纠正并进行了验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



公司利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生环境及职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

公司现有人员 10 人。办公区域面积 800 多平方米。有特种设备行吊（包含在租赁厂房及设施内），查见检验报告，有效期内。生产车间 1 个，办公楼 1 座，水电等齐全。

企业主要生产设备有：动平衡机、真空箱、铣床、钻床、锯床、车床、加工中心等。

监视和测量资源：百分表、游标卡尺（包含在租赁厂房及设施内）等。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响环境职业健康安全工作人员的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。

现场与内审组成员:其中包括内审组长尹文明、组员李映萱沟通交流内审的方法技巧和内审程序，均不能准确回答有关内容，内审员能力欠缺不足，不满足内审员能力要求。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与安监局、环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通，对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理：



企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:磁悬浮风机、透平真空泵的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:磁悬浮风机、透平真空泵的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现，审核组一致认为，亿昇(大连)流体设备科技有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 石敏 石敏、孙倩



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方式的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。