



项目编号：22182-2025-R01

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：深圳市洲明科技股份有限公司

审核体系：社会责任管理体系、诚信管理体系

审核组长（签字）： 明利红

审核组员（签字）： 林郁

报告日期： 2026年1月16日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层809

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！

审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：

■管理体系审核计划（通知）书 ■首末次会议签到表 ■文件审核报告

■不符合项报告 □其他

2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：明利红、

组员：林郁



受审核方名称：深圳市洲明科技股份有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	明利红	组长	审核员	ISC-93634-EI	
A	明利红	组长	审核员	ISC-93634-R01	
B	林郁	组员	审核员	ISC-263773-EI	
B	林郁	组员	审核员	ISC-263773-R01	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	范冬雪、肖朵红	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**社会责任管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 31950-2023 《企业诚信管理体系 要求》、GB/T 39604-2020 《社会责任管理体系 要求及使用指南》

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为结合审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范；

d) 相关的法律法规：GB16889-2008 《生活垃圾填埋污染控制标准》、GB8978-1996 《污水综合排放标准》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《上市公司信息披露管理办法》等；

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：《社会



责任指南》（GB/T 36000-2015）、《民法典》、《消防法》、《工伤认定办法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国传染病防治法》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年01月14日上午至2026年01月16日下午实施审核。

审核覆盖时期：诚信管理体系、社会责任管理体系自2025年1月1日至本次审核结束日。

审核方式： 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

EI:LED照明灯具生产、LED显示屏、LED模块应用产品的设计、销售所涉及的诚信管理活动

R01:LED照明灯具生产、LED显示屏、LED模块应用产品的设计、销售所涉及的社会责任管理活动
与审核计划一致。

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：深圳市宝安区福海街道和平社区同富裕工业区蚝业路 18 号 B 栋 1-3 楼

办公地址：深圳市宝安区福海街道和平社区同富裕工业区蚝业路 18 号 B 栋 1-3 楼

经营地址：深圳市宝安区福海街道和平社区同富裕工业区蚝业路 18 号 B 栋 1-3 楼

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

主场所：总公司：深圳市洲明科技股份有限公司；深圳市宝安区福海街道和平社区同富裕工业区蚝业路 18 号 B 栋 1-3 楼；LED 照明灯具、LED 显示屏、LED 模块应用产品的设计、销售；

固定场所 1：孙公司---中山洲明智能制造有限公司 中山市民众镇众安大道 105 号；LED 照明灯具生设计、生产；

固定场所 2 子公司---广东洲明节能科技有限公司大亚湾西区龙盛五路 3 号；LED 显示屏、LED 模块应用产品的设计、生产；

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2026 年 01 月 10 日 14:00 至 2026 年 01 月 10 日 18:00 进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

社会责任管理体系：7.5 处理矛盾和分歧；8.1 运行的策划和控制；诚信管理体系：9.6 商账管理；9.7 社会责任履行；

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素



□未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（0）项，涉及部门/条款:无不符合项。

采用的跟踪方式是：□现场跟踪 书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：年月日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2027 年 1 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

社会责任管理：7.5 处理矛盾和分歧；8.1 运行的策划和控制；

诚信管理：9.6 商账管理；9.7 社会责任履行；

3) 本次审核发现的正面信息：

1、企业自身发展与员工关怀

高质量发展：企业通过技术创新和管理优化，不断提升竞争力，为社会提供更好的产品和服务。

员工关怀：注重员工福利和职业发展，提供良好的工作环境和培训机会，帮助员工实现个人价值。

2、社区建设与公益事业

社区投资：企业主动投资社区基础设施建设，如守护古树、亲子活动；4.5 志愿者活动等，提升居民生活质量，与光同行。

公益慈善：积极参与扶贫等公益事业，帮助弱势群体，传递社会温暖。

3、环境保护与可持续发展

绿色生产：采用环保技术和清洁能源，减少生产过程中的污染排放，保护生态环境。

资源节约：注重能源和资源的节约利用，推动循环经济，降低对不可再生资源的依赖。

4、行业与社会影响

行业标杆：通过自身实践，树立行业社会责任典范，带动更多企业关注和履行社会责任。

政策响应：积极响应国家政策，参与社会重大事件，如乡村振兴、与光同行等，展现企业担当。

通过优化营商环境、搭建实践平台，推动企业履行社会责任。

公司解决了人员就业、稳岗就业、绿色发展、公益慈善助力乡村振兴，积极践行企业社会责任。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：组织承载持续改善工作的各项职能，对于持续改善的各项职责有清晰的界定，并形成文件进行管理；持续改善职责的设定应能够满足持续改善工作职能的要求，并且与权利相统一；担负相关职责的人员清楚各自的职责并能够有效履行。诚信经营，践行社会责任履行；严格执行社会责任管理体系目标。



2) 风险提示：行业竞争激烈，做好应对风险和机遇的措施。做好商账管理。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无。

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2004年10月26日；诚信管理体系、社会责任管理体系实施时间：2025年1月1日。

2) 法律地位证明文件有：营业执照，定期进行年检，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：850人。

注：申请社会责任管理体系认证、诚信管理体系认证中覆盖场所3个场地。体系覆盖人数涉及情况如下：深圳市洲明科技股份有限公司总公司场地涉及审核范围LED显示屏、LED模块、LED照明灯具应用产品的设计、销售范围覆盖人数150人；中山洲明智能制造有限公司场地涉及审核范围LED照明灯具生设计、生产人数150人；广东洲明节能科技有限公司涉及审核范围LED显示屏、LED模块应用产品的设计、生产人数550人。此次诚信管理体系、社会责任管理体系认证，涉及审核范围：LED显示屏、LED模块、LED照明灯具应用产品的设计、生产、销售；此次体系覆盖总人数850人。

倒班/轮班情况：只有白班，无夜班。

4) 范围内产品/服务及流程：

LED显示屏、LED模块、LED照明灯具应用产品的设计、生产、销售工艺流程：

进料--检验--入库--印刷锡膏---SMT贴片---SMT回流焊---功能测试---IPQC

前加工：电源线加工--电源烧录--锁灯杆螺丝&防水接头--刷导热硅脂&锁地线&焊接--组装灯板&放透镜---组胶圈&锁透镜---接线---固定接线端子&组装闭端---组装电源*避雷器---接线*固定接线端子---组装闭端端子---灯体密封圈&接老化线&锁支架---锁盖板&产品内外检查&功能测试---防水测试---老化---功能&安规测试---外观检查*清洁---粘贴纸装PE袋---包装--入库

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

对受审核组织管理体系文件审核情况，管理体系文件符合标准要求，文件适宜性、充分性基本满足要求，审核中检查了受审核组织有关法律地位证明文件、行政许可证书、资质证书等文件原件，均为真实有效，满足相关法律法规要求。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效

符合 基本符合 不符合

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供LED显示屏、LED模块、LED照明灯具应用产品的设计、生产、销售，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施诚信管理体系和社会责任管理体系监控。

管理目标实现情况：

社会责任管理体系目标：1. 杜绝使用童工：公司使用童工数：全年为0次；2. 杜绝强迫劳动：公司



员工被迫加班时间：每月不超过 36 小时；周工时不超 60 小时 \leq 10；加班费符合率 100%。

3. 严格保证健康安全：每年工伤/意外事故（1000 元以上）：全年不超过 5 起；4. 杜绝歧视和惩戒劳动：严重歧视事件为 0 次；惩戒处罚事件为 0 次；5、最低工资达标率 100%；6、社保购买率 100%；7、食物中毒为 0；8、行贿/受贿为 0；

诚信管理体系目标：

- 1) 顾客满意度 \geq 95%（包括内部顾客）；
- 2) 产品交付顾客不良率 \leq 0.1%（年度，不含顾客旧设备分解旧件）；
- 3) 信息有效处理率：100%；
- 4) 供方或其它利益方失信投诉率：0；
- 5) 重大风险发生率：0。

对公司相关社会责任、诚信目标指标进行了考核，抽见：2025 年 1-12 月考核结果其结论：目标均已完成，经确认符合要求。

受审核组织收集和分析了通过监视和测量获得的数据和信息，并利用分析结果评价了产品和服务的符合性；管理体系过程及质量绩效；顾客和相关方满意的信息；策划是否得到有效实施；针对风险和机遇所采取措施的有效性；外部供方的绩效；管理体系改进的需求；数据分析和评价方法适宜。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

组织制定了内部核查控制的程序文件，规定了对内部审核的策划、实施、报告和记录管理的方法。

按照规定要求组织于 2025 年 5 月 17 日对社会责任管理体系实施了内部审核，总经理、各部门各级领导均参与，审核计划安排合理，无审核自己所在部门的情况，内审过程发现 1 个不符合项，内审有效。于 2025 年 5 月 24 日开展了社会责任管理体系管理评审，各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况，管代总结了社会责任体系的运行情况，形成了管理评审报告，社会责任管理体系基本满足顾客的要求。会议由公司总经理主持，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。社会责任组长总结了社会责任管理体系的运行情况，并肯定了公司社会责任管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。

注：内审和管理评审时间间隔时间过短，已和管代进行了沟通交流。

3.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：

公司自开展诚信、社会责任管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增



强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

利用诚信、社会责任方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对产品设计、生产、销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

暂未发生国家、地方与社会责任、诚信相关的监督抽查情况，也未发生重大社会责任、诚信管理事故和相关投诉事件。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会:

企业在追求社会责任与诚信目标时，常面临实际表现与预期之间的显著差距。这些差距源于认知、执行和监管层面的多重挑战，但同时也孕育着关键的改进机会。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）:

查公司配备了必要的人力资源，基础设施，体系文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

总公司场地情况：办公经营面积 9580 平方米。属于租赁 3 层，1 楼会议室；891.8 平方米；2 楼办公区；4077.9 平方米；3 楼办公区+展厅。4612.9 平方米。

办公区配备了电脑、空调、网络、电脑等基础设施。

固定场所 1：广东洲明节能科技有限公司 大亚湾西区龙盛五路 3 号；该生产场地于 2025 年 9 月搬迁至此地。目前主要为 LED 灯具的设计、生产。生产场地一共有 7 栋楼；A-B-C-G 栋楼闲置未用。计划未来总部搬迁至此使用。

其中 E 栋---照明 3 号楼作为生产使用，一共 6 层，1 楼为原材料仓库，约 4000 平方米左右；2 楼为 LED 灯具生产线+老化试验+产品返修区；3 楼为 LED 灯具生产线；4 楼部分作为原材料包材对方区域，其他地方闲置；5 楼空置未使用；6 楼主要为展厅，300 平方米左右，其他地方闲置。

D 栋---照明 2 号楼一楼作为成品仓使用；2-4 楼闲置未使用；5 楼作为成品仓使用。6 楼闲置未使用。

F 栋---1 楼为员工食堂餐厅，2 楼闲置未使用，未来计划作为员工活动中心使用。3---6 楼员工宿舍使用。

配置的生产设备：AOI、SPI、UPS、UTV 箱体装配线、UV 炉、安规、变压器、剥皮机、补晶机、测亮机、除湿机、储气罐、穿带机、垂直炉、打包机、打磁铁机、灯面检测机、登高车、等离子清洗机、点胶机、镀膜机、翻板机、翻板贴膜机、返修机、防潮柜、覆膜机、钢网清洗机、固晶机、灌胶机、划片机、缓存机、回流焊、机器人、加湿机、接驳设备、精雕机、烤箱、扩晶机、老化架、雷雕机、镭雕机、晾胶线、螺丝机、模压机、喷墨机、喷涂机、皮带线、平移机、其它设备、切割机、去晶机、试水房、收缩炉、提升机、贴迈拉片设备、贴膜机、贴片机、铜柱清洗机、涂边机、托盘供料器、脱泡机、物料车、吸板机、锡膏搅拌机、显微镜、异型贴装机、印刷机、转角机、装配设备、装配线。

特种设备：电梯、储气罐、叉车。



计量仪器设备：电子计数秤、数显卡尺、镀层测厚仪、万能角度尺、PCT 高压加速老化箱。

固定场所 2：中山洲明智能制造有限公司 中山市民众镇众安大道 105 号；总占地面积 10.28 万平米，其中，公司目前使用 1 幢 13 层宿舍楼（其中 1-3 层为餐厅，4-13 层为宿舍），建筑面积约 20 万平米，1 幢一体化生产办公大楼共 12 层，建筑面积 25 万平米，其中一层为展厅和前台及出货平台，2-10 层为生产车间，11-12 楼为办公区。

配置的生产设备：6mCELL 线、8mCELL 线、AGV 老化平库、AGV 小车、AOI、DIP 插件线、MES 系统条码打印机、SPI、TSC 标签打印机、半自动印刷机、北斗星线、波峰焊、剥皮机 A、剥皮机 B、补焊线、出板机、单边倍速链、点胶机 A、点胶机 B、电脑切管机、叠板机、防潮柜、封箱机 A、封箱机 B、封箱机 C、封箱机 D、灌胶机、回流焊、激光打标机、接驳台、精益线、烤箱、老化包装线 A、老化包装线 B、老化包装线 C、模组新线、模组自动化设备、扭线机、喷淋测试线、热缩烘烤机、柔性线、上板机、生产组装 A\B\C\D\E\F\H\I 线、手持式尘埃粒子计数器、手持式螺丝机、贴片机、吸板机、锡膏搅拌机、智能电量测试仪、自动剥皮机、自动螺丝机、自动印刷机、综合测试仪等。

特种设备：电梯、储气罐、叉车。

量器具：LED 电视背光测试仪、LED 节能灯测试仪、安规测试仪、电子秤、多通道功率分析仪、钢卷尺、光谱彩色亮度计、光谱彩色照度计、焊接检验尺、精密色差仪、炉温测试仪、铅笔划痕实验仪、三相电参数测量仪、数显卡尺、数显温度计、条码扫描器、万用表、直流电源、指针式推拉力计、智能变频交流电源、智能电量测量仪、自动调节电源测试仪。

环境安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消防栓等。

基础设施设备等资源的配置满足 LED 显示屏、LED 模块、LED 照明灯具应用产品的设计、生产、销售需求。

2) 人员及能力、意识：

- 1、提供《人力资源规划》，主要包括现有人员分析，人员培育方向、具体措施等内容。
2. 建立了《员工绩效考核管理制度》，公司对员工的考核为月度考核。
3. 提供有《2025-2026 年度培训计划》，制定了培训计划，目前正在依照计划实施中。

3) 信息沟通：

编制《信息交流控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训、电子邮件、微信、电话等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括社会责任、环境方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、微信、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、网络网页、政府网站、上级主管管理部门，了解社会责任体系要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（顾客、供方、合同方、顾客、上级、进入工作场所的承运方和访问者、邻居等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，供方通过合同就采购产品的社会责任方面的要求进行沟通；同时将本公司社会责任方面要求以及法律法规通过《相关方告知书》通告相关



方。

3) 文件化信息的管理:

企业编制了诚信和社会责任管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、管理制度和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

EI: LED 显示屏、LED 模块、LED 照明灯具应用产品的设计、生产、销售所涉及的诚信管理活动

R01: LED 显示屏、LED 模块、LED 照明灯具应用产品的设计、生产、销售所涉及的社会责任管理活动

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现，审核组一致认为，深圳市洲明科技股份有限公司的

诚信管理体系 社会管理体系体系:

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为:

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:明利红、林郁



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方式的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。