



项目编号：10076-2026-QES

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：北京迅联图业科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 赵丽萍

审核组员（签字）： 陈芳、张丽

报告日期： 2026年2月28日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层809

电话：010-8225 2376

官网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！

## 审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：  
■管理体系审核计划（通知）书 ■首末次会议签到表 ■文件审核报告  
■第一阶段审核报告 ■不符合项报告 □其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

### 审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：赵丽萍

组员：陈芳、张丽



受审核方名称：北京迅联图业科技有限公司

## 一、审核综述

### 1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	赵丽萍	组长	审核员	2025-N1EMS-3012001	34.01.02
A	赵丽萍	组长	审核员	2024-N1QMS-3012001	
A	赵丽萍	组长	审核员	2023-N1OHSMS-3012001	
B	陈芳	组员	审核员	2023-N1EMS-4015478	34.01.02
B	陈芳	组员	审核员	2025-N1QMS-7015478	34.01.02
B	陈芳	组员	审核员	2023-N1OHSMS-4015478	34.01.02
C	张丽	组员	审核员	2025-N1QMS-8100863	
C	张丽	组员	审核员	2023-N1EMS-4100863	34.01.02
C	张丽	组员	审核员	2024-N1OHSMS-3100863	34.01.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵梦伟	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

### 1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

### 1.4 依据文件

a) 管理体系标准：



GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为结合审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：：GB/T 19001-2016、GB/T 24001、GB/T 45001-2020、GB55017-2021 工程勘察通用规范、（GB 50026-2020 工程测量标准、JGJ/T87-2012 建筑工程地质勘探与取样技术规程、GB/T17986.1-2000 房产测量规范、北京市地籍图图式、DB11/T 339-2016 工程测量技术规程、DB11/T 316-2015 地下管线探测技术规程等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年02月27日上午至2026年02月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6月1日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q:资质范围内的工程测量，不动产测绘，工程勘察的技术服务

E:资质范围内的工程测量，不动产测绘，工程勘察的技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:资质范围内的工程测量，不动产测绘，工程勘察的技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：北京市西城区天宁寺前街2号北院14幢210室

办公地址：北京市丰台区总部基地18区20号楼3层

经营地址：北京市丰台区总部基地18区20号楼3层

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

城市公园环绿道(丰台段)项目(勘察)，工程测量，工程勘察，北京市丰台区总部基地科技大道两侧，

开竣工时间：2025.8.1-2025.10.1，具体开工日期以甲方通知为准。

设备处项目住宅地块在建工程抵押测绘，不动产测绘，北京市丰台区吴家村梅市口路首钢二通厂园区内，

开竣工时间：2026.2.25-2026.3.5

1.5.4 一阶段审核情况：

于2026年02月05日08:30至2026年02月05日12:30进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段



审核报告。

一阶段识别的重要审核点：目标完成情况；内审、管理评审有效性；技术服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

### 1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

### 1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 QEO7.2 条款

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2026年3月28日前提提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2027年2月28日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审员能力

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，人员素质较高，人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制

2) 风险提示：

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

## 二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2013年3月22日，体系实施时间：2025年6月1日



2) 法律地位证明文件有:

营业执照, 经营范围覆盖认证范围, 有效期内。提供了甲级测绘资质证书、工程勘察专业类(岩土工程(勘察))乙级证书, 均在有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 41 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 无

4) 范围内产品/服务及流程:

策划了项目工作流程:

不动产测会 (含工程测量) 流程: 顾客测绘任务委托——合同评审、签订测绘合同、登记造册——审核委托、客户沟通——外业勘察 (工程测量)、测绘:现场检查复核:内业成图、计算、成果整理——测绘小组自查、技术部检查、复查——用 CitoRs 软件成图、面积测算、成果报告整理——成果备案——产品交付、资料归档

工程勘察 (含工程测量) 流程: 现场放钻孔点位测钻孔地面标高 (工程测量) ——现场钻探取样及原位测试——野外钻探描述及资料编录/下达土分析任务书、做室内土工试验——室内钻孔资料整理——各种资料汇总、编写岩土工程报告——岩土工程勘察报告审核、审定——岩土工程勘察报告发出。

需要确认的过程为: 钻孔过程。外包过程为: 部分勘察外业钻探过程、土工试验。

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

公司成立于 2013 年 3 月 22 日, 法定代表人: 王章永, 注册地址: 北京市西城区天宁寺前街 2 号北院 14 幢 210 室; 提供有注册地无人办公说明。经营地址: 北京市丰台区总部基地 18 区 20 号楼 3 层; 提供了办公场所备案; 公司办公面积约 450 平米, 职工及管理人员共计 41 人。主要进行资质范围内的工程测量, 不动产测绘, 工程勘察的技术服务, 设在写字楼内, 水电网等齐全。受审核方办公工作环境干净整洁, 无倒班。

2025年6月1日依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的要求建立了管理体系, 设立了综合部、技术部、工程部, 组织结构清晰, 各岗位职责明确。

建立了公司质量环境职业健康安全方针:

**守法诚信追求质量, 预防污染保护环境; 关爱员工健康安全, 持续改进追求卓越。**

方针包含在管理手册中, 经总经理批准, 与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向, 为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容, 符合要求。经确认该组织外包过程为部分勘察外业钻探过程、土工试验。



为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、政府部门、投资方、其他人员等。公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

公司知识主要源于外部和内部。外部来源的知识主要通过网上下载、政府机构或上级获取、同行业标杆比对、专家指导等，包括适用的法律法规标准等。内部来源：主要包括公司管理经验、工作经验、员工自身的知识和经验、公司经营过程的改进结果等。组织知识归总到综合部统一编辑和处理，随时关注知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。基本符合要求。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

编制了《环境因素识别与评价程序》和《危险源辨识、风险评价和控制程序》《环境与职业健康安全运行控制程序》、《安全管理制度》、《节能管理制度》、《适用的法律法规清单》、《固体废弃物管理规定》等。

识别的重要环境因素：火灾；固废排放。

识别的不可接受风险：火灾；触电、机械伤害。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划，结合实际情况，围绕管理方针、管理目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。目前，没有变更的策划。

### 3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

（QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，工程质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的咨询服务。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客



及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供技术服务的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照技术服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、技术服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量资源的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供技术服务符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，钻孔过程为需要确认过程。提供有确认记录。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

运行控制情况：

1、节约资源能源：在公司办公室内，做到纸张双面使用，办公过程注意节约用水、节约用电，办公室做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前关闭电源，用水后及时关闭水龙头。办公区域主要做到规范用电、不使用大功率设备、防止滑跌、减少打印量、减少电脑辐射、规范驾驶、防止外出事故发生等。主要是通过制定规范、教育培训、配置相关设施设备、日常监督检查等进行控制。查相关设备空调、防护垫、电脑防护罩、防火标识等齐全。基本符合要求。

2、废弃物管理：办公楼内有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾篓，用于办公及生活垃圾的收集；生活垃圾等不可回收物有当地环卫部门处置。可回收物有专人定期回收。

3、火灾触电控制：配置了灭火器等，有效。消防通道畅通；选用合格安全电器，定期检查线路，以避免短路造成的火灾。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。办公区禁烟禁火。组织消防培训及演练；配置足够的应急物资。

4、项目现场注意防止工伤伤害事件发生；项目负责人去项目现场进行检查时，依据安全生产管理制度，在进行监视和测量的过程中注意观察周边环境，注意个人安全。

项目现场识别的职业病危害因素主要有：触电、潜在火灾、机械伤害等，项目现场主要在空旷外部环境，噪声影响较小，通过日常体检进行监控，建议关注员工体检结果，沟通。

5、现场观察：固体废弃物分类收集、处理，区分可回收及不可回收。办公区现场无水电浪费。办公区配备有必备灭火器，查看均在有效期内；办公区域无易燃品，无随意使用电器现象。

6、本部门组织的应急演练。

目前没有发生质量、安全、环保事故。

运行控制基本符合要求。

环境安全运行检查：

每月进行一次检查，提供有 2025 月-12 月的《办公区环境检查记录》，内容包括：目标指标管理方案及措



施是否落实；

现场噪声、扬尘、污水、固废排放是否符合程序规定；

危险化学品、易燃易爆物品贮存、使用、处置是否符合程序规定；

水、电、气和原材料消耗是否在控制范围，有无跑冒滴漏现象；

消防设施是否完好，通道是否畅通；

电器设施是否完好，日常操作是否符合程序规定，；

有无安全隐患；

检查结论：符合要求；检查人：刘志鑫，内容基本完整，符合要求

提供 2025 年 9-12 月《灭火器定期检查 表》，每月月检查一次；检查人：刘志鑫，基本符合要求。查看，手提式干粉灭火器应急救援器材，灭火器定期维护。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、。

提供 2025-2026 年的劳保用品发放记录。主要是员工发放手套、安全帽、反光马甲等，均有签收。企业负责人介绍，企业为员工缴纳社会保险。

用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025 年 7-12 月消防灭火器 1000 办公室

垃圾筐、扫把、垃圾袋等卫生工具 1000 各职能部门

物业费 0 各职能部门

购买口罩、消毒液、洗手液 200 各职能部门

人员的体检费用 4000 各职能部门

人员社保投入 960000 各职能部门

员工福利 20000 各职能部门

共计约 986200

综合部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境及安全目标、环境和安全管理规定等。

对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。

查对相关方告知书。抽查：北京首钢二通建设投资有限公司 内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求等。内容完整，基本符合。

并且考虑了生产和服务生命周期，在生产和服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。基本符合要求。

2025 年 10 月 25 日

北京首钢二通建设投资有限公司 资源消耗



北京市海淀区园林绿化局 资源消耗

北京市海淀区人民政府香山街道办事处 资源消耗

北京市门头沟区园林绿化局 资源消耗

传达公司一体化管理方针、环境目标指标、重大环境影响及控制要求

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件

自体系运行以来，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

**3.3 内部审核、管理评审的有效性评价**

符合 基本符合 不符合

经调阅相关记录确认，企业已经在 2025. 11. 10 策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，符合标准要求。

企业最高管理者在2025. 11. 20进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出1项改进建议，已于2025.12.23组织了相关人员培训。管理评审真实有效。

**3.4持续改进**

符合 基本符合 不符合

**1) 不合格品/不符合控制**

策划保持《不合格输出控制程序》《事故、事件、不符合管理程序》，符合企业实际和标准要求。

技术服务中发现的不合格服务，对顾客赔礼道歉，经所在部门经理批准并经顾客同意后，可重新提供服务或减收费用。

目前无交付或使用后发现不合格的情况。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情



况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不合格品控制及纠正措施的控制符合要求。

不符合输出的控制符合要求。

## 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

## 3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

## 4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

公司设定的产品的质量环境职业健康安全目标，截至 2026 年 1 月，公司目标、指标均达成。企业根据实际情况，2025.11.20 管理评审提出改进措施一项，企业于 2025.12.23 实施完成实施。

### 3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

#### 1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）:

目前公司办公面积 450 平方米，提供了办公设备台帐，主要有电脑、打印机、传真、电话等办公设施、配备了无线网络。

工程部配备了 GNSS 接收机、全站仪、水准仪、工程钻机、工程车等，基本能满足经营需要；

无特种设备。

安全环保设备：配备了灭火器等消防装置。

#### 2) 人员及能力、意识:

企业编制了工作人员岗位任职评价表，另有人员能力评价，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。

企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。

与内审员沟通，对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，内审在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力。已开具不符合项。

#### 3) 信息沟通:



《信息沟通控制程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调,以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括:内部信息和外部信息,信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

#### 4) 文件化信息的管理:

公司编制了管理体系文件,按体系文件结构包括:管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围,体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述,并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认,该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求,体现了行业和企业特点,有一定的可操作性和指导意义。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:资质范围内的工程测量,不动产测绘,工程勘察的技术服务

E:资质范围内的工程测量,不动产测绘,工程勘察的技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:资质范围内的工程测量,不动产测绘,工程勘察的技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

#### 五、审核组推荐意见:

**审核结论:** 根据审核发现,审核组一致认为,北京迅联图业科技有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价,评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求,具备实现预期结果的能力,管理体系运行正常有效,本次审核达到预期评价目的,认证范围适宜,本次现场审核结论为:

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改,并经审核组验证有效后,推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 赵丽萍、陈芳、张丽



## 被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方式的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。