

项目编号：10205-2025-EnMS

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北新运电力设备有限公司

审核体系：能源管理体系

审核组长（签字）：潘琳

审核组员（签字）：陈文阁

报告日期：2026年3月9日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层809

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
 - 管理体系审核计划（通知）书
 - 首末次会议签到表
 - 不符合项报告
 - 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：潘琳

组员：陈文阁



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	潘琳	组长	审核员	2025-N1EnMS-1304083	2.7
2	陈文阁	组员	审核员	2024-N1EnMS-1034532	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	韩婷娟 刘青	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**能源管理体系**）认证后，进行第1次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018

所属行业标准：RB/T119-2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为能源管理体系审核□结合审核□联合审核□一体化审核；

c) 相关审核方案：

d) 能源管理体系相关的法律法规：中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国可再生能源法等；GB/T 23331-2020能源管理体系 要求及使用指南、GB17167-2025用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB589-2020综合能耗计算通则、GB/T 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数、RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求、



- e) 适用的产品（服务）能源管理体系有关的其他要求：电力金具试验方法第1部分：机械试验GB/T2317.1-2008、电力金具试验方法第3部分：热循环试验GB/T2317.3-2008、电力金具试验方法第4部分：验收规则GB/T2317.4-2008、电力金具标称破坏载荷系列及连接型式尺寸GB/T 2315-2017、电力金具名词术语GB/T5075-2016、防振锤技术条件和试验方法DL/T1099-2021、电力金具产品型号命名方法DL/T683-2010、悬垂线夹DL/T756-2023、耐张线夹DL/T757-2021、接续金具DL/T758-2021、连接金具DL/T759-2023、架空线路用预绞式金具技术条件DL/T763-2013、架空配电线路金具技术条件DL/T765.1-2021、国家电网公司物资采购标准 金具卷Q/GDW 13263.1-2014、电力金具制造质量 锻制件DL/T768.2-2017、电力金具制造质量 冲压件DL/T768.3-2017、电力金具制造质量 铝制件DL/T768.5-2017、电力金具制造质量 焊接件DL/T768.6-2021、电力金具制造质量 钢铁件热镀锌层DL/T768.7-2012、焊接材料质量管理规程JB/T3223-2017、输电线路铁塔制造技术条件GB/T2694-2018、输变电钢管结构制造技术条件DL/T646-2021、输电线路钢管塔加工技术规程Q/GDW 384-2009、国家电网公司物资采购标准-铁塔卷155083.2448、电气装置安装工程 电气设备交接试验标准GB50150-2016、国家电网公司十八项电网重大反事故措施
- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年03月09日上午至2026年03月09日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月19日至本次审核结束日。

审核方式： 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

EnMS:电力金具、铁附件（横担、抱箍）、防鸟刺的生产所涉及的能源管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：肃宁县电力器材工贸园区

办公地址：肃宁县电力器材工贸园区

经营地址：肃宁县电力器材工贸园区

固定多场所地址：无

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：



- 1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：
- 2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素
未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:生产部 En8.1

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2026年4月9日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2027年3月9日前。

2) 下次审核时应重点关注：

能源体系运行，能源体系的内审策划和实施、能源计量器具的管理。

3) 本次审核发现的正面信息：

该企业管理体系能够持续有效运行，未发生相关方重大投诉；相关运行控制保持较好；完成了能源评审，能源绩效参数和能源基准的确定和评审；完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现内审的问题重复出现；完成了能源管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；相关资质保持有效。资源（人、财、物）充分，能保证能源方针和能源目标指标及管理方案的实施；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责基本明确，对能源管理体系能够基本能予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的能源管理相关过程，基本能有效予以控制，今后可进一步提高能源管理工作与日常生产经营管理工作的结合。

2) 风险提示：

对体系标准理解需加强培训进一步提高，不断提高人员节能意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、受审核方基本情况

2.1 审核范围内覆盖员工总人数：人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：



2.2 能源管理体系边界及能耗确认：

2.2.1 核算周期：根据受审核方的实际能耗核算周期选择下列 1. 或 2. 进行填写：

- 1) 上一年度： 2025 年；和审核年份截止月份： 2026 年 1 月至 2 月；或
- 2) 根据行业特点策划的合理周期（含审核周期）： _____ 年 _____ 月至 _____ 年 _____ 月。

2.2.2 主要产品产量（服务量/总产值）：（存在多种产品或服务类别时应分别填写）

- 1) 产品产量（单位）： 产品种类多，计量单位不统一
- 2) 总产值（总收入）： 4229 万元；

2.2.3 周期产品单位产量/产值综合能耗核算（应符合行业特点,并关注核算过程的准确性；存在多种产品或服务类别时应分别填写），如：

- 1) 单位产品综合能耗，或 / 吨标准煤/单位；
- 2) 万元产值（万元收入）综合能耗： 44.2409 千克标准煤/万元；

2.2.4 主要产品或服务覆盖的物理边界范围：

位于肃宁县电力器材工贸园区的河北新运电力设备有限公司

2.2.5 监督审核/再认证能耗变化情况的确认，及同比的结果：

2024 年单位产值综合能耗 **48.7992** kgce/万元；2025 年单位产值综合能耗 **44.2409** kgce/万元

2025 年单位产值综合能耗较 2024 年降低 9.34%

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划与受控管理

符合 基本符合 不符合

法律法规的识别、更新、应用与合规性评价：

企业执行《法律、法规及其它要求的识别控制程序》，其中规定了获取、准则和方法等管理要求。明示了法律法规的识别渠道、识别时间及评审要求，提供获取的能源管理相关法律法规和其他要求清单及合规性评价报告。

提供了法律法规清单：识别法律法规及能源管理相关 51 项，包括：中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国水法、中华人民共和国电力法、节约用电管理办法、固定资产投资项目节能审查办法、高能耗落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批~第四批）、节能机电设备（产品）推荐目录（第一批~第六批）、节约用电管理办法等：

识别了适用的相关能源标准：GB/T 23331-2020能源管理体系 要求及使用指南、GB17167-2025用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB589-2020综合能耗计算通则、GB/T 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数、RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求、GB/T 12723-2008单位产品能源消耗限额编制通则、GB/T 13234-2018用能单位节能量计算方法、GB/T 28751-2012企业能量平衡表编制方法等。

另查产品执行标准如：电力金具试验方法第 1 部分：机械试验 GB/T2317.1-2008、电力金具试验方法第 3 部



分：热循环试验 GB/T2317.3-2008、电力金具试验方法第 4 部分：验收规则 GB/T2317.4-2008、电力金具标称破坏载荷系列及连接型式尺寸 GB/T 2315-2017 等。

2026 年 1 月 9 日进行了能源管理体系合规性评价，形成了评价报告。评价结论：企业执行的能源管理体系的 51 项法律法规和标准满足要求。
符合要求。

管理体系方针的制定、承诺的执行：

企业制定《目标、指标的制定控制程序》，并在能源管理手册中明确了公司的能源方针：

遵章守法，精细管理，节能降耗、科学发展、共建绿色企业

总经理证实，管理方针与企业的宗旨一致，随管理手册的发布宣传贯彻。

现场与企业总经理吴总面谈，能明确公司战略与管理方针，查看《管理手册》内容与吴总口述一致，方针一致性已确认；能明确公司总体管理目标及实现情况，已抽查 2025 年《目标分解与考核记录表》，数据与口述一致，改进措施有明确规划；知晓如何为体系有效运行提供必要资源，并推动运行，吴总表述：总经理明确为保障体系有效运行，公司在人力、物力、财力三方面给予足额保障，并牵头推动各部门协同；吴总表示全程参与管理评审，明确评审重点，包括体系运行有效性、能源目标达成情况、内外部审核问题、资源适配性等。评审中亲自听取各部门汇报，对发现的问题当场定责、明确整改时限，后续跟踪整改进度，确保闭环。同时，将管理评审结果转化为持续改进举措后续将进一步强化管理评审的针对性；能够履行对内审工作的领导作用和承诺，将内审工作纳入公司体系建设整体规划，建立了内审计划审批、进度监督、整改闭环的管理机制；知晓公司管理体系建立的作用，吴总认为，通过标准化、系统化的制度与流程实现组织的规范运营、降低风险、促进节能降耗、优化资源配置、合规与持续改进等。

本次与企业总经理面谈，吴总对能源管理体系的理解深度充足，明确体系与战略的融合逻辑；参与程度较高；决策逻辑清晰，基于数据和实际问题制定改进措施，符合最高管理者在体系运行中的核心职责要求。

目标及方案（措施）的制定与实施：

公司级能源目标指标：

公司能源目标指标及完成情况一览表

级别	能源绩效参数	单位	2025 目标	2025 年完成值	2026 年目标
公司级	单位产值综合能耗	kgce/万元	48	44.24	44.24

在方针框架下展开，并分解到各职能部门；提供的目标考核记录来看，2025 年指标已完成。

3.2 能源使用过程的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

能源评审：

企业执行《能源评审控制程序》，通过能源评审，识别公司的能源利用状况（含能源使用和能源消耗），评价出主要能源使用区域并及时更新，确定优先控制次序；建立能源基准、确定能源绩效参数，提高公司的能源利用效率。达到对公司电力金具、铁附件（横担、抱箍）、防鸟刺生产中的能源利用全过程进行能源评审的策划、实施、更新与控制。

提供了 2025 年 2 月份编制的“初始能源评审报告”，根据“GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南”和“RB/T 119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求”，在公司开展能源评审相关工作，对当前能源消耗水平和能源利用状况，制定优先改进能源绩效的项目。



能源评审期：2025 年，能源评审基准期：2024 年。

能源评审报告包括：能源评审基本事项（评审目的、评审依据和方法、评审范围和边界、评审期、评审安排）；能源评审主要信息（公司概况、公司简介、组织机构、工艺流程、厂区平面图、能量流向图）；公司能源管理现状（能源计量管理、能源统计及考核管理、耗能设备管理）；公司能源评审实施过程主要内容（用能分析、主要能源使用区域、确定主要能源使用、主要能源使用分析、确定改进能源绩效的机会、未来能源使用能源消耗分析）能源评审输出（能源绩效参数、能源基准、能源目标指标、能源管理方案）等

通过对公司加工过程用能数据分析，能源种类是能源种类有电、汽油、柴油、天然气，耗能工质：水、氧气。

其中：电力——来源于国网河北省电力有限公司肃宁县供电分公司；经过变压转换输出至及办公场所及项目，用于设备运行和照明；新水——来自于肃宁县农村供水公司，主要用于生活和办公用水及设备用水；天然气——来自于肃宁华港燃气有限公司，主要用于办公区冬季取暖；汽油、柴油——来自于当地加油站，主要用于厂内叉车和产品运输用车；

公司消耗的外购能源为：电力、水、汽油、柴油和天然气；主要用于电力金具、铁附件（横担、抱箍）、防鸟刺的加工及辅助、附属设备的能源消耗等；

能源评审报告确定了主要能源使用是电力，以及影响电消耗的相关变量，识别了能源改进机会。

评估了未来能源使用和消耗。

能源评审其他符合要求。

能源绩效参数、能源基准：

明确了能源基准的设定原则：结合国家和行业要求，在用能系统、设备、产品品种、产量、产值、能源品种、用途和功能等方面，按生产、设备正常状态下一定时期的能源消耗和能源效率水平来确定能源基准，同时考虑与能源消耗、能源效率的计量、统计、分析系统相匹配。选取可比年份的能源消耗和能源利用效率作为能源基准值。正常生产年份以上一年作为建立能源基准的时间段；必要时可进行适当修订。

企业制定的能源绩效参数为：单位产值综合能耗 kgce/万元。

公司的能源目表以上一年度的能源绩效参数值为能源基准而制定。

2025 年能源基准为：单位产值综合能耗 48.7992 kgce/万元。

2026 年能源基准为：单位产值综合能耗 44.2409 kgce/万元。

能源数据收集的策划：

A. 组织制定并实施能源数据收集计划，计划与其规模、复杂性、资源及其测量和监视设备的适宜性，计划规定的检测其关键特性所需的数据，以及收集、保留这些书的方式和频次：

现场查看企业的能源种类有：生产用电、水、柴油（叉车）及产品运输用汽油、生产过程激光切割用氧气等。

企业由安环部和财务人员对能源数据进行收集和统计。

能源数据收集计划：每月电量，每年统计水量，每季度统计天然气量（主要采暖期）；

B. 描述组织能源计量器具的配置情况及配置率（是否按照GB17167的要求对用能单位、次级用能单位、用



能设备进行三级配置、三级计量），以及如何确保数据准确和可重现：

电表：来源于国网河北省电力有限公司肃宁县供电分公司；经过变压转换输出至及办公场所及项目，用于设备运行和照明；电表 2 块。用于用能单元的电表未安装，有主要用电设备 2 台，未安装能源计量器具，建议在今后的经营中择机考虑；

水表：企业使用的新鲜水来自于肃宁县农村供水公司，主要用于生活和办公用水及设备用水；用于贸易结算的水表 1 块，用于用能单元的水表未安装，无主要用能设备；

天然气表：来自于肃宁华港燃气有限公司，主要用于办公区取暖。用于贸易结算的水表 1 块，无用于用能单元的天然气表，无主要用能设备；

能源计量器具的校准情况：用于贸易结算的计量器具全部由供方负责安装和管理。

公司能源计量器具配备率

能源种类	计量器具分级	应配备计量器具 (台)	实际配备计量器具 (台)	配备率 (%)	国家规定配备率 (%)
新鲜水	一级	1	1	100	100
	二级	0	0	0	95
	合计	0	0		
电力	一级	2	2	100	100
	二级	0	0	100	100
	合计	0	0		100
天然气	一级	1	1	100	100
	二级	0	0	0	100
	合计	0	0		

从上表可以看出水电配备基本满足要求。

运行的策划和控制：

A. 主要用能场所的确定及其设施、设备、系统、过程的设计与重大变化及对能源绩效的影响：

从综合能耗角度看，主要能源使用区域是生产过程中设备能耗。主要能耗过程有：超音频感应加热设备；低压铸造机 YJ-J4522；高压压铸机 PCC-200T3；高压压铸机 HJ180；开式可倾压力机；台式钻床 Z4125；立式钻床；摩擦压力机 EPC-400；摩擦压力机 J58-300/摩擦压力机 J58K-160；开式可倾压力机 J23-80 /开式可倾压力机 J23-80/开式可倾压力机 JZ21-160/开式可倾压力机 JA03-40/开式可倾压力机 JZ23-63；台式砂轮机 SIS-T2006；台式钻床 Z4125B；台式砂轮机 SIS-T200；叉车、起重及其他用能设备等。安环部的主要能耗过程有：照明、空调、计算机。

主要能源使用

序号	主要能源使用区域	过程/活动	耗能设备设施	耗能种类
1	电力安全工器具产品	产品生产活动	超音频感应加热设备；低压铸造机；高	电力



	生产过程		压压铸机；高压压铸机；开式可倾压力机；台式钻床；立式钻床；摩擦压力机；摩擦压力机； 开式可倾压力机；台式砂轮机；台式钻床；台式砂轮机；叉车、起重及其他用能设备	
2	安环部	产品销售活动	空调、照明、电脑	电力
3	电力安全工器具产品生产过程	焊接、切割	焊接设备、切割设备	氧气
4	运输及铁附件车间生产	运输、铁附件生产	汽车、柴油车、铁附件车间	柴油、汽油

B. 能源管理程序及运行准则的策划及更新：

执行《能源评审控制程序》、《能源资源控制程序》、《能源采购控制程序》、《能源管理制度》等，明确公司按照 GB/T23331-2020 的要求，建立了严格能源管理制度，规范部门和岗位用能行为，明确电力、汽油、柴油、氧气等在使用、计量、统计报告、消耗成本等方面的管理要求或标准，降低能源消耗、杜绝浪费，提高能源利用效率。

C. 产品实现及过程策划对节能降耗的考虑及生产过程、生产工序、服务流程中的节能管理：

- 1) 制定了《能源管理制度》，通过培训提高员工节能意识。
- 2) 通过改进产品加工工艺，提高生产效率，达到节约能源的效果
- 3) 采购生产设备时考虑了设备的效能等级，以达到节能目的。

D. 主要用能设备及国家法规规定的高耗能特种设备的配置、运行效率、维护、能源消耗及能源利用，对淘汰和趋于淘汰落后设备及工艺的处理：

现场核查，企业无 $\geq 100\text{kW}$ 的用能设备、无淘汰和趋于淘汰落后设备及工艺

E. 节能技术改造及资金投入的充分性：

根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转；并为能源管理过程提供资金保障，如能量的采购，用能设备的采购，能源资金支持率 100%。

F. 能源服务、产品、设备和能源采购过程的控制：

企业制定《能源采购控制程序》、《能源管理制度》，对能源服务、设备和能源供应过程进行有效控制。包括能源消耗数据汇总及能源结算的相关规定。

供销部在采购对公司的能源绩效产生显著影响的用能设备时，建立相关采购管理制度，明确采购要求，以评价和满足能源绩效。

G. 国家、地方重点用能单位能源绩效其他表现：

企业不属于国家、地方重点用能单位。

H. 应急预案策划时对能源绩效的考虑：



策划应急预案时考虑了优化应急资源（如救援设备、照明系统）的能源使用效率。例如，采用节能型应急照明设备，或为救援车辆规划最省油路线，在保障救援效果的同时降低能源消耗。这不仅能提升应急效率，也符合企业节能减排的长期目标。

I. 变更和外包的情况，及其控制：

- 1、企业通过《能源采购控制程序》对外包过程进行控制；
企业的外包过程：部分产品运输、镀锌。
- 2、企业通过合同评审对产品和服务的要求的变更进行评审；
- 3、通过技术评审对产品工艺变更进行评审；
- 4、通过管理评审对体系的变更进行评审。

J. 其他：无

能源绩效和管理体系系统绩效监测与评价：

A. 描述主要能源使用的数量、种类及能耗占比（列表或描述），并逐个描述对其进行监视、测量和控制措施的充分性和有效性：

2025 年生产用能源占比分析表

序号	生产使用能源种类	用量	折标煤 (kgce)	占比%	备注
1	电量 (kw. h)	1159776	142536. 4704	76. 18	
2	水 (t)	70	17. 997	0. 01	
3	汽油量(kg)	7100	10446. 94	5. 58	
4	柴油 (kg)	10080	14687. 568	7. 85	
5	天然气 (m³)	4910	5965. 65	3. 19	
6	氧气 (kg)	48000	13440	7. 18	
合计	总能耗 kgce		187094.6254	100	

由此可见主要能源使用为电力，占比 76.18%，水占比 0.01%，汽油占比 5.58%，柴油占比 7.85%，天然气占比 3.19%，氧气占比 7.18%，电力为主要能源使用，生产过程的主要能源使用为电。因此控制电的使用量是节约能源消耗的重要手段。

B. 对主要能源使用的能源指标完成情况、能源消耗控制情况或能源绩效改进情况进行描述并分析，并以列表或描述方式列出所有重要审核点在审核时的能耗或能效数据与运行体系前的数据对比情况（监督审核应将组织主要能源使用的能源指标完成情况对本次审核与前次审核进行对比）：

2024 年及 2025 年生产能源消耗量

能源统计数据

	2024 年	折标准煤 (kgce)	2025 年	折标准煤(kgce)
电量 (kw. h)	952506	117062. 9874	1159776	142536. 4704



水 (t)	50	12.855	70	17.997
汽油量(kg)	7500	11035.5	7100	10446.94
柴油 (kg)	7200	10491.12	10080	14687.568
天然气 (m ³)	5200	6318	4910	5965.65
氧气 (kg)	60000	16800	48000	13440
综合能耗 (kgce)		161720.4624		187094.63
产量	产品计量单位不统一			
产值 (万元)	3314		4229	
单位产值综合能耗 (kgce/万元)		48.7992		44.2409

C. 描述组织确定的可比综合能耗指标，评价是否体现法规和行业限额要求；描述可比综合能耗指标的计算方法，并对组织的可比综合能耗进行复核计算并记录结果：（可以举例说明）

本次监督审核，企业提供的运行期能源评审以公司 2024 年 1 月-2024 年 12 月的能耗数据为基期。根据评审期的选择，通过计算和评审，确定能源基准如下：

2024 年 1 月-2024 年 12 月能耗数据：

●公司级

综合能耗(kgce)=电量+水+汽油量+柴油+天然气+氧气

$161720.4624 = 117062.9874 + 12.855 + 11035.5 + 10491.12 + 6318 + 16800$

产值：3314 万元

单位产值综合能耗 (kgce/万元)： $161720.4624 / 3314 = 48.7992$

因此以 2024 年 1 月-2024 年 12 月能耗数据为基础，确定 2025 年目标指标如下：

层级	能源绩效参数	单位	2024.01-2024.12 能源绩效 2025.01-2025.12 能源基准	2025 年能源指标
公司级	单位产值综合能耗	kgce/万元	48.7992	48.7992

——2025 年 1 月-2025 年 12 月能耗数据：

●公司级

综合能耗(kgce)=电量+水+汽油量+柴油+天然气+氧气

$187094.63 = 142536.4704 + 17.997 + 10446.94 + 14687.568 + 5965.65 + 13440$

产值：4229 万元

单位产值综合能耗 (kgce/万元)： $187094.63 / 4229 = 44.2409$

D. 描述组织可比综合能耗指标与其体系运行之前进行对比的结果（监督审核应将组织可比综合能耗指标对本次审核与前次审核进行对比），并依据 GB/T13234 计算产品节能量和节能率并进行复核；对可比综合能耗体现的能源绩效改进情况进行描述，并对此方面的能源绩效是否正常做出评价（监审/再认证还应对能源绩效发展趋势不良进行影响因素分析）：（以上计算过程必须与审核记录一致/在审核记录中能追溯此计算过程）

2024 年单位产值综合能耗 48.7992 kgce/万元；2025 年单位产值综合能耗 44.2409 kgce/万元

2025 年单位产值综合能耗较 2024 年降低： $(48.7992 - 44.2409) / 48.7992 = 9.34\%$



E. 总体评价能源绩效改进的证实情况（如：能源消耗总量随时间下降；能源消耗总量增加，但能源绩效测量值得到改进；设备的运行和维护能效下降趋势衰减或延迟等）：

自上次审核以来，单位产值综合能耗下降9.34%，能源管理体系运行有效；

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

内部审核、管理评审等自我改进及完善机制的策划、实施及体系持续性、有效性的能力；与体系运行前对比，如果有重要审核点的能耗或能效数据比体系运行前差，或者可比综合能耗指标体现的能源绩效比体系运行前差，组织内审是否对此进行了关注，并是否分析了出现绩效下降的原因；管理评审时是否关注采取的改进措施、实施实现及完成情况的验证：

企业执行《内部审核控制程序》，程序要求：每年至少一次，并要求覆盖本公司能源管理体系所有要求的内容。

查企业2026年1月份按程序要求策划并开展了内部审核。提供有以下资料：内审计划、内审员授权书、内审日程安排、会议记录、签到表、内审报告等。

1、查有《2025年内部审核计划》，编制：石运佳 日期：2026年1月5日，

计划于2026年1月10-11日进行2025年度能源管理体系内部审核，

审核组长：石运佳，组员：赵珈，计划规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排、审核组成员。

计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，没有安排内审员审核自己的工作。

2、提供内审员任命书。

3、提供了内审首末次会议签到表（领导层、各部门负责人）。

4、提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

5、本次内审发现1项不合格，发生在行政部En8.1，为一般不符合项，编制了《内审不符合项报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，内审员并对其有效性进行了验证。

6、本次内审编制有《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

内审结论：通过内审，审核组认为建立QESEn管理体系基本符合标准要求，QESEn管理体系的实施对员工建立企业环境背景的认知，风险和机遇意识的建立、增强质量、环境保护意识和对管理、生产和销售服务过程进行控制起到了一定的规范作用。

经查询：总经理、内审员、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

●企业于2026年1月30日组织管理评审。采用会议形式，总经理：吴智超主持会议。行政部、安环部、采购部/营销部、财务部、生产部负责人均参加。

提供：管理评审计划、管理评审报告、签到表，编审批齐全。

出示“管理评审会议签到表”总经理、各部门负责人参加并签到；出示“管理评审会议记录”，查评审输入内容



包括：评审目的：围绕管理方针和目标的贯彻实施，评价能源管理体系的适宜性，充分性和有效性。

评审组织：主持：总经理；管理者代表、各部门负责人。

出示“管理评审会议资料”，包括内容：项目实施情况、能源方针的评审、能源绩效和相关能源绩效参数的评审、下阶段能源绩效的规划、能源目标和指标的的实现程度、合规性评价的结果以应遵守的法律法规和其他要求的变化、能源管理体系的审核结果、纠正措施和预防措施的实施情况、能源管理体系运行情况、各部门有关能源管理体系运行情况的汇报和改进建议。

管理评审结论：公司对应的质量、环境、职业健康安全、能源管理体系，其持续的适宜性、有效性、充分性得到了充分的印证。

改进建议：增加能源标准及节能知识培训，2026年2月28日进行了培训。有培训记录和效果评价内容。

内容基本符合要求。

3.4持续改进

符合 基本符合 不符合

能源绩效重大偏差及其他不符合的识别、原因分析、纠正措施的实施及效果；投诉及稽查结果的处理，改进能源管理体系适宜性、充分性、有效性和能源绩效的情况；

企业执行《不符合及纠正措施控制程序》组织不断改进能源管理体系的适宜性、充分性和有效性；展示持续的能源绩效。

公司能源管理评审中“加强标准学习、人员能力、意识的提高”的改进已完成培训。对内部审核发现的问题在进行纠正的基础上，举一反三持续推进识别的能源绩效改进机会。符合要求。

行政部制定了年度培训计划，包含有常规培训及能源管理相关培训，通过提供培训，与主要能源使用相关的人员基本意识到符合能源方针、程序和能源管理体系要求的重要性，了解自己的作用、职责和权限，意识到他们工作和活动对能源使用和消耗产生的实际或潜在影响，意识到其活动和行为对实现能源目标和指标的贡献，以及偏离规定程序的潜在后果。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变化
- 2) 组织机构：无变化
- 3) 管理体系：无变化
- 4) 资源配置:车间新装3台天车，提供了首次检验报告及特种设备登记证。
- 5) 产品及其主要过程:无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准:《GB17167-2025 用能单位能源计量器具配备和管理通则》于2026年2月1日实施，代替2006版。
- 7) 外部环境:无变化
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无变化
- 9) 联系方式: 新的联系人 苍赞赞 18830786273

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合是行政部7.2条款，责任部门分析了原因，制定了纠正措施，措施有效，未重复发生。



六、认证证书及标志的使用

目前主要对客户展示、广告及投标使用，无违规使用。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

八、审核结论：

5.1 **审核综述**（符合性、合规性、适宜性、充分性、有效性；实现方针目标及满足要求的能力；内审和管理评审、自我完善能力的持续性和有效性；体系持续改进成果；能源绩效改进成果；对认证范围适宜性的评价；确认是否达到审核目标的评价等）：

从现场审核情况看，该企业能源管理体系的策划和运作，达到了 GB/T 23331-2020/ISO50001:2018 标准与管理实际充分结合的要求；

1、企业执行《法律、法规及其它要求的识别控制程序》《合规性评价控制程序》，通过合规性评价，确认了企业在体系运行过程中能够遵守相关法律法规的要求；

2、企业于 2026 年 1 月 10-11 日进行 2025 年度能源管理体系内部审核，2026 年 1 月 30 日组织了管理评审，企业通过内部审核、管理评审确认了能源体系运行的有效性；

3、企业执行《不符合及纠正措施控制程序》，企业在内部审核过程中发现 1 项不合格，编制了《内审不符合项报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，内审员对其有效性进行了验证。

4、企业执行《能源评审控制程序》，于 2026 年 1 月进行了运行期能源评审，此次评审数据统计周期为 2025 年 1-12 月，评审报告确定了能源体系绩效参数单位产值综合能耗 44.2409 kgce/万元，相较 2024 年单位产值综合能耗 48.7992 kgce/万元，有所下降，企业能源体系运行有效。

综上所述，该企业能源体系运行适宜、有效，达到了本次现场审核的目的。

**5.2审核组推荐意见：**根据审核发现，审核组一致认为，河北新运电力设备有限公司的能源管理体系：

审核准则的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

- 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册
- 保持认证注册
- 在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册
- 扩大认证范围
- 缩小认证范围
- 变更认证证书
- 转换标准并换发认证证书
- 暂停认证注册

北京国标联合认证有限公司

审核组：潘琳、陈文阁



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方式的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。