



项目编号：20047-2026-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：广州益鼎明绣品有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 温红玲

审核组员（签字）：

报告日期： 2026 年 1 月 31 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 809

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！

审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书 ■首末次会议签到表 ■文件审核报告
■第一阶段审核报告 ■不符合项报告 □其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人

审核组长：温红玲

组员：



受审核方名称：广州益鼎明绣品有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	温红玲	组长	审核员	2025-N1QMS-4210533	23.07.02, 04.05.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘东成/刘涛	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 单体系统审核 结合审核 联合审核 一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范、GB 31701-2015婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范、欧盟 2011/65号指令（RoHS）及其修订指令（EU）2015/863、ASTM标准《玩具安全消费者安全 SPECIFICATION》F963-23、EN 71-1:2014+A1:2018机械与物理性能、EN71-2:2020及EN71-2:2020+A1:2025标准的可燃性、EN 71-3:2019+A2:2024标准中特定元素的迁移量、[ASTM F963-23]物理与机械要求、可燃性要求等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述



1.5.1 审核时间：2026年01月30日上午至2026年01月31日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年9月3日至本次审核结束日。

审核方式： 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q:服装装饰（烫图、烫贴、烫钻、绣花、印花、布贴、补丁）的制造

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：广州市天河区中山大道中433、435号七楼704房341

办公地址：广东省广州市海珠区凤阳街道马岗顶工业区18号鹏南仓库

经营地址：广东省广州市海珠区凤阳街道马岗顶工业区18号鹏南仓库

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于2026年01月24日09:00至2026年01月24日13:00进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产和服务提供的控制；绩效分析与评价策划与实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：

综合部

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 能力

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2026年2月28日前提提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2027年1月24日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；绩效监视和测量；生产和服务提供控制；产品和服务的放行控制；管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：



该公司管理体系能够持续有效运行，近一年内未发生过质量、环境、安全事故，未发生过相关方投诉抱怨情况，未发生违反法律法规情况，相关资质手续保持有效，资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。该公司 QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求，建立了自我完善机制，质量管理体系运行基本有效。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：公司各部门职责明确，质量管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。对识别出的相关质量管理过程能有效予以控制。
- 2) 风险提示： 人员质量管理体系意识需加强培训。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2025 年 07 月 21 日，体系实施时间：2025 年 9 月 3 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：45 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

策划了服装装饰（烫图、烫贴、烫钻、绣花、印花、布贴、补丁）的制造工艺流程：

① 服装装饰（烫图/烫贴）的制造：

图案设计——打版——数码直印、一体裁切——热压烫印——冷却、撕膜——成品检验——包装入库

② 服装装饰（烫钻）的制造：

图案设计——打版——图案预制（排钻）——热压烫印——冷却、撕膜——成品检验——包装入库

③ 服装装饰（绣花）的制造：

图案设计——打版——上料固定——电脑刺绣——修线剪尾——成品检验——包装入库

④ 服装装饰（印花）的制造：

图案设计——打版——前处理——数码直印（转印纸）——热压烫印——冷却、撕纸——成品检验——包装入库

⑤ 服装装饰（布贴/补丁）的制造：

图案设计——打版——数码直印、一体裁切——缝制包边——成品检验——包装入库

经确认，关键/特殊过程：打版、热压烫印、电脑刺绣；需确认过程：打版、热压烫印、电脑刺绣；外包过程：产品运输。



三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

最高管理者面谈情况：

与刘总面谈沟通，介绍说：作为公司的最高管理者，对管理体系的有效性负责，主要任务是确保管理方针与公司战略一致，通过会议、张贴、培训等宣传方针、体系真正融入业务，不是“两张皮”，提供公司运营所需人力、物力、财力等资源，并带头运用过程方法和风险管理，按体系流程定期进行评审、复盘、总结，针对运行过程暴露的问题，进行根本原因分析并从源头上进行改进，持续达到顾客满意。并表态要不断学习、稳步提升全员质量管理体系意识，为体系要求进一步融入到公司实际业务中打好基础，为公司能进一步在标准思路的引导下管理更规范。

对全体员工进行了顾客关注焦点的宣传和培训，制定了管理文件和管理方针、目标，并按规定进行了管理评审，目前该公司的管理体系基本得到了落实。

与刘总面谈沟通，介绍了管理方针的涵义（详见 5.2），及围绕方针展开的管理目标（详见 6.2），刘总熟悉管理方针及管理目标，并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量意识的重要性并形成制度化，强调说企业实施管理体系管理的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进，承诺基本有效。企业通过会议、培训等形式要求员工理解公司的方针和目标，以及遵守法律法规的重要性及顾客满意的重要性，并形成制度化，规定了定期检查落实情况，并有具体要求。

承诺基本实现，没有违反的情况发生。

质量方针：

与刘总面谈沟通，介绍公司质量方针：精益求精 科学管理 高效生产 完美品质 专业服务 持续改进。公司以质量标准为基础，结合公司实际特制定质量方针。与总经理沟通，对方方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证质量方针为全体员工理解并落实到工作中。副总经理说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上质量方针通过文件、培训等形式将公司质量方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过办公室获取公司质量方针。

理解组织及其环境：

与总经理沟通，公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量体系实现预期结果的能力的因素。外部因素考虑：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济 and 自然环境方面（不管是国际、国家、地区或本地，包含气候变化）等因素；内部因素考虑：公司的价值观、文化、知识和绩效等因素。总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保质量管理体系与公司的战略方向一致，并实现其预期的结果。

理解相关方的需求和期望：

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量管理体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照质量手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，包括气候变化导致的影响，因此，公司确定了：

与质量管理体系有关的相关方：

公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。



公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

应对风险和机遇的策划及措施：

公司制定质量手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

制定《风险和机遇的应对措施控制程序 YDM-QP004》，企业识别了风险并制定了相关措施，查提供有《风险和机遇评估分析表》，识别有：

查客户开发，合同评审过程风险：

- 1.对市场需要产品的发展趋势判断失误。
- 2.客户要求识别不完整。
- 3.未能确保能够满足客户要求就签署合同

措施：

- 1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。
- 2.对客户的要求实施监视和测量。
- 3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。

风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

质量总目标及考核情况：

与刘总面谈沟通，围绕公司方针制定了公司质量目标、部门质量目标。介绍了目标及达成情况，均已达成。

公司总目标	完成情况
-------	------

- | | |
|---------------------------|------|
| ① 成品出货检验一次合格率 $\geq 99\%$ | 100% |
| ② 顾客满意度 ≥ 90 分 | 98 |

目标可测量，与公司质量方针一致。

每年由综合部按公司质量目标考核要求统计考核公司质量目标完成情况，提交管理评审会议。

查对目标进行了分解，提供有公司及综合部、市场部、生产部各部门目标分解和考核情况，内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，均已完成，达到目标值，基本到位、合理。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

公司最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了公司方针和目标，达到了预期结果。

公司建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

公司在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，查提供有管理体系运行过程及关系图，包括：管理体系策划过程、支持过程、产品（服务）实现过程的质量控制运行控制、绩效评价和改进；公司采用“过程方法”予以运作和控制，质量管理体系涉及的过程及其相互关系，识别出产品实现所需的过程要求：包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

公司明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

资质符合性：



营业执照，经营范围覆盖认证范围，有效期内。

目标考核情况：包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意度98分，达到公司目标要求。

变更的策划：《质量手册》6.3对变更的策划及控制要求进行了规定，明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需在变更前确定考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。公司名称、审核范围变更均进行了评审，符合要求。

运行策划和控制：

《管理手册》、《生产和服务控制程序 YDM-QP011》中对生产和服务提供过程的确认进行了有效策划，基本符合要求。

公司策划了服装装饰（烫图、烫贴、烫钻、绣花、印花、布贴、补丁）的制造工艺流程：

1) 服装装饰（烫图/烫贴）的制造：

图案设计——打版——数码直印、一体裁切——热压烫印——冷却、撕膜——成品检验——包装入库

2) 服装装饰（烫钻）的制造：

图案设计——打版——图案预制（排钻）——热压烫印——冷却、撕膜——成品检验——包装入库

3) 服装装饰（绣花）的制造：

图案设计——打版——上料固定——电脑刺绣——修线剪尾——成品检验——包装入库

4) 服装装饰（印花）的制造：

图案设计——打版——前处理——数码直印（转印纸）——热压烫印——冷却、撕纸——成品检验——包装入库

5) 服装装饰（布贴/补丁）的制造：

图案设计——打版——数码直印、一体裁切——缝制包边——成品检验——包装入库

经确认，关键/特殊过程：打版、热压烫印、电脑刺绣；需确认过程：打版、热压烫印、电脑刺绣；外包过程：产品运输。

查看有关键过程确认记录，针对需确认过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为2025年9月20日，符合策划要求。

2、产品执行标准：GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范、欧盟 2011/65 号指令（RoHS）及其修订指令（EU）2015/863、ASTM 标准《玩具安全消费者安全 SPECIFICATION》F963-23、EN 71-1:2014+A1:2018 机械与物理性能、EN71-2:2020 及 EN71-2:2020+A1:2025 标准的可燃性、EN 71-3:2019+A2:2024 标准中特定元素的迁移量、物理与机械要求 [ASTM F963-23]、可燃性要求 [ASTM F963-23]等

3、规定了产品质量目标，编制了镭射机、烧花机、绣花机、高周波机、烫钻机、烫画机、粘合机等设备操作规程、检验规程等文件，为生产作业提供了充足的信息。

4、制定了产品实现过程中应填写的质量记录有：产品图纸、工艺卡、原材料检验记录、过程检验记录和成品检验记录。

5、所需生产设备有：镭射机、烧花机、绣花机、高周波机、烫钻机、烫画机、粘合机等。

办公设备：电脑、打印机。

检测设备：无。与负责人沟通，主要用电脑出图制版，生产过程中裁切为机器自动巡边裁切，外观检查目测，其它产品机械与物理性能、可燃性、特定元素的迁移量、禁用物质检测均委托第三方机构进行检测，故未配置检测设备。

特种设备有：无。

环保安全设备：灭火器、垃圾桶等。

6、提供有产品第三方检测报告。

产品和服务要求



管理手册中 8.2、《与顾客有关的过程控制程序 YDM-QP009》规定了与产品和服务有关要求的确 定、评审以及更改的职责和 工作流程要求。

a 顾客明确规定的要求：即有销售服务本身的质量要求也包括后续活动的要求；

b 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；

c 与公司产品有关的法律法规的要求及本公司附加的对顾客的责任。

市场部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。同时负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服 务。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

市场部负责组织相关部门在向顾客提供产品和服务前参加评审，确定顾客/法律法规及公司的要求，若存在 差异，确保相关事项得到解决，评审过程记录在《产品要求评审表》上。评审后由管代签字汇报总经理批 准。

市场部负责客户要求变更时组织相关部门评审，并将变更落实到位。

公司主要的客户：广州辅饰汇服装辅料有限公司、广州鹏玥锦华服装辅料有限公司、广州热辣服装辅料有 限公司等。

抽查销售合同，

①广州辅饰汇服装辅料有限公司：合同约定有：腊肠犬布贴 YDM-LCQ 01-50-200 组（工艺顺序：绣花、烫 贴、烫图）、卡通刺绣魔术贴 YDM-MST01-35-200 组（工艺顺序：绣花、布贴、补丁、烫图）、字母管珠 绣布贴 YDM-GZX01-26-200 组（工艺顺序：绣花、布贴、补丁、烫图）、多变亮片绣布贴 YDM-LPX01-20-200 组（工艺顺序：绣花、烫钻、布贴、烫贴、烫图），约定有产品名称、数量、价格、金额、质量标准、质 量承诺、交货方式、交货日期、包装、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员： 厉良明、刘东成、刘在放、刘涛，审批刘涛。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符 合要求。

②广州鹏玥锦华服装辅料有限公司：合同约定有：刺绣布贴底 YDM-BT 03-4050 个（工艺顺序：绣花、烫 钻、补丁、烫图、烫贴）、刺绣布贴底 YDM-BT 13-6000 个、刺绣布贴底 YDM-BT 31-2500 个，约定有产 品名称、数量、价格、金额、质量标准、质量承诺、交货方式、交货日期、包装、违约责任等条款，要求 明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：厉良明、刘东成、刘在放、刘涛，审批刘涛。评审结论：满 足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

③广州热辣服装辅料有限公司：合同约定有：刺字母毛巾绣布贴-YDM-ZM A-Z 黑 26-1000 组（工艺顺序： 绣花、烫钻、布贴、烫贴、烫图）、字母毛巾绣布贴-YDM-ZM A-Z 白 26-1000 组、字母毛巾绣布贴-YDM-ZM A-Z 粉 26-1000 组、字母毛巾绣布贴-YDM-ZM A-Z 黄 26-1000 组、字母毛巾绣布贴-YDM-ZM A-Z 青 26-1000 组，约定有产品名称、数量、价格、金额、质量标准、质量承诺、交货方式、交货日期、包装、违约责任 等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：厉良明、刘东成、刘在放、刘涛，审批刘涛。 评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

据市场部经理介绍：合同签订前，由市场部、综合部、生产部进行评审，报总经理批准。

查以上合同评审，以上合同评审流程均已实施。

查其他合同也符合要求，未见不符合。公司暂无合同变更情况发生。

查提供有对应发货单，交期满足订单要求。

产品和服务的要求控制基本符合。

产品和服务的设计开发过程：

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：公司生产部负责产品设计开发工作。

生产部配备了专业的技术人员，查刘涛、刘东成等人，均有多年服装装饰（烫图、烫贴、烫钻、绣花、印 花、布贴、补丁）的制造的工作经历，对服装装饰（烫图、烫贴、烫钻、绣花、印花、布贴、补丁）的制 造等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司所加工的产品均为客户提供样品/色板及技术要求，按照顾客要求进行加工，并确保 产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。

查提供有腊肠犬布贴 YDM-LCQ 01-50、卡通刺绣魔术贴 YDM-MST01-35、字母管珠绣布贴 YDM-GZX01-26、



多变亮片绣布贴 YDM-LPX01-20、刺绣布贴底 YDM-BT 03、刺字母毛巾绣布贴-YDM-ZM A-Z 黑 26 设计方案、制版图，图纸设计符合制图要求，均提供有图案、制版确认记录，符合要求。

同时主管介绍，近年来，公司生产部团队，对生产工艺和现场布局进行改进，旨在提高工作效率，提升产品生产自动化控制及节能降耗。

经查符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制：

查《管理手册》中明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求，编制有《供方控制程序 YDM-QP008》，对由外部提供的产品、过程或服务进行控制，确保其符合要求。

现场提供有《合格供方名单》，由总经理批准。

序号	供方名称	供应产品	列入日期
1	广州天勤科技有限公司	缝纫线、斜纹布、亮片、管珠等	2025年9月3日
2	万家福布行	绣花布/无纺布	2025年9月3日
3	东莞铭池新材料科技有限公司	双面秒撕烫画膜	2025年9月3日
4	货拉拉	外包- 产品运输	2025年9月3日

.....

抽查 合格供方评价记录

供方名称：广州天勤科技有限公司，缝纫线、斜纹布、亮片、管珠等，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意列入合格供应商。批准：刘涛 2025年9月3日

供方名称：万家福布行，绣花布/无纺布，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意列入合格供应商。批准：刘涛 2025年9月3日

供方名称：东莞铭池新材料科技有限公司，双面秒撕烫画膜，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意列入合格供应商。批准：刘涛 2025年9月3日

外包方名称：货拉拉，外包——产品运输，与负责人沟通，在平台下单时已进行运输方资质、运输服务能力等评比，查提供有货拉拉下单记录 2 份，均已按时按量交付，未发生因物流运输导致的客户投诉，符合要求。

抽查：无纺布-LOP1-1.5m-2 条、双面秒撕烫画膜-M9-500MM*200M*42R-4200m2-42 箱/双面秒撕烫画膜-M9-500MM*200M*20R-2000m2-20 箱、缝纫线-TQ-XHX 01-200-100 组、斜纹布-TQ-XWB 01-50-100 米、亮片-TQ-LP 01-30-200 组、管珠-TQ-GZ 01-25-500 组、绣花材料-X01-100 米、绣花材料-X02-100 米、绣花材料-X03-100 米、绣花材料-X04-100 米、绣花材料-X05-100 米、绣花材料-X06-100 米，查均提供有送货单、质检证明、合格证，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

外部提供的过程、产品和服务控制基本符合要求。

生产和服务实现过程控制：

《管理手册》、《生产和服务控制程序 YDM-QP011》中对生产和服务提供过程的确认进行了有效策划，基本符合要求。

公司策划了服装装饰（烫图、烫贴、烫钻、绣花、印花、布贴、补丁）的制造工艺流程：

1) 服装装饰（烫图/烫贴）的制造：

图案设计——打版——数码直印、一体裁切——热压烫印——冷却、撕膜——成品检验——包装入库

2) 服装装饰（烫钻）的制造：

图案设计——打版——图案预制（排钻）——热压烫印——冷却、撕膜——成品检验——包装入库

3) 服装装饰（绣花）的制造：

图案设计——打版——上料固定——电脑刺绣——修线剪尾——成品检验——包装入库

4) 服装装饰（印花）的制造：

图案设计——打版——前处理——数码直印（转印纸）——热压烫印——冷却、撕纸——成品检验——包装入库



5) 服装装饰（布贴/补丁）的制造：

图案设计——打版——数码直印、一体裁切——缝制包边——成品检验——包装入库

经确认，关键/特殊过程：打版、热压烫印、电脑刺绣；需确认过程：打版、热压烫印、电脑刺绣；外包过程：产品运输。

查看有关键过程确认记录，针对需确认过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为2025年9月20日，确认结论：均可满足过程控制要求，能够保证产品质量。确认符合要求。

查现场生产过程控制：

与负责人沟通，按照客户订单要求进行生产任务安排，查提供有2026年1月生产任务单，

——图案设计过程：卡通刺绣布贴 YDM-BT 006

现场观察，与图案设计人员沟通，熟悉设计软件操作规范，了解图案设计规范，使用软件创建高分辨率图案，确保线条闭合、无断点；关键控制：色彩模式、图案分辨率等。主要检查图案完整性（无缺笔、断线）、色彩准确性、文件格式兼容性，观察现场操作符合图案设计规范要求，查提供有卡通刺绣布贴 YDM-BT 006 设计图案，符合要求。

——打版过程：卡通刺绣布贴 YDM-BT 006

现场观察，与操作工沟通，了解制作打版注意事项及主要检查事项，操作工介绍，先将设计文件导入数控裁切系统，生成刀路文件，设定切割路径，然后导出至刻绘机执行物理裁切。操作时注意刀具压力、裁切速度、对位精度等，主要检查裁切边缘是否连续无断点、离型层是否完整保留、图案尺寸与设计稿误差，观察现场操作符合打版规范要求。

——打版过程：卡通刺绣布贴 YDM-BT 006

现场观察，与操作工沟通，了解制作打版注意事项及主要检查事项，操作工介绍，先将设计文件导入数控裁切系统，生成刀路文件，设定切割路径，然后导出至刻绘机执行物理裁切。操作时注意刀具压力、裁切速度、对位精度等，主要检查裁切边缘是否连续无断点、离型层是否完整保留、图案尺寸与设计稿误差，观察现场操作符合打版规范要求。

——打版过程：卡通刺绣布贴 YDM-BT 006

现场观察，与操作工沟通，了解制作打版注意事项及主要检查事项，操作工介绍，先将设计文件导入数控裁切系统，生成刀路文件，设定切割路径，然后导出至刻绘机执行物理裁切。操作时注意刀具压力、裁切速度、对位精度等，主要检查裁切边缘是否连续无断点、离型层是否完整保留、图案尺寸与设计稿误差，观察现场操作符合打版规范要求。

——数码直印、一体裁切过程：印花-DDKz5a-102-字母毛巾绣布贴

现场观察，与操作工沟通，了解数码直印操作注意事项及主要检查事项，操作工介绍，先将设计文件直接输入数码直喷打印机，使用白墨+彩色墨水同步喷印于热转印膜上，随后由自动裁切机按预设路径自动裁切出单个图案单元。操作时注意控制喷印分辨率、白墨层厚度、裁切外观检查等，注意检查图案色彩饱和度与均匀性、白墨遮盖力（覆盖深色底布无透底）、裁切边缘无毛边、无粘连，观察现场操作符合规范要求。

——热压烫印、冷却、撕膜过程：DDKk2a-115-腊肠犬布贴

现场观察，与操作工沟通，了解热压烫印、冷却、撕膜操作注意事项及主要检查事项，操作工介绍，将裁切好的烫画膜置于服装指定位置，覆盖防粘纸，启动热压机，设置好热压机参数，进行热压烫印，冷却后剥离离型膜。操作时注意控制热压温度、压力、时间，注意检查图案是否完全贴合，无气泡、翘边、边缘是否清晰无溢胶、面料无烫焦、变色，观察现场操作符合规范要求。

——数码直印、一体裁切过程：烫钻-DDKz5a-102-字母毛巾绣布贴

现场观察，与操作工沟通，了解数码直印操作注意事项及主要检查事项，操作工介绍，先将设计文件直接输入数码直喷打印机，直接打印图案，随后由自动裁切机按预设路径自动裁切出单个图案单元。操作时注意控制喷印分辨率、裁切外观检查等，注意检查图案色彩饱和度与均匀性、裁切边缘无毛边、无粘连，观察现场操作符合规范要求。

——图案预制（排钻）过程：烫钻 J43-25-177-多变亮片绣布贴

现场观察，与操作工沟通，了解图案预制（排钻）操作注意事项及主要检查事项，操作工介绍，操作时先



将激光雕刻模板平铺于工作台，覆盖烫图纸，用气动排钻机将钻饰逐一填入孔位；全自动设备控制钻料自动送料、定位、压入，操作时注意控制钻饰排列密度均匀，无空位、重叠，排钻后需轻压模板背面，确保钻体与背胶充分接触，注意检查钻饰覆盖情况、无漏钻、错钻、倒钻、钻体表面无划痕、污渍，观察现场操作符合规范要求。

——热压烫印过程：烫钻 J43-25-177-多变亮片绣布贴

现场观察，与操作工沟通，了解烫钻机操作注意事项及主要检查事项，操作工介绍，操作时先将将排好钻的烫图纸置于服装指定位置，覆盖防粘纸，启动烫钻机，设定好温度、压力与时间进行烫钻，使钻体底部热熔胶层熔化并渗透纤维，冷却后剥离离型膜，注意检查钻饰是否完全贴合，无翘起、空鼓，边缘无溢胶、无钻体脱落，面料无烫焦、变形，观察现场操作符合规范要求。

——上料固定过程：绣花-DDKk2a-115-腊肠犬布贴

现场观察，与操作工沟通，了解上料固定操作注意事项及主要检查事项，操作工介绍，将布料置于绣花机绣框内，使用绷架系统双向拉紧，确保经纬向张力一致；操作过程注意控制布料张力等，确保布料无褶皱、无松弛、图案定位偏差、无污迹残留，观察现场操作符合规范要求。

——电脑刺绣过程：绣花-DDKk2a-115-腊肠犬布贴

现场观察，与操作工沟通，了解电脑刺绣操作注意事项及主要检查事项，操作工介绍，先加载打版文件，启动绣花机，设备自动完成穿线、换色、定位与刺绣，形成稳定线迹；系统实时监测断线、线张力异常并自动停机报警。操作过程注意控制面线张力、底线张力、刺绣速度、换色时间等，注意检查线迹清晰、无浮线、无跳针、颜色切换准确，无混色、图案位置与设计图偏差符合要求、无断线、无线头堆积，观察现场操作符合规范要求。

——修线剪尾过程：绣花-DDKk2a-115-腊肠犬布贴

现场观察，与操作工沟通，了解上料固定操作注意事项及主要检查事项，操作工介绍，刺绣完成后，设备自动触发剪线装置，注意控制剪线长度、剪切精度、剪刀锋利度，确保线头无残留、无拉丝、无剪刀卡滞、无断线未剪现象、剪切面平整，无毛刺，观察现场操作符合规范要求。

——数码直印、一体裁切过程：布贴 k5a-256-10-卡通刺绣魔术贴

现场观察，与操作工沟通，了解数码直印操作注意事项及主要检查事项，操作工介绍，先将设计文件直接输入数码直喷打印机，直接打印图案，随后由自动裁切机按预设路径自动裁切出单个图案单元。操作时注意控制喷印分辨率、裁切外观检查等，注意检查图案色彩饱和度与均匀性、裁切边缘无毛边、无粘连，观察现场操作符合规范要求。

——缝制包边过程：布贴 k5a-256-10-卡通刺绣魔术贴

现场观察，与操作工沟通，了解缝制包边操作注意事项及主要检查事项，操作工介绍，先将包边条正面与布贴毛边对齐，用夹具固定；启动包缝机缝合第一道线；缝合后翻折包边条覆盖缝线，压第二道明线，使用包边拉筒辅助，暗线包边在翻折后缝于布贴背面，线迹隐藏，注意控制缝线张力、针距、缝合速度，检查包边宽度是否均匀，明线平直，无歪斜、无浮线，暗线无外露，无针孔穿透，包边无翻翘、无起皱。观察现场操作符合规范要求。

——数码直印、一体裁切过程：补丁 z5a-47-刺绣布贴底

现场观察，与操作工沟通，了解数码直印操作注意事项及主要检查事项，操作工介绍，先将设计文件直接输入数码直喷打印机，直接打印图案，随后由自动裁切机按预设路径自动裁切出单个图案单元。操作时注意控制喷印分辨率、裁切外观检查等，注意检查图案色彩饱和度与均匀性、裁切边缘无毛边、无粘连，观察现场操作符合规范要求。

——包装过程：刺绣布贴底 YDM-BT 03

现场观察，与操作工沟通，了解包装操作注意事项及主要检查事项，操作工介绍，包装时，注意按订单批次分类，每件产品折叠后装入防静电 PE 袋，内附合格证（含批次号、生产日期、执行标准），外箱贴标签，码放于干燥、避光、通风处，注意检查包装完整性（无破损、无污染）、标签信息准确性（品名、数量、批次），观察现场操作符合规范要求。

另查提供有巡检检验单，检查项次符合规定要求，检查结果均符合规定要求。提供有当日生产任务单、生产数量及合格品数量统计单，基本符合要求。



现场观察以上服装装饰（烫图、烫贴、烫钻、绣花、印花、布贴、补丁）的制造过程各工序操作均符合操作文件要求。

变更的控制：

顾客要求变更，法律法规变更，产品标准变更，外部供方交货不及时或质量问题，设备出现故障等变更时，需进行变更，按照文件规定要求实施，经查程序中明确了组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，符合要求，程序中明确生产过程的变更，组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求，基本符合要求。

产品的放行：

公司规定有《过程和产品的测量和监控程序 YDM-QP016》，并对原材料、过程产品、成品实施检验。

（一）进货检验：检验依据：公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。

①查进料控制：

提供有《进货验证记录》，均符合进厂检验规程。

抽查采购控制：与负责人沟通，主要核对供方报告单材质、数量、外观质量，

抽查：无纺布-LOP1-1.5m-2 条、双面秒撕烫画膜-M9-500MM*200M*42R-4200m²-42 箱/双面秒撕烫画膜-M9-500MM*200M*20R-2000m²-20 箱、缝纫线-TQ-XHX 01-200-100 组、斜纹布-TQ-XWB 01-50-100 米、亮片-TQ-LP 01-30-200 组、管珠-TQ-GZ 01-25-500 组、绣花材料-X01-100 米、绣花材料-X02-100 米、绣花材料-X03-100 米、绣花材料-X04-100 米、绣花材料-X05-100 米、绣花材料-X06-100 米，查均提供有送货单、质检证明、合格证，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

查外包控制：

查提供有货拉拉下单记录，抽查 3 份，均按质按量送达，未发生客户投诉。

未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证/外包过程控制符合要求。

（二）过程检验：（检验依据：检验员依据检验规范和国标进行检验。）

具体过程控制详见生产部 8.5.1 审核记录

（三）成品检验：（检验依据成品检验规范、国标）

查成品/出厂检验控制：

查提供有成品出厂检验记录，腊肠犬布贴 YDM-LCQ 01-50-200 组（工艺顺序：绣花、烫贴、烫图）、卡通刺绣魔术贴 YDM-MST01-35-200 组（工艺顺序：绣花、布贴、补丁、烫图）、字母管珠绣布贴 YDM-GZX01-26-200 组（工艺顺序：绣花、布贴、补丁、烫图）、多变亮片绣布贴 YDM-LPX01-20-200 组（工艺顺序：绣花、烫钻、布贴、烫贴、烫图）、刺绣布贴底 YDM-BT 03-4050 个（工艺顺序：绣花、烫钻、补丁、烫图、烫贴）、刺绣布贴底 YDM-BT 13-6000 个、刺绣布贴底 YDM-BT 31-2500 个、刺字母毛巾绣布贴-YDM-ZM A-Z 黑 26-1000 组（工艺顺序：绣花、烫钻、布贴、烫贴、烫图）、字母毛巾绣布贴-YDM-ZM A-Z 白 26-1000 组、字母毛巾绣布贴-YDM-ZM A-Z 粉 26-1000 组、字母毛巾绣布贴-YDM-ZM A-Z 黄 26-1000 组、字母毛巾绣布贴-YDM-ZM A-Z 青 26-1000 组，检验项次齐全，检验结论均符合要求。

查第三方检测：

查提供有第三方检测报告：

查：报告编号：NAP2601032401E，检测机构：NAP 检测技术服务（中山）有限公司，报告日期：2026 年 1 月 21 日，样本名称：刺绣贴片，型号：管珠&亮片，粉色绣花&数码印花布贴、卡通绣花魔术贴、卡通雪绒布贴片、刺绣贴花、卡通刷补丁，检测项目：机械与物理性能、易燃性、EN 71-3:2019+A2:2024 特定元素的迁移，测试结果均符合要求。

查：报告编号：NAP2601032402E，检测机构：NAP 检测技术服务（中山）有限公司，报告日期：2026 年 1 月 21 日，样本名称：刺绣贴片，型号：管珠&亮片，粉色绣花&数码印花布贴、卡通绣花魔术贴、卡通雪绒布贴片、刺绣贴花、卡通刷补丁，测试结果如下，符合要求。

测试请求

结论

- | | |
|----------------------------------------------|----|
| 1. 物理与机械要求 [ASTM F963-23] | 通过 |
| 2. 可燃性要求 [ASTM F963-23] | 通过 |
| 3. 毒性元素测试 [ASTM F963-23 第 4.3 节 毒理学]（包括以下内容） | 通过 |



- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.1. 可溶性迁移元素 [ASTM F963-23 第 4.3.5.1(2) 节与第 4.3.5.2(2)(b) 节] | 通过 |
| 3.2. 基质中总铅含量 [ASTM F963-23 第 4.3.5.2 节 (2)(a)] | 通过 |
| 3.3. 总邻苯二甲酸酯 [ASTM F963-23 第 4.3.8 节] | 通过 |
| 3.4. 涂料及表面涂层中总铅含量 [ASTM F963-23 第 4.3.5.1(1) 节] | 不适用 |
| 4. 根据客户要求, 测定提交样品中基材的总铅含量 [依据《2008 年消费品安全改进法案》第 101 条]。通过 | |
| 5. 根据客户要求, 需对提交的样品进行检测, 以确定儿童玩具及护理用品中邻苯二甲酸酯类物质的总含量 [依据《2008 年消费品安全改进法案》(CPSIA) -16 CFR 1307] | |
| 6. 儿童产品标签追踪 [2008 年《消费品安全改进法案》第 103 条] | 通过 |
| 7. 根据客户要求, 需测定提交样品中涂料及表面涂层的总铅含量 [依据《2008 年消费品安全改进法案》第 101 条]。 不适用 | |

查: 试验报告, 报告编号: ST20260106004, 样本名称: 刺绣补片, 报告日期: 2026 年 1 月 22 日, 样品规格:

管珠与亮片贴片、蓬松刺绣与数码印花贴片、卡通刺绣魔术贴、卡通雪尼尔贴片、刺绣贴花, 卡通笔刷补丁,

测试请求 结论

根据客户要求, 依据欧盟 2011/65 号指令 (RoHS) 及其修订指令 (EU) 2015/863, 对特定有害物质的使用实施限制。

测定铅 (Pb)、镉 (Cd)、汞 (Hg)、六价 通过

(1) 铬 (VI)、多溴联苯、多溴二苯醚的筛选试验和化学分析 (2) 通过化学检测法测定邻苯二甲酸酯类 (DBP、BBP、DEHP、DIBP) 含量 通过

通过上述记录了解到, 组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量, 并进行了相应状态的标识, 产品必须经检验合格才能交付, 确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

合规性评价情况:

查国家企业信用信息公示系统, 目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况, 无行政处罚信息, 未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

绩效的监视和测量情况:

公司策划了过程的监视和测量(含绩效测量和监测)控制, 内容基本符合要求。

现场查提供公司营业执照正本, 经营范围覆盖认证范围, 有效。

综合部负责过程的监视和测量, 重点考核各部门目标完成情况, 按月/年进行考核, 提供有目标及考核记录, 均已达成, 基本符合要求。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

查编制有《内部审核控制程序 YDM-QP014》, 内容符合标准要求。组织对内审进行了策划。提供了内部审核的记录, 内审时间为 2026 年 1 月 5 日, 覆盖了全部部门, 内审提出的 1 项不符合, 责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性, 内审报告对质量和安全管理体的符合性、充分性和运行有效性进行评价, 并得出结论意见。基本符合要求。

查策划有《管理评审控制程序 YDM-QP015》, 内容符合标准要求。基本符合要求。

受审核方于提供了管理评审的记录, 评审时间为 2026 年 01 月 18 日, 管理评审的目的明确, 输入基本充分; 管理评审记录能够表明评审的符合性和有效性, 基本符合要求。

与负责人沟通, 后续会进一步加强内审和管评业务实战, 以提升中高层人员质量意识。

3.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

与负责人沟通, 提供的《不合格品控制程序 YDM-QP019》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格, 要求及时通知采购人员作退/换货处理; 生产过程和产品检验



过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。对于客户反馈的不合格品，目前送客户产品合格，没有客户反馈的不合格情况。

不合格品控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制正在逐步形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

与负责人沟通，企业质量目标均已达成，但在顾客满意度控制方面，仍需进一步加强提升客户服务理念。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）:

现场查看，

办公区域：综合部、市场部办公室 1 个，生产部办公室 1 个；

生产区域：原料区、烫图烫贴区、烫钻区、绣花区、印花区、布贴区、补丁区、包装区、成品区。

经现场确认，职工及管理人员共计 45 人，设置有综合部、市场部、生产部 3 个职能部门，规定了各部门的职责和权限。办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

生产设备有：镭射机、烧花机、绣花机、高周波机、烫钻机、烫画机、粘合机等。

办公设备：电脑、打印机。

检测设备：无。与负责人沟通，主要用电脑出图制版，生产过程中裁切为机器自动巡边裁切，外观检查目测，其它产品机械与物理性能、可燃性、特定元素的迁移量、禁用物质检测均委托第三方机构进行检测，故未配置检测设备。

特种设备有：无。

环保安全设备：灭火器、垃圾桶等。

资源配置基本满足要求。

2) 人员及能力、意识:

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果基本符合岗位任职要求。

企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识，抽查内审员能力：查内审员经培训考核合格，提供有由总经理批准的内审员任命书；

现场与内审组长及内审员沟通发现，内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚（△）。

与负责人沟通，后续会进行专项内审员培训，加强内审与管评实战，以提升内审员能力。基本符合要求。

3) 信息沟通:

质量手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序，使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。

基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：质量手册、程序文件汇编、管理文



件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到质量手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:服装装饰（烫图、烫贴、烫钻、绣花、印花、布贴、补丁）的制造

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现，审核组一致认为，广州益鼎明绣品有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为:

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 温红玲



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方式的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。