



合同编号: 1357-2021-F



管理体系审核报告

受审核方: 焙之味食品(福建)有限公司

审核体系:

☐ 质量管理体系 (QMS)

☐ 工程建筑施工企业质量管理体系 (EcMS)

☐ 环境管理体系 (EMS)

☐ 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

☒ 食品安全管理体系 (FSMS)

☐ 危害分析与关键控制点管理体系 (HACCP)



北京国标联合认证有限公司

网址: www.china-isc.org.cn

一、受审核方基本信息

受审核方名称	焙之味食品（福建）有限公司				
注册地址	福建省泉州市晋江市经济开发区（五里园）新源路 8 号	邮编	362235		
经营地址	福建省泉州市晋江市经济开发区（五里园）新源路 8 号		362235		
联系人	李永华	电话	18818000032	传真	——
法人代表	宋国文	管理者代表	李永华	邮箱	18623493@qq.com
多班次说明	受审核组织的班次： ☒ 单班 ☐ 双班 ☐ 三班 ☐ 其他				
确认受审核方管理体系覆盖的查产品范围与现场运作情况是否一致：					
生产/服务提供 流程简图	见附件：				

二、本次审核信息

审核日期	2022 年 01 月 09 日上午 8:00 至 2022 年 01 月 09 日 下午 16:30
审核目的	☒初审二阶段：评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 ☐监督审核：评价组织管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证证书。 ☐再认证：评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。 ☐扩大认证：评价受审核方在申请的扩大认证范围内管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐扩大范围的认证注册。
审核准则	☐GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐GB/T 50430-2017 ☐GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☐GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018 FSMS: ☒ISO22000: 2018 HACCP: ☐ GB/T27341-2009☐ GB 14881-2013 ☐《危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0》 ☐受审核方管理体系成文信息☐顾客要求 ☐适用于受审核方的法律法规及其他要求☐认证合同
审核方式	☒ 单一体系审核 ☐ 结合审核 ☐ 一体化审核 ☐ 联合审核
审核方法	☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 非现场审核（仅限一阶段）
审核类型	☒ 初审二阶段 ☐ 监督第次监督审核 ☐ 再认证 ☐ 扩大认证 ☐ 其他
审核地址	位于福建省泉州市晋江市经济开发区（五里园）新源路 8 号焙之味食品（福建）有限公司生产车间的资质范围内糕点的生产



远程审核方式		☐ 音频 ☐ 视频 ☐ 数据共享 ☐ 远程接入 ☒ 不适用	
信息安全的控制		☐ 已与受审核方签订信息安全协议 ☐ 未与受审核方签订信息安全协议 ☐ 不适用	
远程审核资源		☐ 网络 ☐ 智能手机 ☐ 手持设备 ☐ 笔记本电脑 ☐ 台式电脑 ☐ 无人机 ☐ 摄像机 ☐ 可穿戴技术 ☐ 人工智能 ☐ 其他	
审核范围	位于福建省泉州市晋江市经济开发区（五里园）新源路 8 号 焙之味食品（福建）有限公司生产车间的资质范围内糕点的生产		专业代码
			CIV-6
不适用 ISO9001 的条款			
不适用的理由（可多选）		☐ 受审核组织没有设计开发的责任 ☐ 受审核组织没有设计开发的能力 ☐ 受审核组织没有设计开发修改的权力 ☐ 受审核组织按照顾客图纸和合同要求提供生产和服务 ☐ 受审核组织按照公司总部的技术要求提供生产和服务 ☐ 受审核组织按照传统工艺提供生产和服务 ☐ 产品/服务流程体系建立前确定，近期也不预期变更 ☐ 其他：	
体系文件实施时间	2021 年 07 月 01 日	管理体系运行已超过 3 个月	☒ 是 ☐ 否
上次审核时间	2022 年 01 月 08 日（一阶段）	认证证书有效期（初审除外）	有效至年月日

本次审核覆盖以下各场所/场地及其对应的范围:

场所编号 (分证书序号)	组织名称及注册场所地址	经营场所的地址 (多现场和临时现场)	员工人数	审核范围（产品和过程） (注：FSMS/HACCP 要明确到车间)	标准	被审核了
01	焙之味食品（福建）有限公司 福建省泉州市晋江市经济开发区（五里园）新源路 8 号	福建省泉州市晋江市经济开发区（五里园）新源路 8 号	63	位于福建省泉州市晋江市经济开发区（五里园）新源路 8 号焙之味食品（福建）有限公司生产车间的资质范围内糕点的生产	见审核准则	☐

三、任何影响审核方案的重要事项:

影响审核方案的事项	☐ 审核终止 ☐ 审核中止 ☐ 增加审核人员 ☐ 减少审核人员 ☐ 增加场所 ☐ 减少场所 ☐ 扩大认证范围 ☐ 延长审核日期 ☐ 缩短审核日期 ☒ 其他——无
理由说明	

四、对偏离审核计划情况及理由，包括对审核风险及影响审核结论的不确定性的客观陈述。



本次审核活动按《审核计划》执行。完成情况说明:

☒ 已按照审核计划完成全部审核工作	——
☐ 审核计划有修改,但不会影响审核结论。 修改的内容和原因是:	☐ 人员调整 ☐ 多场所调整 ☐ 临时场所调整 ☐ 缩小认证范围 ☐ 其他
☐ 未完成审核计划	未完成的内容和原因是:

五、审核组成员信息

审核组成员信息				
姓名	组内身份	性别	审核员注册证书号	专业代码
邝柏臣	组长	男	2020-N1FSMS-1222839	CIV-6
陈丽丹	组员	女	2021-N1FSMS-1246137	CIV-6
与审核组同行人员信息				
姓名	作用	性别	工作单位	职务/职称
——				

六、上次审核后发生的影响组织管理体系的重要变更(适用时)不适用

变更内容	变更描述
主要负责人变更	
注册地址变更	
经营地址变更	
多场所地址变更	
临时场所地址变更	
认证范围变更	
体系员工人数较大变更	
设备设施重大变更	
产品/工艺重大变更	
其他	

在本次审核过程中,评审了现有管理体系和管理体系文件中这些变化的实施情况。

七、审核发现(见☐QMS ☐EcMS ☐EMS☐OHSMS☐EnMS☒FSMS☐HACCP 的附件)

审核周期	☐ 体系建立以来 ☐ 定期(近一年) ☐ 其他	
审核周期内,重大事故、顾客/相关方投诉说明	未发生	
一阶段提出问题的整改情况(仅适用于初审二阶段)	已完成整改	



上次不符合的整改情况（再认证填写）	——
工作记录的真实性	所有被抽样到的、被评审过的工作记录都是真实的。 组织实际工作记录的真实性已得到确认。
证书和标志的使用（适用于监督审核和再认证）	依据规定使用标志和证书。有进行相关的抽查（如：名片，公司宣传册，网站，等等）

八、已识别出的任何未解决的问题：

☐可能影响本次审核结论可靠性的因素：无

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

九、是否达到审核目的

☒达到审核目的

☐未达到审核目的，未达到目的的原因是：

十、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明：

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。本次审核的结论审核组仅对抽取的样本负责。

十一、不符合项纠正措施要求

未开具不符合报告在 5 工作日/一般不符合报告在 20 工作日/严重不符合在 60 个工作日之内，针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见《不符合项报告》。

十二、不符合项及纠正措施验证结论：

体系名称缩写	一般不符合数量	严重不符合数量	不符合项总数	
QMS	——			☐ 验证合格 ☐ 仍有问题：
50430	——			☐ 验证合格 ☐ 仍有问题：
EMS	——			☐ 验证合格 ☐ 仍有问题：
OHSMS	——			☐ 验证合格 ☐ 仍有问题：
FSMS	3	0	3	☒ 验证合格 ☐ 仍有问题：
HACCP	——			☐ 验证合格 ☐ 仍有问题：

注 1：若一个不符合涉及 2 个以上管理体系时可在每个体系分别表述

注 2：本次审核开具的不符合项，分布见相关管理体系附件。

注 3：本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响☐较大☐不大

十三、审核组推荐意见：

推荐内容	审核组意见
------	-------



管理体系评价	☐ QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求,建立了自我完善机制,质量管理体系运行基本有效。 ☐ EcMS 基本满足 GB/T 50430:2017 标准的要求,建立了自我完善机制,建筑工程质量管理体系运行基本有效。 ☐ EMS 基本满足 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求,建立了自我完善机制,环境管理体系运行基本有效。 ☐ OHSMS 基本满足 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求,建立了自我完善机制,职业健康安全管理体系运行基本有效。 ☒ FSMS 基本满足 ISO22000:2018 标准的要求,建立了自我完善机制,食品安全管理体系运行基本有效。 ☐ HACCP 基本满足 GB/T 27341&GB 14881 标准的要求,建立了自我完善机制,能源管理体系运行基本有效。													
对审核范围适宜性结论	☒ 审核范围适宜,与申请范围一致 审核范围变更 <table border="1" data-bbox="371 801 491 1099"> <tr><td>QMS</td><td></td></tr> <tr><td>EcMS</td><td></td></tr> <tr><td>EMS</td><td></td></tr> <tr><td>OHSMS</td><td></td></tr> <tr><td>FSMS</td><td></td></tr> <tr><td>HACCP</td><td></td></tr> </table>		QMS		EcMS		EMS		OHSMS		FSMS		HACCP	
QMS														
EcMS														
EMS														
OHSMS														
FSMS														
HACCP														
审核组推荐意见	☐ 推荐认证注册(☐ 初审 ☐ 再认证) ☒ 在完成纠正措施后推荐认证注册(☒ 初审 ☐ 再认证) ☐ 推荐保持认证注册(☐ 监督审核 ☐ 再认证) ☐ 在完成纠正措施后推荐保持认证注册(☐ 监督审核 ☐ 再认证) ☐ 推荐扩大范围 ☐ 在完成纠正措施后推荐扩大范围 ☐ 延期推荐注册(☐ 初审 ☐ 监督审核 ☐ 再认证) ☐ 不推荐认证注册(☐ 初审 ☐ 监督审核 ☐ 再认证) ☐ 不推荐或缩小推荐范围的说明:													
远程审核的相关结论如下:不适用														
可能降低可靠性的障碍	☐ 未发生 ☐ 有发生,说明:													
突发事件的情况	☐ 未发生 ☐ 有发生,说明:													
突发事件的处置措施	☐ 中止审核 ☐ 终止审核 ☒ 延迟审核 ☐ 改为现场审核 情况说明:													
远程审核的有效性评价(适用时)	☐ 远程审核已达到审核目的,可以推荐注册/保持/再注册 ☐ 远程审核未达到审核目的,需要再次/补充实施现场审核													
审核组长签字		日期  2022-01-21												



十四、审核报告的发放范围：

受审核方(含附件)：

1 份

北京国标联合认证有限公司：1 份

十五、附件

1. 审核计划（含项目清单）
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十六、填表说明：

1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域（指：QMS/50430， EMS， OHSMS,EnMS,FSMS,HACCP）和审核类型（指：二阶段、再认证，在相应的□内划“√”）；
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对子证书/证书附件要求的组织，除在末次会议上确定注册范围外，还须附上子证书/证书附件的文字表达。（可另附页）



附件 ISO22000:2018 (若不是 ISO 22000:2018 审核请删除)

审核周期	☒ FSMS 体系建立以来 ☐ 定期（近一年） ☐ 其他																						
体系要素	审核内容总结																						
组织环境	受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定；监视和评审了相关相关信息。 <table border="1"> <tr> <td></td><td>列举影响企业战略的重要因素（不必全选）</td></tr> <tr> <td>外部环境</td><td> ☒法律法规 ☒技术 ☒竞争 ☒市场 ☒文化 ☒社会 ☒经济环境 ☒政治环境 ☐网络安全 ☒食品欺诈 ☒食品防护 ☐蓄意污染 ☐其他 </td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td> ☒价值观 ☒文化 ☒知识 ☒绩效 ☐工艺 ☒设备 ☒人员能力 ☐其他 </td></tr> </table> 确定了与相关管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了相关相关信息。 <table border="1"> <tr> <td>重要的相关方</td><td>重要的相关方需求和希望（不必全选）</td></tr> <tr> <td>☒主管部门</td><td>遵守食品安全相关的法律法规</td></tr> <tr> <td>☒供方</td><td>组织的持续经营、明示采购食品安全要求</td></tr> <tr> <td>☒顾客</td><td>按时按质按量交付产品或服务；产品/服务食品安全持续满足要求</td></tr> <tr> <td>☒消费者</td><td>良好的使用感受</td></tr> <tr> <td>☒员工</td><td>组织的持续经营、自我发展</td></tr> <tr> <td>☒投资方</td><td>组织的持续经营、盈利</td></tr> <tr> <td>☐其他</td><td></td></tr> </table> 组织对管理体系的过程进行了确认，对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程；用文件化的绩效指标定期评审过程。 影响运行的重要过程如下：（不必全选） ☒人员能力管理 ☒危害分析 ☒PRP 制订和控制 ☒危害控制计划（OPRP、HACCP）制订和控制 ☐特种设备管理 ☒控制措施组合确认 ☒PRP 和危害控制措施的效果验证 ☒其他（运输车辆的管理） 影响体系运行的外包过程如下：（根据实际情况选择） ☐建立 FSMS ☐危害分析 ☐制订 PRP 和 OPRP、HACCP 计划 ☐生产/服务过程 ☒产品运输 ☐设备维修 ☐人员培训 ☐PRP 和 OPRP、HACCP 验证 ☒其他一虫害消杀 组织通过食品安全目标的建立、实施、绩效测量、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些食品安全管理体系覆盖的过程和活动。		列举影响企业战略的重要因素（不必全选）	外部环境	☒ 法律法规 ☒ 技术 ☒ 竞争 ☒ 市场 ☒ 文化 ☒ 社会 ☒ 经济环境 ☒ 政治环境 ☐ 网络安全 ☒ 食品欺诈 ☒ 食品防护 ☐ 蓄意污染 ☐ 其他	内部环境	☒ 价值观 ☒ 文化 ☒ 知识 ☒ 绩效 ☐ 工艺 ☒ 设备 ☒ 人员能力 ☐ 其他	重要的相关方	重要的相关方需求和希望（不必全选）	☒ 主管部门	遵守食品安全相关的法律法规	☒ 供方	组织的持续经营、明示采购食品安全要求	☒ 顾客	按时按质按量交付产品或服务；产品/服务食品安全持续满足要求	☒ 消费者	良好的使用感受	☒ 员工	组织的持续经营、自我发展	☒ 投资方	组织的持续经营、盈利	☐ 其他	
	列举影响企业战略的重要因素（不必全选）																						
外部环境	☒ 法律法规 ☒ 技术 ☒ 竞争 ☒ 市场 ☒ 文化 ☒ 社会 ☒ 经济环境 ☒ 政治环境 ☐ 网络安全 ☒ 食品欺诈 ☒ 食品防护 ☐ 蓄意污染 ☐ 其他																						
内部环境	☒ 价值观 ☒ 文化 ☒ 知识 ☒ 绩效 ☐ 工艺 ☒ 设备 ☒ 人员能力 ☐ 其他																						
重要的相关方	重要的相关方需求和希望（不必全选）																						
☒ 主管部门	遵守食品安全相关的法律法规																						
☒ 供方	组织的持续经营、明示采购食品安全要求																						
☒ 顾客	按时按质按量交付产品或服务；产品/服务食品安全持续满足要求																						
☒ 消费者	良好的使用感受																						
☒ 员工	组织的持续经营、自我发展																						
☒ 投资方	组织的持续经营、盈利																						
☐ 其他																							
领导作用	最高管理者确定并证实了对食品安全管理体系的领导作用与承诺； 最高管理者制定了文件化的食品安全管理体系方针： 安全生产，诚信守法；科学管理，持续改进。 食品安全方针合理恰当并为相应的食品安全目标提供了框架。最高管理层已经宣布了组织的食品安全方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进食品安全管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。 最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解； FSMS 的主管部门是——食品安全小组组长 任命了“食品安全组长”，为——<u>李永华</u> ☒先生/ ☐女士； 其日常工作职责为——所有人员有责任向食品安全组长报告与 FSMS 有关的问题。																						



策划	在策划管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施；																			
	主要的风险描述	应对措施		措施的有效性																
	适用环境法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境因素不够明确，部分员工守法意识淡薄。	加强识别、收集，定期更新，重要条款予以培训或纳入制度中。		基本有效																
	未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼。	加强对法律法规执行，遵守法规要求，更多地履行合规义务，能够提升组织的声誉		基本有效																
	主要的机遇描述	应对措施		措施的有效性																
	客户稳定优质	专职对应优质客户人员，及时了解客户需求		基本有效																
	独立的生产车间，空间大	每月生产基础设施维护，确保生产服务正常运转		基本有效																
支持	组织建立了与方针一致的文件化的食品安全管理目标。为实现总食品安全目标而建立的各层级食品安全目标具体、有针对性、可测量并且可实现。 总食品安全目标实现情况的评价，及其测量方法是： <table border="1"> <tr> <th>目标</th> <th>考核频次</th> <th>计算方法</th> <th>完成情况（审核周期）</th> </tr> <tr> <td>产品合格出厂率$\geq 95\%$</td> <td>每月</td> <td>$(\text{成品合格出厂数量}/\text{成品入库总数}) * 100\%$</td> <td>99%</td> </tr> <tr> <td>采购原料 100%来自合格供方</td> <td>每月</td> <td>$(\text{采购原料的合格供方数}/\text{所有的供方}) * 100\%$</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>客户投诉< 3次/年</td> <td>每月</td> <td>由销售部统计</td> <td>0</td> </tr> </table> ☒目标已实现，在实施中 ☐目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 组织对相关管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施；审核周期内的重大变更有：无 ☒无变更 ☐组织结构变更 ☐部门职责变更 ☐主要原材料 ☐关键人员 ☐生产工艺/服务流程 ☐主要设备设施 ☐主要检测设备 ☐其他 考虑了变更目的及其潜在后果、食品安全管理体系的完整性、资源的可获得性和职责和权限的分配或再分配；				目标	考核频次	计算方法	完成情况（审核周期）	产品合格出厂率 $\geq 95\%$	每月	$(\text{成品合格出厂数量}/\text{成品入库总数}) * 100\%$	99%	采购原料 100%来自合格供方	每月	$(\text{采购原料的合格供方数}/\text{所有的供方}) * 100\%$	100%	客户投诉 < 3 次/年	每月	由销售部统计	0
	目标	考核频次	计算方法	完成情况（审核周期）																
	产品合格出厂率 $\geq 95\%$	每月	$(\text{成品合格出厂数量}/\text{成品入库总数}) * 100\%$	99%																
	采购原料 100%来自合格供方	每月	$(\text{采购原料的合格供方数}/\text{所有的供方}) * 100\%$	100%																
	客户投诉 < 3 次/年	每月	由销售部统计	0																
	组织的资源状况：																			
	☒ 组织现有内部资源的能力可满足食品安全管理体系运行；																			
	☐ 组织现有内部资源的能力可基本满足食品安全管理体系运行，但是还有不足需要补充：_____																			
	☐ 组织现有内部资源的能力完全不能满足食品安全管理体系运行，需要从外部供方获得：_____																			
	组织应确定并配备所需的管理人员、技术人员和生产操作/服务提供人员：																			
☒ 组织现有人力资源的能力可满足食品安全管理体系运行；																				
☐ 组织现有人力资源的能力可基本满足食品安全管理体系运行，但是还有不足需要补充：_____																				



☐ 组织现有人力资源的能力完全不能满足食品安全管理体系运行，需要从外部专家获得：外部专家能力、责任和权限的协议或合同的证据，☐ 已保留 ☐ 未保留。

组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况：

建筑面积 15731 平方米；生产加工间 2 个（含配料间、搅拌间、成型间、醒发室、烘烤间、冷却间、内包装间、外包装间等）；设置有 8 个仓库，原料库 1 个，包材库 2 个，冷藏库 1 个，化学品库 1 个，添加剂库 2 个，成品库 1 个；化验室 1 个；

主要设备有：隧道炉、切片机、搅面锅、安得马富成型机、制氮机（列举 2~4 种）

特种设备：☒ 叉车（甲方进行管理） ☐ 行车 ☐ 锅炉 ☒ 电梯 ☒ 压力容器 ☐ 压力管道 ☐ 不适用

特种设备管理：☐ 进行了定期检验；☐ 未进行定期检验的有：

☒ 组织现有基础设施可满足食品安全管理体系运行；

☐ 组织现有基础设施可基本满足食品安全管理体系运行，但是还有不足需要补充：

☐ 组织现有基础设施完全不能满足食品安全管理体系运行，需要从外部供方获得：

组织应确定、提供并维护所需的人为因素与物理因素环境，以实现与 FSMS 要求的一致性。

☒ 组织现有运行环境可满足食品安全管理体系运行；

☐ 组织现有运行环境可基本满足食品安全管理体系运行，说明：

☐ 组织现有运行环境完全不能满足食品安全管理体系运行，说明：

组织建立、保持、更新和持续改进的食品安全要素（包括 PRP、危害分析和危害控制计划（见 8.5.4），是否由外部提供：☒ 否，由受审核方自己完成 ☐ 是，由外部专家提供

若受审核方使用外部建立的 FSMS 要素建立其 FSMS 时，应确保所提供的要素为：

- a) 以符合 ISO22000 标准要求的方式建立；☒ 是 ☐ 否，说明：
- b) 适用于受审核方的场所、过程和产品；☒ 是 ☐ 否，说明：
- c) 由食品安全小组调整其与组织的工艺和产品相适应；☒ 是 ☐ 否，说明：
- d) 按 ISO22000 标准要求实施、保持和更新；☒ 是 ☐ 否，说明：
- e) 作为文件信息保留。☒ 是 ☐ 否，说明：

组织建立和应用了对过程、产品和/或服务的外部供应商的评价、选择、绩效监测和再评价的准则；对外部供应商提供的过程、产品和服务的供方按照对产品/服务的类型和程度实施控制。

外部提供包括：☒ 原材料采购 ☐ 委托加工 ☐ 产品运输 ☐ 其他

合格供方名单共 22 家，例如：

- 主要原辅料的供方——（海苔肉松） 福建豪味来食品发展有限公司
（脱氢乙酸钠、丙酸钙）南通奥凯生物技术有限公司
（新西兰奶粉）厦门高博商贸有限公司
（牛奶香精）奥天（昆山）生物科技有限公司
（面包粉）中粮面业（福州）有限公司
- 内包材的供方——如：复合膜（漳州市龙文区正丰包装彩印有限公司）；
- 其他的供方——设备消毒的食用酒精（梅口市阜康酒精有限公）；
- 外包的供方——虫害消杀（厦门慎望生物科技有限公司定期消杀）。

与外部供方评价的信息：☐ 符合要求 ☒ 存在不足，说明查外部供方管理情况发现新西兰奶粉、甘油的第三方检测报告已过期，见不符合报告 01。

组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性；通过 ☒ 招聘 ☒ 换岗 ☒ 培训 ☒ 考核 ☐ 辅导 ☐ 其他

对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。

特种作业人员：☒ 电工 ☐ 焊工 ☐ 危化品作业 ☐ 制冷工 ☐ 其他



特种设备作业人员：☐叉车工 ☐行车工 ☐锅炉工 ☐压力容器 ☐其他
 确保与产品/服务接触的員工定期（近一年）进行了健康体检，并合格上岗。

岗位	姓氏	健康证编号	有效期截止日期	有效性
生产部烘烤岗位	邱晓燕	闽(2021)4508-10099	2022.05.21	有效
生产部烘烤岗位	杨必彩	闽(2021)4508-010149	2022.05.21	有效
生产部烘烤岗位	田素珍	闽(2021)4508-010151	2022.05.21	有效
管代	李永华	闽(2021)4508-010186	2022.05.21	有效
生产部车间主任	唐金亮	闽(2021)4508-010124	2022.05.21	有效

确保食品安全小组在制定和实施食品安全管理体系(包括但不限于本组织在食品安全管理体系范围内的产品、工艺、设备和食品安全危害)方面具有多学科知识和经验的结合;

食品安全小组包括以下组员/职能:

☒管理者代表(食品安全小组组长)、☒品管部人员、☒生产部人员、☒采购部人员、☒销售部人员、☒办公室人员 ☐其他

组织提高员工的食品安全意识,确保受其控制工作的人员知晓:食品安全方针;相关的食品安全目标;他们对食品安全管理体系有效性的贡献,包括改进绩效的益处;不符合食品安全管理体系要求的后果。

通过方式: ☒会议传达 ☒标语 ☒培训 ☐看板 ☐局域网 ☒宣传材料 ☐其他

组织已确定与食品安全管理体系相关的内部和外部沟通。

沟通方式: ☒会议传达 ☒标语 ☒培训 ☐看板 ☐局域网 ☐宣传材料 ☐其他

内部沟通信息: ☒PRP ☒危害控制计划 ☒人员能力和职责 ☒法规和顾客要求

☒外部相关方的有关问询 ☒与产品有关的食品安全危害的抱怨

☒食品安全危害和控制措施有关的知识 ☒影响食品安全的其他条件

外部沟通对象: ☒供方 ☒承包方 ☒顾客 ☒消费者 ☒立法和执法部门

☒食品链中其他组织——顾客

组织已建立了文件化的食品安全管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。

☒体系文件受控 ☐体系文件基本受控,存在问题: _____

对食品安全相关的外来文件(法律法规、产品标准)进行了识别和贯彻。

☒法律法规获取充分, ☐法律法规获取有遗漏,缺少: _____

对 FSMS 和产品相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。

与产品/服务提供相关的记录保存期限与规定一致。

运行 组织为对安全产品和服务提供满足的要求,已对产品和服务提供的过程(见 4.4)进行策划、实施和控制。策划文件包括:

☒工艺流程图 ☒作业文件 ☐检测计划 ☒接收准则 ☐外包控制要求

☒前提方案 ☒危害控制计划 ☐其他

组织建立、实施、保持和更新 PRP,以便于防止和/或减少产品、产品加工和工作环境中的污染物(包括食品安全危害)。

组织的《前提方案》时参照法规:

☒GB 14881-2013 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 8957-2016 《食品安全国家标准 糕点、面包卫生规范》

☒行业相关规范:

是否获得食品安全小组的批准 ☒是 ☐否



《前提方案》的内容包括：☒内容全面 ☐内容不全面，说明：_____

- a) 建筑物和相关设施的构造与布局； ☒有 ☐无
- b) 包括工作空间和员工设施在内的厂房布局； ☒有 ☐无
- c) 空气、水、能源和其他基础条件的供给； ☒有 ☐无
- d) 包括虫害控制、废弃物和污水处理在内的支持性服务； ☒有 ☐无
- e) 设备的适宜性，及其清洁、保养和预防性维护的可实现性； ☒有 ☐无
- f) 供应商保证过程（如原料、辅料、化学品和包装材料）； ☒有 ☐无
- g) 来料的接收、储存、发运、运输和产品的搬运； ☒有 ☐无
- h) 防止交叉污染的措施； ☒有 ☐无
- i) 清洁和消毒； ☒有 ☐无
- j) 人员卫生； ☒有 ☐无
- k) 产品信息/消费者意识； ☒有 ☐无
- l) 其他有关方面。 ☒有 ☐无
- 规定 PRP 的选择、建立、适用的监测和验证的文件化信息。 ☒是 ☐否

组织确保确定适用的法律、法规和顾客要求，建立和实施可追溯性系统包括：

- a) 唯一地识别来自供应商的来料 ☒是 ☐否
- b) 接收物料、配料、中间产品批量与最终产品的关系 ☒是 ☐否
- c) 材料/产品的返工 ☐是 ☐否（不适用）
- d) 最终产品分销路线的第一阶段。 ☒是 ☐否

组织的产品保质期为 60~90 天

可追溯性系统证据的文件化信息，保留期限为 24 个月。

组织于 2021 年 09 月 20 日，进行了可追溯性体系的有效性的演练。

组织在生产和服务提供的整个过程中对产品和监视和测量状态进行标识和追溯。

采用的标识方式：☒标签 ☒标牌 ☒区域 ☒周转筐颜色 ☒容器编号 ☐人员编号 ☒其他

可追溯性实现：☒符合要求 ☐存在不足，说明_____。

应急准备和响应

组织识别了食品安全的潜在紧急情况和事故及应急准备并做出响应所需的过程。对实际发生的紧急情况做出响应；以预防或减轻它所带来的食品安全危害；

制订的《应急预案》包括：

- ☒自然灾害 ☐环境事故 ☒生物恐怖主义 ☒工作场所事故 ☒食品中毒
- ☒突发公共卫生事件 ☒水的中断 ☒电的中断 ☒制冷供应服务中断 ☐其他—食品供应链的突变

审核周期内发生过紧急情况：☒未发生 ☒已发生：_____。

于 2021 年 9 月 25 日进行了 火灾应急 的演练；并总结了预案的可行性和有效性。

定期评审并修订过程和策划的响应措施，特别是发生紧急情况后进行试验后；

应急准备和响应控制：☒符合要求 ☐存在不足，说明_____。

为进行危害分析，食品安全小组收集、保持和更新初步形成文件的信息。包括：

- ☒适用的法律、法规和客户要求；
- ☒组织的产品、过程和设备；
- ☒与食品安全管理体系相关的食品安全危害。

☐ 其他**原材料产品描述**

所有资源、原料成分和产品接触材料均在规格书中描述。内容包括了名称、类别、成分及其生物、化学和物理特性；原辅料、食品包装材料的来源，以及生产、包装、储藏、运输和交付方式；原辅料、食品包装材料接收要求、接收方式和使用方式；在本审核时，检查了以下示例：

- 面粉、白砂糖、巴氏杀菌冰全蛋类、全脂奶粉等
- 酵母、山梨糖醇液、脱氢乙酸钠、防腐剂、丙酸钙、香精、复配乳化剂、脱氧剂、复配乳化酶制剂、甘油等
- 沙拉酱、肉松粉、果酱等等
- 生产用水
- 包装材料：塑料制品（包装托、包装膜）等

终产品描述

最终产品在规范书中进行了描述。内容包括了产品的名称、类别、成分及其生物、化学、物理特性；产品的加工方式；产品的包装、储藏、运输和交付方式；产品的销售方式和标识；其他必要的信息。在本审核时，在本审核中检查了以下示例：

- 全麦面包、吐司面包
- 夹心吐司（面包）

预期用途

组织的产品预期用途为 普通消费者食用，批发、零售皆可。

食品安全危害易感消费群体/使用者为：无

☐ 婴幼儿 ☐ 老人 ☐ 体弱多病者 ☐ 易过敏人群 ☐

食品安全小组建立、保持和更新流程图，作为 FSMS 涵盖的产品或产品类别和过程的文件化信息。

流程图的制定

- 工艺流程图包括了：
 - a) 操作步骤的顺序和相互作用（加工设备及接触材料、加工助剂及材料流向）；
 - b) 任何外包过程；（不涉及）
 - c) 原材料、辅料、加工助剂、包装材料、公用工程和中间产品投入点；
 - d) 返工点和循环点；（不涉及）
 - e) 成品、中间产品和副产品放行点及废弃物的排放点
 - 工厂位置图
 - 厂区平面图
 - 车间平面图（经营场所的布局，包括食品和非食品加工区）
 - 人流、物流、气流图（不适用）
 - 供排水网络图
 - 防虫害分布图
 - 其他

各种流程图和平面图完整、准确、清晰。 ☒ 是 ☐ 否

食品安全小组在 2021 年 07 月 01 日现场确认流程图的准确性，在需要的情况下更新流程图，并保留作为文件的信息。



危害分析

食品安全小组根据初步情况进行危害分析，确定需要控制的危害。控制程度应确保食品安全，并在适当情况下采用多种控制措施的组合。

组织识别并记录了与产品类型、工艺类型和工艺环境相关的所有合理预期发生的食品安全危害。识别应基于：

- a) 根据 8.5.1 收集的初步信息和数据；
- b) 经验（可包括熟悉其他设施的产品和/或过程的员工和外部专家提供的信息）；
- c) 内部和外部信息，尽可能包括流行病学、科学和其他历史数据；
- d) 来自食品链的与最终产品、中间产品和食用时食品安全相关的食品安全危害信息；
- e) 法律、法规和客户要求。（可包括食品安全目标（FSO））

应充分详细地考虑危害，以便进行危险评估和选择适当的控制措施。

组织应确定每种食品安全危害可能出现、引入、增加或持续的步骤（如接收原料、加工、分配和交付）。当识别危害时，组织应考虑：

- a) 食物链的前后阶段；
- b) 流程图中的所有步骤；
- c) 工艺设备、公用设施/服务、工艺环境和人员

组织应尽可能确定所识别最终产品的每种食品安全危害的可接受水平。

在确定可接受的水平时，组织应：

- a) 确保确定适用的法律、法规和客户要求；
- b) 考虑最终产品的预期用途；
- c) 考虑其他相关信息。

组织应保持有关确定可接受水平和证明可接受水平的文件化信息。

食品安全小组已及时获知了变更信息（如：新产品/原材料/生产系统/清洗）。这可追溯至示例__未发生__。

危害评估

HACCP 小组于 2021 年 07 月 1 日针对已识别的潜在危害，评估其发生的严重性和可能性，如果这种潜在危害在该步骤极可能发生且后果严重，被确定为显著危害。

保持了危害评估依据和结果的记录。

显著危害包括：

化学危害：☒重金属 ☒农药残留 ☐兽药残留 ☒黄曲霉毒素 ☐放射性物质 ☐贝类毒素
☒超量的食品添加剂 ☒化学品（润滑油、清洁剂、消毒剂、杀虫剂） ☒苯并芘
☒二氧化硫残留 ☒有毒有害种子 ☐其他
食用油：☒酸价 ☒过氧化值

生物危害：☒大肠杆菌 ☒金黄色葡萄球菌 ☐志贺氏菌 ☒霉菌 ☒酵母菌 ☒沙门氏菌
☐副溶血弧菌 ☒寄生虫 ☐革兰氏阳性菌 ☐革兰氏阴性菌 ☒其他（菌落总数）

物理危害：☒金属屑 ☒玻璃渣 ☒碎石 ☒沙子 ☐其他异物

控制措施的选择和分类

组织在危害评价的基础上，选择适当的控制措施或控制措施的组合，以防止或将已识别的显著食品安全危害降低到规定的可接受水平。

组织将选定的识别控制措施分类为 OPRP（见 3.30）或 CCPs。



最终产品危害分析:

产品名称	潜在危害	控制措施
面包	☒ 有害微生物 ☐ 重金属 ☐ 黄曲霉毒素 ☐ 苯并芘 ☐ 农药残留 ☐ 兽药残留 ☐ 清洗剂残留	☐ OPRP ☒ 作业指导书&SSOP ☒ CCPs ☒ OPRP &CCPs
糕点	☒ 有害微生物 ☒ 重金属 ☐ 黄曲霉毒素 ☐ 苯并芘 ☐ 农药残留 ☐ 兽药残留 ☒ 酸价 ☒ 过氧化值	☐ OPRP ☒ CCPs ☒ 作业指导书&SSOP ☒ OPRP &CCPs

原辅材料危害分析:

主要原料名称	潜在危害	控制措施
面粉、白砂糖、巴氏杀菌冰全蛋类、全脂奶粉	☐ 有害微生物 ☒ 重金属 ☒ 黄曲霉毒素 ☒ 苯并芘 ☐ 农药残留 ☐ 兽药残留	☐ 向供方索取检测报告 ☐ 企业自行检测 ☒ 第三方检测报告
酵母、山梨糖醇液、脱氢乙酸钠、防腐剂、丙酸钙、香精、复配乳化剂、脱氧剂、复配乳化酶制剂、甘油等	☐ 有害微生物 ☒ 重金属 ☐ 黄曲霉毒素 ☐ 苯并芘 ☐ 农药残留 ☐ 兽药残留	☐ 向供方索取检测报告 ☐ 企业自行检测 ☒ 第三方检测报告
沙拉酱、肉松粉、果酱等	☐ 有害微生物 ☒ 重金属 ☐ 黄曲霉毒素 ☐ 苯并芘 ☐ 农药残留 ☐ 兽药残留	☐ 向供方索取检测报告 ☐ 企业自行检测（农残测试仪） ☒ 第三方检测报告
水	☒ 有害微生物 ☒ 重金属 ☐ 黄曲霉毒素 ☐ 苯并芘 ☐ 农药残留 ☐ 兽药残留	☐ 向供方索取检测报告 ☐ 企业自行检测 ☒ 第三方检测报告
奶粉、牛奶、乳酪等	☒ 有害微生物 ☒ 重金属 ☐ 黄曲霉毒素 ☐ 苯并芘、 ☐ 农药残留 ☐ 兽药残留 ☒ 三聚氰胺	☐ 向供方索取检测报告 ☐ 企业自行检测 ☒ 第三方检测报告
植物油、酥油类	☐ 有害微生物 ☒ 重金属 ☐ 黄曲霉毒素 ☐ 苯并芘 ☐ 农药残留 ☐ 兽药残留 ☒ 酸价 ☒ 过氧化值	☐ 向供方索取检测报告 ☐ 企业自行检测 ☒ 第三方检测报告
塑料制品（包装托、包装膜、保鲜膜、包装袋）等	☒ 有害微生物 ☒ 重金属 ☐ 黄曲霉毒素 ☐ 苯并芘 ☐ 农药残留 ☐ 兽药残留	☐ 向供方索取检测报告 ☐ 企业自行检测 ☒ 第三方检测报告
接触面（不锈钢）	☐ 有害微生物 ☒ 重金属 ☐ 黄曲霉毒素 ☐ 苯并芘 ☐ 农药残留 ☐ 兽药残留 ☐ 溶剂残留	☐ 向供方索取检测报告 ☐ 企业自行检测 ☐ 第三方检测报告 ☒ 已购买多年，主要通过清洁消毒为



主

控制措施组合的确认

组织就 OPRP 与 CCP 的组合能够防止、消除或将成品中食品安全危害减少到可接受水平进行确认。当确认结果表明上述不能被证实时，组织应对控制措施和（或）其组合进行修改和重新评估。

修订的例子可包括：

- 修改控制措施（例如，过程参数、严格度和（或）其组合）；
- 修改原料、工艺技术、成品特性、物流方式、和/或成品预期用途

危害控制计划 (HACCP/OPRP 计划)

组织建立、实施和保持 HACCP 计划。

详见附 2

超出关键限值或行动限值采取的措施

组织规定超出行动限值或行动限值时所采取的纠正和纠正措施。并确保：

- a) 潜在不安全产品未放行；
- b) 查明不符合的原因；
- c) 使在 CCP 和 OPRP 控制的参数回到关键限值或行动限值内；
- d) 防止再次发生。

发生纠偏的示例：体系建立以来未发生

于_____年____月____日，发生偏离的情况：_____

PRP 和 危害控制计划文件的更新，体系建立以来未发生

制定 OPRP 计划和（或）HACCP 计划后，组织 ☐ 未更新/☐ 更新了如下信息：

- ☐ 原料、辅料和与产品接触材料的特性；
- ☐ 成品特性；
- ☐ 预期用途；
- ☐ 流程图、工艺步骤和控制措施。
- ☐ HACCP 计划、OPRP 计划和/或 PRP。

监视和测量的控制

与食品安全相关的监视和测量方法依据：☒ 外来标准 ☐ 企业标准 ☐ 顾客要求 ☐ 其他——不涉及
组织与食品安全相关的监视和测量资源：☒ 计量器具 ☐ 服务流程检查表 ☐ 其他计量器具的测量溯源
方法：☐ 自校 ☒ 外校

国家强检的计量器具有：__电子天平、电热式压力蒸汽灭菌器等____（列举 1~4 种）

计量器具管理：☒ 进行了定期校准/检定 ☐ 未进行定期校准/检定的有：

查看《计量器具台账》，☒ 外部检定或校准情况——滴定装置、灭菌锅未提供校准证据，已开符合项整改（02）

计量器具名称

检定或校准证书
编号

校准日期

使用场所



电子天平	HK2101131359	2021.1.13	☐ 车间 ☒ 实验室
生化培养箱	HK2101131361	2021.1.13	☐ 车间 ☒ 实验室
电热鼓风干燥箱	HK2101131362	2021.1.13	☐ 车间 ☒ 实验室
霉菌培养箱	HK2101131360	2021.1.13	☐ 车间 ☒ 实验室
数显探针温度计	HK2101140827	2021.1.14	☒ 车间 ☐ 实验室
数显探针温度计	HK2101140825	2021.1.14	☒ 车间 ☐ 实验室
数显探针温度计	HK2101140810	2021.1.14	☒ 车间 ☐ 实验室
砝码 500g	HK2101140798	2021.1.14	☐ 车间 ☒ 实验室
砝码 500g	HK2101140771	2021.1.14	☐ 车间 ☒ 实验室
砝码 200g/500g	HK2101140800	2021.1.14	☐ 车间 ☒ 实验室
电子台秤 TSC-200	(JJ) 21007528	2021.8.13	☒ 车间 ☐ 实验室
电子台秤 TSC-200	(JJ) 21007529	2021.8.13	☒ 车间 ☐ 实验室
电子天平	(JJ) 210011121	2021.12.1	☒ 车间 ☐ 实验室
电子天平	(JJ) 210011119	2021.12.1	☒ 车间 ☐ 实验室
电子天平	(JJ) 210011122	2021.12.1	☒ 车间 ☐ 实验室
压力表	(JJ) 2008052	2020.9.23	☐ 车间 ☒ 实验室

提供的台账和校准计划以及证书等基本一致。灭菌锅上的压力表检定证书已过期，已开符合项整改（02）。抽查内部校准情况；抽查《内部校准计划》《校准规程》《校准记录》——没有证据表明对冷藏库的温度进行了内部校准，已开不符合项整改（02）。

计量器具名称	校准日期	计划期限至	使用场所
隧道炉 GH-S30M	2020.10.7	由厂家定期用红外探针进行温度比对	☒ 车间 ☐ 实验室
隧道炉 GH-S58M	2020.10.7	由厂家定期用红外探针进行温度比对	☒ 车间 ☐ 实验室
快速水分测定仪	2022.1.9	每月与电热鼓风干燥箱比对校准 2 次	☐ 车间 ☒ 实验室

☐在 FSMS 中用于监视和测量的软件在使用前已由组织、软件供应商或第三方进行验证。不涉及与 PRP、危害控制计划有关的验证

组织建立、实施和保持验证活动，规定验证活动的目的、方法、频次和职责。

验证活动应证实：

- a) PRP 已实施且有效；
- b) 危险源控制计划实施有效；
- c) 危害水平在确定的可接受水平之内；
- d) 危害分析输入的更新
- e) 组织确定的其他措施得以实施且有效。

食品安全小组对验证结果进行分析，并将其作为食品安全管理体系绩效评估的输入于 2021 年 10 月 10 日，进行验证了 PRP。

于 2021 年 10 月 10 日，进行验证了危害控制计划。

不合格产品和过程的控制



组织确保来由有能力并有权发起纠正和纠正措施的指定人员进行评估 OPRP 和 CCPs 监测的数据。
组织确保当 CCP 的关键限值超出时，或 OPRP 计划失控时，根据产品的用途和放行要求，识别和控制受影响的产品。包括：

- a) 受影响产品的识别、评估和纠正方法，以确保其正确处理；
- b) 评审所作更正的安排。

对不能放行的产品：

- a) 在组织内或组织外重新加工或进一步加工，以确保食品安全危害得到消除或降至可接受水平；
- b) 只要食品链中的食品安全不受影响，可改做其它用途；
- c) 销毁和（或）按废物处理。

近一年来，☒未发生 ☐发生过，说明：_____

潜在不安全产品的处置

组织采取措施防止潜在的不安全产品进入食物链，证明其：

- a) 相关的食品安全危害降低到规定的可接受水平；
- b) 相关的食品安全危害将在进入食品链之前降低到可接受的水平；
- c) 尽管不符合，但产品仍能满足规定的相关食品安全危害的可接受水平。

组织将已识别为潜在不安全的产品保留在其控制之中，直到产品经过评估并确定处置为止。

如果随后确定离开组织控制的产品不安全，组织应通知相关相关方并启动撤回/召回。

组织确保对不符合要求的产品或过程进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。

不合格产品或过程控制：☒符合要求 ☐存在不足，说明_____。

产品撤回/召回

产品撤回/召回计划包括了以下内容：

- 启动和实施产品召回计划人员的职责和权限
- 产品召回行动需符合的相关法律、法规和其他相关要求
- 制定并实施受安全危害影响产品的召回措施
- 制定对召回的产品进行分析和处置的措施；

实际发生的产品召回记录。

召回的原因分析，采取纠正措施。以下投诉被抽查：

- 该公司没有发生产品召回
- _____年____月____日进行了召回，产品_____，批号_____，处置有效性 ☐良好/ ☐欠佳

召回演练记录：

_____2021 年 9 月 20 日进行了召回演练，产品 迷你吐司(乳酸菌味)的外包装与内填物不符，批号 20210920，处置有效性 ☒良好/ ☐欠佳

绩效评价

组织确定了监视和测量的对象、方法、时机及分析和评价的责任人；评估了食品安全绩效和食品安全管理体系的有效性。

组织监测和测量产生的数据和信息，包括：

- PRP 和危害控制计划



	● 内部审核的结果 ● 外部审核的结果。 进行了分析和评估： a) 确认系统的总体绩效满足组织制定的计划安排和 FSMS 要求； b) 确定更新或改进 FSMS 的必要性； c) 识别潜在不安全产品或工艺故障发生率较高的趋势； d) 建立与拟审核领域的现状和重要性有关的内部审核方案策划信息； e) 提供纠正和纠正措施有效的证据。
	组织已通过年度策划于 <u>2021</u> 年 <u>10</u> 月 <u>18</u> 日实施了食品安全管理体系内部审核，对食品安全管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的 <u>01</u> 项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。 若是组织多场所/临时场所：（按照组织的实际情况选择）（不适用） ☐ 内审贯穿了多场所/临时现场，内审的验证结论是正面的。管理者代表相应的职权覆盖了所有的场所。） 若是多班次操作：（按照组织的实际情况选择）（不适用） ☐ 对所有班次的现场操作已审核。 ☐ 未对所有班次的现场都进行审核，只审核了日班的现场操作，并且有代表性地审核了所有班次的运行记录。 最高管理者已按策划的时间间隔，在 <u>2021</u> 年 <u>11</u> 月 <u>06</u> 日对组织的食品安全管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。
改进	组织针对食品安全管理体系运行中的不符合采取了有效纠正和纠正措施。针对下列方面采取了纠正措施： ☒ 不合格产品/服务 ☒ 自我验证的结果 ☒ 顾客投诉 ☒ 食品安全事故 ☒ 市场抽查不合格 ☒ 内审不符合项 ☐ 外审不符合项 ☒ 管理评审 ☒ 目标统计分析结果 ☐ 其他 组织持续改进 FSMS 的适宜性、充分性和有效性。 最高管理者应确保组织通过以下活动，持续改进食品安全管理体系的有效性： ☒ 沟通 ☒ 管理评审 ☒ 内部审核 ☒ 验证活动结果分析 ☒ 控制措施验证和控制措施组合 ☒ 纠正措施 ☐ FSMS 更新 ☐ 其他 最高管理者建立了确保 FSMS 持续更新的机制。为此，食品安全小组应按计划间隔对食品安全管理体系进行了评估。 系统更新活动作为文件化信息保留，并作为输入报告给管理评审。

标准条款	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3					
评价*)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
不符合数量															
标准条款	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	
评价*)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	3	3	1	
不符合数量										01		02	03		



标准条款	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3												
评价*)	1	1	1	1	1	1												
不符合数量																		

*评价： 1=符合
2=这次审核没审
3=失效/不符合(参见不符合报告)
4=不适用


附件：

1. 首、末次会议的签到记录表
2. （其他必要的用于证明相关事实的证据或记录）



附件 工艺流程图


1、糕点（发酵类）生产工艺流程图：



2) 夹心吐司



7生产工艺流程图





附 2

危害控制计划表

1. 夹心吐司:

OPRP 计划表

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
序号		显著危害	关键限值 CL	监 控				纠正措施	记录	验证
				对象	方法	频率	人员			
原辅料验收 OPRP 1	沙拉酱	重金属、微生物超标	1、铅（以Pb计）≤1.0mg/kg 2、沙门氏菌/25g（n=5, c=0, m=0/25g） 3、金黄色葡萄球菌CFU/g（n=5, c=2, m=100CFU/g, M=10000CFU/g）	供方的检测报告	对供应商提供的合格检验报告	每批	检验员	不能提供合格检验报告或相关证明的拒收	原材料收货记录	每批年审查检测报告、供应商评定记录、每周检查验收记录
	海苔肉松	微生物超标	1、沙门氏菌/25g（n=5, c=0, m=0/25g） 2、金黄色葡萄球菌CFU/g（n=5, c=1, m=100CFU/g, M=1000CFU/g）	供方的检测报告	对供应商提供的合格检验报告	每批	检验员	不能提供合格检验报告或相关证明的拒收	原材料收货记录	每批年审查检测报告、供应商评定记录、每周检查验收记录
	人造奶油	酸价、过氧化值超标	过氧化值(以脂肪计)g/ 100g≤0.13 酸价(以脂肪计)(KOH)mg/ g≤1	供方的检测报告	对供应商提供的合格检验报告	每批	检验员	不能提供合格检验报告或相关证明的拒收	原材料收货记录	每批年审查检测报告、供应商评定记录、每周检查验收记录



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-II-13(05 版)

	全蛋液	药残超标	1、土霉素 mg/kg $\leq$ 0.20 四环素 mg/kg $\leq$ 0.20 金霉素 mg/kg $\leq$ 0.20	供方的检测报告	对供应商提供的合格检验报告	每批	检验员	不能提供合格检验报告或相关证明的拒收	原材料收货记录	每批年审查检测报告、供应商评定记录、每周检查验收记录
	小麦粉	重金属、农残超标	铅 (Pb) mg/kg $\leq$ 0.2 镉 (Cd) mg/kg $\leq$ 0.2 无机砷 (以 As 计) $\leq$ 0.1 六六六 mg/kg $\leq$ 0.05 滴滴涕 mg/kg $\leq$ 0.05	供方的检测报告	对供应商提供的合格检验报告	每批	检验员	不能提供合格检验报告或相关证明的拒收	原材料收货记录	每批年审查检测报告、供应商评定记录、每周检查验收记录

HACCP 计划表

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
关键控制点 CCP	显著危害	关键限值 CL	监 控				纠正措施	记录	验证
			对象	方法	频率	人员			



烘烤 CCP	致病微生物	第一次烘烤：上火： 160-200℃，下火 160℃-220℃；烘烤时 间为 30-37 分钟 第二次烘烤： 130-160℃烘烤 11-13 分钟	温度计、计时器	温控监控、设定时 间	两小时/ 次	操作工	停止烘烤，调整 温度和时间，半 成品重新烘烤 后由品管部对 其进行隔离、评 估	烘烤记录	抽检产品中 心温度，每批 产品进行微 生物检测 每批审核记 录
配料 CCP	添加剂 的违规 使用	硫酸钙的最大使用量 10.0g/kg 硬脂酰乳酸钙的最大 使用量 2.0g/kg 偶氮甲酰胺的最大使 用量 0.045g/kg 聚甘油脂肪酸酯的最 大使用量 10.0g/kg 蔗糖脂肪酸酯的最大 使用量 3.0g/kg 脱氢乙酸钠的最大使 用量 0.5g/kg 丙酸钙的最大使用量 2.5g/kg 山梨酸的最大使用量 1.0g/kg	GB 2760 允许使用的 食品添加剂名单及 添加量	严格按照配方要求 进行称量；审核所 使用添加剂的合格 性；对添加剂含量 进行计算分析	每锅	配料员	停止使用所配 的配料，隔离销 毁添加剂违规 使用的产品	食品添加剂 配料记录	每年对电子 称进行外部 校准 每年 1 次送成 品进行外部 检测 每批审核记 录



金探 CCP	金属杂质	模块报警: Fe $\phi \leq 2.5\text{mm}$ SUS $\phi \leq 2.5\text{mm}$ CU $\phi \leq 3.0\text{mm}$	金属检测机	模块测试、检查、 校准	生产前、 后校准 一次,每 2小时校 准一次	岗位操 作人员	发现金探故障: 1) 将上次校准 至出现故障期 间经过金属检 测的产品标识 作为可疑品处 理 2) 检修并重新 校验金属检测 机 3) 产品重新金 属检测	金属检测器 运行监控记 录表	现场品控每 天验证金探 校准情况
-----------	------	---	-------	----------------	------------------------------------	------------	--	----------------------	------------------------

2. 糕点:

HACCP 计划表

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
关键控制 点 CCP	特定危害	关键限值 CL	监 控				纠正措施	记录	验证
			对象	方法	频率	人员			
配料 CCP	食品添加剂过量使用	硫酸钙的最大使用量 10.0g/kg 硬脂酰乳酸钙的最大 使用量 2.0g/kg 偶氮甲酰胺的最大使 用量 0.045g/kg 聚甘油脂肪酸酯的最 大使用量 10.0g/kg 蔗糖脂肪酸酯的最大使	食品添加剂量	一人称重, 一人复核	每锅	配料员	停止使用所配的配 料	食品添加剂配 料记录	车间主管每日 核查、品管部现 场抽查



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-II-13(05 版)

		用量 3.0g/kg 脱氢乙酸钠的最大使用量 0.5g/kg 丙酸钙的最大使用量 2.5g/kg 山梨酸的最大使用量 1.0g/kg							
烘烤 CCP	致病微生物	第一次烘烤：上火：160-200℃，下火：160℃-220℃；烘烤时间为 30-37 分钟 第二次烘烤：130-160℃烘烤 11-13 分钟	温度计、计时器	温控监控、设定时间	每炉	操作工	停止烘烤，调整温度和时间，半成品重新烘烤后由品管部对其进行隔离、评估	烘烤记录	车间主管每日核查、品管部现场抽查
金探	金属杂物	模块报警： $Fe \phi \leq 2.5mm$ $SUS \phi \leq 2.5mm$ $CU \phi \leq 3.0mm$	金属检测机	模块测试、检查、校准	准备前校准一次，每 2 小时校准一次	岗位操作人员	发现金探故障： 1) 将上次校准至出现故障期间经过金属检测的产品标识作为可疑品处理 2) 检修并重新校验金属检测机 3) 产品重新金属检测	1) 金属检测机校准记录 2) 纠偏行动记录	现场品控每天验证金探校准情况

OPRP 计划表

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
序号	显著危	关键限值 CL	监 控				纠正措施	记录	验证



		害		对象	方法	频率	人员			
原辅料验收 OPR P1	沙拉酱	重金属、微生物超标	1、铅（以Pb计） $\leq 1.0\text{mg/kg}$ 2、沙门氏菌/25g(n=5, c=0, m=0/25g) 3、金黄色葡萄球菌 CFU/g (n=5, c=2, m=100CFU/g, M=10000CFU/g)	供方的检测报告	对供应商提供的合格检验报告	每批	检验员	不能提供合格检验报告或相关证明的拒收	原材料收货记录	每批年审查检测报告、供应商评定记录、每周检查验收记录
	海苔肉松	微生物超标	1、沙门氏菌/25g(n=5, c=0, m=0/25g) 2、金黄色葡萄球菌 CFU/g (n=5, c=1, m=100CFU/g, M=1000CFU/g)	供方的检测报告	对供应商提供的合格检验报告	每批	检验员	不能提供合格检验报告或相关证明的拒收	原材料收货记录	每批年审查检测报告、供应商评定记录、每周检查验收记录
	人造奶油	酸价、过氧化值超标	过氧化值(以脂肪计) g/ 100g ≤ 0.13 酸价(以脂肪计) (KOH)mg/ g ≤ 1	供方的检测报告	对供应商提供的合格检验报告	每批	检验员	不能提供合格检验报告或相关证明的拒收	原材料收货记录	每批年审查检测报告、供应商评定记录、每周检查验收记录
	全蛋液	药残超标	1、土霉素 mg/kg ≤ 0.20 四环素 mg/kg ≤ 0.20 金霉素 mg/kg ≤ 0.20	供方的检测报告	对供应商提供的合格检验报告	每批	检验员	不能提供合格检验报告或相关证明的拒收	原材料收货记录	每批年审查检测报告、供应商评定记录、每周检查验收记录



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-II-13(05 版)

	小麦粉	重金属、农残超标	铅 (Pb) mg/kg $\leq$ 0.2 镉 (Cd) mg/kg $\leq$ 0.2 无机砷 (以 As 计) $\leq$ 0.1 六六六 mg/kg $\leq$ 0.05 滴滴涕 mg/kg $\leq$ 0.05	供方的检测报告	对供应商提供的合格检验报告	每批	检验员	不能提供合格检验报告或相关证明的拒收	原材料收货记录	每批年审查检测报告、供应商评定记录、每周检查验收记录
--	-----	----------	---	---------	---------------	----	-----	--------------------	---------	----------------------------