



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认 证 报 告

认证企业： 大庆市鑫吉盛石油设备有限公司

编 号： 0368-2022



认证报告内容

1. 企业名称: 大庆市鑫吉盛石油设备有限公司
2. 认证审核的类型: (☐初次认证审核 ☒再认证审核)
3. 注册地址: 黑龙江省大庆市龙凤区热源街 277 号昌升商贸城 07-01-31
企业活动范围和场所: 大庆市龙凤区热源街 277 号昌升商贸城 7-01-31
4. 认证审核委托方: 北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间: 计划总人日 3 (人·日), 现场人日 1.5 (人·日) 远程人日 1.5 (人·日)
6. 认证审核活动 (文件审核、现场审核) 实施日期和地点:
现场加远程审核: 2022 年 04 月 23 日 上午至 2022 年 04 月 24 日 上午,

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册 (确认) 信息:

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
王玉玲	女	组长	13894711918	审核员	2021-M1MMS-2274254
刘洪静	女	组员	18645241599	审核员	2020-M1MMS-1274967

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务:

姓 名	张雅宅	程少秋	王志国	张仁宝	李丽	张亚旭
职 务	总经理	管理者代表	技术部部长	生产部部长	质检部部长	综合部部长

9. 认证审核准则:

9.1、GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的: 评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性, 以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门: 石油钻采专用配套设备及配件 (含分散装置、加药装置、回收装置、搅拌器、柔性止水器、井口切断装置)、石油化工机械设备及配件 (稀油站、滤油机、(母液) 流量控制器、过滤器、混合器、全自动软化水装置、旋溶加药器、调节堰、柔性套管、混合阀组)、污水处理设备及配件 (含静电水垢控制器、微纳米污水处理装置、管汇) 的生产和服务 (许可产品除外); 防腐配套设备及配件 (牺牲阳极、聚四氟乙烯内衬钢管及管件); 仪器仪表 (含工业用现场分析小屋成套系统, 智能流量计算装置, 原油管道智能计量一体化装置,



油气连续计量装置)的生产和服务等产品质量、经营管理、节能降耗、环境监测等方面有关的所有活动的测量过程、部门、场所、实际位置。

涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。审核部门有:管理者代表程少秋、质检部、综合部、技术部、生产部(生产车间)等

12. 文件审核情况说明:

12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明:

企业申请认证的范围有变化:涉及到企业石油钻采专用配套设备及配件(含分散装置、加药装置、回收装置、搅拌器、柔性止水器、井口切断装置)、石油化工机械设备及配件(稀油站、滤油机、(母液)流量控制器、过滤器、混合器、全自动软化水装置、旋溶加药器、调节堰、柔性套管、混合阀组)、污水处理设备及配件(含静电水垢控制器、微纳米污水处理装置、管汇)的生产和服务(许可产品除外);防腐配套设备及配件(牺牲阳极、聚四氟乙烯内衬钢管及管件);仪器仪表(含工业用现场分析小屋成套系统,智能流量计算装置,原油管道智能计量一体化装置,油气连续计量装置)的生产和服务等产品质量、经营管理、节能降耗、环境监测等方面有关的所有活动的测量过程、部门、场所、实际位置。等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所,实际位置。

增加范围为:仪器仪表(含工业用现场分析小屋成套系统,智能流量计算装置,原油管道智能计量一体化装置,油气连续计量装置)的生产和服务

12.2 企业资质没有变化:注册资本为伍仟零壹万元,2017年12月5日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。2016年5月31日取得营业执照许可证。有效期为长期。企业于2022年2月18日取得了由黑龙江省市场监督管理局颁发的中华人民共和国特种设备生产许可证(压力管道元件制造)有效期为2026年2月17日。企业不是重点耗能单位。用能单位的能源计量器具准确度等级:1.0级的DTS634型三相四线电子式有功电能表1块,DDS666型单相电子式电能表一块,2.5级水表一块,企业2020年耗能为5.3吨标煤,满足GB17167标准4.3.8表4的要求 电能表均由当地供电部门统一管理,水表由当地供水部门统一管理,对每月用电用水情况有统计。能源数据每月抄表,满足要求。查企业产品质量比较好 2021年没有顾客投诉等。

12.3 企业的体系文件已修订:企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求,于2021年12月20日修订了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。符合要求。

12.4 内审和管理评审情况:

12.4.1、企业于2022年3月16日组织了公司测量管理体系内审,管理者代表亲自参与审核,



内审分 2 个组，对公司 4 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 3 月 17 日完成整改。

12.4.2、企业于 2022 年 4 月 8 日开展了管理评审，会议由公司总经理张雅宅主持，由管理者代表程少秋汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的 2 个方面的问题落实了整改部门。

13. 现场审核情况：

审核组于 4 月 23 日到 4 月 24 日上午利用 1.5 天的时间根据审核计划远程及现场先后抽样检查了企业 4 个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节新增风送型聚合物分散装置法兰外径测量等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，质检部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 12 人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 13 个测量过程，信息风送型聚合物分散装置法兰外径测量等测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用测量设备控制，企业共有 18 台件（无强制检定设备）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备标识满足文件管理要求；综合部负责建立测量设备合格供方名录。质检部门负责对提供服务的等外部服务建有多项和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况：

企业制定了 5 条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 4.0、6.1、6.2.4、7.1、7.2、8.2.2 条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1 查企业生产过程检验记录名称：柔性套管，编号 XJS/JL-ZJ04，检验项目：下料、开孔等。检验日期 2022.3.16 没有标注保存期限等信息，不符合 GB/T19022-2003 标准注中 6.2.3 条款、

13.3 现场重点抽查了新增风送型聚合物分散装置法兰外径测量等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备均送至深圳华科计量检测技术有限公司。详见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5 测量过程控制

13.5.1 查：新增风送型聚合物分散装置法兰外径测量。详见附件《测量过程控制检查表》



13.5.2 现场重点抽查了新增风送型聚合物分散装置法兰外径测量不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3 现场重点抽查了新增风送型聚合物分散装置法兰外径测量等测量过程等测量过程有效性确认, 测量过程监视记录和控制图绘制, 基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

13.5.4 关于远程审核情况说明:

13.5.4.1 实施远程审核的概况: 本次审核采用的是远程加现场的审核方式, 审核过程采用微信群视频等方式传递信息, 已于受审核方达成信息安全协议并满足信息安全要求

13.5.4.2 审核过程比较顺利未遇到影响审核过程的突发事件, 审核计划顺利完成。远程加现场审核已达到审核目标的有效性。无需补充现场审核。

14. 审核组对是否通过再认证的意见:


根据 2022 年 4 月 23 日至 2022 年 4 月 24 日上午的现场审核和远程审核情况, 审核组认为, 企业领导重视, 专人负责测量体系的管理, 测量设备配备基本齐全, 体系文件得到持续有效实施。重要测量人员具备资质和能力, 测量设备、测量环境、测量记录管理比较规范, 使用测量设备都经校准/验证。重要测量过程进行了计量要求导出和验证, 测量过程受控, 并能进行不确定度评定和测量过程控制及监视, 监视方法正确有效。测量能力满足企业生产管理需求。综上所述, 审核组认为, 大庆市鑫吉盛石油设备有限公司测量管理体系运行符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 对其体系运行的有效性和符合性予以肯定, 建议报请批准通过测量管理体系再认证审核。

15.为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高, 审核组提出以下改进建议:

15.1.组织企业测量过程设计和工艺人员进行不确定度知识培训;

15.2.对企业的工艺、技术文件等加强完善。以满足标准要求。

16. 其他需要说明的事项:无

17. 审核组组长(签字): 

日期: 2022.4.24

18. 审核组成员(签字): 

日期: 2022.4.24

19. 北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2022.4.28

