



合同编号: 0838-2022-Q



管理体系审核报告

受审核方: 石家庄市诺安电力设备有限公司

审核体系:

☒ 质量管理体系 (QMS)

☐ 工程建筑施工企业质量管理体系 (EcMS)

☐ 环境管理体系 (EMS)

☐ 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

网址: www.china-isc.org.cn



一、受审核方基本信息

受审核方名称	石家庄市诺安电力设备有限公司				
注册地址	河北省石家庄市晋州市工业路 19 号			邮编	052260
经营地址	河北省石家庄市晋州市工业路 19 号				052260
联系人	孙成浩	电话	13932188732	传真	
法人代表	李春妙	管理者代表	孙成浩	邮箱	
多班次说明	受审核组织的班次： ☒ 单班 ☐ 双班 ☐ 三班 ☐ 其他				
确认受审核方管理体系覆盖的查产品范围与现场运作情况是否一致：					
生产/服务提供 流程简图	拉闸杆：绝缘杆切割—组装—检验—包装—入库 玻璃钢绝缘硬梯：玻璃钢方管裁料—打孔—组装—检验—包装—入库 验电器：绝缘杆切割—连接—线路板焊接—验电器头组装—成品检验—包装—入库 短路接地线：电缆线裁剪—压接端子—压接汇流管—检验—包装—入库 安全围栏/围网：立柱/围栏绳—入厂检验—组装—检验 电力标志牌：裁板—打孔—反光纸写真—印字—贴字—包装 防鸟刺、驱鸟器：裁料—折丝—冲压—底座焊接—组装—打包 安全工具柜：下料—折弯—焊接—组装—检验—入库 绝缘罩、拉线保护套：裁条—硫化—修边—检验—包装—入库。 工频信号发生器：原材料—组装—成品—检验 隔离开关：导体分装—底座分装—接地部分分装—总装—出厂检验 熔断器：装挑线夹—熔管装配—触头装配—检验（工频耐压）---熔丝由客户根据需求自行装配 避雷器：阀片与电极管装配—模压硫化—整形—连接电极螺丝—成品检验（泄露电流） 明装式配电箱、明装式塑料电表箱：投料—注塑—修边—检验—元器件组装—布线—入库 高、低压成套开关设备： 剪切—冲压—折弯—焊接—元器件组装—母排加工—一次布线—二次布线—调试—检验 预装式箱式变电站：高压室装配—低压室装配—变压器室装配—总装配—检验试验				

二、本次审核信息

审核日期	2022 年 06 月 28 日 上午至 2022 年 06 月 29 日 上午
审核目的	■初审二阶段：评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。
审核准则	■GB/T19001-2016/ISO9001：2015 ■受审核方管理体系成文信息 ■顾客要求 ■适用于受审核方的法律法规及其他要求 ■认证合同
审核方式	■单一体系审核 ☐ 结合审核 ☐ 一体化审核 ☐ 联合审核



审核方法	☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 非现场审核（仅限一阶段）		
审核类型	☒ 初审二阶段 ☐ 监督第次监督审核 ☐ 再认证 ☐ 扩大认证 ☐ 其他		
审核地址（含远程）	河北省石家庄市晋州市工业路 19 号		
审核范围	电力安全工器具（高压拉闸杆、玻璃钢绝缘硬梯、电容型验电器、携带型短路接地线、安全围栏、围网、电力标志牌、防鸟刺、驱鸟器、安全工具柜、绝缘罩、拉线保护套、工频信号发生器），高压电器（户外高压交流隔离开关、熔断器、避雷器），高、低压成套开关设备（计量箱、综合配电箱、抽出式开关柜、金属配电分线箱、非金属配电分线箱、电容柜、电缆分支箱、固定式金属封闭开关设备、金属封闭环网开关设备、金属铠装式开关设备），电路开关及保护或连接用电器装置（明装式配电箱、明装式塑料电表箱）、箱式变电站、变压器的生产和销售		专业代码
			17.12.03;17.12.05;19.05.01;19.09.02;19.11.03
不适用 ISO9001 的条款	8.3		
不适用的理由（可多选）	☐ 受审核组织没有设计开发的责任 ☒ 受审核组织没有设计开发的能力 ☐ 受审核组织没有设计开发修改的权力 ☒ 受审核组织按照顾客图纸和合同要求提供生产和服务 ☐ 受审核组织按照公司总部的技术要求提供生产和服务 ☐ 受审核组织按照传统工艺提供生产和服务 ☒ 产品/服务流程体系建立前确定，近期也不预期变更 ☐ 其他：		
体系文件实施时间	2019 年 11 月 15 日	管理体系运行已超过 3 个月	☒ 是 ☐ 否
上次审核时间	年月日	认证证书有效期（初审除外）	有效至年月日

本次审核覆盖以下各场所/场地及其对应的范围：

场所编号 (分证书序号)	组织名称及注册场所地址	经营场所的地址 (多现场和临时现场)	员工人数	审核范围（产品和过程）	标准	被审核了



01	石家庄市诺安电力设备有限公司 河北省石家庄市晋州市工业路19号	河北省石家庄市晋州市工业路19号	52	电力安全工器具（高压拉闸杆、玻璃钢绝缘硬梯、电容型验电器、携带型短路接地线、安全围栏、围网、电力标志牌、防鸟刺、驱鸟器、安全工具柜、绝缘罩、拉线保护套、工频信号发生器），高压电器（户外高压交流隔离开关、熔断器、避雷器），高、低压成套开关设备（计量箱、综合配电箱、抽出式开关柜、金属配电分线箱、非金属配电分线箱、电容柜、电缆分支箱、固定式金属封闭开关设备、金属封闭环网开关设备、金属铠装式开关设备），电路开关及保护或连接用电器装置（明装式配电箱、明装式塑料电表箱）、箱式变电站、变压器的生产和服务	GB/T19001-2015	■
02						☐
03						☐
04						☐
05						☐

三、任何影响审核方案的重要事项:

影响审核方案的事项	☐ 审核终止 ☐ 审核中止 ☐ 增加审核人员 ☐ 减少审核人员 ☐ 增加场所 ☐ 减少场所 ☐ 扩大认证范围 ☐ 延长审核日期 ☐ 缩短审核日期 ☐ 其他
理由说明	

四、对偏离审核计划情况及理由，包括对审核风险及影响审核结论的不确定性的客观陈述。

本次审核活动按《审核计划》执行。完成情况说明:



☒ 已按照审核计划完成全部审核工作	——
☐ 审核计划有修改, 但不会影响审核结论。 修改的内容和原因是:	☐ 人员调整 ☐ 多场所调整 ☐ 临时场所调整 ☐ 缩小认证范围 ☐ 其他
☐ 未完成审核计划	未完成的内容和原因是:

五、审核组成员信息

审核组成员信息				
姓名	组内身份	性别	审核员注册证书号	专业代码
周文廷	组长	男	2022-N1QMS-2244880	17.12.03,17.12.05
张星	组员	女	2020-N1QMS-1263722	17.12.03,17.12.05,19.05.01,19.09.02,19.11.03
与审核组同行人员信息				
姓名	作用	性别	工作单位	职务/职称

六、上次审核后发生的影响组织管理体系的重要变更(适用时)

变更内容	变更描述
主要负责人变更	
注册地址变更	
经营地址变更	
多场所地址变更	
临时场所地址变更	
认证范围变更	
体系员工人数较大变更	
设备设施重大变更	
产品/工艺重大变更	
其他	

在本次审核过程中, 评审了现有管理体系和管理体系文件中这些变化的实施情况。

七、审核发现(见☒QMS ☐EcMS☐EMS☐OHSMS)

审核周期	☐ 体系建立以来 ☒ 定期(近一年) ☐ 其他



审核周期内，重大事故、顾客/相关方投诉说明	无
一阶段提出问题的整改情况（仅适用于初审二阶段）	无
上次不符合的整改情况（再认证填写）	
工作记录的真实性	所有被抽样到的、被评审过的工作记录都是真实的。 组织实际工作记录的真实性已得到确认。
证书和标志的使用（适用于监督审核和再认证）	依据规定使用标志和证书。有进行相关的抽查（如：名片，公司宣传册，网站，等等）

八、已识别出的任何未解决的问题：

□可能影响本次审核结论可靠性的因素：

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
□样本量不足	
□知识产权保护	
□因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

九、是否达到审核目的

■达到审核目的

□未达到审核目的，未达到目的的原因是：

十、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明：

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。本次审核的结论审核组仅对抽取的样本负责。

十一、不符合项纠正措施要求

未开具不符合报告在 5 工作日/一般不符合报告在 20 工作日/严重不符合在 60 个工作日之内，针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见《不符合项报告》。

十二、不符合项及纠正措施验证结论：

体系名称缩写	一般不符合数量	严重不符合数量	不符合项总数	
QMS	2	0	2	□验证合格□仍有问题：
50430				□验证合格□仍有问题：
EMS				□验证合格□仍有问题：
OHSMS				□验证合格□仍有问题：

注 1：若一个不符合涉及 2 个以上管理体系时可在每个体系分别表述

注 2：本次审核开具的不符合项，分布见相关管理体系附件。

注 3：本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响□较大■不大



十三、审核组推荐意见:

推荐内容	审核组意见	
管理体系评价	☒ QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求, 建立了自我完善机制, 质量管理体系运行基本有效。 ☐ EcMS 基本满足 GB/T 50430:2017 标准的要求, 建立了自我完善机制, 建筑工程质量管理体系运行基本有效。 ☐ EMS 基本满足 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求, 建立了自我完善机制, 环境管理体系运行基本有效。 ☐ OHSMS 基本满足 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求, 建立了自我完善机制, 职业健康安全管理体系运行基本有效。	
	对审核范围适宜性结论	
	☒ 审核范围适宜, 与申请范围一致 ☐ 审核范围变更	
	QMS	
EcMS		
EMS		
OHSMS		
审核组推荐意见	☐ 推荐认证注册(□初审□再认证) ☒ 在完成纠正措施后推荐认证注册(■初审□再认证) ☐ 推荐保持认证注册(□监督审核□再认证) ☐ 在完成纠正措施后推荐保持认证注册(□监督审核□再认证) ☐ 推荐扩大范围 ☐ 在完成纠正措施后推荐扩大范围 ☐ 延期推荐注册(□初审□监督审核□再认证) ☐ 不推荐认证注册(□初审□监督审核□再认证) ☐ 不推荐或缩小推荐范围的说明:	
	审核组长签字	日期
		2022.6.29

十四、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件):

北京国标联合认证有限公司: 1 份

1 份

十五、附件

1. 审核计划(含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他



十六、填表说明：

1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域（指：QMS/50430， EMS， OHSMS,EnMS,FSMS,HACCP）和审核类型（指：二阶段、再认证，在相应的口内划“√”）；
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对子证书/证书附件要求的组织，除在末次会议上确定注册范围外，还须附上子证书/证书附件的文字表达。
(可另附页)



附件 ISO 9001:2015 (若不是 ISO 9001:2015 审核请删除)

审核周期	■QMS 体系建立以来□定期（近一年）□其他																						
体系要素	审核内容总结																						
组织环境	受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定；监视和评审了相关相关信息。 <table border="1"> <tr> <td></td><td>列举影响企业战略的重要因素（不必全选）</td></tr> <tr> <td>外部环境</td><td>■法律法规■技术■竞争■市场■文化■社会■经济环境□其他</td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td>■价值观■文化■知识■绩效■工艺■设备■人员能力□其他</td></tr> </table> 确定了与相关管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了相关相关信息。 <table border="1"> <tr> <td>重要的相关方</td><td>重要的相关方需求和希望（不必全选）</td></tr> <tr> <td>■主管部门</td><td>遵守质量相关的法律法规</td></tr> <tr> <td>■供方</td><td>组织的持续经营、明示采购要求</td></tr> <tr> <td>■顾客</td><td>按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求</td></tr> <tr> <td>□消费者</td><td>良好的使用感受</td></tr> <tr> <td>■员工</td><td>组织的持续经营、自我发展</td></tr> <tr> <td>□投资方</td><td>组织的持续经营、盈利</td></tr> <tr> <td>□其他</td><td></td></tr> </table> 组织应明确相关管理体系的范围：（详见第一款审核范围） 对 QMS 的适用性（详见第一款不适用条款和理由说明） 组织对管理体系的过程进行了确认，对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程；用文件化的绩效指标定期评审过程。 影响运行的重要过程如下：（不必全选） ■市场拓展■设备能力■人员能力■检测水平■合同评审□知识保密 □新产品设计开发■原材料采购■外部供方控制■生产/服务控制□其他 影响体系运行的外包过程如下：（根据实际情况选择） □新产品设计开发■原材料订制■生产/服务过程□检验检测■产品运输□设备维修 □人员培训□其他 组织通过质量目标的建立、实施、顾客满意的测量、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些质量管理体系覆盖的过程和活动。		列举影响企业战略的重要因素（不必全选）	外部环境	■法律法规■技术■竞争■市场■文化■社会■经济环境□其他	内部环境	■价值观■文化■知识■绩效■工艺■设备■人员能力□其他	重要的相关方	重要的相关方需求和希望（不必全选）	■主管部门	遵守质量相关的法律法规	■供方	组织的持续经营、明示采购要求	■顾客	按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求	□消费者	良好的使用感受	■员工	组织的持续经营、自我发展	□投资方	组织的持续经营、盈利	□其他	
	列举影响企业战略的重要因素（不必全选）																						
外部环境	■法律法规■技术■竞争■市场■文化■社会■经济环境□其他																						
内部环境	■价值观■文化■知识■绩效■工艺■设备■人员能力□其他																						
重要的相关方	重要的相关方需求和希望（不必全选）																						
■主管部门	遵守质量相关的法律法规																						
■供方	组织的持续经营、明示采购要求																						
■顾客	按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求																						
□消费者	良好的使用感受																						
■员工	组织的持续经营、自我发展																						
□投资方	组织的持续经营、盈利																						
□其他																							
领导作用	最高管理者确定并证实了对相关管理体系的领导作用与承诺； QMS 最高管理者应确及证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺；通过—— ■以身作则■建立机制■法规宣传■风险机遇的应对■重视顾客反馈□其他 最高管理者制定了文件化的管理体系方针： 严细管理、完善体系；重视科技、保证质量； 满足顾客、回报社会；持续改进、精益求精； 节能降耗、保护环境；预防为主、确保安全 质量方针合理恰当并为相应的质量目标提供了框架。最高管理层已经宣布了组织的质量方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进质量管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。 最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解； QMS 的主管部门是——办公室																						
策划	在策划管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施；																						



	主要的风险或机遇描述	应对措施	措施的有效性																								
	人员技术能力	制定人员培训计划、上岗考核制度等。定期组织技术比拼、技术标兵等内容评选活动。	措施有效																								
	设备保障能力（保养、大修状况）	严格制定保养、大修制度，制定专人进行设备管理。	措施有效																								
	项目人员管理能力（协调生产进度等）	竞争上岗，有能力，有管理水平的人员优先考虑，公司组织学习各项管理知识。	措施有效																								
	人员流失、招聘情况	制定招聘计划，定期招聘。	措施有效																								
	组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。 总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是： <table border="1"> <thead> <tr> <th>质量目标</th><th>计算方法</th><th>责任部门</th><th>目标实际完成</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>产品一次生产检验合格率不低于 99%</td><td>一次交验合格产品数 / 交验产品数 * 100%</td><td>生产部</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>产品销售服务交货及时率 100%</td><td>及时处理次数 / 投诉总次数 * 100%</td><td>供销部</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>处理顾客反馈信息率和售后服务 100%。</td><td>及时处理次数 / 投诉总次数 * 100%</td><td>供销部</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>顾客满意度 100%，并逐年提高</td><td>满意度总得分 / 调查顾客数 * 100%</td><td>供销部</td><td>100%</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> “ 目标已实现			质量目标	计算方法	责任部门	目标实际完成	产品一次生产检验合格率不低于 99%	一次交验合格产品数 / 交验产品数 * 100%	生产部	100%	产品销售服务交货及时率 100%	及时处理次数 / 投诉总次数 * 100%	供销部	100%	处理顾客反馈信息率和售后服务 100%。	及时处理次数 / 投诉总次数 * 100%	供销部	100%	顾客满意度 100%，并逐年提高	满意度总得分 / 调查顾客数 * 100%	供销部	100%				
质量目标	计算方法	责任部门	目标实际完成																								
产品一次生产检验合格率不低于 99%	一次交验合格产品数 / 交验产品数 * 100%	生产部	100%																								
产品销售服务交货及时率 100%	及时处理次数 / 投诉总次数 * 100%	供销部	100%																								
处理顾客反馈信息率和售后服务 100%。	及时处理次数 / 投诉总次数 * 100%	供销部	100%																								
顾客满意度 100%，并逐年提高	满意度总得分 / 调查顾客数 * 100%	供销部	100%																								
	组织对相关管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施；审核周期内的重大变更有：无 ☐ 组织结构变更 ☐ 部门职责变更 ☐ 主要原材料 ☐ 关键人员 ☐ 生产工艺/服务流程 ☐ 主要设备设施 ☐ 主要检测设备 ☐ 其他 考虑了变更目的及其潜在后果、质量管理体系的完整性、资源的可获得性和职责和权限的分配或再分配；																										
支持	组织的资源状况： ☒ 组织现有内部资源的能力可满足质量管理体系运行； ☐ 组织现有内部资源的能力可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充： ☐ 组织现有内部资源的能力完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得： 组织应确定并配备所需的管理人员、技术人员和生产操作/服务提供人员： ☒ 组织现有人力资源的能力可满足质量管理体系运行； ☐ 组织现有人力资源的能力可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充： ☐ 组织现有人力资源的能力完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得： 组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况： 建筑面积 11500 平方米；生产车间 6 个；库房 3 个；实验室 1 个； 主要生产设备有：热风循环干燥箱、箔绕机、三角形立体卷铁芯绕线机、立体卷铁芯卷绕机、高效真空滤油机（列举 2~4 种） 特种设备：“ 天车 2.8 吨 ” 特种设备管理：																										



	☒ 组织现有基础设施可满足质量管理体系运行； ☐ 组织现有基础设施可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充： ☐ 组织现有基础设施完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得：
	组织应确定、提供并维护所需的人为因素与物理因素环境，以运行过程并获得合格产品和服务。 ☒ 组织现有运行环境可满足质量管理体系运行； ☐ 组织现有运行环境可基本满足质量管理体系运行，说明： ☐ 组织现有运行环境完全不能满足质量管理体系运行，说明：
	组织的监视和测量资源： “ 计量器具 ” 服务流程检查表 “ 其他 计量器具的测量溯源方法： “ 外校 国家强检的计量器具具有：高低压通电试验台、接地电阻测试仪、（绝缘）接地电阻测试仪、绝缘油介电强度测试仪、耐压测试仪、轻型高压试验变压器（列举 1~4 种） 计量器具管理： “ 进行了定期校准/检定 ”
	组织已确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务 内部知识： “ 加工工艺 ” 生产经验 “ 市场预测 ” 其他 外部知识： “ 顾客提供资料 ” 产品标准 “ 学术交流信息 ” 其他
	组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性； 通过 “ 招聘 ” 换岗 “ 培训 ” 考核 “ 辅导 ” 其他 对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。 特种作业人员： “ 电工 ” 焊工 “ 其他 特种设备作业人员： “ 叉车工 ”
	组织提高员工的质量意识，确保受其控制工作的人员知晓：质量方针；相关的质量目标；他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合质量管理体系要求的后果。 通过 “ 会议传达 ” 培训 “ 看板 ” 其他
	组织已确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通。 内部沟通方式： “ 文件发放 ” 会议 “ 展板 ” 其他 外部沟通方式： “ 宣传材料 ” 展板 “ 其他
	组织已建立了文件化的质量管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。 “ 体系文件受控 ” 体系文件基本受控，存在问题： 对质量相关的外来文件（法律法规、产品标准）进行了识别和贯彻。 ☒ 法律法规获取充分，☐ 法律法规获取有遗漏，缺少：
	对 QMS 和产品相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。 与产品/服务提供相关的记录保存期限与规定一致。
	组织为对产品和服务提供满足的要求，已对产品和服务提供的过程（见 4.4）进行策划、实施和控制。策划文件包括： “ 工艺流程图 ” 作业文件 “ 检测计划 ” 接收准则 “ 外包控制要求 ” 其他
运行	组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的信息、顾客投诉、顾客财产、应急措施等。 组织对产品和服务要求进行了评审，确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。 产品和服务要求为： “ 外来标准 ” 顾客要求 “ 其他 并于产品和服务要求变更时实施了有效的控制。
	组织建立、实施和保持了适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供。（适用时） 审核期间内设计和开发新产品/项目名称：无（举 1 例） 该项目的设计和开发的输入、输出、变更进行了控制。



设计和开发控制：“符合要求”存在不足，说明。

组织对外部提供的过程、产品和服务的供方按照对产品/服务质量的类型和程度实施控制。

外部提供包括：“原材料采购”委托加工”顾客要求”运输”其他
提供给外部供方的信息”符合要求”存在不足，说明。

组织的生产和服务提供流程图（见第三条款），

认证范围内每种产品/服务流程的关键过程及控制参数：

产品/服务名称	关键过程	控制内容（如尺寸、压力等）
电力安全工器具（高压拉闸杆、玻璃钢绝缘硬梯、电容型验电器、携带型短路接地线、安全围栏、围网、电力标志牌、防鸟刺、驱鸟器、安全工具柜、绝缘罩、拉线保护套、工频信号发生器），高压电器（户外高压交流隔离开关、熔断器、避雷器），高、低压成套开关设备（计量箱、综合配电箱、抽出式开关柜、金属配电分线箱、非金属配电分线箱、电容柜、电缆分支箱、固定式金属封闭开关设备、金属封闭环网开关设备、金属铠装式开关设备），电路开关及保护或连接用电器装置（明装式配电箱、明装式塑料电表箱）、箱式变电站、变压器的生产和销售	配线过程（高低压成套开关设备）、挤出过程、注塑过程（非金属配电分线箱）、焊接过程、变压器装配过程、组装、线圈绕制和浇注、黏贴、注塑	

需要确认的过程：**焊接、线圈绕制和浇注、注塑**，
“进行了有效的确认”存在不足，说明。

对生产和服务提供过程的控制”符合要求”存在不足，说明。

组织在生产和服务提供的整个过程中对产品和监视和测量状态进行标识和追溯。

采用的标识方式：“标签”标牌”区域”容器编号”人员编号”其他
可追溯性实现：“符合要求”

组织爱护在组织控制下或使用顾客或外部供方的财产。

目前的顾客或外部供方财产包括：

“原材料” 图纸” 个人信息” 其他

顾客或外部供方财产控制：“符合要求”

组织应在生产和服务提供期间对输出进行必要防护，以确保符合要求。

可包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传输或运输以及保护。

产品防护：“符合要求”

组织应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。

目前交付后活动：“三包”维修”赔偿”道歉”最终处置”其他



	交付后活动： “符合要求”
	组织对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。 已发生的更改包括： “重要原材料” 设备 “检测设备” 图纸 “工艺” 加工场所 “其他 变更控制： “符合要求”
	组织在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已得到满足。 实施了 “进货检验” 首件检验 “过程检验” 最终检验 “型式检验” 其他 《型式检验报告》，如： 型式检验报告（证据）1： 检测部门名称： 天津市产品质量监督检测技术研究院 电工技术科学研究中心 机械工业仪用互感器及低压电器产品 质量检测中心 ： 报告编号： 2021L0408-CQC849904-0438 报告日期： 2021.10.29 执行标准： GB/T15576-2020； 结论： ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 项目齐全 ☐ 项目不齐全 。 产品检验/服务放行： “符合要求”
	组织确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。 不合格品控制： “符合要求” 存在不足，说明。
	绩效评价
改进	组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。 组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。 组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式： “顾客调查” 顾客对交付产品或服务的反馈 “顾客座谈” 市场占有率分析 “顾客赞扬 “经销商报告。 针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。
	组织已通过年度策划于 2022 年 6 月 1-2 日实施了质量管理体系内部审核，对质量管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。
	最高管理者已按策划的时间间隔，在 2022 年 6 月 25 日对组织的质量管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。
改进	组织已确定和选择改进机会，并采取必要措施改进产品/服务和管理体系，以满足顾客要求和增强顾客满意。
	组织针对质量管理体系运行中的不符合采取了有效纠正和纠正措施。针对下列方面采取了纠正措施： “不合格产品/服务” 自我验证的结果 “顾客投诉” 顾客满意调查 “内审不符合项” 外审不符合项 “管理评审” 目标统计分析结果 “其他
	组织持续改进了质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 组织考虑分析和评价的结果以及管理评审的输出，确定了存在需求或机遇，这些需求或机遇作



为持续改进的一部分加以应对。

标准条款	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3			
评价*)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
不符合数量													
标准条款	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	
评价*)	1	1	3	1	1	1	1	4	3	1	1	1	
不符合数量			1						1				
标准条款	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3							
评价*)	1	1	1	1	1	1							
不符合数量													

*评价: 1=符合
2=这次审核没审
3=失效/不符合(参见不符合报告)
4=不适用