



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：北京合康科技发展有限责任公司

编 号：0197-2020-2022

审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	北京合康科技发展有限责任公司	企业联系人	毛小娟
认证证书编号	ISC-2020-0811	证书有效期	2025-10-19 0:00:00
监督审核次数	第二次	本次监督时间	2022年09月19日8时30分-20日12时
监督审核员 姓名及确认号	耿丽修 2021-M1MMS-2274460 ISC[S]0029	监督审核涉及的 区域或部门	综合管理中心（质量管理部）、研发生产中心、营销中心、生产车间

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2021年7月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

1.1、企业一年来测量管理体系运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求；

1.2、企业在2021年7月，获得经济和信息化部颁发的《“专精特新小巨人”企业》。荣誉称号。虽然受疫情影响，2021年营业总收入也保持5952万元水平。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：

2022年6月2日—2022年7月7日，组织了公司2022年质量、环境、职业健康安全体系、测量管理体系一体化管理体系内部审核。测量管理体系内审，由管理者代表毛小娟组织。在测量管理体系方面，对4个部门及车间，进行了全要素审核。企业内审工作，组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、记录整改规范。企业通过测量管理体系内审工作，可以对企业的测量管理体系运行情况及时了解，通过全面系统内部审核，达到了发现问题马上解决的目的，收到了很好的效果。

2.2、管理评审情况：



企业于 2022 年 1 月 4 日 09:00~17:30, 组织了公司 2021 年下半年质量、环境、职业健康安全体系、测量管理体系一体化管理体系管理评审。会议由公司总经理薛维主持, 管理者代毛小娟做了 2021 年质量、环境、职业健康安全、测量管理体系实施完成情况报告。在测量体系运行方面, 根据公司《2021 年测量设备分析报告》, 现有的测量设备资源配置, 满足公司产品开发、生产、服务过程中对监视和测量的需求。对测量设备实施的分类管理, 经计量确认, 配置符合要求。

下一步主要工作是: 公司在 2022 年, 不断完善测量管理体系工作, 包括安全防护的设备单独建立台账、根据使用用途 B 类和 C 类的测量设备的检定周期、做好计量过程验证保证顾客的计量要求。将加强对测量管理体系标准进行学习, 学习后根据体系要求对计量器具的管理工作, 进行全面梳理优化。制定了相应的整改措施和计划, 落实了相关责任部门。

会议肯定了公司测量管理体系运行情况及公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。会议形成了管理评审报告。

3. 为持续改进而策划的活动的进展: 企业对已识别的关键测量过程进行了持续的控制。企业本年度无新增关键测量过程。

a)、计量要求的导出和验证: 查《探管井斜角测量过程》, 计量要求导出方法正确, 验证满足测量过程要求。详见附件《探管井斜角测量过程计量要求导出及验证记录表》;

b)、测量不确定度评定: 查《探管井斜角测量过程》, 测量不确定度评定正确。详见附件《探管井斜角测量过程不确定度评定》;

c)、有效性确认: 查《探管井斜角测量过程》, 采用计量比对进行有效性确认, 满足要求。详见附件《探管井斜角测量过程有效性确认记录》;

d)、测量过程的控制: 查《探管井斜角测量过程》, 编制了控制规范, 对测量人员、测量设备、测量环境进行控制, 满足要求;

e)、测量过程的监视: 查《探管井斜角测量过程》, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附件《探管井斜角测量过程检验监视记录》;

f)、测量设备的溯源: 公司未建计量标准, 使用测量设备均委外送检到: “广电计量检测(北京)有限公司、北京东方计量测试研究所”等机构进行检定/校准。广电计量检测(北京)有限公司(CNAS L15507)。两机构认可能力和检测范围有效并符合企业需求。现场经抽查 7 台设备。设备检定/校准结果合格, 证书填写规范, 无遗漏, 授权人签章资质有效, 符合要求。企业量值溯源符合标准要求。量值均溯源至法定计量机构或社会公用标准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。



4. 能源管理情况:

企业能源主要消耗品种为电。企业 2021 年度电耗 90358 千瓦时。2021 年总能耗折合 11.105 吨标煤。不是重点用能单位。企业能源测量设备配备率满足要求。进出厂贸易结算用能设备应配备 1 台件, 实际配备 1 台件, 配备率满足要求; 现场抽查测量设备配备率满足要求, 经过检定/校准, 测量设备检定和精度等级满足要求。公司能源计量数据实现了现场和实时数据采集, 经现场抽查设备完好率为 100%。经过审核确认, 能源报表数据与原始记录同步, 对重要的能源数据能定期进行监视核查, 能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对上一年度认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述:

公司对 2021 年监督审核没有不符合项。

6. 对投诉的处理情况:

企业没有顾客的投诉。企业没有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况:

公司制定了 4 项质量目标, 对质量目标进行了分解。抽查“2021 年公司前上半年计量工作质量目标完成统计”, 按目标、措施、完成情况, 对完成情况进行统计。记录内容齐全, 完成情况达到质量目标要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:

公司对标志的使用, 符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于:

(1)、开发国内和海外市场, 企业形象广告宣传;

(2)、用于企业产品招投标加分。

10、本年度监督审核, 没有提出不符合项。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 9 月 19 日-20 日, 对北京合康科技发展有限责任公司的监督审核. 验证了公司在过去的一年内测量管理体系运作情况。公司领导重视体系运行和管理, 体系文件得到有效实施, 企业管理规范; 过程受控、监视方法正确有效, 重要测量人员能力受控, 测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作上了一个新的台阶。综上所述, 审核组认为北京合康科技发展有限责任公司的测量管理体系, 符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告（07 版）

审核组组长（签字）：

耿丽修

日期：2022、9、20

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2022.9.29

