



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：大庆云博石油科技有限公司

编 号：0065-2018-2022

审 核 类 型：**2022** 年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	大庆云博石油科技有限公司	企业联系人	张海成
认证证书编号	ISC-2018-0298	证书有效期	2023-09-13 0:00:00
监督审核次数	四	本次监督时间	2022年11月15日 下午-16日上午
监督审核员 姓名及确认号	王玉玲2021-M1MMS-2274254 ISC[S]0006 李修权2020-M1MMS-1274252 ISC[S]0191	监督审核涉及的 区域或部门	管理层/ 生产技术部（生产车间）/供销部/办公室

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2021 年 10 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2022 年测量管理体系客户满意度调查工作报告》，共发出内部客户满意度调查表 4 份，顾客满意度为 97%。已达到目标值。

1.2 企业本次无新增关键测量过程。企业共识别出了 34 个测量过程、《封隔器密封水压试验》等 7 个关键测量过程。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2022 年 9 月 16 日组织了公司测量管理体系内审，内审分 2 个组，对公司 4 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 9 月 17 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 10 月 18 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理苏国才主持，由管理者代表张海成报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的 2 个方面的问题落实了整改部门。

3. 为持续改进而策划的活动的进展，企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，无新增关键测量过程：



- a) 计量要求的导出和验证: 查《封隔器密封水压试验》计量测量过程, 计量要求导出方法正确, 验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》
- b) 测量不确定评定: 查《封隔器密封水压试验》计量测量过程, 测量不确定度评定正确。详见附件 B《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认: 查《封隔器密封水压试验》计量测量过程, 采用压力表进行有效性确认, 满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》外径千分尺
- d) 测量过程的控制: 查《封隔器密封水压试验》计量测量过程, 编制了控制规范, 对测量人员、测量设备、测量环境进行控制, 满足要求。
- e) 测量过程的监视: 查《封隔器密封水压试验》计量测量过程, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》
- f) 测量设备的溯源: 公司未建立最高标准, 企业测量设备外送中国航发南方工业有限公司计量实验室检定/校准。抽查 5 台测量设备检定/校准证书, 溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况:

企业 2021 年 10 月至今年耗能 6.16 吨标准煤。不是重点耗能单位, 能源测量设备配备率满足要求。用能单位的能源计量器具准确度等级: DTZY341 型 2.0 级的三相四线费控智能电能表 1 块和 2.5 级旋翼式水表 1 块, 满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的要求。经过对 2021 年能源报表的审核确认, 能源报表数据、原始记录同步, 并进行了损耗分析, 对重要的能源数据能定期进行监视核查, 能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

查 2021 年出具不符合项报告一项, 已在监督审核中整改完成, 符合要求。本次审核出具不符合项一项, 未发现严重不符合情况, 在生产技术部查测量设备台账, 其中编号为: 817925, 最大允许误差为 ± 0.004 mm, 测量范围: (25~50) mm 的外径千分尺等台账信息未更新。不满足标准 GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条款 测量设备的要求。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2022 年未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况:

公司制定了 5 项质量目标, 企业规模比较小, 目标未分解, 查 2021 年 12 月到 2022 年 10 月质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况比较好, 记录内容全, 每月统计, 质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照未发生变化。

企业组织机构没有变更。

企业产品认证范围发生变化, 原认证范围: 工业水处理设备及配件 (全自动软化水装置、加药装置、过滤器、混合器、柔性软管、混合阀组、阀门配件、泵配件)、油处理设备及配



件（稀油站、滤油机、除砂器）、环境保护专用设备及配件（井场用围栏、护栏、标志桩）、防腐设备配件（牺牲阳极、聚四氟乙烯内衬钢管及配件）、石油钻采专用设备配件（封隔器、配水器、单流阀、井下工具、防砂筛管、油管扶正器、抽油杆扶正器、油管短节、油管变扣接头、压裂喷砂器、水力锚、可调堵塞器）的生产、橡胶制品的加工。

现认证范围：工业水处理设备及配件（全自动软化水装置、加药装置、过滤器、混合器、柔性软管、混合阀组、阀门配件、泵配件）、油处理设备及配件（稀油站、滤油机、除砂器）、环境保护专用设备及配件（井场用围栏、护栏、标志桩）、防腐设备配件（牺牲阳极、聚四氟乙烯内衬钢管及配件）、石油钻采专用设备配件（封隔器、配水器、单流阀、井下工具、防砂筛管、油管扶正器、抽油杆扶正器、油管短节、油管变扣接头、压裂喷砂器、水力锚、可调堵塞器）的生产、橡胶制品的加工设计和研发。

在原认证范围基础上增加：“设计和开发”企业测量体系管理手册 12.4 条中修改了生产技术部的设计和开发过程控制，将设计和开发过程纳入测量管理体系管理，修改了程序文件 YB/CL-01-2018 中生产技术部的职责，增加了对设计和开发的测量过程控制，已将设计和开发纳入程序文件管理，符合要求

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。

10. 关于远程审核情况说明：

1. 实施远程审核的概况：本次审核采用的是远程审核方式，审核过程采用微信群视频等方式传递信息，已于受审核方达成信息安全协议并满足信息安全要求

2. 审核过程比较顺利未遇到影响审核过程的突发事件，审核计划顺利完成。远程审核已达到审核目标的有效性。无需补充现场审核。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：


通过 2022 年 11 月 15 日下午至 11 月 16 日上午利用 1 天时间，对测量管理体系进行了远程监督审核。验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，无新增关键测量过程，过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为大庆云博石油科技有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。




北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告（07 版）

审核组组长（签字）： 

日 期：2022. 11. 16

审核组成员（签字）： 

日 期：2022. 11. 16

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日 期：2022. 11. 25

