



管理体系认证申请书

北京国标联合认证有限公司:

本组织在贵公司官方网站已获取《管理体系认证公开文件》，并充分了解国家关于认证认可法律法规和相关要求及贵公司的认证要求，自愿向贵公司提出认证申请并承诺始终遵守北京国标联合认证有限公司有关认证、认证标志使用、认证信息变更通报、与认证领域相关的法律法规等要求，认真履行有关认证的义务。确认本申请书的内容及所附材料属实，并在接受审核时向审核组提供必要的工作条件和真实有效的运作信息。

本组织如获得认证通过，我公司自愿从贵公司官网 (www.china-isc.org.cn) 下载相关电子版证书和认证报告，并关注贵公司官方微信公众号，及时获取证书相关信息。

法定代表人/被授权人(签字):

(公章) 2025年6月13日

一、组织基本信息

组织名称	飞洲集团股份有限公司			统一社会信用代码	913310007782995687
其他名称或英文名称					
组织性质	☐ 有限责任公司 ☒ 股份有限公司 ☐ 股份合作制企业 ☐ 集体所有制企业 ☐ 全民所有制企业 ☐ 合伙企业 ☐ 事业单位 ☐ 其他组织				
法人代表	丁忠海	固话/手机	13957663688	注册资本(万元)	24,073.144
注册地址	浙江省台州市海昌路 2988 号			邮编	318014
生产地址	浙江省台州市海昌路 2988 号			邮编	318014
经营地址	浙江省台州市海昌路 2988 号			邮编	318014
通信地址	浙江省台州市海昌路 2988 号			邮编	318014
管理者代表	盛昌平	固话/手机	13626607799	*Email	27755056@qq.com
业务联系人	盛昌平	固话/手机	13626607799	*Email	27755056@qq.com
工作时间	上午: 08:30—12:30 下午: 13:00—17:00		使用的工作语言:	☒ 汉语 ☐ 英语 ☐ 其它	

二、管理体系申请信息

注: 1、认证标准(如多标准时)、认证类型请在所选择项目前用“☒”或“☒”表示, 非认证的项目删除。

2、覆盖认证范围包括产品、服务、活动和区域, 请列明具体的活动, 例如: 设计、生产、安装服务和技术服务、售后服务。

3、按下述标准和适用的法律法规建立了有效的管理体系文件, 且运行三个月以上; 工程建设施工企业质量管理体系



系、能源管理体系文件，且运行六个月以上。

认证领域	认证标准	认证类型
质量管理体系 (QMS)	GB/T19001-2016/ISO 9001:2015	☐ 初次认证 ☐ 再认证
环境管理体系 (EMS)	GB/T24001-2016/ISO 14001:2015	☐ 初次认证 ☐ 再认证
职业健康安全管理体系 (OHSMS)	GB/T 45001-2020 / ISO 45001: 2018	☐ 初次认证 ☐ 再认证
测量管理体系 (MMS)	GB/T 19022-2003/ISO 10012: 2003 (☐ AAA ☐ AA ☐ A)	☐ 初次认证 ☐ 再认证
能源管理体系 (EnMS)	GB/T 23331-2020/ISO 50001 :2018	☐ 初次认证 ☒ 扩项
食品安全管理体系 (FSMS)	ISO 22000: 2018	☐ 初次认证 ☐ 再认证
危害分析与关键控制点体系 (HACCP)	危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要 (V1.0)	☐ 初次认证 ☐ 再认证
工程建设施工企业质量管理体系 (EC)	GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 50430-2017	☐ 初次认证 ☐ 再认证
中石油中石化行业健康、安全和环境管理体系 (HSE)	☐ Q/SY 08002.1-2022; SY/T 6276-2014 ☐ HSE-2021(中国石油化工集团有限公司 HSE 管理体系手册)	☐ 初次认证 ☐ 再认证
诚信管理体系 (EIMS)	GB/T 31950-2023	☐ 初次认证 ☐ 再认证
社会责任管理体系	GB/T 39604-2020 《社会责任管理体系 要求及使用指南》	☐ 初次认证 ☐ 再认证
温室气体核查	☐ GB/T32151: 2015 & ISO14064-3: 2019 ☐ ISO14064-1: 2018 & ISO14064-3: 2019 ☐ ISO14064-2: 2019 & ISO14064-3: 2019 ☐ ISO14067: 2019 & ISO14064-3: 2019	☐ 初次认证 ☐ 再认证
能源计量管理体系	GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》; JJF 1356—2012 《重点用能单位能源计量审查规范》	☐ 初次认证 ☐ 再认证
合规管理体系	GB/T 35770-2022 合规管理体系要求和使用指南	☐ 初次认证 ☐ 再认证
食品追溯管理体系	GB/T 37029-2018 《食品追溯 信息记录要求》	☐ 初次认证 ☐ 再认证
供应链安全管理体系	ISO28000:2022 《供应链安全管理体系》	☐ 初次认证 ☐ 再认证
绿色供应链管理体系	GB/T 33635-2017 《绿色制造 制造企业绿色供应链管理 导则》、GB/T 39257-2020 《绿色制造 制造企业绿色供应链管理 评价规范》	☐ 初次认证 ☐ 再认证
绿色包装	GB/T 37422-2019 《绿色包装评价方法与准则》	☐ 初次认证 ☐ 再认证
绿色运输管理体系	《绿色交通标准体系 (2022 年) 》	☐ 初次认证 ☐ 再认证
绿色工厂管理体系	GB/T 36132-2018 《绿色工厂评价通则》	☐ 初次认证 ☐ 再认证
绿色企业管理体系	GB/T 36132-2018 《绿色工厂评价通则》	☐ 初次认证 ☐ 再认证



顾客满意度测评	GB/T 19039-2009《顾客满意度测评通则》	☐ 初次认证 ☐ 再认证
履约能力评价	GB/T 31863-2015《企业质量信用评价指标》、GB/T 33718-2017《企业合同信用指标指南》	☐ 初次认证 ☐ 再认证
碳管理体系	T/CCAA 39-2022《碳管理体系 要求》	☐ 初次认证 ☐ 再认证
设施管理管理体系	GB/T 43426-2023《设施管理 管理体系 要求及使用指南》、T/CAPE10001-2017《设备管理体系 要求》	☐ 初次认证 ☐ 再认证
碳足迹管理体系	GB/T 24067-2024《温室气体产品碳足迹量化要求和指南》、PAS2050-2011《商品和服务的生命周期温室气体排放评价规范》	☐ 初次认证 ☐ 再认证
其他		☐ 初次认证 ☐ 再认证

申请认证的范围(不同体系分别填写, 需要时另附页):

电线电缆(架空绞线、架空绝缘电缆、控制电缆、电力电缆、布电线、电气装备用电线电缆、煤矿用阻燃电缆、通信电缆、橡套软电缆、轨道交通用电线电缆、防火电缆、铁路电缆、光伏电缆、电动汽车用充电桩电缆、110kV 电力电缆、耐火、耐寒耐扭曲、耐高温特种电线电缆)的设计、制造及其售后服务(需资质许可的凭证生产)

生产/服务提供方式	☒ 连续性 ☐ 阶段性 ☐ 季节性
-----------	---

外包过程	☒ 无 ☐ 有(含职能外包)若有请详述(承包商/分包方个数、承包商/分包方人数及分包的过程及外包控制方式、外包范围等):
------	---

多场所情况	是否有固定多场所: ☐ 是 ☒ 否 是否有临时多场所: ☐ 是 ☐ 否 如有, 请提供附件《ISC-QR-R-16 多场所清单》
-------	--

不适用条款	QMS 不适用条款 __/__, 请说明不适用的条款及理由: _____
-------	--------------------------------------

组织总人数	281	体系覆盖人数	95	体系文件发布或运行的日期:	
-------	-----	--------	----	---------------	--

人数说明(非能源管理体系)	是否有兼职人员 ☐有 __人, 兼职说明: _____ ☐ 否; 是否倒班: ☐是, 倒班人数__人, 倒班次数__班; ☐ 否; ☐有相似或重复过程人员: __人, 重复过程说明: _____ 组织场所内员工 __人、组织场所外员工 __人(组织场内外员工仅适用于职业健康安全管理体系) 其它需要说明的情况: _____ 注: <u>组织总人数</u> 为企业所有工作人员(含季节性、临时性、劳务派遣、兼职人员)和能够影响组织的管理体系绩效的承包商/分包商人员组成。 <u>体系覆盖人数</u> 指管理体系所覆盖认证范围包括产品、服务、活动和区域的总人数 <u>重复过程人员</u> 指从事被认为相似或相同的活动/工作
---------------	---

人数说明(能源管理体系 EnMS)	EnMS 管理体系覆盖人数: __95__ 人 (覆盖人数为 a ~ h 总和) a) 最高管理者__人; b) 能源管理团队__人; c) 对与能源绩效相关的采购负有责任的人员__人; d) 对影响能源绩效的重要变更负有责任的人员__人; e) 对建立、实施或保持能源绩效改进(包括目标、能源指标和措施计划)负有责任的人员__人; f) 对开发、维护能源数据和分析负有责任的人员__人; g) 对策划、运行和维护主要能源使用相关过程负有责任的人员, 适宜时, 包括季节性作业(如采收活动、酒店) __人; h) 对影响能源绩效的设计负有责任的人员__人。
-------------------	--



	现场作业人员仅从事对设备设施的简单维护（如设备清洗、更换等）和/或简单的辅助生产（质量检验、手工包装、搬运等）工作： ☐ 否 ☐ 是，人数：__人		
能源管理体系 (EnMS) 能耗核算区域	年度综合能耗：__1056__ tce；（如国际单位请注明） 能源种类数量：__2__ 种，包括：__占比 %__、__占比 %__、__占比 %__、__占比 %__…… （注：提供占组织总能耗 80% 的能源种类的数量。） 主要能源使用数量： ☐ 1-3 个 ☐ 4-6 个 ☐ 7-10 个 ☐ 11-15 个 ☐ ≥16 （注：包括通用设备、设施及系统和专用设备、设施及系统等） 是否存在国家明令淘汰的用能设备或工艺等 ☐ 是 ☐ 否 是否属于国家/地方的重点用能单位 ☐ 是 ☐ 否 能源绩效是否达到国家和地方政府发布的单位产品能源消耗限额标准要求 ☐ 是 ☐ 否		
	希望现场审核时间	年 月 日	能否安排在周六、周日进行审核 ☐ 可以 ☐ 不可以
	在希望的现场审核时间段，拟认证范围内的产品和服务是否有正常的生产和服务活动现场： ☐ 是 ☐ 否		
	是否是某集团的成员， ☐ 否 ☐ 是（请注明集团名称：__）		
	是否曾获得过认证证书： ☐ 否 ☐ 是，说明：__		
本组织是否接受咨询服务： ☐ 否 ☐ 是，咨询单位名称：__			
是否被执法监管部门责令停业整顿或国家应急管理部的安全生产失信联合惩戒“严重违法企业名单”或违反国家相关法规，虚报、瞒报获证所需信息的情况，或存在不符合法规要求、产品检验、监测不达标： ☐ 否 ☐ 是 说明：__			
二个或以上 管理体系同时 申请认证 一体化程度 评价（适用 时）	☐ 分别建立管理体系 ☐ 方针、目标分别建立 ☐ 内审、管理评审分别进行 ☐ 不同的管理体系文件 ☐ 管理体系文件没有有机融合 ☐ 未设立一体化的管理机制和管理职责 ☐ 内部审核/管理评审同步实施，但内容自成系统，未考虑组织整体经营战略和计划 ☐ 考虑总体经营战略和计划的管理评审 ☐ 一体化的管理支持和管理职责 ☐ 整合的文件，含适度融合的作业文件 ☐ 管理体系策划机制各不相同 ☐ 对方针和目标采用的一体化方法 ☐ 对体系过程采用一体化方法 ☐ 对内部审核采用一体化方法 ☐ 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法		
	是否存在包含保密性或敏感性信息，不能在认证审核过程中提交给认证机构？ ☐ 否 ☐ 是 客户对认证机构的资质、诚信守法记录、认证人员身份背景以及适用的与保守国家秘密或维护国家安全有关的法律法规 是否有要求？ ☐ 否 ☐ 是		
其他特别要求：__			

如需更进一步了解信息，请登陆北京国标联合认证有限公司网址 www.china-isc.org.cn 或通过电话或邮件向我司
相关人员索取。 电话：（010）58246991 E-mail：isc_service@china-isc.org.cn



以下无需打印回传.....以下无需打印回传.....以下无需打印回传.....以下无需打印回传

申请管理体系认证组织需提交的资料

基本 资料	● 申请方和拟认证组织的法律地位证明（营业执照或法人授权书等、统一社会信用代码；对于多场所组织，应附每个场所的法律地位证明文件的复印件（适用时）。 ● 有效的资质证明或生产许可证等法律法规规定的行政许可的须提交相应的行政许可证件复印件（法律法规规定需要资质和许可证的行业） ● 拟认证组织管理体系文件（至少包括组织概况、组织结构及职责要求等） ● 拟认证组织管理体系文件目录 ● 拟认证组织认证场所清单（两个及以上场所时提供、示意图） ● 生产/服务工艺流程图 ● 对产品符合性或体系绩效产生影响的外包信息 ● 环境影响评价/安全评价验收报告的批复
----------	--