



认证审核（监督/再认证）预通知书

获证组织：美卓伦仪表(常州)有限公司：

贵方已获得我机构颁发测量管理体系体系的认证证书，证书编号：ISC-2024-1840。根据国家有关认证规定要求，贵单位须在规定时间内接受年度监督审核，认证证书方可持续有效，我公司拟定于2025-11-16前对贵方进行审核。

1、依照规定要求，贵方如在2025-11-16之前未完成本次审核，证书将被予以：暂停。

2、依照规定要求，贵方如在2026-05-16之前未完成本次审核，证书将被予以：撤销。

3、依照规定要求，认证证书到期仍未完成再认证审核，认证证书将过期失效。

4、证书暂停、撤销、过期失效等信息上报认监委并在认监委网站上予以公布。

5、请贵方填写《认证审核预通知回执单》（见附件），并按照“回执单”中的要求提供相关文件资料的电子扫描件（复印件扫描前，请务必加盖公章），连同“回执单”发至我机构联系人邮箱或发至我机构项目对接业务人员。

在证书有效期内，如若贵组织的体系发生地址、范围等重大变化和运行重大问题，应及时通知我机构。有关证书状态的查询、认证证书和认证标志的使用规定，请登录机构网站 www.china-isc.org.cn 或国家认监委网 www.cnca.gov.cn 查询。

为便于审核工作的安排，请贵方予以配合！如有疑问，请与我机构沟通，联系人：市场部，联系电话：010-5824 6991，邮箱：isc-service@china-isc.org.cn。

北京国标联合认证有限公司

2025-10-15



认证审核预通知回执单

北京国标联合认证有限公司:

我单位针对贵机构发过来的《认证审核（监督/再认证）预通知书》的相关要求，现回复如下：

1、依通知要求，我方希望将本次认证审核时间安排在：年月□上旬□中旬□下旬

注：1）如涉及季节性生产的单位，提供季节性生产的时间安排： 年 月 日 至 年 月 日

2）如涉及夜班生产的单位，提供倒班信息：（需接受夜间生产期间的现场审核）

2、联系人/职务：李童；手机号：17315118918；邮箱：Tong.li@mezolen.com;

3、自上次审核以来，我单位管理体系现状或变更信息情况说明：

序号	事项内容	上次公司审核情况信息	目前情况说明及是否和上次一致
1	组织名称	美卓伦仪表(常州)有限公司	☒ 是 ☐ 否，请注明：
2	注册地址 (营业执照住所)	常州市武进区牛塘镇漕溪路9号26幢（绿建区）	☒ 是 ☐ 否，请注明：
3	实际经营地址/审核地址	常州市武进区牛塘镇漕溪路9号26幢（绿建区）	☐ 是 ☒ 否，请注明：新增常州市武进区虹西路199号6号楼厂房1层东一跨
4	组织人数（人）	38	☒ 是 ☐ 否，请注明：
5	认证证书范围	M: 超声流量计的生产、销售和售后服务	☐ 是 ☒ 否，请注明：资质许可范围内的流量计的生产、销售、检测和售后服务
6	营业执照经营范围是否变更（如有变更请附变更后的营业执照）	☐ 无变化； ☒ 变更后：智能通用仪器仪表的生产、加工、销售、安装、调试及技术咨询、技术服务（涉及计量器具制造、修理的限许可证核定范围）；机械设备的维护、安装、调试及技术服务；金属材料、防腐材料、机械设备、电气设备的批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：特种设备设计；特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：通信设备制造；通讯设备修理；通讯设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	
7	体系文件是否变更 （如有变更请附变更后的体系文件）	☒ 无变化； ☐ 变更后：	
8	多场所信息（如涉	☐ 无变化；	



序号	事项内容	上次公司审核情况信息	目前情况说明及是否和上次一致
	及)	☒ 变更后: 1. 常州市武进区牛塘镇漕溪路9号26幢(绿建区) 2. 常州市武进区虹西路199号6号楼厂房1层东一跨	
(一) 资质许可证情况:			
☐ 不需资质许可; ☒ 现有资质(请列明资质清单及资质证书附件):			
(二) 国家、地方是否对产品质量、环境及职业健康安全方面进行监测:			
☐ 是(请附监测结果) ☒ 否			
(三) 近一年是否发生过重大质量、安全、环境方面的事故, 受上级部门的处罚情况:			
☐ 是(请附处罚情况说明) ☒ 否			
(四) 其它情况说明:			

管理代表/体系负责人(签名):

余子伟

组织确认(盖章): 2015年10月15日

