



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督(一)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	菏泽博凯科教设备有限公司	陪同人员	杨聚山
受审核部门	办公室	预计整改 完成日期	2021.11.20

不符合事实描述:

查企业在 2021 年 7 月 10 日进行了消防演练,但是未能提供演练后对应急预案的适宜性、有效性和可操作性进行评价的证据,不符合规定要求。

上述事实不符合: ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.2 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 8.2 条款相关要求
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐ 能源认证标准: 条款
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐ 危害分析与关键控制点(HACCP 体系)认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 冷备东 审核组长: 冷备东 受审核方代表: 杨聚山
 日期: 2021.11.11 日期: 2021.11.11 日期: 2021.11.11

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

验证了不符合纠正措施及附件: 应急预案评审记录、
 培训记录实施有效。

审核员: 冷备东 日期: 2021.12.9



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

企业在 2021 年 7 月 10 日进行了消防演练,但是演练后没有对应急预案的适宜性、有效性和可操作性进行评价。

纠正情况:

马上安排人员针对消防演练情况对应急预案的适宜性、有效性和可操作性进行评价,并记录。

原因分析:

对标准学习程度不够,没有认识到演练后需要进行评价的重要性,应急演练后有进行简单的评价,但是没有形成记录。

纠正措施:

学习 ISO14001:2015/ISO45001:2018 标准 8.2 条款要求;

学习公司的《应急准备和响应控制程序》要求。

预定完成日期: 2021.11.20

举一反三检查情况:

查看有无类似情况,经查未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

查验了应急预案评价记录,培训记录,实施有效。

验证人: 杨聚山

日期: 12.9

受审核方代表:

杨聚山

日期: 12.9

员工培训考核记录表

时间：2021.12.5	培 训 主 题	培训教师： 杨聚山
地点：办公室	外审不符合整改培训	培训方式： 讲解
参加培训人员	全体人员	
培训内容摘要	1. 检讨本次外审发现的不合格； 2. 学习 ISO14001:2015 标准 8.2 条款要求； 3. 学习 ISO45001:2018 标准 8.2 条款要求； 4. 学习公司的《应急准备和响应控制程序》要求。	
考核成绩	考核方式： 现场提问。 考核结果： 合格	
有效性评价	现场提问合格，经评价已达到培训目的。 评价人： 杨聚山	

应急预案评审记录

评审会议时间、地点： 2021 年 12 月 5 日公司会议室
评审参加人员： 主持：张玉柱总经理 出席：杨聚山、吕佩、黄欣宇
评审目的： 评审本公司所制定的应急预案的可操作性。
评审内容： 1、应急准备是否充分； 2.应急措施的可操作性； 3.应急组织配合、协调、合理性； 4.应急响应及时性。
评审结论： 演练后，根据演练情况，认为应急预案与本公司情况基本符合，有可操作性，暂不用修订。

记录人：吕佩

审批：杨聚山